SECÃO III

ANO XXIX - Nº 72

CAPITAL FEDERAL

SEGUNDA-FEIRA, 19 DE ABRIL DE 1971

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EXPEDIENTE DO SENHOR PRESIDENTE

Em 14 de abril de 1971

Reconsideração de despacho

Jacob Bartholomeu Minatti (no pedido de reconsideração do despacho que arquivou a pat. PI têrmo número 162.769). — Defiro o pedido. Ind. e |Com. Dambroz S. A. (no pedido de reconsideração do despacho que arquivou c pat. PI têrmo número 171.825). — Defiro o pedido. Max Lowenstein S. A. Fábrica Aliança de Artefatos de Metais (no pedido de reconsideração do despacho que arquivou a nat. PI têrmo número podido de reconsideração do despacho que arquivou a nat. PI têrmo números de material de materia Jacob Bartholomeu Minatti (no pe-

que arquivou a pat. PI têrmo número 179,211). — Defiro o pedido.

Diversos

Prema Preservação de Madeiras S. A. (titular da marca Sal de Wol-man Uar registro nº 260.935). — De man uar registro ny 200.330). — De acôrdo com os pronunciamentos dos autos, não conheço da petição assinada por Brunner & Co. Limited por falta do mandato, bem como, não conheco do pedido de desistência e aproclamento do registro, por não con conheco do pedido de desistência e cancelamento do registro, por não estar firmada por Wolmam G.m.b.H., por estar a marca ainda registrada em nome de Prema Preservação de Madeiras S. A.

T. Lopes & Cia. (impugnante da marca Sollmões têrmo 461.731). — A despeito do pronunciamento favorável da Procuradoria, indefiro o pedido de impugnação, por não constituição por constituição po iderar suficiente a prova de uso anterior, tanto mais que se trata de marca destin da a distinguir "café"; cujo contrôle de comercialização é exercido nelo Trefituto Brasileiro do Café, único órgão, portanto, habilitado a fornecer documento comprobatório do uso.

Tecnoprint Gráfica S. A. (impug-nante da marca T Tecnoprint têrmo 507.123) — Indefiro o redido.

Cimen Comércio de Cimento e Ferro Ltda. (no recurso interposto ao indeferimento da marca Cimem têrmo 641.475). — Arquire-se a peti-

SECRETARIZ DE MI

Expediente de 14 de abril de 1971

Notificação

REVISTA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

interessado do mesmo se valer, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados para comparecer a êste mencionados para comparecer a êste tro.

Deportemento a fim de efetuarem o tro.

Percentamento a fim de efetuarem o tro.

Percentamento a fim de efetuarem o tro.

Percentamento a fim de efetuarem o tro. Departamento, a fim de efetuarem o pagamento da taxa final, dentro do prazo de 60 dias, contados da data em que tiver expirado aquêle prazo tecá de recurso:

Marcas deferidas

Nº 619.362 — Shinkolite — Mitsubhishi Rayon Co. Ltda. — Cl. 28.

Nº 661.683 — Sykanol dag Deutsche Hydrierwerke G H M H

cl. 28. — Registre-se na clas-

Nº 691.242 — Flogotisol — Zambon Laboratórios — Farmacêuticos S. A. — Cl. 3. — Registre-se.

Marcas indeferidae

Nº 557.668 — Polim — Companhia Anônima Toddy Venezolana — C¹ 46. — Indefiro em face do registro 280.016. marca Limpollm. em vigor, para a mesma classe e artigo de terceiros. Nº 515.504 ---

Frimisa - Frigorificos M. Gerais S. A. — Cl. 20. — A proteção reivindicada não tem re-lação com a atividade do requerente - Indefiro o pedido de registro.

- Artpen Nº 652.430 -Eberhardt S. A. Indústrias Reuni-das — Cl. 38 — A proteção rejrin-dicada não tem relação com a ati-

vidade do requerente Indefiro e pedido de registro.

Nº 661.717 — Rainha do Algodão — Alcântara Machado Comércio e Empreendimetnos Ltda. — Cl. 32. A proteção reivindicada não tem a atividade do requerente. Indefiro o pedido de registro.

pedido de registro.

Nº 663.358 — Brastemo — Brasmotor S. A. Empreendimetnos e Participações — Cl. 43. — A proteção relvindicada não tem relação com a atividade do requerente. Indefiro o pedido de registro.

Nº 663.365 — Brastemo — Brasmotor S. A. Empreendimentos e Participações — Cl. 38. — A proteção reivindicada não tem rellação com a 'atividade do requerente. Indefiro o pedido de registro.

Nº 663.515 — Andromaco — Laboratórios Andrômaco S. A. — Cl. 14. — A proteção relvindicada não tem relação com a atividade do requerente: Indefiro o pedido de regis-

Nº 664.778 — A Gaivota — Angelina Ginotti — Cl. 41. — À proteção reivindicada não tem relação com a atividade do requerente. In-defiro o pedido de registro.

Nº 664.850 - "A 1" -- Argos In-

Nº 664.850 — "A 1" — Argos Industrial S. A. — cl. 49. — A proteção reivindicada não tem relação com a atividade do requerente. Indefiro o pedido de registro.

Nº 666.851 — Bordon — Frigorífico Bordon S. A. — Cl. 38. — A proteção reivindicada não tem relação com a atividade do requerente. Indefiro o pedido de registro.

Nº 670.454 — "A" — Indústrias Villares S. A. — Cl. 43. — A proteção reivindicada não tem relação com a atividade do requerrente. Indefiro o pedido de registro.

Nº 671.402 — Dandy — Dandy Magazin Ltda. — Cl. 38. — A proteção reivindicada não tem relação com a atividade do recuerente. Indefiro o pedido de registro.

Nº 671.812 — "E M E" — EME

Nº 671.812 - " E M E " Equipamentos Metálicos e Industriais Ltda. — Cl. 50. — A proteção rei-vindicada não tem relação com a atividade do requerente. Indefiro o pedido de registro.

Nº 672.318 — Ibate — Ibate S. A.

Agrícola e Pecuária — Cl. 38. — A proteção reivindicada não tem celacão com a atividade do requerente Indefiro o pedido de registro.

Nº 674.416 — Armour — Frigorifico Armour do Brasil S. A. — Cl. 44. — A proteção reivindicada não tem relação com a atividade do requerente. Indefino o podido de re-

giscro. Nº 675.035 — Velnac cional de Veludo — Cl. 42. — A proteção relvindicada não tem relacão com a atividade do requerente. Indefiro o pedido de registro.

Nº 675.042 -- Velnac cional de Veludos — Cl. 43. — A proteção reivindicada não tem relação com a atividade do requerente.

Inderiro o pedido de registro.

Nº 676.445 — Acovena — Acovena

S. A. Auto Comércio de Veículos Nacionais — Cl. 50. — A proteção reivindicada não tem relação com a stimulada de recursor de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del com vidade do requerente. Indefiro o redido de registro.

Nº 687.784 — Aresta — Empreza Técnica Construtora Aresta Ltda. — Nº 687.784 Depois de decorrido o prazo de 60 tro.

dias, a partir da presente data, para recurso ou impugnação, e se nenhum tórios Andromaco S. A. — Cl. 14. Indefiro o pedido de registro.

Nº 688.056 - Branma - Compa nhia Cervejaria Brahma — Cl. 44 A protecho não tem relação con a atividade do requerente. Indefire o pedido de registro.

Nº 698.050 -- Brasitex Polimer Brasitex Polimer Indústrias Químicas S. A. — Cl. 49. — A projecção não tem relação com a atividade de requerente. Indefiro o pedido de re gistro.

Nº 882.383 — Transtarma — Transfarma Ltda. — Cl. 21. — A proteção não tem relação com a atividade do requerenie. Indefiro o pedido de registro.

Nº 528.827 — Construct.1 — Constructa Construções Geras Lida.
Cl. 16. — Indefiro em face do artigo 76 nº 15 do CPI.
Nº 550.885 — Tati — Tati Armarinhos e Novidades Ltda. — Cl. 12
— Indefiro em face do art. 76 número 15 do CPI.

Nº 578 217 Pavimentação Impermenbilização (Máquinas Ltda — Cl. 13. — Indefiro em foce do art. 76, nº 155 de CPI. Paylmag Pavimat

Nº 600.082 — Rubinho — Fabrica de Esquadrias e Móveis Rubinho Li mitada — Cl. 16. — Indetiro en face do art. 76 nº 15 do CPI.

Nº 804.316 -- Arcortex - Tinta Arcor Ind. e Com. Ltda. - Cl. 1 — Indefire em fres ao art. 76 mi

mero 15 do CPI

Nº 609 242 - Assistan Recis
tahl Acos de Alta Pesistânea L'da

— Cl 5 - Indefino em face do artigo 76 nº 15 do CPII.

Nº 611.307 -- Velasco -- Manuratura e Malharia Velasco Ind e Com Lida. -- Cl. 37. - Indefine em face Litda. — Cl. 37. — Indefit do art. 76 nº 15 5do CPI.

Nº 618.596 — Tonello Metalúr-rica Tonello Ltda. — Cl. 5. In-dettro em face do art. 76 nº 15 do CPI.

Nº 619.513 - GB - GB Engenha-ria Ind. c Com. Ltda. -- Cl. 16. -Indefine em face do art. 76 nº 18 Nº 619.513 do CPT.

Nº 625,853 - Disna - Dian Me-falfireica L'da. - IC. 16. - Inue-facido em face do art. 76 nº 15 do CDT. Socieda le

rica de Artefatos de Ferro Soteter 1 fda. — Cl. 5. — Indefiro em face do ert. 76 nº 15 do CPI.

Nº 631.191 — Jóia — Tóla Calcados e Bólsas Ltda. — Cl. 35. — Inde-firo em face de art. 76. nº 15 do CPI.

de originais para publicação, mente autenticados, deverão tilografados diretamente, em dois, em papel acetinado ergaminhado, medindo 22x33 netros, sem emendas ou raque dificultem a sua com-são, em especial quondo conm tabelas

to admitidas copias em tinta e indelével, a critério do

As reclamações portmentes eria retribuida, nos casos de nomissão, serão encaminha-nor escrito, à Seção de Reda-té o quanto dia útil subse-e o publicação

Brasileira de Correios e Te-los em Brasilia Esta poderd carreger também de encami-o paido de assinatura ao V- Neste caso o assinante diao D I N o pedido de assi-a e o pagamento do valor smondente, na torma do item

A remessa de valóres para atura, que será acompanhada selarecimentos quanto à sua ação, será feita somente por

EXPEDIENTE

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

DIRETOR-GERAL

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA

CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO FLORIANO GUIMARAES

DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO III

Seção do publicidade do expediente do Departamento Nacional de Propriedade Industrial de Ministério de Indústria e do Comércio

Impresso nas oficinas do Departamento de Imprensa Haciona BRASILIA

ASSINATURAS,

FUNCIONÁRIOS REPARTIÇÕES & PARTICULARES Exterior Ano Cr8 65,00 Ano Cv\$ 50,00 PORTE AEREO

> Mensal .. Cr\$ 17,00 | Semestral Cr\$ 102,00 | Anual ... Cr\$ 294,60 NOMERO AVULSO

- O înizo do número avulso figura na última página de cada exemplar

- O preço do exemplar atrasado será acrescido de Cr\$ 0,01. se do mesmo ano, e de Cr\$ 0,01 por ano se de anos interiores.

cheque ou vale postal, em fictor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional. Quanto ao contrato de porte aéreo, em fovor da Delegacia Regional da Empreso. Brasileira de Correios e Telégrafos em Brasilia.

6) No caso de porte aerco para localidade não servida por esse meio de transporte, a Delegucia Regional da Emprêsa Brasileira de Correios e Telégrafos em Brasilia se obriga a completar o encant-nhamento ao destinutário por outras vias, independentemente ae acréscimo no preço.

7) A Delegacia Regional da Emprêsa Brasileira de Correics e Telégrafos em Brasilia reserva-se o direito de reajustar os seus pre-cos, no caso de elevação de tarifas comerciais aéreas, mediante avisoprevio aos assinantes

8) Os prazos da assinatura po-8) Os prazos da assimilura po-derão ser semestral ou anual e se iniciarão sempre no primeiro dia útil do mes subseqüente. O pedido de porte aéreo poderá ser mensal, semestral ou anual. O prazo dis assinaturas para o Exterior e so-mente anual e não hurerá trans-reste por via aérea. porte por via aérea

9) A renonação defert ser so-heitada com anteceiéncia de 30 dias do veneimento da assinatura e do porte aéreo Veneidos, serão suspensos independentemente de aviso-prėvio

10) Para receberem os suple-mentos às edições dos órgãos ofi-cicis, os assinantes deverão solicitá-los no ato da assinatura.

636.125 - Sivel - Sivel Sode Imphilipria de Vendas a Empladimentos Lída. - Cl. 32. - firo em face do art. 18 nº 155 do

637.243 — Copsu — Coesa Edicira Com Ind. Ltda. Cl. 13. ndefiro em face do ara. 76 nú-

Nº 630.473 — Produtos Químicos e Farmacâuticos EMS Ltda.
Nº 681 579 — Adolfomer Indústrias Químicas S. A.
Nº 579.825 — Proamunto Figueiredo em face do art. 76 nº 15 do no em face do art.

645.851 — Pirinaica - Metalúr-Pirinaica Ltda. — 1.1. 5. — m-to em face do art. 155 nº 15 do Nº 651.412 — Metalúrgica Acrop

Ltda.

Nº 469 053 — Toro S. A. Ind. e

a de Frigenhana Engenheiral Liand. 76 nº 15 do CPI.

657.271 — Isomax — Isomax
amentos e Remesentações Ltda.

Cl. 46 — Indefro em face do
76 nº 15 do CPI.

666.121 — Friguasa — Fermasa
76 nº 15 do CPI.

10 defro en face do art. 76
10 defro en face do art. 76
11 do CPI.

12 defro en face do art. 76
13 do CPI.

14 do CPI.

15 do CPI.

16 do CPI.

17 formasa — Fermasa
18 do CPI.

19 691.733 — Intex — Cia. Arii
10 691.733 — Intex — Cia. Arii
11 de Industrial de Borracha Na
11 mituda.

632.134 — Siderúrgica Soma — Cl. 5. — Indefiro ace do art. 76 n° 15 do CPI.

ace do art. 76 n° 15 do CPI.

652.694 — Framsa — Fundição Diadema Ltda. — Cl. 5. — Indefiro em face do art. 76 n° 15 do CPI.

652.694 — Framsa — Fundição Diadema Ltda. — Cl. 5. — Indefiro em face do art. 76 n° 15 do CPI.

662.694 — Framsa — Fundição Diadema Ltda. — Cl. 5. — Indefiro em face do art. 76 n° 15 do CPI.

662.694 — Framsa — Fundição Diadema Ltda. — Cl. 5. — Indefiro em face do art. 76 n° 15 do CPI.

662.694 — Framsa — Fundição Diadema Ltda. — Cl. 5. — Indefiro em face do art. 76 n° 15 do CPI.

662.694 — Framsa — Fundição Diadema Ltda. — Cl. 5. — Indefiro em face do art. 76 n° 15 do CPI.

663.095 — Regina — Regina — Regina — Regina Li
664.098 — Regina — Regina — Regina — Indefiro em face do registro número 407.051, para marça, classe com exclusão de abrosivos sintética, cola infética, esmalte, plares com exclusão de confetes e mitada. — Cumpra o art. 96 § 5°. Nº 690.535 — Fábrica de Cerveja Mitada. — Cumpra o art. 96 § 5°. Nº 690.535 — Fábrica de Cerveja Antonio Augusto Parreira Filho. — Apresente exemplares com exclusão de confetes e mitada. — Cumpra o art. 96 § 5°. Nº 690.535 — Fábrica de Cerveja Antonio Augusto Parreira Filho. — Apresente exemplares com exclusão de abrosivos sintética, cola infética, esmalte, nº 693.498 — Total Importação Ltda. — Apresente exemplares com exclusão de abrosivos sintética, cola infética, esmalte, nº 695.505 — Cara Zorita Louces exemplares com exclusão de confetes e mitada. — Cumpra o art. 96 § 5°. Nº 690.535 — Fábrica de Cerveja Antonio Augusto Parreira Filho. — Apresente exemplares com exclusão de abrosivos sintética, cola infética, esmalte, nº 695.505 — Cara Zorita Louces com exclusão de abrosivos sintética, cola infética, esmalte, nº 695.505 — Cara Zorita Louces com exclusão de compres com compres com exclusão de compres c

Cumpra o art. 76, bem como sua inclusão no CGC:

Nº 647 221 — Metalúrgica Bellemo

Ltda. Nº 469 053 — Toro S. A. Ind. e

em vigor.

Nº 524.061 - Petit Cologne - José

Moria S'.lles - Cl. 48. - Indefiro
face ao disposto no nº 2 ao 14 do
ent. 76 do CPI.

Company o art. 76 bein como sua

Nº 646.483 — Marmar Salomão Mussa. — Date e assine os exemplares de fls. 3-5.

Nº 406.775 — Kellogg Company — Discrimine os artigos e cumpra os arts. 81 e 162 da CPI.

Nº 417.459 — Prespec S. A. Geologia Prospecções e Aerofotogrametria S A. — Autentique o documento de fls. 3 e apresente exemplares na classe 50, reivindicando como atividade de servicos gerofotogramétrina classe so, retynique and common arrividade de serviços rerofotogramétricos prospecções e levantametros tepográficos sem constar indústria brasileira nas etiquetas.

Nº 481.332 — Bauco de Intraâmbio Nacional S. A. — Autentique os documetnos de fls. ?2-24.

Nº 513.795 — José Joaquím de Oliveira & Cia. — Apresente exemplares reivindicando apenas e nome Glória como marca.

Nº 511.074 — Listas Telefônicas Brasileiras S. A. Páginas Amarelas.

— Cumpra o art. 93 na classe 32.

Nº 585.790 — Listes Telefônicas
Brasileiras . A. Páginas Amarelas.

— Cumpra o art. 93 na classe 32.

Nº 599.138 - Panetini Comm. 14 mitada. — Apresente novos exem- 20-21 e apresente novos excimplores

Nº 696.748 — Sociedade de Abas-ceimento de Brasilia — Abretenic novos exemplares em uma só classe con os artiros discriminados.

Exigências

Nº 624.064 — José Maria Salles. — Promova a transferência do depósito para Laboratório Vita Ltda Nº 629.466 — José Maria Salles. — Promova a transferência do de-pósito para Laboratório Vita Ltda. Nº 662.291 — José Maria Salles. — Promova a transferência do de-pósito para Laboratório Vita Ltda.

Nº 662,292 — José Maria Salles — Promova a transferência do de-nositante para Laboratório Vita Li-

Nº 694 174 — José Maria Sallas — Promovva a transferênce do danci-fante para Laboratório Vita Itda.

Nº 563.478 - Celeste Ments Mids. - Autentigne os documentos de fé-- Autenume os documenos de 16-lhas 19 e 21 e apresente exemplares reivindicando o recido opena, na classe 36. Nº 550 249 — 501

tutentique os documetros es trons

esivindicando apenas Vesuvio como Poarca.

Nº 526.808 — Barbosa Freitas Modas S. A. — Cumpra o art. 93 do

Nº 523.761 - Ocrim S. A. Produtos Alimentícios. — A documento sde fis. 23. - Autentique os

N° 565.596 — Mannesmann Ak-jiengesellschaft. — Discrimine os ar-

igos em novos exemplares.

Nº 573.729 — Laboratórios Griffith
do Brasil S. A. — Autentique os
documentos de fis. 155.

Nº 579.299 — Francisco Assis de

Apresente o nº de inseri-Bouss. — Apr

Nº 595.947 — Faller & Cia. Ltda. — Em face do despacho de fis. 12 hotifique-se para pagamento da re-ribuição correspondente ao 1º decê-

hio.
Nº 600.470 — Impressora Brasileira I.tda. — Apresetne novos exempla-tes nas classes 25 e 38 e cumpra o art. 73 do CPI.

Nº 622.276 -Gerber Products Company. — Apresente novos exem-blares reivindicando apenas o arti-go constante do certificado do país de origem, com exclusão das gene-

Validades.
Nº 623.645 — Bacardi & Company
81 e 162 Ltd. — Cumpra o sarts. 81 e 162 o requerente de fis. 2.

Nº 624 666 — Companhia Anônima Toddy Venezolana. — Cumpra os ar-gos 81 e 162 do CPI o requerente

de fis 2.

N: 6.8.648 — Editôra Abril Ltda Autentique o documento de fls. apresente exemplares reivindicando apenas uma impressa.

Nº 640.858 — S. A. Indústria e Comercio Concórdia. — Autentique os documentos de fis. 26-29. Autentique

Nº 653.735 - Controles Visuais Li-

Nº 653.735 — Controles Visuais Limitada. — Autentique os ddocumentos de fis. 10-14.

Nº 654.074 — Irmãos Santiago & Cia. Ltda. — Discrimine os artigos promova alteração de nome no pedido.

Nº 660.992 — Laboratórios Griffith do Brestl S. A. — Autentique o do-

do Brasil S. A. — Autentique o do-éumento de fis. 8 e discrimine os artigos em novos exemplares sem referência à expressão genérica. Nº 661.374 — Laboratórios Griffith

do Brasil S. A. — Autentique o do-oumento de fis. 8 e discrimine os artigos em novos exemplares sem referência a expressão genérica.

Nº 661.860 — Laboratórios Griffth do Brasil S. A. — Autentique o do-cumento de fls. 8 e discrimine os artigos em novos exemplares sem re-ferência a expressão genérica. Nº 662.575 — Bar e Lanches Tinesa

- Apresente novos exemplares reivindicando os artigos de acôrdo com o objeto da firma.

Nº 667.716 — Luiz Michielon S.A. Agricultura Ind. e Com. — Autentique os documentos de fis. 10-24 e discrimine os artigos em novos exemplares.

668.430 — S. Vieira Marques. - Autentique os documentos de 10lhas 8-10.

Nº 671.451 -- Duratex S. A. Ind. e Com. — Autentiqu eos documentos de fis. 9-13. — 2 — cumpra o artigo 78 nas classes correspondentes ao gênero de negócio. 3 — apresente no-vos exemplares com exclusão das classes 33 e 50 sem citar Decreto-lei. Nº 682.982 — Rolimpex Centrala Bandiu Zagranicznego. — Cumpra o

art. 162 do CPI.

Nº 688.645 — Distribuldora de Co-mestíveis Disco S. A. — Autentique o documento de fis. 17-19. Nº 690.066 — Drury's S. A. Dis-tribuidora de Produtos Internacio-nais. — Apresente procuração de acôrdo com o § 3º do art. 5 constan-te da ala da assembléia geral.

Nº 670.568 – Facit Importação e Exportação Ltda. — Promova altera-

cão de nome do presente pedido.

Nº 670.939 — Lavanderia Lavita
Ltda. — Autentique os documentos
de fis. 9-11 e cumpra o art. 93 do

Nº 677.773 — Produits Alimentaires . A. — Cumpra o art. 81 do CPI. Nº 679.963 — Dirceu Swerts Costa. Autentique os documentos de fôlhas 9-11.

Arquive-se em face do art. 99 § 20 do Código

Nº 220.548 - Nelson da Rocha Deus.

Nº 221.216 - Laticinios Platina Ltda. Nº 495.664 — Indústria Reunidas

José Stefanini S. A.

Nº 571.832 — Construtora Continental de Rodovias S. A.

Nº 587.026 — Rápido Princeza de Transportes Ltda, Nº 622.892 — Carlos Alberto Ci-

rino da Silva.

Nº 637.730 — Fábrica de Bôlsas Vitoria Ltda.

Nº 639.363 - Manoel Pantoja Gonçalves.

Nº 641.237 — Usina Nacional Indústrias Químicas S. A.
Nº 643.011 — Leonardo Sell.

Nº 656.687 - Transportes Triangulo Ltda.

Nº 662.439 — Square Decorações Ltda.

Nº 666.770 - Gibson Engenharia Ltda. Nº 667.067 — Discount House Pu-

b'icidade Ltda.

Nº 667.068 - Transportadora Impar Ltda. Nº 667.161 - Virgo Publicidade

Ltda. Nº 661.162 — Teconau Técnica de Contabilidade e Auditoria Ltda.

Nº 667.654 — Emprêsa de Trans-portes Irmãos Vieira.

Nº 668.446 - Companhia de Cal-

cados DNB.

Nº 670.520 — Otto Frensel. Nº 671.682 — Domus Gás Sociedade Anônima.

Nº 673.522 -- Fábrica de Bebidas Esperança Ltda.

sperança Lua.

Nº 674.429 — Marcio Hirsej Maia

Nº 674.6734 — Linhas Varicor S. A.

Nº 674.6° 1 — Linhas Varicor S. A.

Nº 674.691 — Linhas Varicor S. A.

Nº 674.693 — Linhas Varicor S. A.

Nº 674.694 — Linhas Varicor S. A. Nº 680.488 — J. Arruda & Cia. Nº 683.482 — Cia. de Tintas e

Vernizes R. Montesano.

Nº 683.484 — Cia. de Tintas e
Vernizes R. Montesano.

Nº 683.601 - Lanchonete Guip's Ltda.

Nº 686.994 — Aristides Joaquim Vasselai.

Nº 690.501 - Matadouro Siuelo

Ltda. Nº 623.158 — American Cynamid Company.

Arquive-se por falta de cumprimento do disposto na Portaria nº 40

Nº 727.100 - Dansk Flama S. A. Instituto de Fisiologia Aplicada. Nº 750.449 — José Luís Moro Es-

Nº 826.015 — Banco Português do Atlântico.

Nº 875.369 — Rodoviária Castelo Branco Ltda. Nº 875.790 — Indústria e Comércio de Móveis 33 Ltda.

Nº 875.823 — Farmácia e Droga-ria Kavier de Toledo Ltda, Nº 875.824 — Damisa Comércio e Importação Ltda,

Nº 875.825 - Enoch Ferreira da

Nº 875.826 - Armando de Oliveira Costa.

Nº 875, 827 - Armando de Oliveira Costa. Nº 875.829 — Restaurante Recanto

do Ceu Ltda. Indústria e Comércio Rendex Ltda.

Nº 875.832 — Dirceu Arantes. Nº 875.855 — Curvex Industria Micromecânica Ltda.

Nº 875.856 - Farmácia Droga

Zuk Ltda. Nº 875.857 — Farmácia Droga Standar Ltda.

Nº 875.858 — Dr. Adib Casseb. Nº 876.671 — Sr. Eolo Schuartz. Nº 983.380 — Indústria Mecânica Rossetti.

- Arquivem-se os processos.

SECRETARIA DE PATENTES

De 14 de abril de 1971

· Exigências

Nº 162.632 — Alvenius Equipamentos Tubulares S. A. — Tome conhecimento do parecer emitido em 12-4-71, a fim de poder cumprir as exiçências formuladas.

Nº 169.557 — Djalma Gonçalves Tome conhecimento das exigências formuladas.

Nº 178.880 — Giuseppe Favaretto Notificar o requerente, para que tome conhecimento do parecer emi-

tido em 15-2-71.

Nº 181.543 — Arjex S. A. Adm.,
Participações e Orientações Técnico
Industrial — Tome conhecimento do parecer de 10-2-71.

Nº 182.595 — Robertshaw Controls Company — Tome conhecimento do parecer técnico emitido em 19-2-71, a fim de poder cumpfir as exigências formuladas.

Nº 184.291 — Centralny Nauchno Issledovatelski Institut Tchornoy Metallurgiy I. P. Bardine — Tome conhecimento da exigência formu-lada no parecer de 15-2-71.

Nº 185.476 - Johnson & Johnson Tome conhecimento do parecer de 19-2-71 a fim de poder cumprir a exigência formulada, para posterior publicação dos pontos caracte-

Diversos

No 191,209 - Byron Jackson inc. Fica sem efeito a publicação de 7-4-71, por se tratar de exigência técnica — Retifique o título, pague as taxas regulamentares, petição número 67.264-67 (4 partes), assine os desenhos e 2ª via do relatório.

Nº 172.714 — Máquinas Agrícolas Lynce Ltda. Indústria é Comércio Nº 172.714 -— Fica sem efeito a publicação do desenho no D.O. de 5-4-71 referente ao têrmo 172.714.

Oposição

Volkswagen do Brasil Indústria e Comércio de Automóveis S. A. — Opoente da patente PI trmo 171.149

Seção de Transferências e Licença

Em 14 de abril de 1971

Exigências

Compagnie Centrale Sicil (junto ao registro nº 205.963) — Apresente procuração de acordo com o art. 162 do

Balfour Darwins Limited (junto ac registro no 207.616 e 218.510). Apresente procuração de acôrdo com

o art. 162 do CPI. Eaton Yale & Towne Inc. (junto ao registro nº 239.402). — Apresente procuração de acôrdo com o antigo 162 do CPI.

Modas Hela Ltda. (junto ao registro nº 242.133) — 1) declare o nº de inscrição do CGC; 2) prove o ramo de atividade da cessionaria.

Viti-Vinícola Cereser S.A. (junto ao registro nº 290.519); 1) declare o nº de inscrição no CGC; 2) prove o ramo de atividade da cessionária; 3) prove a qualidade do signatário do documento de cessão, de fls. 8, perante a cedente e que o mesnio tem podêres para alienar a marca. Panificação e Confeitaria Santos

Dumont Ltda. (junto ao registro número 299.755) — 1) declare o nú-mero de inscrição no CGC; 2) prove oramo de atividade da cessionária;
3) prove a qualidade do signatário no documento de cessão, de fis. 10. perante a cedente e que o mesmo tem podêres para alienar a marca; 4) Faça acrescentar as classes 42 c 43, no documneto de cessão, de fis. 10.

Cia. Brasileira Givaudan Fábrica de Essências (junto ao registro número 343.647); 1) declare o nº de inscrição no CGC; 2) prove o ramo de atividade da cessionária; 3) promova a ressalva da rasura no número da classe, no documento de cessão, de fls. 16; 4) prove a qualida-de do signatário do documento de cessão, de fls. 16, perante a cedenta e que o mesmo tem podêres para allenar a marca.

Dentária Campineira Ltda. (junto ao registro nº 389.432). — Prove o ramo de atividade da cessionária, e regularize o documento de cessão,

que não está datado, Comercial N. S. da Luz Ltda. (jun-to ao registro nº 403 507) — 1) de-clare o número de inscrição no CGC; 2) prove o ramo de atividade da cessionária; 3) prove a qualidade do signatário do documento de cessão, de fis. 14, perante a cedente e que o mesmo tem poderes para alienar a marca.

Comercial N. S. da Luz Ltda. (junto ao registro nº 405.144). Declare o nº de inscrição no CGC.

Fenac Felras e Exposições (junto ao têrmo nº 575.681 e 575.682). — Apresente o comprovante da inscrição no CGC.

Diversos

Ison S.A. Ind. Farmaceutica (junto ao registro nº 285.504). — Arquive-se o pedido de anotação de trans-

do CPI.

S. W. Industries Inc. (junto ao têrmo nº 874.439 e 874.440). — Anote-se a retificação de nome da depositante para S. W. Industries, Inc.

Retificação de Pontos

Nº 70.401 - Dispositivo de Contrôle Suplementar para Aeronave de asa giratória ou helicóptero — Bell Aircraft Corp. — Pontos publicados em 7-4-71 — Prioridade nº 323.644. Nº 100.857 — Uma nova bomba ro-

Nº 100.857 — Uma nova bomba rotativa de imersão — Mário Menotti Caniatti — Pontos publicados em 7 de abril de 1971. — S. Paulo.

Nº 123.586 — Processo de Fabricação de Policarbonamidas Lineares. Sintéticas, formadoras de fibras — Monsanto Company — Pontos publicados em 7-4-71. cados em 7-4-71.

Nº 125.241 — Processo de polimerização de diolefinas — Polymer Corp. Limited — Pontos publicados em 7 de abril de 1971 — Total de 20 pon-

Nº 127.500 — Composição decurati cados em 7 de abril de 1971. — De-ra de! histal precioson — Engeliant positado em 4 de setembro des indi-industries. Inc. — Pontes publicados — Nº 15, 727 — Processo para à uti-pou 7-4-71 — Depositado em 10 de lizacio das nartes imas nos hameful.

esso de opera-la continuament. — Important continuament. — Fontos pu-ligades em 7-4-71.

Nº 135.254 — Processo de labrica- per cor os em 7-4-71 — Depositado com proceso de novos corantes rectivos — em 11 12-63 — Processo de compagnia bri negue des Margres — em 11 12-63 — Processo de compagnia de abril de 1971 — Fica returcada — merte.

Dompes de abril de 1971 — Fica returcada — merte.

Dompes de abril de 1971 — Fica returcada — merte.

Nº 15 755 — Novos elementos para compos cas de rolle para compos cas d prioritade: A requerente retyndi-a de actido com a Convenção inter-actional e o art. 21 do Dec. et nú-nero 7.903 de 27 de ago to de 2945, as prioridades des composição de form s para conquas, aje e out ou — Francisco de Assig-rendes e anidos Martinez Martinez Pontos, publicades em 7 de abril sendos descatados na Recurricão de la 1971. edidos dopos tados na Rejartinão de la 1971. atentes da Brança, em 28 de dezem-Patentes da França, em 20 de de de de de 1961 e Nº 181. 33 — Novo dispositivo para pro de 1961, 10 de agósto de 1961, 30 núclius automatica de espulas — interes 817.259 879.532 e 321 307 ms— A. — Pontos publicados em 4 de

No 138,851 - Processo page a pre-

Nº 139 641 — Uma composição de constanaçem 12 cm - 1 de 1833 cob u nº 501.439. — Rollo 1834 — Apelleigoamento em al du Pont de Nentours and Company — Poutos publicados em 7 de de fibras têxteis queritin em tes de fibras têxteis queritin em tes publicados em 7 de abril de 1971.

Nº 140 653 — Processo de tabrica- compositos 2-(2' — hidroxideni) — benevirazois substituidos cão à gás liquefeito — Chemetron J. R. Geny S.A. — Pontos publicados em 7 de abril de 1971.

erro com um membro de niciai curo abril de 1971. erro com um membro de notas cumo efratario — The British Aluminium Nº 163.552 — Processo aperfeiguado company Limited — Pontos pública-pora polimerização em solução de critonitria — Toyo Rayon Kabuchi-la Kaicha — Pontos publicados em 7

Nº 143.360 — Processo para cremenor novos derivados de liazantena

- Merche & Co. Inc. — Pontos pudicedos em 7-4-71 — Depositado em
5 de setembro de 1962 — Frioricade

l' 141.697.

de abril de 197.

Nº 167.533 — Processo para a
paração de poli (Epóxidos) —
cules Powder Company — Ponto
Gicados em 7 de abril de 1971.

Nº 170.887 — Seguradores para

parar o resultante circles of the carbonatos derivados deles — Armour Phermaceutical Company — multipados em 7-4-71 — into-

Nº 149.037 - Eparelho para fa-from entro Combany - Postos publi-ados em 7-4-71 - Depositado em 10 tembro de 1965.

Nº 149.126 — Apericicuamento em ou relacionados com dispositivo para a remoção de inhibitores de monomeros etilênicamente dos em 7 de abril de 1971.

Nº 175.437 — Aperfeiçoamentos em ou relacionados com dispositivo para a vedação e passeem de fluidos — Faulo D. Licata — Pontos publicamente dos em 7 de abril de 1971. any - Pontos publicados em 7-4-71 - Depresado em 14-5-63.

Nº 150 440 - Artigos abrasivos reest.dos - The Carborundum Cem-

no 14.158.

No 127.785 — Processo para polimerização de epuxidos — hercules publicados em 7-4-71 — Depositado em 21 de março de 1901 — Prioriende número 18.652 — Total de 15 pontes.

No 132.393 — A estetucionnemio association de numero de numero

Me 155.353 - Processo de labricacão de pigmentos de n. 12-parantes

— Ciba Societé Anonyme — Fontos

tu cor os em 7-4-71 — Depositado

cm 11 12-63 — Prioridade de ositada

em 11-11-62 e 4-1-63, sob os nume-

abril de 1971.

Nº 133.851 — Procesa pare a pre-caração de citeres alencos — F. — 'Pe el ex Inc.' — Pontes publicados Anonyme — Pontos publicados em 1.1 de 20.81 de 1871 — Depositado (4-71. — Nº 139.641 — Uma composação de constanaçem 11.00 — 1.1 de 1833 Nº 139.641 — Uma composação de constanaçem 11.00 — 1.1 de 1833

Nº 140.877 — Processo para ligar riais pásticos à base de polietient e processo de sua fabricação — Solvay consistindo de aluminio, cobre e consistindo de aluminio.

de abril de 197°.

Nº 167.533 — Processo para a pre-paração de poli (Epóxidos) — Her-cules Powder Company — Pontos pu-- Pontos pu-

Nº 145.131 — Processo para pre-lamentas para uso com encaixes de arar o reductos ciclicos orgánicos e la corte destacáveis — Wickman Wimet Limited - Pontos publicados em 7 de abril de 1971.

de abril de 1971.

Ontos publicados em 7-4-71 — i rioidade nº 161.729 — Total de 3 ponos.

Nº 145.398 — Elemento tubular faorecedor do desenvolvimento das
idantas — Marcel Ferrand — Pontos
publicados em 1-4 71.

Nº 149.037 — Aparelho para faer geterminações volumétricas —
er geterminações volumétricas —
er geterminações volumétricas —
foreinto Company — Postos publicados em 7 de abril
de 1971 — Depositado em 17 de sede 1971 — Depositado em 17 de sede 1971 — Depositado em 17 de se-

Nº 176.423 — Estrutura de man-cal — Dow Corning Corp. — Pontos publicados em 7 de abril de 1971 — Depositado em 14 de janeiro de 1968 Total de 6 pontos.

pany — i ot. tos publicados em 7 de Nº 177, 398 — Processo para formar arma folha Fibrosa — The National Cash Register Company — Pontos Publicados em 7 de abril de 1971 — Braido Castaghari — Pontos publicados em 7 de abril de 1971 —

Nº 177.867 — Dispositivo eletvoternadirâmico) para donversão de enerpla de relativa de cás e processo.
Alvin Melville Marks — Pontos puplicados em v. de abril de 1971 —
ripridade nº 439.903.

Nº 179.314 — Piccisso para Pireli-

ar um copolinero de etilleno e um Esten vinilico — Etamesarbon N. V. — Pontos publicados em 7 de abell de 971 - Total de 6 pantos

Nº 179.531 — Novo dispositivo para redar ou franquear a varso de figui-los em re.al — Eduardo de Lima Castro Neto — P. ntos publicados em i de abril de 127 — Fica retificado a início do 19 pentos: 1) Novo disposi-

ivo para vedar ou frampa.

Nº 180.108 — Estrutura isolente de autiplas camadas — Oxigênio do Prasil S. A. — Int. s publicados em 1971 — Depositado em 14 de abril de 1971 — Depositado em 14 de abril de innho de 1971 — Propritado em 1988.

Nº 181.322 — Corpo de reparação para preumáticos — Stahlgruber Otto para preumáticos — Stahlgruber Otto de 1991 — Depositado em 15 de julho de 1991 — Depositado em 15 de julho de 1996.

Nº 181.323 — Conjunto Indicador de 1996. natéria que refletem a midicação cáorifica e fôlhas de matéria fracamene condutora do calor.

Nº 180.407 — Bolinhas para des casle e polimento em tambures retativos - Milan P. Popevie - Pontos publicades em 7 de abril de 1971.

Nº 180.524 - Chave Dinamomét ica - Societé des Automobiles Simca — Pontos publicados em 7 de abril de 971. — Depositado em 20 de junho e 1963.

Nº 180.703 — Uma máquina para mpermeabilização e conservação de īrutas — Organizacco Industrial Centenário Ltda. - Pontos publicados em 7 de abril de 1971.

Nº 180.715 — Pôrro para caneca porta téta — Alfa-Laval Ab — Pontos publicados em 7 de abril de 1971.

Nº 180.732 - Novo processo de montagem de recipientes vedados - Societé Belge Pour L'Industrie Nuclaeice Belgonucleaire — Pontos publica-

SEGUROS

SOCIEDADES SEGURADORAS

CORRETORES

SEGUROS OBRIGATORIOS

Regime de Penalidades

DIVUTGACAO Nº 1.071

Cr\$ #,40

A venda:

Na Guarabean

Seção de Vendas Ai saida Rodrigues Alves si 1

> Agencia 1: Ministério da Fazenda

asse a pedidos po a santiço de Reembilso l'ostai

Em Brasilia

Na Scde do D.1 N

dos em 7 de abril de 1971 — Priorida de retificada — Revindicam-se es dis reitos de prioridade, assegurados pela Convenção Internacional e pelo art.
21 de CPI., estabelecidos em decorrencia de identica solicitação, depositada na Repartição de Patentes de Luxemburgo, sob o nº 48.940, em 29 de junho de 1955.

Nº 181.267 — perfetçoamentos in-troduzidos em pistolas para pintura a ar comprimido — Oscar Marques de Almeida — Pontos publicados, em 7 de abril de 1971 — Depositado em 19 de julho de 1936.

Nº 191.276 — Aparelho de contrôle automático de trilha para a manuten

Nº 181.323 — Conjunto Indicador de nivel de elet clito de bateria — General Motors Corp. — Pontos publicados em 7 de abril de 1971 — Depositado em 15 de julho de 1966 — Prioridade depositada em 27 de julho de 1965 lho de 1965.

Nº 181.553 - Sistema de Concinicaóes — Lawrence Helmes, Jr. — Pon-tos publicados em 7 de abril de 1971. — Frioridade nº 475.728.

Nº 181.619 - Aperfeicoamentas em cobertura de pneumáticos e processo de fabricação das mesmas — Miche-in & Cie (Companie Generale Des Litablissements Michelin) — Popublicados em 7 de abril de 1971.

Nº 181.629 — Ba'ança Doméstica para pesagem de botifões de gas — Lourenço de Campis — Pontos publi-cados em 7 de abril de 1971 — Depo-sitado em 28 de julho de 1966.

Nº 181.666 -- Um aparelho de transro 121.006 — Um aparelho de trans-ferència de calor — Kenneth Weldon Stookey — Pontos publicados em 13 de abril de 1971 — Depositado em 28 de julho de 1938 — Prioridado unme-ro 488.183.

no 489.193.

No 181.740 — Initaliaño de préaquecimento de sibilitaria pulverulentas pelos gases de escanamento de
um forno de tratamento dessas substancias — Societé des Porges et Atelieus du Creuest — Pontos publicados em 7 de abril de 1971 — Depositado em 2 de agôsto de 1976 — França.

Nº 121.749 — Nôvo processo e res-pectiva máquina para fabricação de recipientes numa única peça com espessuras diferentes celeargalo — Adolar Budahezy — Pontos miblicados em 7 de abril de 1971 — Depositado em 2 de agósto de 1985.

REPUBLICACAO: PRESIDENTE -SECRETAPIAS E SERVIÇOS

Nº 166 188 — Um processo para a produção de artigos manufaturados, à base de polimeros termoplásticos que têm superficie de aspecto lavrado ou similarmente provida de um padrão, sem recorter a moldes e impressão e mrelèvo — Montecantini Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica — Pontos publicados em 18 de marvo de 1971. — Fica retificado o inicio do 19 ponto: — 1) lim processo para a produção de artigos manufaturado: à hase de polimeros termoplácticos que têm superficie de sanecto la contra superficie de sanecto la contra sem reference a moldes de la podrão sem reference de la podrão de la que têm superficie de especto lavrado to finides & primitivity a roug formithe ומי ווחק בפיצוות מם ליי l disação do polimero que tem uma".

PONTOS CARACTERISTICOS DOS PEDIDOS DE PRIVILÉGIO

TERMO Nº 115.316 de 4 de dezembro de 1959 Requerente: SANDOZ S.A. SUIÇA

Privilágio de Invenção: "PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE CORANTES DE DISPRA são"

RELVINDICAÇÕES

1 - Processo de preparação dos corantes de dispersão sauis da sé rie antraquinonica correspondentes à formula

na qual R representa um grupo alcoilico ou occio-alcoilico, poderão ter substituintes; Hal representa cloro ou bromo; e n tem um valor compreendido entre 0,5 e 1,5; caracterizado por consistir em tratar um derivado antraquinonico correspondentes à formula

na qual R representa um grupo alcoixico ou cicloalcoilico. podendo ver substituintes, por um agente de halogenação.

Finalmente a requerente reivindica a prioridade do correspondente pedide dépositado na Repartição de Patentes da Suiça em 4 de desem pro de 1958, mob nº 66.911.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados.

TERMO Nº 181.615 de 27 de julho de 1966 Requerente: N. V. PHILIPS'GLOBILAMPENFABRIEKEN = = HOLANDA Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A PROCESSOS DE FA-BRICAÇÃO DE TRANSISTORES"


RETVINDICACORS

1 . Aperfeiçoamentos em ou relativos a processos de fabricação de transistores compostes por um corpo ou parte de corpo semicondutor, apresentando uma região emissora difusa com um primeiro tipo de conduti vidade, estendendo-se até uma superfície plana do corpo ou parte do situada no corpo ou parte do corpo internamente a uma região de base difusa/ com o outro tipo oposto de condutividade, caracterizados pelo fato de que as regiões emissora e de base são formadas em ordem de sucessão pela difusão, . em uma primeira porção exposta de superfície plana do corpo ou parte do corpo semicondutor do primoiro tipo de condutividade, por um elemento impuro de serminante do tipo de condutividade e característico do primeiro tipo de con dutividade, que apresenta baixa velocidade de difusão no material semicondutor do corpo ou parte do corpo e é causa de concentrações de difusão relatia vamento elevadas e a subsequente difusão em uma segunda porção exposta da 🙊 perfície plana do corpo ou parte do corpo, que é de área maior e que incluis « primeira porção do elemento impuro determinante do tipo de condutividade € característico do tipo de condutividade oposto, que apresenta uma velocidade de difusão do material relativamente elevada no material do corpo ou parte / da corpo semicondutor e que é seletivamente retardada naquela parte do corpo que contem o elemento impuro determinante do tipo de condutividade anterior. mente difuso, característico do primeiro tipo de condutividade, de tal forme que a parte da região de base situada diretamente abaixo da região emissora/ fique a was profundidade no corpo, a partir de uma superfície, inferior a /

profundidade da porção adjacente da região da base que se estande até a palmeira superficia,

Relyindica-se a precised of convergences grains aspositado na Inglaterra en 30 de julho de 1965 aos ne religiós e consteto con 6 de maio de 1966.


Pento at 1 do total de us ponede aprecentedos




TERMO Nº 179.986 de 27 de mais de 1966, Requerente: ESTEBAN MANJEL VELASOO AGUDO -ESPANHA Brivilégio de Invenção; PAPARELHO ELÉTRICO CONGROVADOR DE PROVUÇÃO RELVINDIOACTES

l - Aparelho elétrico controlador de produção, como testanda . por ser constituide per une tampe protetore autimagnétics portaismes no sou interior de un contador de tempe de ação com un impasformados de medida de forma teroidal, um reil a que transformeder opoionel. The ra baixar a tenaão, cujos elementos atuam por meio de montagem elf .

A requerente relyindica a prioridade de idêntica pedido depositado na Repartição de Patentes Sepanhole, em 31 de maio de 1969, com nº 313.595.





TERMO Nº 179.393 de 10 de maio de 1966. Requerente: ABEX CORPORATION - E.U.A


Privilegio de Invenção: "MAQUINA & CHAVE DE ACITAR" TO MECANICO"

REIVINDICAÇÕES

i . Maquina de chave de acionamento accânico, yara nanobrar pon tos de chave entre posições limite e operável, quando os pontos de -Chave the conseguen completar was manobra para was posição limite , por . reternou on modite de chavo para sus posição limito inicial; og racterizada pelo fato de compreender meios de operação para moverem-Os referidos pentes la chave entre as referidos posições limite; mei os de sensibilidade para determinarem a posição dos reforidos pontos de chave em cada uma de suas por ções limite; e moios de circuito de puntrôle, operáveis pelos referidos meios de sensibilidade, para retornarem os referidos pontos de chave para a posição limite inicialao falhar o deslocamento dos referidos pontos de chave para cada posição limité pretendida, depois do movimento provirado polos referidos meios de operação

Finalmente, a depositante reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes dos Estados Uni ... Ros da América do Norte, em 10 de maio de 1965, sob nº 454.489.

Ponto nº 1 do total de 9 pontos apresentados .



TERMO 12 177.101; Co 11 Co fovereiro de 1966

Requerente: ROHI & HAAS COMPANY = = E.J.A

Priviligi. Lo Lucegão: "PROCESSO PARA SEPARAR UMA SUBSIÂUCIA CESAUTOA HIDRO SOLDVEL DISCULLIDA, DE UN LINO AQUOSO QUE A CONTENU

REIVINDICACCIS

1 - Um processo para separar uma substância orgânica / oldro-: Altrea (1685) vida do um meio aquoso que a contén, que consiste em colocar o meio em contato com partículas de polímero de ligações cruzadas hi-/ aro-incolávol de moléculus insaturadas polimerizáveis, caracterizado por tem o matorial que sa deseja separar uma porção hidrófoba e uma porção hidrófila om suas moleculas, e se usar um polímero macro-reticular, essencialmente não lonogênico, que contém cêrca de Z a lCM, am pêzo, de, pelo menos, um monêz mèro poli(vinil)-benzênico que consiste de di-vinil-benzeno, tri-vinil-benze no ou un alcoil-di-vinil-benzeno tendo de la 4 radicals alcoílicos de la 2 stomos de carbono substituídos no mícleo benzênico, ou um alcoil-tri-vinil-/ -benzono tendo de 1 a 3 radicais alcoílicos de 1 a 2 átonos de carbono, subs tituídos no núcleo benzenico, sujo polímero tem uma porosidade de, pelo me-/ nos, 10%, uma área de superfício de, pelo menos, 10 m²/grama, não se embeber, apreciavolmente com o moio, e on cila superfície a substência ó adsorvida, / e. denois, des-adsorver a substância de resina.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos Estados Unidos da América em 24 de fevereiro de 1965 sob nº ... 135.058

Pointo no 1 do total de 5 pontos apresentados.

TERMO Nº 162.893 de 24 de setembro de 1964 Requerence: TAKEDA CHEMICAL ILLUSTRUES LED = = JAFAO Privilação de Invenção: "PROCESSO PARA PREPARAÇÃO DE ESEMA DE POLIURETANA"

RETVINDICAÇÕES 1 . Um processo para produção de esputa de poliuretana, caracterizado pelo fato de consistir em fazer polificaciamates magir com um / poliol selecionado do grupo consistindo de polieterpoligi s poliesterpoliol/

ra presença de um apente de sopramento e de um composto da fórmula geral:

na qual X₁ é um grupo hidroxila, um grupo alvoxi, um grupo aciloxi care xil co ou um brupo -NCX no qual X é um átomo do exigênio ou um átomo de encofre \mathbf{X}_2 é un átomo de alegano, un grupo hidroxila, um grupo alcoxi, um grupo acis Toxi carboxílico ou um grupo -NCX no qual X é um átomo de oxigênio ou um áta mo de enxofre e R_1 , R_2 , R_3 e R_4 são gruços alquil iguais ou diferentes.

. Reivindica-se a prioridade do correspondento pedido dem

positado no Japau em 27 de setambro de 1963 sob na 51576.

Ponto nº 1 do total de 21 pontos apresentados.

TERMO Nº 155.612 de 25 de dezembro de 1963

Requerente: "SUPRE"-SOCIFDADE UNIÃO DE PRODUTOS RESINAS PARA EMBALAGENS LTPA = = SAO PAULO


Privilégio de Invenção: "MOVAS DISPOSIÇÕES E PROCESSO DE MONTAGEM EM OLHOS 🖋 MOVEIS PARA BOTTECAS"

REIVINDICACCES

1 - NOVAS DISPOSIÇÕES E FRECESSO DE MONTAGEM EN OLHOS

MOVEIS PARA BONECAS, caracterizado por uma peça de qualquer material representando o olho (1) com corpo em formato elíptico formando duas extremidades monteagudas (3), dispondo, quase que superiormente, uma fenda (4) onde são a lojados os cílios (5), que também podem ser moldados na própria peça e, pose teriormente, possue uma cavidade (6) onde pode ser moldada com a propria per ça ou pode ser aplicada a pupila (7) que centralmento, tem aplicade uma gota de tinta preta (12) ou colado um circulo feito eca qualquer material, forman do a menina do ôlho, e uma chapinha (8) para fechamento de cita cavidade que gode ser substituída por un encalmo no corpo do alho, tendo dita chapinha 🍠 (8) um crifício (9) que receberá a extremidado de uma hastesinha (10) que 🦸 tem fixado na extremidade oposta um pêso (11).

Ponto ne 1 do total de 5 pontos apresentados.




TERMO Nº 179.375 de 10 de maio de 1956. Requerente: UNIVERSAL OIL PRODUCTS COMPANY-E.U.A. Privilégio de Invenção: "APAREIHO SENTIDOR DE INTERFACE, DO TIPO RADE "OXQA

REIVINDICAÇÕES

1 - Um aparellio sentidor de interface, em combinação com um vaso contendo pelo menos duas fases superpostas em contato direto mútuo Saracterizado pelo fato de compreender um conduto substancialmente . vertical suportado Jentro do referido veso e estandendo através de Va ma parede do mesmo para o exterior do dito veso; uma fonte de radiam ção, suscetivel de ser verticalmente transladada fanire es conduto, disposta de modo a emitir radiação para o exterior através do oitade conduto; um dector de radiação, suscetível de ser verticalmente traza ladado, substancialmente espaçado horisontalmente da dita fonte, em uma posição para interceptar radiações emitidas pela referida fonte 9 orgãos de acienmente acoplados a referida fonte e no mencionado de tector para abalhar e levantar, sincrenizademente, dita fonte e diferendetector em trajetórios paralelas; e orgãos de leitura elétricamento acoplados se mencionado detector.

a requerente reivindica a prioridade de correspondente pedide do positudo na Reportição de Latentoc dos Botados unidos da América.
 30 de maio de 1965, sob nº 454.519.

Fonto nº 1 do total de 11 pontos apresentados.



TERMO Nº 163.826 do 29 do outubro de 1964.

Requerente: THE KAGLE-PINOHER COMPANY - E.V.A.

Privilégio de Invenção: "BROCESSO E EQUIPAMENTO PARA MANURATURAR MARS


EA PARA ESMALTAR PORCELANA?

REIVINDICAÇÕES

I - O processo para preparação de massa epacificaço ANA CHISTO COMPANDA COM

A requerente reivindica a prioridade da correspondente percente de correspondente percente de Estados Unidos da Antalan em 22 de julho de 1964, sob nº 384.509.

Ponto nº 1 do total de 11 pontos apresentados.



rerno 10 163.759 de 27 de outubro de 1964

Requererse CHEMETRON CORPORATION = = B.U.A.

Privilégio de Invenção: "APAR ELHO TROCADOR DE CALOR®

RETVINDICAÇÕES

1 - Um aparêlho trocador de calor caracterizato pole la to de compreender: um tubo; órgãos destinados a passar um meio trocados de calor, em relação de troca de calor com o referido tubo; orgãos de entrado de maida dispostos em extremidades opoutas do dito tubo para introdução o descarga de materiais escoáveis; um eixo girável dentro do citado tubo; cara pluralidade de lâminas movelmente montadas sobre o mencionado eixo para estreta de raspamento com a superfície interna do mencionado tubo; e ergãos qua suportam dito eixo de modo a não efotuar substancialmento qualquer escolagi, das lâminas em uma extremidade do referido eixo e de modo a efetuar uma encipalação progressivamente crescente das lâminas na direção da outra extremidade do dáto eixo quando o mesmo gira.

Reivindica-se a prioridade do correspondente publica est positiva nos Estados Unidos da América em 7 de novembro de 1963 sob nº estados B22.169.




TERMO Nº 163.673 de 23 de outubro de 1964 Requerente: ALTON EARL TOBEY = E.U.A Privilégio de Invenção: "RASPADOR DE ABRASÃO RESFRIADO A AR"

REIVINDICAÇÕES

Respirate a prioridade do correspondente sobble de Respirator de 1963 de no constante de no constante

Ponto no 1 do total da 35 pontos apresentadose



CERSO ES 153.745 CO 27 de outubro de 1964.

Requerentes Monsanto Company - E.V.A.

PELFILIGIO CO INVENÇOS "PINO ESTIRADOR APERFEIGOADO DE FIDRAS ENTRES".

reivindi cações


z = ving estirador ayerfercado, destinade a des unida all

Segunda-feira 19

Competito de Cathremento de fibras sintéticas, que compreende un membro de Garpe cilinárico son una superfície externe lisa, adequada para re Competito de Misson de Misson de Misson de Caracterizado pelo fato de competito de compet

Manimento, a dopositante reivindica, a prioridade de corres-Panderio Balddo, depositado na Repartição de Patentes dos Batados Un<u>i</u> Con da Am**éric**a do Norte, em 28 de outubro de 1963, sob o nº 319.294.

Ponto ne 1 do total de 7 pontos apresentados.



TERMO He 163.649 de 23 de satudro de 1964 Requerento: UNION CARBIDE CORPORATION . E.U.A

Privilogio de Envenção: "PROCESSO APERIZICANO PARA A PARRICAÇÃO DE MATERIAL PIBROSO DE GRAPITO A DARREI DE COM-TULOSE MATURAL OU REGENERADA"

PRINY INDICAÇÕES

1. Processo aperreigondo para a fabricação do material finbroso de grafito a partir de celulose natural ou regeneração, ceraço
terizado por comproender o aquacimento do material avea amessena. genosa não-carbonosa, livro de oxigênio, contendo um balegrado graça
no, até que a temperatura atimja 650°C, a ourga da poseculas amesera
re com um ado não - errhonoso, livro de oxigênio, livro do balegraço
e, continuando o aquecimento na referida atmosfera purçada abé que
a temperatura alcance 800°C o, a seguir, a varredura ecatimus és au
perficie do material com um gás não-carbonoso, livro de exigênio, contendo um halegêneo gascaso, continuando e aquecimento desea 800°C
até as temperaturas do grafitização, até que tenha ceorrido a grafitização aubotancialmente complota do material.

Relivindica-se a prioridade de correspondente pedide depositade na Repartição de Patentes dos Batados Unidos da America, ou 30 de estato 20 1963 seb nes 319.939.

Ponto me 1 do total de 6 pontos surecontador.

12 to 112 163.546 de 20 de outubro de 1964

Restante: Combustion BEGINEERING INC = 0.0.A.


Priviliais de Invenção: "APARELEO SU[REAQUECEDOR E GERAPOR DE VARCAS.

RETVINDICACUES

1. Acarêlho suparaquecedor e serades de septer, que em orientio uma seção de fornalha, uma seção de bateria de caldidad e uma seção / su em quecedora; uma pluralidade de paredes tubuleres que sesse dies seção / se nelha; elepositio e cabaceira para suprie ditas paredes tubuleres / con figuido; um tambor superior de líquido e vapor, um tambor inferior de líquido; um tambor superior de líquido e vapor, um tambor inferior de líquido e vapor que conscitam ditos tambores para cerie de tubos geradores de vacor que conscitam ditos tambores para companies de pareces de vacor que conscitam ditos tambores para companies de pareces de vacor que conscitam ditos tambores para companies de pareces de vacor que conscitam ditos tambores para companies de pareces de vacor que conscitam ditos tambores para companies de pareces de vacor que conscitam ditos tambores para companies de pareces de vacor que conscitam ditos tambores para companies de pareces de vacor que conscitam ditos tambores para companies de pareces de vacor que conscitam ditos tambores para companies de pareces de vacor que conscitam ditos tambores para companies de pareces de vacor que conscitam ditos tambores para companies de pareces de vacor que conscitam ditos tambores para companies de pareces de vacor que conscitam ditos tambores para companies de pareces de vacor que conscitam ditos tambores para companies de pareces de vacor que conscitam ditos tambores para companies de pareces de vacor que conscitam ditos tambores para companies de pareces de vacor que conscitam ditos tambores para companies de pareces de vacor que conscitam ditos tambores para companies de pareces de parec

cionedos dentro de dita seção superaquecedora, paractorizado por um circuito de fluído formado de tubos geradores de vapor, paralelamente dispostos que \$\mu\$ se estendem em relação da lado a lado, estreitamente adjacente ao longo da \$\mu\$ base de dita seção de fornalha para formar o seu piso, sondo ditos tubos ao\$\mu\$ fastados na retaguerda de dita seção e substancial o normalmente dispostos \$\mu\$ com respeito a dito piso, ficando ditos tubos além disso dispostos em relao\$\mu\$ ção mutuamente espaçada através de, pelo menos, uma porção de dita seção ao\$\mu\$ fastada para formar uma tela superaquecedora adjacente a ditos tubos superaquecedores, sendo que ditos tubos geradoros de vapor conectam dito dispositi\(\frac{1}{2}\) vo de cabeceira com dito tambor superior de líquido e vapor.

Ponto nº 1 do total de 7 pontos apresentados.



TERMO Nº 163.478 de 16 de outubro de 1964.

Requerenvos imperial chemical industries l'hited - inclaverra

Fri*616gio de inverção: "Processo Para a perparação de aviltas d ou

RROS COMPOSTOS AROMÁTICOS MOEONUCIJARES, MO

BOAMÍNICOS PRIMÁRIOS"

RETVINDICAÇÕES

1. Un processe continuo para a preparte de compostos ara efficación dononucleares, monominicos prinários por nidrogranção cara ligada da fase líquida de hidrocarbonetos areaáticos consenueleares, monomitrades, caracterisado porque a concentração de exaperte areaá tico monomiclear monomínico primário na fase líquida este é austricto e a 95% de pêno, e porque a hidrogonação é conducida no pento de 3 bullção exarente da miniura de recção nos uma propose que mão uso de a 10 etmenteras, pelo menos um pouco do entor de recção condo esta de tenção acuado as movido ao na definar a miniura do ronção evaporar, os vapores nondecionomonados, a água soparada de condensado e, quando executiro, em ficiente de composto areaático monomínico primério conde potormado es reafer, para manter condição o estáveis alí.

Ponte of I do total de 11 pontos aprocentación.

ATRIO Nº 161.389 de 13 de entudro de 1964. Requerente: industrias reunidas travi, Grillo, Gasara 1601. -R.O.S. Právalégio de Invenção: "Processo de Pabricação do Borrachas do Adol Sproedor Para Automóveise"

RELVINDICATORS

 ensi despantar e comorilhar as arruelas nas faces; perfurá-las no con tro mediante pronsa. retificar a perfuração central a fôgu; e subme ter as unidades a deabaste de retificação em uma máquina escerial on do a poça gira num contido o o comeril em sentido inverso.

Ponto unice apresentado.

DERMO Nº 163.173 de 5 de outubro de 1964 . Requerente: MASSEY-FERGUSON (AUSTRÁLIA) LÍNITED = 2 AUSTRÁLIA

Brivilégio de Invonção: "UNIDADE CORTADORA DE TOPOS PARA MÁQUINA COLHEDEIRA!


DE CULTURAS ALTASA

REIVINDICAÇÕES L

I - Uma unidade cortadora de topos para u'a máquina colhedeira de culturas altas, caracterizada por um par de braços colhedores di
Vergentes apropriados para se prolongarem para a frente quando a unidade cor
tadora é montada na máquina, dispositivos cortadores para seccionar os topos
da cultura das hactes, e dispositivos defletores ajustáveis para seletivamen
te desviar os topos cortados para um lado ou outro da unidade cortadora.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido des

positado na Austrália em 4 de outubro de 1963 sob nº 36.103.



TERMO Nº 162.959 de 28 de setembro de 1964. Requerente: ELEKAL - FRANCA

Privilegio de Invenção: "PROCESSO ÞARA A FABRICAÇÃO DE ESPUMAS DE POIA URETANO"

RELVINDICAÇÕES

I - Processo para a fabricação de espumas de polituratano com especial propriedadas hidrófilas persistentes, o qual compreende uma reação dem politudição de um politar e de um politicalmento em presença de deus de catalisadores, caracterizado pelo fato de se adicionar à massa em reação um monoéster grano de sociitano polioxistilênico.

Finalmento, a depositante reivindica a prioridade do corres o pondente pedido, depositado na Repartição de Patentes da França em 3 de fanciro de 1964, sob hº 959.151.

Ponto nº 1 do total de 5 pontos apresentados.


TERMO Nº 162.673 de 16 de setembro do 1964. Requerente: GUILHERME FACURY - S.PAULO Privilógio de Invenção: "NOVA POLTRONA"

RELYINDI CAÇÕES

1 - Nova poltrona, transformávol em mosa de centro e ou banque ta, caracterizada por contronder inicialmente um suporte de base, com posto a partir de um quadro horizontal, rotangular ou quadrado, provie do de quatro pée ortogonais e inferiores, de pequena altura, suporte e fisto sôbre o qual é fixado uma armação para e assente, formada por pla sa plana, de configuração correspondente, com dois de seus laterica se postos providos de abra ortogonais superiores, de pequena altura, e m com os cantos posteriores chanfrados inclinadamente, armação esta sômica qual é encaixada e fixada uma almofada retangular, elástica e flexível, e tendo altura maior do que a das referidas abas; e ao lateral posterior da armação de assente, sendo articulada uma outra igual pora o encêsto, formada também por placa plana, com duas abas ortogona la em laterais opostos, de confinemente rora uma alcofale sôlta, ditas

abna tendo tembém os centos inferiores chanfrados inclinadomento, que se apoiam cobre os correspondentes cantos posteriores e chanfrados des abre laterala da armação do assento, limitando e estabilizando a inolinação do encosto.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados



TERMOV Nº 162.831 de 22 setembro de 1964.

Requerente: FANOR PECANHA CONTENHO - GUANABARA

Privilógio de Invenção: "ÀPTRFATCOAMENTOS INVRODUZIDOS EM SEMÁROROSO"

RELVINDICACÕES

Le Aperieiçamentos introduzidos em sertiforos, caracterindo por comprender arranjos elétricos e accenicos para estabolocor edregitos elétricos e comandar a respectiva conectação e dosconectação, em limentando sinais luminosos dispostos correspostivamente em planos experiendicularos ou transversais, promovendo a iluminação altornativados mesmos, aos paras, formador respectivamente por um sinul de gransquemento e um pinal de profição, en planos operatos, e por um ou des sinais de transição ou atonção, fierado os sinais do um del planos atraz de um setos radial de circumforência, opaco e giratório, promosa vendo a scultação progressiva e a velocidade constante de um des el em nais de dito plano transversal ou perponéicular.

Ponto nº 1 do total do 6 pontos aprosontados.




Fig. I .

TEREO Nº 162.666 do .C ta sotembro de 1964.

Requerento: EDUARDO DA SILVA SOARES - GUANABARA

Privilégio de Invenção: " UHA CAPSULA PLASTICA INVIOLÁVEL 2130 CARRATAS


RELVINDICAÇÕES

I - Uma caparla plastica inviolável para garrafas, subsyczezoza mente cilindrica, fechada de um lado, caracterizada pelo fato do na par te fechada são previstos furos ou suspiros, no meio dá soia, uma layes. 1510

depressão amular e no interior da capsula, evas séries de ressaltor ou maintes defrontantes, com a parte mais proeminente na linha inferior da partesida depressão ou rebaixo anular e a parte em decliva para baixo da estr:

Pente Re L se total de 2 pontos apresentados.

FIG.1




PERMO Nº 161.643 de 15 de setembro de 1964.

Requerente: CARLOS ENNSER E JOSÉ ENNSER - S.PAUTO

Privilégio de Invenção: "NOVO MOTOR A EXPLOSÃO:

RETVINDICAÇÕES

L. Novo motor a explosão, caracterizado por comprender inicialmente uma carcaça prismática, em cujo interior são formados doisciojamentos oflindricos paralelos a transversais, parcialmente superpostos e intercomunicantes, carcaça esta ainda provida, ao nível maciano de um de seus laterais longitudinais menores, de uma abertura de entrada para o gás combustível, que se bifurca em dois condutos ; voltados respectivamente para aqueles dois alojamentos ciliadrias-




TERMO Nº 162,488 de 9 de satembro de 1964. Requerentes MONSANTO COMPANY » E.U.A.

Sciviligio de Invencia: «Processo Para a Miação de Estruturas Pilamen Pares de Multi-Componentes».

REIVINDICAÇÕES

L- Processo para a fiação de estruturas filamentares de multi, componentes, tendo uma razão controlável e prédeterminada de distribui elo de componentes, caracterizado, pelo fato de se gener uma correctivado e culti-componentes de componentes fiávels, não misturador, dispes que su um padrão prédeterminado a conduzindo e dita correcte para uma tieira colocada à distância, tento um modelo de criticio de currectio de modelo de criticio de currectio de modelo de criticio de currectio que um linha de demarcação entre deis obmponentes edjacentes à felicia de correctar um grupo escolhido dos ditos prificios en uma posição prédeserminada para, por esse seto, extrusar uma pluvolidade de filementes.

Pinalmente, a depocitante estrindica, a prisolisma de corres e pontente pedicie, depocitacio de linguistado de Concesta des Ministratios de Concesta des Ministratios de Concesta de Conce dos da América do Norte, em 9 de estenbro de 1963, sob nº 307.449. ...
Ponto nº 1 do total de 8 pontos apresentados.



TERMO 42 162.021 de 24 de agôsto de 1964.

Requerente: SAFCO S/A -INDUSTRIA E COMÉRCIO -S.PAULO

Privilágio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS RELATIVOS A COMEXÕES ELÉTRI


CAS EM GERAL E, PARTICULARMENTE. À CONEXÃO DE

BAÍDA DE CONDENSADORES"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperieiçoamentos relativos a conexces elétricas em merale e, particularmente, à conexão de saída de condensadores, caracterizas dos por um rebite que atravessa os terminais elétricos e a parede isg lante existente entre êstes terminais, dito vebite fazendo conteto e elétrico com os ditos terminais.

Youto no 1 de 3 pontos apresentados.



Térmo no 160.480 de 29 de junho de 1964 Requerente: Rohm & Haas Company x = 5.0.4.

Privilacio de Lovenção: "PROCESSO PARA PREPARAR UM COMPOSTO E SEI POLÍMERO "
DE ADIÇÃO TERMO_ENDURECÍVEL"

RHIVINDICAÇÕES

1 - Un processo para preparat un composto da formula

Hacochonachacon-(chach)^u (t)

ns quel R & H ou um radical alcoil tendo 1 a 16 atomos de carbone; e

& THE número tendo um valor médio de cêrca de 0,8 a 2,0

caracterizado por l'azer reagir, num meio aquese ou erganice, il-rentenamida de com l'armaldeide ou um gerador de formaldeide, na presença de um catalisador, som a condição de que, quando se prepara um composto de formula (I) no qualde de mandical alcoil, pelo menos a última parte da reação seja feita mum por feido e hája presente, durante a reação, ou se adicione ao produto de reação, pelo menos um flecol tendo I a 18 átomos de carbono, para fazer a alcoilação de Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido de-

president non detados Unidos de América em 5 de julho de 1963 sob nº 293.582 s. Fonto nº 1 do total de 11 pontos apresentados.


ENERG EN 161.555 de 5 de agosto de 1964 Reminentes NIVIO TISO = = SIO PAULO Marinista de Invençãos "NOVA LAJES

RETVINDICACORS

La More Laje, careoberisade por per compente appendial

mente por elementos pré-inbricados, de três tipos diferentes, sendo dois tijolos celulares e uma lajota, o primeiro sendo formado por bloco substancial
mente prismático retangular, vazado, e apenas provido de duas paredes intermas divisórias, cruzadas ortogonalmente entre si, blocoleste sujas faces laterais oposta, uma delas é toda provida de nervuras paralelas e longitudi-//
mais em dente de serra, e a outra é dotada de uma projeção lateral longitudi
mal vazada, ao nível da face inferion, dito bloco formando ainda, em una face inferior, duas abas laterais de secção em L voltadas para cima, e tendo /
a face superior dotada de duas projeções simétricas longitudinais, de secçãoretangular vazada, delimitando uma canaluta longitudinal intermediária e
dois dograus laterais extremos.

Ponto nº 1 do total de 5 nontos apresentados.



ERRIO Nº 159.296 de 19 de máio de 1964.

Requerente: FARBENFABRIKEN BAYER AKTIKUGESELLISCHAFT- LIMITANHA


Privilégio de Invenção: APERFEISOAMETRO NO PROCESSO PARA A PRODUÇÃO

TERROPLÁSSTICOS DE POLI-COMBRISAÇÃO

RELYTICA, CACOTIS

1 - Aperfeicomento no processo de producir produtos termoplásticos de policondencação, que se realizam not esparação de produtos reacionais, volácela e oventualmento de solventos, caractorizado pelo fato de que on materiais do partido ou eventualmento prá
condensados ou oventualmente soluções des mesmos são introduzidos mo pento de entrada de un tubo en si conhecido, aquecido e eventual,
mente pesto sob depreceão, e movidos através de uma hólice em fita,
eventualmente aquecida, co longo da parade interna do tubo em direção do pento de saída, ende jo produto final é retirado, sendo a car
ção do tubo calculada de maneira que uma parte interna do interior do tubo fica livre e sendo retirados denta parte livre do interiorou produtos reacionais voláteis separados e, eventualmente, vapores
de solvente.

Finalmente, a depositante reivindica a prioridade de correg pondénte pedido, depositado na Repartição de Patentes sa Alemanha, e em 24 de julho de 1963, sob nº F40 328 XVd/390.



TERMO Nº 155.537 de 19 de dezembro de 1963

Requerente: REMATO ALEXANERE MARIO CERIANI = = SÃO PAULO


Privilégio de Invenção: "HOVAS DISPOSIÇUES EM PLACAS LUMTHOSAS INTOATIVAS /

PARA CARROS DE ALUGUEL!

REIVI DICACHES

l - Hoyas Jan Içols em Placas Luminosas indicativas / Para Carno, de alucure, constituígo de convencional caixa com a dalavra "Ta." NEW, conacteriado por possilir, internedente, três suportes elétracos on soquetes (3) ligados a três inferruptores (4) dispostos externamente na face posterior da caixa. Estes por sua vez, ligados no processo elétraco do redon

Ponto no I do total de 4 pontos apresentados.



TERMO Nº 149.633 de 23 de janciro do 1963.


dequerente: SCYUBERY DE CERQUEIRA LEITE - S.PAULO

Podyvalégio de Invenção: "ELIMENTO ANTE DERADANTE ADAPTAVEL A PREUMA
TICOS DE VEIGULOS"

HEIVINDICAÇÕES

"- Ficuento anti-derrapante aceptável a meumáticos do velos los, caracterivado por duas ou mais peone que se cingem ao proumático e ceda una é contituida por quatro ou tais reguentos metálicos em as dispostos espacejadamente e no sentido raciel, cujas pontas de ca da segmente cão incorporadas a dois aupertos metálicos paralelos, com trapontos e arqueados, de maneira a ecompanharem determinada entensão da curvatura circular do pneumático; nas duas fontas do cada suporte, têm solacios argolas, nas quais se prender ecticadores ou cintas que mantêm os elementos anti-derrapantee ajuetedes ao pneumático o conocetados sontes ni.

Ponto nº 1 do total de 4 pontos apresoniados.



REMO Nº 148.981 de 8 de maio 1963.

Requerente: THE GILLETTE COMPANY - L.U.A.

Privilégio de Invenção: "APARELHO PARA EMPOLAR CAPELO"

RET CRISTANOSS

I - Um dispositivo para enrolar uma mecha de cabelon en torne de cixo de um elemento tubular de enrelamento caracterizado por com - preender um elemento de guia adapteda para ser pecto em conoxão com y ma fonte de sueção para forçar uma antiente de ar através do mesmo, e um elemento tubular periurado de enrolamento, o dito elemento do guia incluindo meios para mentar e posicionar esco elemento do enrolamento na dita corrente de ar do maneira que a resua pasce através das suasperfurações para firmar uma queha de cabelon conduzida na dita correm te contra a face superior do dito alemento de enrolamento, o dito dia positivo incluindo ainda meios para centrolar a direção da disposição das espiras individuais da mecha de catelon,

. requerente reivindica a trioridade do correspondente vedido depositado na Repartição de Patentes nos Estados Unidos da América em 9 de Maio de 1962, abb nºs 193.400 e 193.451

Ponto nº 1 do tatal de 21 pontos apresentados.




ERMO Nº 182.116 de 16 de agosto de 1966. Requerente: THE B.F.GOODRICH COMPANY - E.U.A. Privilégio de Invencão: "UM MECARISMO DE FREJO"

REIVINDICAÇÕES

L. Um mecanismo de freio, caracterizado por compreender unmembro girável; um alojamento não girável contiguo somente a uma à
rea limitada do membro girável, um membro de fricção adaptado na
rea comprimir por fricção contra o membro girável para retardor sus
rotação; s meios destadavelmente ligados no alojamento e anceixa.
dos com o membro de fricção para permitir que o membro de fricção.
meja retirado ou introduzido no alojamento por movimento do membro
de fricção paralelo ao trajeto rotativo do dito membro girável;

A requerente seivindica a prioridade do correspondente pedide depositado na Repartição de Petentes dos Estados Unidos da América em 16 de agôsto de 1965, sob o nº 479,846.

Ponto nº 1 do total de 6 pontos apresentados:



TERMO Nº 188.115 de 16 de agosto de 1966


Lequerentes Grueral Morors Corpora "PROCESSO DE VEDAÇÃO DE BATERIAS SECO-OARREGA

DAS E BATERIA SECO-CARREGADA YEDADA SEGUINDOO MESMO".

REIVINDICAÇÕR

Le Processo de vedação de Deverios esco-cabregades para absergas e amasenmento, caracterisado pela formação de uma fâna membrana através de uma abertura de enchimento em uma tampa da Referia, e a commissão de tempa abbre a caixa de bateria formando pado manos um apage celular fechado.

Pento at I de total de 7 gentes apresentados.



TERMO de 182.159 de 17 do agesto de 1966.

Requerente: MAN-SEF CORPORAZION - E.U.A.


Privilágio de Unvenção: "MECANISMO PARA PASSAR COSTURAS A FERRO"

RELVINDICAÇÕES

1 - Un mecanismo de pasear costurar a ferro, para achatar porpressão as bordas livres opostas de camadas de tecido unidas por cos tura de uma socção de vestuário, caracterizado por abrengar: um dia positivo para separar as bordas livres e para gudar as menuas - para uma relação oposta; elementos de passar a ferro incluindo uma fontede calor, que é aplicado por so menos um aplicador de calor, s contra-apoio, encoberto pelo tecido da seccão de vectuário, contra o qual as bordas livres separadas e opostas são acantedas pela passages a ferro quando os elementos de passar a ferro se encontram en contato; dispositivos pera por en contato os elementos de pastay a ferro; dispositivos para transportar on sescões de vestuário entre on ele .. mentos de passar a ferro: e dispositivos para exercer procesão, transversalmenta à direção do movimento das secções de vestuário, abbre a quela porção da secção de vestuário que está sendo passeda a ferra . entre os elementos de passar a farro em contato; e no qual os diapositivos que exercem a preseño são construidos e aesendades para aplig car pressão sobre a face exterior do tecido da seação de vestuário 4 encobrindo o contra-apoio a atravéa deste becido côbre o contra-1011. o, para dirigir a presido à região do contavo de passar a Jarro, com aquela porção do vestuário se movendo entre os elementos de pagazar a Sargo en contato.

Reivindica-se, a preoridade do pedido correspondente deposib<u>a</u>
do na Reportição de References dos Estados Unidos da América. em 23 de
tap de 1995. sob nº 461.522

Ponto nº 1 de total de 22 pontos apresentados.



PERMO DE 161.712 de 29 de judho de 1966

Requesente: ESSO RESERROM AND EMJEMBERING COMPANY = E.U.A.

Privilégio de Invenção: "PROGUSSO PARA SUPRIMIR A REVERSÃO DO MONOXIDO DO CARRONO"

RETVINDICACORS

1 - Processo cara suprimir a revorsão do monóxido de farbono numa reacão em que o gás contendo manóxido de carbono é pôsto em contabo com superfícies de metal catalíticas em temperaturas variando de 427 s 81690, caracterizado porque é provido como aditivo a dito gír um quantidade de enxofre, ácido sulfídrico ou composto de enxofre docompon — pelo calor, em uma concentração de la 100 pertes do aditivo por milhão de partes do gás. Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido de-

posttado nos Estados Unidos da América em 30 de julho de 1965 sob nº 476.159. Ponto nº 1 de total de 9 pontos apresentados.

TERMO M9 181.368 de 18 de julho de 1966.

~Requerente: INDUSTRIAS DE MAQUINAS FEIMARK LTDA. = 5.PAULO

• Privilégio de Invenção: "TERMOCONVERSOR A COMBUSTIVEL UNIVERSA! PARA

A PRODUÇÃO DE AR PURO"


REIVINDICAÇÕES

F = 69 parmododaerat a comprative; huriatual para a brognogo e

do ar puro, caracterizado pelo fato de que está constituido por um canara de combustão, um cilindro interno provido de nervuras, um condutor de ar o um cilindro externo, estando incluidos mesta último a câmara de combustão, o cilinaro interno e o tubo interno, o cilinado enterno termina em sur parte inferior na strada do ar o qual de ve ser aquecido, e na parte superior na saida (43) de ar aquecido con unha a mistura de ar de produtos de combustão).

O requerente relvindica, a prioridade dêste pedido de patente el Georrente do pedido originariamente depositado no Departamento el Patentes da França em 27 de setembro de 1965, sob as 32.802.

Monto nº 1 do total de n montos apresentados.




DERMO Nº 180.243 de 8 de junho de 1966. Requerente: COMERCIAL E TECNICA DA INDÚSTRIA DE CARGES BEDA. R.C. 93 Privilógio de Invenção: "MAQUINA PARA REVIRAR COURO DO IMAGAMEO (MADE")"

RELVINDICAÇÕES

1 - Máquina para retirar couro do matambe (nextrarry: 662801925) 2814 por comprender um conjunto mével, por moio hidránizado, clotusez cânico, ou de ar comprimido ligado a braços que se nellectua de Eldes on lados o para diante do suporte-armação de conjunte; 6 CI Grio Contrar trenos de localizam mordagas ou "pegae" para prendesses o 66730 do 224] mal jurante a movimentação da máquina.


Ponto nº 1 do total de 6 pontos apresentados.



TERMO .- 180,461 de 16 de junhe de 1966, '
Requerento: THE BERDIX CORPORATION - E.V.A
Privilégio de Invenção: "SERVOMOTOR DE PRESSÃO ATUNOSFIENDA P
RELVINDICAÇÕES

1 -Servomotor de pressão hidrostática, caracteristão 5024 5246 60 o alojamento do servozoter ser sivilido em odmaras variáveis, dianteiras, de controlo e traseira per paredes móveis, carregando dita perode novel dianteiro um nembro transmisses de chima que se qualquia pers Bora do alejanecio de extenenten, e demogrado lata posede ng. cel troscina un accencione de valvula, e perà, cel um princiara perà con esta como como de valvula, e perà, cel um princiara però con con esta con esta controla a uma controla con periode, comunica desce elegana de controla a uma controla con uma controla con periode, comunica del controla controla a uma controla con uma controla con periode con consecuente de controla con periode con della consecuente concentral a consecuente de consecuente de controla con consecuente de controla con consecuente de controla con consecuente de consecuente d

Cobatecongo notace as ch fested ab & ca come



THEO IN ATTACO SO IN SO INCIDENCE ON PASSA.

REQUIREM ON THE THOUSE OF THE BANK OFFICIAL BIOGRAPHS BIRDS BIOGRAPHS BANK OFFICIAL BIOGRAPHS BIOGRAPHS BANK OFFICIAL BIOGRAPHS BANK OFFICIAL BIOGRAPHS BANK OFFICIAL BIOGRAPHS

THINDREACTES

ILECO PARA DARRICAR O MESMOP

gd olog elicalization, ordendolo edebrocho encentrate a condition of the constituent of except and encentrate and encentrate and encentrate and encentrate of except of encentrate of encentrate encentrates encentrated encen

Timentato e deposites virindice, a prioride de corres o pendiris velido, deposites no departiçõe de decrea dos diriptes de rido de difixica de Verto, de 9 de exdete de 1901, con 20 477.500.

Boarto as I fig total de II peated consecut vidor-



EREMO Nº 280.418 de 15 de junho de 1966.

Bequerentes MIDLAND-ROSS CORPORATION - E.U.A


Privilégio de Invenção: "APARELHO COMPRESSOR DE FLUIDOS"

REIVINDICAÇÕES

+ 1 1

2 - Aparelho compressor de fluidos, caracterizado por compre-Brder, em conjunto: uma parede designadora de um compartimento compressor que possui uma estrada para que o fluido possa ser compri mido e uma saida para o fluido comprimido; um par de rotures loba . Bos giratórios dispostos, dentro do compartimento, sobre eixos sepa Podos e meios para fazer girar os rotores harmonicamente em dire 🐱 poes opostas; caracterizado por compreender cada rotor uma plurali-Rade de lobos de feitio substancialmente epicioloidal e número igual de rebaixos de feitio substancialmente hipocicloidal alternados entre lobos sucessivos, em que vada lobo epicioloidal é gerado por 🐟 🖚 ponto na circunferência de um circulo rodonte de diâmetro não a<u>u</u> Derior que A, a roder sobre un trecho do parte externa de un circu-20 de base de diâmetro B, do qual cada rebaixo hipocicloidal é gerg Co por um circulo rodante de Giâmetro não inferior que A, a rodar ... sobre um trecho adjacente interno do mesmo circulo de base, em que-A é determinado pela fórmula A=B/2N, onde N é igual ao número de 19 Dos; e ainda, por ser o intervalo entre os eixos do rotor igual &

Yonto nº 1 do total de 9 pontos apresentados.




Trmo na 180.248 de 8 de junio de 1966. Requerente: Industria mecanida piggoni htda. - S.Paulo Privilégio de Invenção: "Novos aperteigoalimtos introduzidos em MA ... QUIMA PAUTADDIRA"

RELVINDICAÇÕES

1 - Novos aperfeicomentos introducidos em maquina pautadelina Caracterizado por ser constituida de um convencional motor elétricoem cujo sixo neha-se montada uma polita ligada por correia à cutra que Lia solidària à extremidade de un elko paracute entre mancals de xe-Immentos e, livropente, no arás in um reszo existente na estudium e da máquina, onde tem lixada uma polia dipartidária: e por lar a poli a bipartidária une parte fixada no eixo e a outra permanecendo 11. was o justacondo-me à uma mola inficoidal que envolve o mencionado -Eixo e que é prêsa por una porça atarraxável na ponta do eixo; e por ter a mola heliuoldal execuendo gressão sábre a parte livre da polia biportidária e contra a parte fixa da mesma; e por estarem, o motore marcais, montados numa plataforma apoinda por uma de suas extremidades num cixo envolvido por braçadeiras fixadas na parte inferior -Ca dita plataforma, enquanto que na outra extremidade desta articula se em suportes fixos, uma peça cilindrica provida com braços laterade e na qual é resquenda centralmente a extremidade de um eixo verta cal passante através de un suporte fixade na estrutura da máquina; e

our ter solidario ao eixo vertical un disco horizontal Rixado por una

Ponto nº 1 co total de 3 pontos apresentados



F16.1

Representation of the second o

ATIVIDICAÇÕES

In hearthcomentos em ou relativos a limpadas de combustão innetantânea (Macabilingat large) producido lux actinica pela rea cão de ma ambitacia cólida com um che encernado em bulho de victo dechado, carretemento pelo fato das laredas internas do bulho semem reventidas de uma ou mais canadas deledas e incolores de significadas que se excepción ou geran produtos de dissociação gasecos e incolores a temperaturas relativamente buixas, ambitancias estas que, assim como os produtos de sua discocição, se houver, reagendos como ou nada com a atherfera gaseas da limpada, mas que, conforma o caso, reagem com a substância sólida.

A requerente reliviration a prioridade do correspondente pedia do, depositado na Repartição de Patentes da Robanda, em 15 de junta da 1965, sob o 12 6507003.

Bento no 1 do total de 7 pontos apresentados.




FIG. 1

REGIO: Nº 180.249 de 8 de junho de 1966.

Requerente: Wisconsin Motor Corporation - E.U.A.

Frivilégio de Invenção: "AUERPPICOAMENTO DE HECANTSEO DESCOMPAUSSORAUHOMÁTICO"


PRIVIUSICAÇÕES

A perfelgomento em mecanicmo descembressor entomático, para motor de combustão interna, tendo um tucho para levantar a válvula e de escate, o eiro do comando de válvulas, e um exodatrico para co e operar com o tucho, no sentido de manter aborta a dita válvula. Ca e tabranizado por um potro-exercilizador que é provido adjacente ao dis-

to excentrico e ao tucho levanta-válvula, e por um decanismo para re var e rotor-aferrolhador, o qual reage à velocidade de rotação do mo ver, tende e dito rotor uma parte excêntrica, em relação ao seu sixo de sobração, que se estende acima do dito excêntrico de comando e co-Geora com e tucho levanta-válvula quando o rotor for rotado para asqueir uma de suas posições sob baixa rotação do motor, mas que se si uma abaixe do dito excêntrico, sem cooperar com o tucho levanta-vál-vela, quendo o rotor é rotado para assumir uma outra posição, durante a glata rotação do motor.

Finalmente, a depositante reivindica a prioridade do correspon dente pedido, depositado na Reparticão de Patentes dos Estados Un⁴ dos da América do Norte em 9 de revereiro de 1966 sob aº 526,275,

Fonto nº 1 do total de 8 pontos apresentados.



FERMO HR 179.798 de 23 de maio de 1966 - Requerente: PAULO PINHEIRO DO NASCIMENTO = = LONDRIMA


Servitégio de Invenção: "NOVO APARÊLHO PARA ELIMINAÇÃO TOTAL DO FÓ E MICRO-FÓ
DA POEIRA INDUSTRIAL DE MÁQUINAS DE BENEFÍCIO DE CA
FÉ, ALGODRO, ARROZ E QUITOS"

REIVINDICACOES

1 - NOVO APARÈLHO PARA ELIMINAÇÃO TOTAL DO PO E MICRO-/

APÓ DA PORIRA INDUSTRIAL DE MÁQUINAS DE BENEFICIO DE CAFÉ, ALGODAO, ARROZ E GUIROS, constituído de um bloco caracterizado por ser formado de um grande / Sobervatório de água com fundo levemente inclinado para a frente, provido / Som ontrada para o líquido, saída do descarga e de um regulador do nível da Água; 8 por ser superiormente dotado de uma câmara úmida possuidora de uma a Gontura para canalização do ar com impurezas menos densa; e por ter instalado Junto à câmara úmida, um rotor comum de palhetas, ou uma turbina, cujo of EES Ó Solidário à uma polia movimentada, através de correlas, por um motor / GONVENCIONAL; e por ter a sede do rotor interligada à câmara úmida através / GO um poqueno pescoço tubular de união; e por ter disposta superiormente uma abertura para saída do ar purificado; e por ter a saída de descarga fechada/

Ponto nº 1 de total de 2 pontos apresentados.



SERMO 14 179.961 de 27 de maio de 1966.

Requerente: Aluminum Company of America - E.U.A.

ETIVAMENTO RELATIVOS À PRODUÇÃO DE ME


QAL FOR ELETRÔLISEM

RELYINDICAÇÕES .

i - Un processo de produção de metal fuidido 30% oletrólise de um composto metálico dissolvido, como soluto, com tambe de um eletro lito fundido, numa célula de redução na qual scorre e ofoite de anodo quando o citado composto se gastou reduzindo-se a tel percentagem oritica, caracterizado gor: (A) fornecer cinério que contigi e citado composto so citado eletrolito, durante um período de tempo pre-deter minado, chamado de fase de equilibrio ou preparo, auma volecidade en colhida de carregamento rápida ou lenta, respectivamente, escolhidahara formecer mais ou menos minério do que o que pode per geneumido. por eletrólise durante Sate estágio; (B) manter continuamente um ang do-pilôto mergulhado no citado eletrólito, até uma dada prefundidade de imersão para produzir efeite de anodo durante o citado Griágio de equilibrio; (C) eliminar o efeito do anodo no citade anelempilito, no lim do citado estágio de equilibrio; (D) aplicar uma depoidade correcte escolhida sobre o citado anodo-pilôto para deferminar . es houve ou não o efeito de anode durante o estágio de detenção agula projetado; (E) escolher uma velocidade de carga, rápida em lenta, em responta ao fato de ter havide ou não um efeito de anedo; no citadoanodo, durante e estágio de detecção citado, mantendo 8 Gitado Volooidade de carga, rápida ou lanta, durante o estágio de Coullibrio se guinte, a (F) manter o efeite de anodo ebbre o oitado @3009-pillète ... durante o citado estágio de equilibrio.

Reivindica-se, a prioritada do pedido correspondente depositado na Repartição do Patentes dos Estados Unidos da América, en 28 de moio de 1965, eso nº 459,601,

Ponto nº 1 do total de 12 pontos apresentados.



TERMO Nº 175.254 do 26 de novembro de 1965. Requerente: UNILEVER N.Y. - ROLANDA

Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA PREPARAÇÃO DE UMA COMPOSIÇÃO

ANTITRANSPIRANTE"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo para preparação de uma composição autitranspiração atomizada eu pó, da acrosol, inenta de álcool, caracterinada, por incluir os estágios de dispersão de um composto de alumínio on partiso culas, en um propelante gasoso liquefeito, a passaged da dispersão actravés uma pensiva, e a embalagem da dispersão peneirada nua recipiego te de agrosol.

A requerente reivindica, a prioridade do porrespondente pedio de depositado na Pepactição de Patentes dos Entados Voidos da América em 30 da novembro do 1964, sob q aº 414.837,

Ponto nº 1 do total de 12 pontos apresentados.

TERMO NG 175.516 de 7 de dezombro de 1935

Requerente: THE INTERNATIONAL SYNTHETIC RUBBER COMPANY LIMITED : HIGHATERRA)

Privilégio de Invenção: "PRUCESSO PARA PREPARAR UM POLÍMERO DE HIDROCARBONIED"

TO POLICIEPTUICO COMPUNATO"

RETYLES YOU CORS


L - Im processo para preparer um polímero de hidroentia nato policiefínico conjugado, em que pelo menos 80% dus unidades de monômica estão presentes as estrutura de adição cis-1,4, estacterizado por compress. I dur o contato de um monómero se nidrocarboneto colicientes conjugado con O um catalisador que inclui os componentes:

(x) un responte complexo de niquel ou abbatto, de um de

(b) un complexo de fluoreto de boro,

(6) ur algulle, arile ou algull-aril litios

Recyclica-se a prioridade dos correspondentos societas. Repositados de 1964, 15 de Tevereiro de 1964 de Tevereiro de 1965 de 1965




Migustentes Modie Sanders Hudson - E.U.A

PRINCIPO do Tryongão: "PROCESSO E APARETHO PARA TRATATENTO DE MADE

REIVIN DICAÇÕES

🖔 - Processo para tratamento de madeira, quo maclui a forma Bação de pelo menos uma garto cubatancial de Interior de uma enter e São de redeire, incluindo um tronco, toro e comelhentes, com um modo Pluido do tratamento, caracterizado pelo fato de compresender a logge-Lincação do polo menos ula parte de una entremidade da rexerida Alber Ta nura none de tratemento, introduzir una pasta fluida contenes FF mulos "Slidon na negorida cence o colocar ou referides grânulos — em Môrno da permiode de sofarica envensão de madeira na maferida Ifuse Brastada da reforida entralidado do álta nadoira, Concendo os relica Meor (gânulos uma agluținedo de vedação eu côrno da rexerida exigre-Tão do madeira com uma espessura suficiento para impedir a pagragaza de qualquem quantidade aprociável de filuido atravéo dele o pero Seo In de referida zona, e introduzir um meio fluido de trafemento 🕾 📆 Fortac sons e provoces una diferença de preceão entre es lades egels Jou du area vedada un torno da referida entoneão do madeira, senho & Secretic present systemets para forger a notorido meta fluido Gratamento para fentre da extremidade da referida extenção de rafeles Es conquento cimulificamento espolo os Aluidos naturalo presentes Es Tarania: widelys


PARALTEROR, e depositante reivindica a prioridade de corres-Jondenis pedido depositado na Repartição de Patontea don Batados US 400 da Audrica do Rorte, em 17 da novembro do 1964, gob 20 412,0905.



Brivindicacofs

material do alimentação de hidrocarboneto fluído é introducido en una coma de reação na quel un condições de piródice são mantidas continuamente, caractico rizado pelo aperrolgomento que comproende aplicar una cargo elévelen co una tado material do alimentação imediatamento antes da sua introdução no reação rida zona do reação.

Ponto nº 1 do total de 11 pontos aprecentedes



TERMO Nº 171.905 de 6 de agosto do 1965.

Requerento: DON CORREHO CORPORATION - T.V.A.

PATALLÉMIO de Tracasso. PAPERFEIÇOAMENTOS FI NECLEO MAVESMINO DOPIN


O MEAVEL À AGUAS

REIVINDIC/COFS

Le Archetementes en tecido revestido, supemente de borra el caractericados pela feto da act provido de un reventimente de borra el cita de silicona sem carra nos seus fios o de una polícula gontinua de constituda berracha através dos intersticios de referido tecido, cances e seferido reventir caro e a reforida polícica substancialmente nela el dolgados que en fior de tecido.

Minalmento, o depositente relvindica a grioridade de consenta pondente pedide, depositudo na Repartição de Ratantes don Metades Tod don da América de Norte, en 8 de setembro de 1964, nob o nº 394,8873

Fonto 30 1 de total de 4 pontos aprecentacion,



51 MO NO 171,882 de 6 de agosto do 1969

Requirentes Panduland hordest antiendesblischaft volm. Politice Dieled & Site ning == alemana

Enluilegio de Invenção: "FROCESSO APERFEIÇOADO PARA FRACIONAMENTO DE SOUS"

9965457d*********

engan Berg ner 200 al de fig e.

La Processo aperfeiçade dava o fracientanto de Enflaeves aquesas de líquidos orgânicos, caracterizado pelo fato de se adicionarem a emulsões, estacionárias ou fluentes, de ólco minoral, poquenas quantilo dades de poli-adutos de:

- a) misturas de polialquileno gliebis hidrossoluvols @ Insoluveis em água, ou
- b) produtos de adição de óxido etilenico com policidades

Long-gladis insoluveis en égue, ou el produtos que se forman pela adição similables de defi do etilânico monômero e óxidos alcuilânicos superio son monûmeros som água ou glicóles

am di-isoséélativés


Reivindica-se a prioridade do correspondente padido des positudo ne Alemenha em 6 de agosto de 1964 sob nº P 43 676 IVa/236; Pento nº 1 do total de 4 pontos apresentado.

ERMO Nº 171.793 de 4 de agosto de 1965e Requerente: Laredo S.A. Engenharia, comercio e indústria - 910 Paulo Priviliate de Invençãos "APERFEIÇOAMENTOS EM MAQUIMAS BARA TRITURAR MORRAGEM"

.REIVINDICAÇÕES

L a Aperiologomentos em máquinas para triturer forresses. 🐔 Clavegrar ou picar milhe, mandioca, capin a outros produtos, carace terisados Esses aperfeigoamentos essencialmente por compreenderem @ cerps de réquire, en que são ligados braços de fireção de réquira o no trator, compreendende un pine de fixação ao terretiro pento do de 😚 trator para levantamento hidráulico, e os respectivos pinos Ling. dones disses braços, sendo ainda provido, para la tomada de l'orça me sanica de trator, un sixo cardan, conjugade com e sistema de transce missão redutora da máquina, mentado en seu préprie corps, sende pro Corivel e uso de uma transmissão por correias, de regularização dag velocidades do rotor de máquina, rotor base que coiona o sistema de mintegrador da máquina, o qual compreende facas móveis e uma faca o marvelos radiais periféricos e escilantes, apeiados em quatro orde mes de ferros chatos, nele fixadas por meio de pinos e parafusos, e sondo ninda a dita máquina provida de uma nosga de alimentação da o gorragem pare o interior da mesma e de peneiras montadas em trilhes yara olassificação e descarga de material, através da correspondede - shardure de descuraca

Ponto sa 1 de total de 3 pontos apresentadosa



Cermo He 170.168 68 4 60 junks do 1965. Requerentes AVON PRODUCTS, INC . E.U.A. Brivilágio de Invencãos associa


RELATED TO ACCURA

L - Un estilio, caracterizato pelo fatt de circular un estilia. entr, en forma de tuça, tendo uma base o uma parede afastala de succ gariferia, para delimiter was princire bords a derminado, a was alta To predeterminate, muse segundo bordo) un ero do recipiente chete acc sentado na dita principa berda e cobrinde a superfício externa da de te parete, con una de suas beiras constituindo una continuação da 62 ta segunda bordas pelo menos três crelhas no dite are de recipientes: genetronia na dita parella, entre sa referitas primeira o segundo bog ess; una tampa en ferma de tega, tendo una pega de esbertura e una unraise adaptates de ces partificates rem delimites que tamentes bendes

e terminado, a una elitura pradotorminada, num gueras terdas conside Seater at the form & otto seguide bords; he are to targe their, the centedo ak referida tercolog borda a gobriade a carercicio extenside perete de chartle temps, con une voire, constituito une constituit gio de dita grante bordes polo nonos, vets exclus se dete ess despe, penetrante un afferit. parede, entre of difes derestre a dulk th bordes, a debradique ligando articuladariente e 1200 tanga es ulive Alde realpiones, com as referidas segunda a querta torina de conti a asudo.

A remarmita relyindida a prioridade as comespondente pedia de, depositude na Repartição de Patentes dos Brigges Volden de Andra es, 15 4 de funho de 1964, sob nº 372,485.

Philip Rs. & de total de 17 pontos apresentados:




22860 No 169.021 de 21 de maio de 1965. Sequerente: POLENSKY & ZOELLNER - ALEMANHA Entrilegio de Invenção: "ANCORAGEM DE ELEMENTO PERSON.

1 - incoragem de elemento tensor, proprie gara setruburas de sonores ave sensito a on que a força de tensit de sensit ida para e conoxevo por meio de una porca, aparafusada sóbre e lacora ou a 🔧 exchience de elemente temor, e de uma placa de aucoragem, caractem risada pela fato de que a placa de ancoragen aprocesta a forma de po Since a sa coil com a sua margem externa apende indirevaments Consults attacks has man capota composto de uma armação e de um such abara arasa

inkorros on obabirorra n spinarior sinatinogen a resemblisher Estácita pedido, depositado na Repartição de Patentes da Alemania e the SI the marks the 2964, sou one P 34 307 v y w

Pento at 9 As ** tal de 9 pontos apresentator.



THE 169.520 CO, 7 de malo de 1969

Region coates maticular distillers and chemical corporation $\mathbf{e} \approx \mathbf{E}.\mathbf{\hat{u}}.\mathbf{\hat{a}}_{\bullet}$

Saivaliénio do Invonçãos "COMPOSICAO. PARA MOLDAGEM DE POLIESTIREMO DA ALEO IMPACTO"

REIVING COES

1 - Composição para moldagem de pollestireno de alto im Maete, caracterizada pelo fato de compreender uma mistura de, (1) uma resina de tito policetirano, (2) um elastômero sintético produzido por polimerize./ gão dalima, co sistindo de, pelo menos, um polímero escolhido do grupo, que @cnsiste de : (A) homopolímeros de butadieno e (B) interpolímeros de, pelo / menos, cêrca de 45%, por pêso, de butadieno com, pelo menos, um monômero esa colhido do grupo, consistindo de dichos alifáticos conjugados e hidrocarbone vos aromáticos de monovinila da série do benzeno, tendo os ditos elastômeros. (A) e (B) um pêso molecular de 50.000 a.5 1.250.000 e, (3) uma composição / produzida pelos estágios, compreendendo a polimarização, na presença de um / Gatalisador "alfin", em um primoiro estágio, de uma composição compreendendos (a) 50 a 100% de hidrocarboneto diene conjugado e, (b) 0 -50% de hidrocarbo-Metor aromáticos monovinílicos da sério do benceno, tendo o radical vinila / Bigado diretamente a um átoro do carbono do múcleo aromático e, depois disso, Om; polo menos, um incremento introduzir os componentes (a) e (b) em condi-/ ções de polimerização "alfin" ao produto reacional do primeiro estágio em 8 proporções tais a produzir uma composição, tendo uma proporção de 4 a 30% de (a) 6 96 a 70% de (b), em que o componente (3) está presente em uma proporad 3ão de 0,5 - 99,5%, por pêso.

Reivindica-so a prioridade do correspondente pedido depositado nos Estados Unidos da Arérica en 7 de maio de 1964 sob nº 365.779. Ponto nº 1 do total de 7 pontos apresentados.

TERMO Nº 165.983 de 31 de dezembro de 1964 Requerente: GEORGE LUCAS = = FRANÇA


Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS RELATIVOS ÀS SAPATAS DE FREIOS À /
TAMBOR PARA VETCULOS EM GERAL"

RENTEDICAÇÕES

2. Aperfeiçoamentos relativos às sapatas de freios a / Guabor was relativos em geral, caracterizado pelo fato que comporta um corpo douado un sua vace de fricção de barrinhas que fazem um ângulo com o eixo / Jungitudinal da sapata é preferivelmente perpendicular a êste eixo, estas / Ouvrinha tendo uma secção reta perfilada de forma a se obter uma parte em / Outrinha tendo uma secção reta perfilada de forma a se obter uma parte em / Outrinha colomantos do guarnição ou patins sendo colocados entre estas harrio mus e sendo retidos no lugar por empenhamento dos talões ou de partes análo sas sos as partes em encaixe das barrinhas.

Reivindica-so a prioridade do correspondente pedido des Domitado na França em 13 de fevereiro de 1964 sob nº 963,609.

Ponto nº 1 do total de 8 pontos apresentado.




BERNO Nº 166.019 de 31 de Cozembro de 1964 Boquerente: VLADIMIR SCIBLO E CAIO MARCIO MOUBIRA NEDER = GUANABARA Privilégio de Inverção: SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA SEMI-AUTOMÁTICA PARA / VRÍCULOS

REIVENDE JACOLS

7. Um sistema de direção hidráulica semi-autoratica pa Ta velculos metorizados, caracterizado por compreender uma válvula de comando de tipe de carretel instalada no corpo do uma banca do direção de própulo o cilindro, e canada pelo arrango do direção abuado a o partir do volante da direção, um conjunto administe o compreendende um cillo dro com que transmito o movimento ao ciutada pela desmação de uma região de alte presão em cada extremidade do cilindro.

Ponto nº 1 do total do 5 penton agrasentados,



TERMO NB 165.640 de 24 de dezemoro ou 1964.
Requerentes A. B. DICK COMPANY = = E.U.A.

Privilégio do Invenção: "Lâminas positivas para a produção de cóptas PARA J Transferência por difueno"


REIVINDICAÇÕES ,

1. LÁMITAS POSITIVAS PARA A PRODUÇÃO DE COPIAS FIRM A RANSFERÊNCIA POR DIFUSÃO, compreendendo uma lâmina positiva para uso un regulação de cópia pela difusão de halogeneto de prata de um nogativo exposio, f que compreende uma rolha de papel base contendo uma mistura de sílica colofedada e agente mucleante para nucleação para efetuar formação de prata de halogeneto de prata difuso, caracterizada porque a sílica coloidal está processão da mesma em uma quantidade dentro da faixa do 0,005 a 20% por pêso da chape.

© 0 agente mucleante está presente em uma quantidado dentro da faixa de 0,000 0,00005 a 2% por pêso da chapa.

Reivindica-so a prioridade do correspondente pedido (Co gositado nos Estados Unidos da Arórica em 16 de janeiro de 1964 sob mª cocco 338.267.

Fonto nº 1 do total de 13 pontos apresentados:




CEMO NO 164,499 do 18 do novembro do 1964 Bequerento: Aktieselskabel Glud & marstrands faeriker = dinamarca Privilégio de Invenção: "Aparêlho para ignição e supervisão de Comunido de/ UM Combustível Liquido ou Gasoso"

REIVINDICAÇÕES

La Um aparalho para ignição e supervisão de uma combus tão de combustível líquido ou gasoso, compreendendo um circuito elétrico que inclui dispositivos de ignição, e uma válvula elètricamente comendade para l' abastecimento de combustível, caracterizado pelo fato do circuito elétrico l' ser adaptado para fornecer voltagem de ignição aos dispositivos de ignição l no caso da ausência de uma chama de combustão, pelo que o circuito elétrico/ Compreende pelo menos um dispositivo protetor contra sobregarga, que o crap-Cado o ligado de tal maneira que se ternará ativado e desse modo provoca uma Anverrupção do abastecimento de combustível e ignição no ceso de Declougaça/ mucinoia de uma chama de combustão.

Reivindica-se a prioridade do correspondente madada Cao

nositado na Inglaterra em 18 de novembro de 1963 sob nº 45.458




WERRO Re 200,866 de 30 de catúbre do 1964, Requerentes Domingo Retondaro S.B.D. - ARGENTINA Erifilógio de Invenção: "Aperfeiçoamentos em misturadores ema maseas ALIMENTÍCIAS W

REIVINDICAÇÕEC

A marrie i comentos on interredorce para maccas elicational: do tipo que compreende um tanque do encocamento montado More ver Con Exutura do auporte da máquina que exerce annultencamento dolo telles Dabro on quals so desloca com movimento retiliaco do valvos um sarreo Transportation can a con executario providere, executarization cala Luto 'An comen provintes yelle cenes três drages on ple dresculerses. Ligales a m noten proviete an south emporier de 4140 cours que l'in trammité B Countil Edger of a formation course course constant and the course omenceneres têm ecoção ovoidad cenco corrado por uma pudicida Horges Om area 30 electrofoscapio terminando on cetarea metas convergentas C' hangembendo a Lorea do próprio tanque;

gento no al do total do 1 pentos aprocentados.



ABEL CL. Ordenver of 22 ed . 472.431 en ommun Requerentes Monsail Company & E.V. A. Brivilégio do Invenções "Processo e apaneiso yana o emercesto de 2009" FILMENTADO SULFÉRICO CONTINUO SUBSTANCIANOSE

TE BETO


RELATIBLEACGES

1 - Processo york preparar um dio filamentado ciatético conta

Andrews Capitano ofeniar as ataubivibui sotasmakit aues no moo or pente paralicha tendo un caráter unifilir simulado, en Ellamanes alles Arguera e condo 1782gos on boutos e gene o gradante de vogo, e esendra oneren ao Lio una rotundidado tranvercal esepacta, eseactorizado pede Esto de ecronecider: proporcionha una fonto do fies avançon o elo ECA Eitelinelecto; proporcioner un tercinente folge no 21e à collée. ED Mangran 13 08 egabitices brouder our oil as resides coberava & otto Overscorne liquido enoverta o são o avenetido co terelecto ecidendo Ser o Ers repreder de colvente, aquecer catés à fle para electron Cancers extens and es off a ratelog s corrector of exp

Constructe, a Approximate relations, o prioriced Co course zendento zedido depositado na Royartição do Patentos dos Escados Tig don do duerica do Norte, em 12 de novembro de 1963, seb en Dec. 704,

Ponto na 2 do tecal de la conton apresentadoro.



TERMO Nº 163.831 de 29 do outubro de 1960 Requesente: Fid CORFORATION = 2.U.A. Printing to de Invenero: opnocesso is iquipalitate para transferencion of Extra


AO LARGO DA PRATA"

PRIVINDICACUES

1 - In equipamento para estabelecen estunicação de Sin ao con un barco kutuando nuna área de ancorazon pro-ceformipada do Caugo of racterizado por 467 um dispositivo de dutos cubrerso de égue, un dispositivo de ancoragem submerso na água, um dispositivo de ancoragem cubececo na águad om relação de espaçamento com a área de ancoragom, um dispositivo Aporto Y Cado ao dispositivo de ancoragem para levantar o abaixar o disposição do d genaução de fluido na água o para ronlatir ao rovimento do barco ce diregão Ob dispositivo de aucoragem, e um dispositivo de tensionemento para interido gar o dispositivo de suporto ao barco, para resistir ao novinonto de barco hetaPARE ICEB do dispositivo de encoragoire

Belyindics, se a prioridade do correspondente peride Co portrade nos Batales Doldos da demilos en 12 de novembro de 1963 dob na voca 333.546)

Ponto ne 1 do total de 14 pontos apresentados.




And the desired of the state of

E30.0 M2 163.878 de 30 de sutubro de 1961. Esquerente: RANCO INCORPORATED = = E.U.A.

ELVI DELO de Invençãos "CIRCUITOS DE CONTROLE PARA BANCOS DE CELO".

REIVINDICACOES

¿ = Um aparêlho de contrôle para operar dispositivos / Compeladores electricamente ativador am tanque de canho de gelo de maneira a Canter & sapassura de gelo no seu interior dentro de uma gama ord-determinaima compreendendo um par de eletrodos espaçados dispostos no dito tanque de manoira a serem interligados por um trajeto de passagem de corrente que au-/. centa e diminui em resistência elétrica a medida que a água no dito trajeto/ 63 Congela e se funde, dispositivos fornecedores de energia elétrica ligados cam os ditos eletrolos em série com um resistor para proporcionar uma tensac @Plarizagora através o dito resistor correspondente a cassagem de corrente / catre os eletrodos, um relé atuavel para ativar os ditos dispositivos conge. Andores, dispositivos amplificadores sensiveis a dita tensão polarizadora pa 😪 efetuar a atuação do dito relé, caracterizado pelo fato do dito forneci-/ STATO de energia proporciona corrente alternada retificado de onda con leta/ ción l'iltrada de forma que a dita tensão polarizadora compreende uma forma de enda correspondente tendo uma serie de cristas, o dito rele sendo bi-estável & ativação de mela energia, os ditos dispositivos amplificadores são do bipo Comutador, tendo um valor crítico pre-determinado de resposta de forma a ner enivado para uma fase condutora quando as cristas da dita tensão polarizado. a ultrapassam o dito valor critico, e os dispositivos amplificadores sendo/ SERRAdos não-condutores com cada remição do dito componente AO do dito potem casi de onda completa de onda completa a zero de forma que a ativação do dito rele se encontra a meia energia quando a amplitude de crista da dita teneão polarizadora apanas alcança o dito valor crítico, aumenta para plena e-/ Margia quando a emplitude da dita tensão polarizadora aumenta acima do dito/ Valor crítico, e cai abruptamente a zero quando a tensão polarizadora cai a-Gaixo do dito valor crítico, pelo que é estabelecido um diferencial aprecia-GBL entre a resistência de trajeto de passagem de corrente que atuará o cite Melé para ativar os dispositivos congeladores a resistência do trajeto de/ Gerrente que porá têrmo a ativação dos ditos dispositivos congeladores.



Gindio No 163.525 de 29 de entudo de 1964.

Privilegio de Invenção; "PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO DE UMA CUMPOSIÇÃO

DE ENCOLAMENTO E DE UMA TELA CELULÓSICA COLLA
DA, BEM COMO AS RESPECTIVAS CONFOSIÇÕES DE TEL

COLAMESTO.

RE1 VINDICAÇÕES

Le Un processo para fabricação de uma composição de exectames.

Os, caracterizado por compreender a reação de um copolímero de cidades

Selina-unidade maleido, cor uma damina contendo pelo menos um drupos

Grino primário para formar a correspondente imida, e subsequentementos

6. reação pelo menos parcial de inida com uma epi-haleidrina para for se

Har o correspondente composto epoxialquilico apoxidado.

A requerente reivindica a prioridade de correspondente pedide Correstado na Repartição de Coventre dos Estados Unidos de América, em M de outubro de 1963, sob aº 319.499.

Ponto nº I do total de 22 pontos apresentados

ERNO Nº 193.689 de 15 de outubra de 1963


Acquerente: BERNARDINO MACHADO - SÃO PAULO

Privilégio de Invenção "BORNE PARA CONTACTOS BLÉTHICOS, EL ESPECIAL "PA RA BATERIAS DEVEICULOS"

RELVINDICACORS

T. "BORNE PARA CONTACTOS ELETTRICOS, EM ESPECIAL PARA BATERIAS DE-VEÍCULOS", caracterizado por ser constituido de um ecocio do (1) cavado conicamente na parte inferior, tendo requeado na parede interal um parrafuso de fixação (2), e tendo um prolongamento (3) contral superior a com rosca no qual uma porca (4) pode fixar uma plaqueta (5) no prolonga mento encalxado, possuidora de uma extremidade recurvada para aprisio a nar a extremidade de um condutor elétrico.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados.




TERMO Nº 193.610 de 11 de outubro de 1963 Requerente: KEYES FIERB COMPANY - B.U.A. Privilégio de Invenção "ESTÓJO DE EMBALAGEM"

REIVINDICAÇÕES

2 - Estojo de embalagem, caracterizado por compreender paradea las terais ligadas entre si e com um fundo, uma tampa a elo destinada, umas indeniação projetando-se para dentro e afinando para cima, estuada en a pelo menos uma das paredes do estojo, abas de recepção e retenção celvemos lados opostos da indentação em referência, em nível entre e tepe en contra uma extenção da aba na referida tampa, em alinhamento com a 10 dentação citada, compreendendo e dita extenção da aba uma porção estrou gulada que termina em uma porção alargada, dotais de oreimas laterales e de cada lado da wesma, ficando tais oreimas distribuídas para se interes travarem com os dipositivos já citados de recepção e retenção, ficandos a porção elargada recobrindo a dita indentação, a fim de ofereces oppes co para a inserção do ponta dos dedos por tras de sua extremidade,

A requerente reivindica e prioridade do dorsespondenta pedide depa situado na Repartição de Patontes dos EB.UU. de América em 5 de junho de 1963, seb no 285754.

Fonte nº 1 do total de 6 gentes aprecentadose



ranto no 155.160 de 27 de decembro de 1969 Requesentes Sperr Rand Corporation - E.U.A. Privilégio de Invenção "Dobradiça Separável Para Recipientes com duas -SECÇODO DESTACÁVEISO


REIVINDICACOES

1. Dobradica senarável mara recipiente com amas sec; les, destacém veis uma da outra, caracteritada por compreender uma primeira parte com uma superfície de apóio para receber um pino, uma sogueir parte grovida

do um pano, uma canoleta Cormada na primeira parto valtada pera a amena afeco do nonse em de seu próprio elemento, Cormando uma ranhura, Cia e Adaqueta dentro da canaleta que podo reversos para uma primeira ponação care impedir que o piro feja da Eugálifeio do apóio que o recebe, o pase ma uma requera resigio que recipidade a retirada do pino da eugenticia do apóio que o resigio que recipida de capacida de como da como entenda de como de como de como entenda a como de como como a como de como como como como de como como como como de como como como como de como

A requerem e retrinétea a précrédude do correspondente podició como cultado na Repartição do rate nos dos Entedos Unidos do Antiles as 19 de outubro do 1962 not na 127,508.

Ponto nº 1 do total de 3 gonios agresenvados.




TERMO Nº 152.519 de 4 de setembro de 1963 Requeronto: LRALDO CASTAGNARI & SÃO PAULO Frivilógio de Invenção "NOVA ASSADEIRA"

REIVINDICAÇÕES

A a Nova a cadeira, caracterizada por cer constituida por una setta de inderior previda de pás e de pegaderos externos, bem como de extif i clos em seu fundo, sendo a referida parto inferior completada por una sendo a contra gradenveis, por meio de un 62300 sirrabaco.

Ponto nº 1 do to al de 3 pontou apresentados.



Privilégio de invenção: " INOCESSO FARA A PABALUAÇÃO DE PREPARAÇÕES

COMMITTEE "

FETTE DECACTOR

1 - Processo para a fabricação de preparações corantec na forme célida, que têm um baixo teôr de eletrólito, caractéricado pelo ficio de se tratar um comunte, contenho metal, orgânico, em
um meio acuado com um plántico hidro-insolúvel de alto pêso molecia
lar, o qui la finac i temperatura ambiente e tem uma ação dissol vente no como co de retol compra.

Reivipaica-Le prioriduae do correspondente pedido, da

position de Popuntição de patentes de Sulha em 29 de porembre de la 1962 e 36 de outubro de 1962, cob on 1952, 13300/61 e 12742/62 represeivamente.


Ponto muero 2 de 14 gontes aprecentados.

TERMO Nº 151:013 de 21: de outubro de 1963 Requerento: JOSÉ DANIEL MARTIN MARRAU - SNO PAULO Privilégio de Invenção "MÁQUIMA AUTOMÁTICA PANA DESIDRATAÇÃO DE PAPEL EA PELÃO B CUTROS"

REIVINDICACEES

2 - MAQUINA AUTOMÁTICA PARA DESIDAATAÇÃO DE PAPEL PAPELÃO E OUTROS Caracterizado, por se formar de una ocalento mévol cujos éleos são dotas dos de pinças que seguram em posição vartical, as folhas únidas de 1885 ou papelão durante seu trajeto dentro de catula de secagem.

Ponto nº 1 do total de 7 pontos aprocontados.




TERMO Nº 154.618 de 19 de novombro do 1963
Requerente: C.B.E. COMPANHIA ERASILLIRA DE EXTRUSIO E SÃO PATRO
Privilégio de Invenção APERFEIÇOAME. TOS DE ALSENTOS PARA BACTAS SANETAS
REAS!

REIVINDICAÇÕES

2 - Aperfeiçoamentos em assentos yara fracias sanitárias, coractera zados pelo fato de o assento e tempa do conjunto articularem através • 60 orelhas laterais costeriores, nas orelhas extremas de uma placa alogada, placa esta que será perfurada, para a sua fixação, de acordo como o tipo da bacia em que for aplicada.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.




TERMO Nº 155.059 do 3 de dezimbro de 1963
Requerente: MIQUEL TEMMENIAUM - RIO GRANZ DO SUL
Prigilégio de Invenção "NOVO ACTRADOR-MISZUEADOR DI LÍQUIDOS"

RELVINDICACELS

L - Novo agitador-misturador de líquidos, a ser aplicado em máqui-

de tavar tonças, pegas de vidro. poquenas segas de roupe, come tambié em máquinas de tinturaria, aparelhos de laboratório, e outros, ca pacterizado por compreender inicialmente uma caixa substancialmente cilindrica, com a parte extrema superior suavemente arredondada, e provib de flange anelar em sua extremidade fechada inferior, bem como equiado com uma alça para auspensão, caixa esta que encerra internamente motor élétrico, cujo eixo avança inferiormente para fora da mesma, a mayos de pequena abertura central.


Ponto qo 1 do total de 4 pontos apresentados.



PERMO Nº 155,229 de 6 de dezembro de 1965 Requerente. JOH. KIMINEWEPERS SONNE - ALEMANHA PAY116gio de Invenção "INSTALAÇÃO HIDRÍULICA PARA CALANDRAC" REKVINDICACUES

2. Instalação hidráulica para por os cilindros de uma sañendra de Dob pressão, caracterizada pelo fato de que a válvula de reversão parametro en a retirada de pressão se acha acoplada con um contato que provoca a descarga da pressão a se sona ligado em série com o contato de um manômetro ajustado a um valor superior à pressão normal, provabando assim o reabastecimento do garrafão hidráulico até um valor situado acima da pressão normal, sendo que, em dependência da pressão da caladara, eão produzidas e a colocação dos cilindros em ponição obliqua e sor meio de cilindros reguladores, bem como o afrouxamento su o apirtos to fueio de desenvolamento.

Ponte nº 1 do total de 4 pontos apresentaces



22000 Nº 195.946 de 9 de jameiro de 1964

Requerences ABROWNABAD ENGINEERING CORPORATION - ES.UU.

Privilégio de invenção: * PROCESSO DE FABRICACIO E ARTIGO DE METAL .

REIVINDICACORS

1 " Processo para formar roldanas, polias e artigos esmelhantes, cam entalhe, caracterizado por compreender os estágios de fermar u'a matriz em forma de disco de metal, girar a matriz cortes inicialmente a borda periférica de matriz para formar um em talhe periférice dois flanges orientados angularmente, a compristo perseculuamente os citados flanges lateralmente, aumentando o estable enquanto vai sendo cortada progressivamente a matriz.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, de Posituado na Repartição de patentes dos Betados Unidos da América do Norte em 10 de janeiro de 1963, sob na 250.629.

Fonto nº 1 de 8 pontos apresentados.




FIG. 1

TERMO Nº 156,986 de 31 de janeiro de 1964 Requerentes COLGATE-PALMOLIVE COMPANY - EM.UV. Frintlégio de Envenções " COMPOSIÇÕES PARA LAVAGEM DE ROUPAS "
REIVINDICAÇUM

1 . De composéção caracterizada por computenders

el de sel de anômio que vernério bendo dois grupos alquila surperforma, que aromalmente apresente a tendência de amesar os teololos, el un composto escolhido no grupo constituido por: (b₁) sarborsirustil celulose de metal alcalino, (b₂) un copolísero de fier agetil vinitico e anidrido malcico, (b₃) un agente anilaria setéval de agio de las, dos closite e de sivojantos, e (b₄) sues minumes.

Retrindice-se prioridade do correspondente pedito, de positica de imperiore de patentes de Retridos Unidos de imérica de Rupte, en 28 de maio de 1961, sob nº 283,702.


Fonto nº 1 de 20 pontos apresentados.

7550 54 157.070 de 23 de fevereiro de 1964

Bequerente: THE RELIANCE ELECTRIC AND ENCINERING COMPANY - ED. TO.
Researches de Sevenção: " Combinação de Poule o de Redutor de Te-

LOCIDADE *
REIVINDICACOES

1 * A combinação de polia e de redutor de redesida 19, 2 polit tendo um ero e dois diacos extremos com aberturas esta trais nos memenos e um sixo se estandendo longitudinalmente atrarés as ditas aberturas, e a unidade redutore sendo montada no disto ciro e tendo uma manga motriz se estendendo através a aberturasum dos citos discos extremos, e um dispositivo para traver a dista manga e disco em relação propulsora, caracterisada pelo fieto / da unidade redutora ser do tipo planetário.




1100 Nº 157.032 de 26 de levoreiro de 1964 verente: KAXIME AMIRAULT e PAUL DESTOUNIEUX - PRABÇA világio de invenção: " DISPOSITIVO DE VEDAÇÃO ENTRE UMA PARTE PI XA D UMA ROTATIVA 1844 . . . REIVINDICAÇÕES

DIARIO OFICIAL

1 - Dispositivo de vedação entre uma parte fixa . . e romitiva, dita em contacto axial ou lateral, constituído por um l de fricçio, de muterial sintético, ligado à parte girante ou 🏖 te fixa por uma membranade elastômero, caracterizado pelo fato que a parte circular da membrana, 2, carregando a rodela de frig , 'é reforçada por um anel metálico 9.

Reivindica-se prioridade do correspondente pediao, ce itado un Repartição de patentes da França em 22 de fevereto de 3. eob nº P.V. 925.713 .

Ponto nº 1 de 8 pontos apresentados.




MO Nº 157.119 de 26 de fevereiro de 1964 uerente: E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY - EE.UU. vilégio de invenção: " APERFEIÇOAMENTO NO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE FOLHAS DE FLANDRES DE ELEVADA RESIS-TEMCIA A CORROSÃO " REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfolçamento no processo de produção de 16o-de-flandres de elevada resitência à corresão, compreendendo brilhantamento por fusão da fôlha-de-flandres, caracterizado 🖊 o fato de se aquecer a dita fôlha-de-flendres a uma temperatupituada entre 271,100 e 454.400 (5200F & 8500P)

Reivindica-ce prioridade do correspondente pedido, onitado na Repartição de patentes, dos Estados Unidos da Améri do Norte. em 15 de julho de 1963, nob nº 295.612.

Ponto nº 1 de 4 pontos apresentados.




MO Nº 157.500 de 12 de março de 1964

uorente: FAREMERKE HOECHST AKTIENGESSELLSCHAFT vorm. MEISTER LUOIV RUNIKO" =1= ALCMANHA-

világio de Invanção "Processo Para a preparação de Monoazocorantes . oldveis em água"

CLIVILLITCH CER

la - Processo para a preparação de monoazocorantes insolúveis 🤉 🚓 . caracterizado pelo fave de prepararem corantes da fórmula geral



ac qual R significe um grupo metila, metoxila ou stexila, a R reprocen ta hidrogonio cu um reto alquila ou um reto arila esantualmente subsidio tuido, mediante copulação ou condensação segundo metodos em al combools.

Finalmente a depositante reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado n. Repertição de Patentes da Alemenha, em 13 de margo de 1963 e 23 de dezembro de 1963, sob os nºs F 39.238 IYo/22a e F 41 623 IVc/22a, respectivemente.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.

138MO Nº 157.149 de 27 de fevereiro de 1964

Requerente: MARCELO TEHER - SÃO PAULO

Privilégio de invenção: " APERFEIÇOAMENTOS ES OU REDATIVOS À VAL- .

TOTAL DE AR W REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeicomentos em ou relativos a volvulza de ar, confeccionadas em plástico, compreendendo disco ou placa plág tica soldada à race interna ou externa da parede receptora da val vula, esta portadora de orifício central, obturavel. por tampão, ca racterizados os aperfeiçoamentos pelo fato de que o crifficio se a presenta dotado de riange ou espanamento que o circumda, enquanto que pela face oposta se encontra aplicada, presa pelon extremidades às bordas do disco ou placa mencionador, faixa plustion cuja parte central contateia livremente contra o tôpo interno da abertura da valvula.

Ponto nº 1 de 3 pontos apresentados.




TRRMO Nº 168.800 do 8 de abril de 1965 Requerente: ALUMINIO MARMICOC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIDA . GUANABARA Privilégio de Invenção "ORIGINAL TAMPA PARA CHALBIRAS, PANBLAS B OUTROS RECIPIENTES DE PRESSAO"

REIVINDICACORS

I - "CRICINAL TAMPA PARA CHALBIBAS, PANBLAS E OUTROS RECIPIENTES DE PRESSNO", caracterizado pelo fato de sor provida de um cabo que será o proprio cabo do recipiente em que a tampa for fixeda, cabo coto, no quel esta instalado um dispositivo de commentação de uma torginha suplemen . tar, para a segunda abertura do recipiente.

Ponto nº 1 do total do 6 pontos apresentados.



TERMO Nº 171.219 de 6 de maio de 1965 Requerente: NORVALINO PRADO - SEO PAULO Privilégio de Invenção "NOVAS DISPOSIÇES EM CABIDE PORTÁTIL PARA ROSPAS


RELVINDICACOES

2 - "NOVAS DISPOSIÇÕES EN CABIDE PORTATIL PARA ROUPAS E BOLSAS", 08

DIÁRIO OFICIAL

gacterizado por ser constituido, inicialmente, de una plataforma guarnecida inferiormente com base de borracha ou similar a com supero, se supe Fior provida de uma saliencia cilindrica atravessada longitudinalmente por um furo central interligado com un rebaixo existe te junto ao tôpo da saliencia onde o furo se estroita formando uma dimin. a saliencia; e por ter passante no furo, onde se movimenta livrominte v . haste com extremidade conformando uma esfera, e por dita baste se alarga em diametro mais acima, e se prolongar por extensão determinada, e por sofrer mostaextensão dois recurvamentos, um na sua intermediária, em forma de cotovê lo, e outro no seu terminal, em forma de guncho; a por sor a haste provi sa próximo ao cotovelo de uma artigulação cuja conformação dos pontos de junção permite o dobramento da haste numa só di ção.

fonto nº 1 do total de 2 pontos apresentados.




TERMO Nº 176.524 de 19 de Januiro Je 1966 Requerente: GENERAL ELECTRIC COMPANY - E.U.A. Privilégio de Invenção "APERARSIÇOANSENTO EM UNIDADE DE TECAMETRO DE LARGO. REIVI, DICACCES

• - Aperfeiçoamento em unidade de neciniono de desarme adantasa ba Is montagem removivel om um disjonter multipolor caracterizade por compreender um involvero uncerrando dita unidade do desarme e tendo uma a bertura no mesmo; um conjunto de decarme montado na Jita unidade de desart: e incluindo um sistema com ação por cotoselo, dobradiço, posteiomado na dita abertura e forçado en direção a uma posição encircidade pa ra manter um membro de desarme en el majamento restribilho com un mafo do livrador do dito disjuntor; um neio atuado per corrente adaptado e posicionado para causar o flexionamunto do dito histema articulado comação por cotovelo quardo do espoamento decorrentes de sobrecarea de amplitude determinada; um meio de alavanca articulada suportado na dita unidade de desarme para engalar um elo lo dito sistema articulado con a ção por cotovelo, dita alavanca sendo removivol externamente para opôra força do dito sistema articulado e m ação per cotovelo, flexionação . dito sistema articulado e soltando dito meio livrador; e meio supertado na dita alavanca para ajustar a disposição estática da lita alavanca pa ra estabelecer seletivamente a posição endireitada do dito sistema arti culado com ação por cotovelo,

Finalmente, a requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos de Amesrica do Norte em 25 de janeiro de 1965, sob nº 427.718

Ponto nº 1 do total de 7 pontos apresentados.




TERMO Nº 176,335 de 10 de Janeiro de 1966 Requerente: WHIRLPOOL CORPORATION - E.C.A. Privilégio de Invenção "SECADOR DE ROUPA COM TAMBOR DE EXTREMIDADE ABER TAh

RELYI HOLCACORS

I - Secador de roupa com tambor de extremidade aberta, destinad tambor tecidos em uma operação de tratamente do rousas, caracteriona , lo fato de compreender um gabinete provido de uma pluraliquee de p ses incluindo uma parede dienteira erovida de uma abertura de acesso ar oparo aprimado conectado ao referido gabirete e escaçedo para trá am relação à referida parede dianteira, um membro de tumber mentado : tablicamente do interior do referido gabinete e provido de uma pareda n'iffrica que define una ravidade de recagen que confronta aberta 3 re rido inteparo, meios de abertura de ar no referido arteparo, meios al intera de ar no referido anteparo localizados nos confins da referi existe periféricale commicantes diretamenta com a referida cavidade secagem, meios declocadores de ar part never ar através à dita cavida de secugen e os referidos meios de atertura de ar, meios perfurados d protoção de tecidos fixados has referiças abervaras de ar e que imped a cutrada de tecidos nas mesmas quando os recidos são temberados potarior do referido membro je tambor, moios de vedação engatando e ref rido ante cro e o dito perbro de tambor adjacente à referida parede p rifárica para proporcionar una vedação de ar entre o referido antepar e o dito membro de tamber, e moios do acionamento destinados a rodar refinido membro de tamber para cretear o temboramento dos tecidos ali colocados.

Firalmente, a depositante reivindica a prioridade do corresponde podido aquesitado na Repartição de Fat- tos dos Estados Unidos da Amón na io Corta, en 15 de jameiro de 1965, sob nº L25,302.

Posto nº 1 do tobal um 15 postos apresentados.



TÎRMO Nº 190.238 de 9 de junho de 1967 Requerente: GERALDO FLECHA - MINAS GERAIS Privilégio de Invenção "CABO ELETROMECÂNICO" REIVINDICA CES

1 - CARO ELETROMECÂNICO, paractorizado por ser constituido de cas de cabos entreligados por distorcedores constituidos de um eixo sor, de material isolante que funciona como suporte dos rolamentos, soora ele são introduzidos, devendo ser incluidos tantos rolamentos tos forem os fios do cabo.

Ponto nº 1 do total de 5 pontos apresentados.

