



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

# DIÁRIO OFICIAL

## SEÇÃO III

ANO XXVIII — Nº 203

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 1970

### DEPARTAMENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

#### PORTARIA Nº 34, DE 16 DE OUTUBRO DE 1970

O Diretor-Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, usando das suas atribuições,

Considerando que a criação do Grupo de Trabalho de que trata a Portaria nº 67, de 2 de outubro de 1967, não atingiu aos seus objetivos; Considerando que nova orientação foi imprimida aos trabalhos da Divisão de Marcas,

Resolve revogar a Portaria nº 67, de 2 de outubro de 1967. — Thomaz Theófilo Lobo, Diretor-Geral.

#### PORTARIA Nº 35, DE 16 DE OUTUBRO DE 1970

O Diretor-Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, usando das suas atribuições,

Considerando que nova orientação foi imprimida aos trabalhos da Divisão de Marcas deste Departamento,

Resolve revogar a Portaria nº 13-70, de 20 de maio de 1970, publicada no Diário Oficial, Seção III, de 26 de maio de 1970. — Thomaz Theófilo Lobo, Diretor-Geral.

#### Expediente do Diretor Geral

Em 16 de outubro de 1970

#### Reconsideração de despacho

F. Capuano & Cia. Ltda. (no pedido de reconsideração do despacho que deferiu a pat. MI termo 129.641). — Reconsidero o despacho publicado no D. O. (Seção III), de 7 de março de 1966, que concedeu a patente, para o fim de denegá-la.

Fábrica de Enceradeira Comercial Bandeirante Ltda. (no pedido de reconsideração do despacho que deferiu a pat. PI termo 113.983). — Nego acolhimento ao pedido de reconsideração e mantenho o despacho concessivo, publicado no D. O. (Seção III) de 29 de julho de 1964.

Nereu Ribas Calado (no pedido de reconsideração do despacho que deferiu a pat. PI termo 131.274). — Nego acolhimento ao pedido de reconsideração e mantenho o despacho concessivo, publicado no D. O. (Seção III) de 18 de maio de 1966.

Ortopedia Salva-Pé Ltda. (no pedido de reconsideração do despacho que deferiu a pat. MU termo número 134.867). — Reconsidero o despacho, publicado no D. O. (Seção III), de 29 de fevereiro de 1964, que

### REVISTA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

concedeu a patente, para o fim de denegá-la.

Primo Biglito (no pedido de reconsideração do despacho que deferiu a pat. MI termo 140.008). — Nego acolhimento ao pedido de reconsideração e mantenho o despacho denegatório, publicado no D. O. (Seção III) de 8 de dezembro de 1966.

#### Diversos

Nº 177.362 — Murilo de Leão e Campos — Concedido o desarmamento).

#### Exigências

Cumpra exigência técnica:

Nº 154.8554 — Metalúrgica Heleny S. A. Ind. e Com.

#### Serviço de Documentação

Em 16 de outubro de 1970

#### Exigências de apresentem clichê

Nº 856.279 — Tranquillo Giannini S. A. Indústria de Instrumentos de Cordas.

Nº 860.405 — Fábrica de Etiquetas Helvetia S. A.

Nº 860.415 — Darrow Laboratórios S. A.

Nº 860.427 — Indústria Textil Strasser Limitada.

Nº 860.428 — Imobiliária Xavante Ltda.

Nº 860.515 — Publicano S. A. Industrial de Calçado se Artefatos de Borracha.

Nº 860.680 — Christian Gray Cosméticos Ltda.

Nº 860.900 — Cumar Comercial e Importadora Ltda.

Nº 860.901 — Casa de Saúde São Luiz Ltda.

Nº 861.451 — Abrasivos Clipper Diamond Ltda.

Nº 861.500 — Cia. Marumby de Óleos Vegetais.

Nº 861.066 — Aymoré Indústrias Alimentícias Ltda.

Nº 867.151 — Artigos de Escritório Cawener Ltda.

Nº 867.206 — Floquet-Monopole.

Nº 867.923 — Indústria e Comércio Textil Nichibo Ltda.

Nº 867.924 — Indústria e Comércio Textil Nichibo Ltda.

Nº 867.925 — Indústria e Comércio Textil Nichibo Ltda.

Nº 867.926 — Indústria e Comércio Textil Nichibo Ltda.

Nº 867.927 — Indústria e Comércio Textil Nichibo Ltda.

Nº 867.928 — Indústria e Comércio Textil Nichibo Ltda.

Nº 867.933 — Editora Cuiabá Limitada.

Nº 868.071 — Transporte e Turismo Armando Lopes Ltda.

Nº 868.080 — Mohamad Zeinel El Habe.

Nº 868.117 — Judite Cabral de Barros Fernandes.

Nº 868.221 — A S C O L Assistência Contábil.

Nº 868.223 — Max Eberhardt & Cia. Ltda.

Nº 868.269 — Indústrias Químicas Xilolite Ltda.

Nº 868.277 — Thaler Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada.

Nº 868.292 — Modas Talissa Ltda.

Nº 868.655 — Coralbox Artefatos de Metais Ltda.

Nº 868.802 — W. G. Barbosa Lubrificantes Ltda.

Nº 868.808 — Ulaman Comércio e Representação sde Bebidas e Cereais Ltda.

Nº 870.089 — Administradora de Imóveis Nasset Ltda.

Nº 870.109 — Comercial Agrícola Paulista Ltda.

### DIVISÃO DE MARCAS

Em 16 de outubro de 1970

#### Notificação

Depois de decorrido o prazo de 60 dias, a partir da presente data, para recurso ou impugnação, e se nenhum interessado do mesmo se valer, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados para comparecer a este Departamento, a fim de efetuarem o pagamento da taxa final, dentro do prazo de 30 dias, contados da data em que tiver expirado aquele prazo de recurso:

#### Marcas deferidas

Nº 725.626 — Parafor — Quimbrasil — Química Industrial Brasileira S. A. — cl. 2.

#### Marcas indeferidas

Nº 619.611 — Nutria — Peles Nutria Ltda. — cl. 35.

Nº 584.907 — Gotas Digestivas do Laboratório Alberto Lessa — Lessa Miranda & Cia. Ltda. — cl. 3.

Nº 655.345 — "Miss Cobertura Acetinada" — Indústrias York S. A. Produtos Cirúrgicos — cl. 48.

Nº 677.551 — Boiform — Freitas Araújo & Cia. Ltda. — cl. 2.

Nº 722.893 — N. S. da Conceição — Farmácia N. S. da Conceição Limitada — cl. 3.

Nº 660.542 — Cruz Pardense — Cafeira Cruz Pardense Ltda. — classe 41.

Nº 682.251 — Nectil — Laboratórios Ostam S. A. — cl. 3.

Nº 692.435 — Magna — Paulo Antônio Dias Menezes — cl. 47.

#### Cumpra o artigo 73

Nº 441.121 — Rosimar S. A. Indústria e Comércio.

Nº 441.535 — Gasparotto & Labato.

Nº 657.420 — Pianofatura Paulista S. A.

Nº 725.000 — Amilton Teixeira Godoy, Luiz Chaves Oliveira da Paz e Rubens Alberto Barsotti.

Nº 725.004 — Amilton Teixeira Godoy, Luiz Chaves Oliveira da Paz e Rubens Alberto Barsotti.

Nº 725.014 — Amilton Teixeira Godoy, Luiz Chaves Oliveira da Paz e Rubens Alberto Barsotti.

Nº 725.408 — Indústria e Comércio Ting Ltda.

Nº 725.594 — Sintaryc do Brasil S. A. Indústria e Comércio.

#### Cumpra os artigos 73 e 90

Nº 667.420 — José Franco.

Nº 676.503 — Cia. Mercantil e Industrial Arapua.

Nº 676.655 — José Elias de Barros Pacheco.

Nº 676.691 — Indústria Nacional de Inseticidas e Fertilizantes S. A.

Nº 677.546 — Freitas Araújo & Cia. Ltda.

Nº 677.548 — Freitas Araújo & Cia. Ltda.

Nº 677.550 — Freitas Araújo & Cia. Ltda.

Nº 725.019 — Amilton Teixeira Godoy, Luiz Chaves Oliveira da Paz e Rubens Alberto Barsotti.

Nº 725.107 — Banco da Província do Rio Grande do Sul S. A.

Nº 725.111 — Banco da Província do Rio Grande do Sul S. A.

Nº 725.114 — Banco da Província do Rio Grande do Sul S. A.

Nº 725.477 — Valery Perfumes do Brasil S. A.

Nº 725.597 — Sintaryc do Brasil S. A. Indústria e Comércio.

Nº 725.671 — Votecipa Comercial S. A.

Nº 725.909 — Pilot Pen do Brasil S. A. Indústria e Comércio.

# EXPEDIENTE

## DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

DIRETOR-GERAL

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA

CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO

J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO

FLORIANO GUIMARÃES

### DIÁRIO OFICIAL

#### SEÇÃO III

Seção do publicado do expediente do Departamento Nacional de Propriedade Industrial do Ministério da Indústria e do Comércio

Impresso nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional

BRASÍLIA

#### ASSINATURAS

REPARTIÇÕES E PARTICULARES		FUNCIONÁRIOS	
Semestre .....	Cr\$ 30,00	Semestre .....	Cr\$ 22,50
Ano .....	Cr\$ 60,00	Ano .....	Cr\$ 45,00
Exterior		Exterior	
Ano .....	Cr\$ 65,00	Ano .....	Cr\$ 50,00

#### PORTE AEREO

Semestre .....	Cr\$ 102,00	Ano .....	Cr\$ 204,00
----------------	-------------	-----------	-------------

#### NUMERO AVULSO

- O preço do número avulso figura na última página de cada exemplar.
- O preço do exemplar atrasado será acrescido de Cr\$ 0,01, se do mesmo ano, e de Cr\$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.

1) O expediente das repartições públicas, destinado à publicação, será recebido na Seção de Comunicações até às 17 horas. O atendimento do público pela Seção de Redação será de 12 às 18 horas.

2) Os originais para publicação, devidamente autenticados, deverão ser datilografados diretamente, em espaço dois, em papel acetinado ou apergaminhado, medindo 22x33 centímetros, sem emendas ou rasuras que dificultem a sua compreensão, em especial, quando contiverem tabelas.

3) Serão admitidas cópias em tinta preta e indelével, a critério do D.I.N.

4) As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos casos de erro ou omissão, serão encaminhadas, por escrito, à Seção de Redação até o quinto dia útil subsequente à publicação.

5) As assinaturas serão tomadas no D.I.N. O transporte por via aérea será contratado separadamente com a Delegacia da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Brasília. Esta poderá se encarregar também de encaminhar o pedido de assinatura ao D.I.N. Neste caso, o assinante deverá ao D.I.N. o pedido de assinatura e o pagamento do valor correspondente, na forma do item seguinte.

6) A remessa de valores para assinatura, que será acompanhada de esclarecimentos quanto à sua aplicação, será feita somente por

cheque ou vale postal, em favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional. Quanto ao contrato de porte aéreo, em favor da Delegacia Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Brasília.

6) No caso de porte aéreo para localidade não servida por esse meio de transporte, a Delegacia Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Brasília se obriga a completar o encaminhamento ao destinatário por outras vias, independentemente do acréscimo no preço.

7) A Delegacia Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Brasília reserva-se o direito de reajustar os seus preços, no caso de elevação de tarifas comerciais aéreas, mediante aviso-prévio aos assinantes.

8) Os prazos da assinatura e do porte aéreo poderão ser semestral ou anual e se iniciarão sempre no primeiro dia útil do mês subsequente. O prazo das assinaturas para o Exterior é somente anual e não haverá transporte por via aérea.

9) A renovação deverá ser solicitada com antecedência de 30 dias do vencimento da assinatura e do porte aéreo vencidos, sendo suspensos independentemente de aviso-prévio.

10) Para receberem os suplementos das edições dos órgãos oficiais, os assinantes deverão cobrá-los no ato da assinatura.

#### Indicações diversas

- Aeroplano Santa Fé S. A. (titular do reg. 255.224).
- Nº 266.696 — Cobin S. A. Comércio e Indústria.
- Nº 448.405 — Instituto Quimiotécnico Brasil Ltda.
- Nº 322.137 — American Cyanamid Company.
- Nº 661.064 — Laboratório Americano de Farmacoterapia S. A.
- Nº 376.211 — Shell International Petroleum Company Limited.
- Nº 376.328 — Dr. Kari Thomae G. M. B. H.
- Nº 373.629 — C. H. Boehringer Sohn.
- Nº 676.330 — C. H. Boehringer Sohn.
- Nº 676.632 — C. H. Boehringer Sohn.
- Nº 676.633 — C. H. Boehringer Sohn.
- Nº 679.144 — Laboratório Lutécia S. A.
- Nº 678.464 — Laboratório Terápica Paulista S. A.
- Nº 678.465 — Sonder do Brasil S. A. Indústria Farmacêutica.
- Nº 678.470 — Laboratório Terápica Paulista S. A.
- Nº 678.591 — Farbenfabriker Bayer Aktiengesellschaft.
- Nº 678.919 — Mercy & Co. Inc.
- Nº 725.227 — Laboratórios Lepetit S. A.
- Nº 725.307 — Beecham Group Limited.
- Nº 725.308 — Beecham Group Limited.
- Nº 725.319 — The Dow Chemical Company.
- Nº 725.509 — Volgate Palmolive Company.
- Nº 725.603 — Chas. Pfizer & Co. Inc.
- Nº 725.815 — Monsanto Company.
- Nº 725.816 — Monsanto Company.

- Nº 725.877 — Industrias Salubre do Brasil Ltda.
- Nº 742.045 — Laboratório Josolin Ltda.
- Nº 742.419 — Laboratórios Gembala Ltda.
- Nº 744.900 — R. A. Faustini.
- Nº 744.901 — R. A. Faustini.

#### Diversos

- Egídio Galbani S. p. A. (titular do reg. 239.519). — (Indefiro o pedido de prorrogação).
- Grandes Moinhos do Brasil S. A. — (Indefiro o pedido de prorrogação) (titular do reg. 255.100).

#### Arquivados

- Nº 253.239 — Companhia Mercantil e Industrial Ltda.
- Nº 383.391 — Wickes Corporation.
- Nº 383.393 — Wickes Corporation.
- Nº 501.651 — Equipe Representações Comerciais Ltda.
- Nº 528.530 — S E R V A L S. A. Transportes Comércio e Representações.
- Nº 532.551 — José Antônio Sanchez.
- Nº 532.804 — A. Orugian & Irmãos.
- Nº 565.535 — Cortume Nazaré S. A.
- Nº 576.359 — Electricacustic G. m. b. H.
- Nº 588.811 — Lacinhos Côr de Rosa e Filhas Infantis Ltda.
- Nº 592.028 — Ikeria Indústria e Comércio S. A.
- Nº 598.500 — Facit S. A. Máquinas de Escritório.
- Nº 601.940 — Metalúrgica Moema S. A.
- Nº 605.967 — Aced S. A. Indústria e Comércio.
- Nº 618.579 — Odeber Comercial Ltda.

- Nº 630.784 — Ressolagem Aquino Ltda.
- Nº 632.954 — Indústria de Calçados Novak Ltda.
- Nº 634.000 — Oriel Empreendimentos Imobiliários S. A.
- Nº 635.373 — Laboratório Acinom Ltda.
- Nº 635.574 — Casa Masetti S. A. Indústria e Comércio.
- Nº 634.472 — Laboratório Neomed Ltda.
- Nº 638.500 — Paterson Candy International Limited.
- Nº 639.933 — Metol Indústria Mecânica Ltda.
- Nº 641.927 — A. C. Garcia Júnior.
- Nº 642.925 — Indústria de Plásticos Erinke-Flor Ltda.
- Nº 644.307 — Expresso Mauá Transportes Ltda.
- Nº 645.850 — Metalúrgica Tobler Ltda.
- Nº 646.362 — Malharia São Lázaro Ltda.
- Nº 647.910 — Laboran Farmacêutica S. A.
- Nº 648.750 — Ecodil S. A. Empresa Comercial de Importação.
- Nº 648.795 — Laborterápica Bristol S. A. Indústria Química e Farmacêutica.
- Nº 649.312 — Marmattos Ltda. Indústria e Comércio.
- Nº 649.516 — Mecí Medição e Controle Industrial Ltda.
- Nº 649.518 — Mecí Medição e Controle Industrial Ltda.
- Nº 649.523 — Metalúrgica Mauá S. A. Memasa.
- Nº 649.997 — Serraria Matinore Ltda.
- Nº 650.048 — Ferragem Fronteira Ltda.
- Nº 651.125 — Mavi Indústria de L. Jotas Ltda.

- Nº 652.522 — Duravin S. A. Resinas e Tintas.
- Nº 653.278 — Laboratórios Blosentética.
- Nº 655.565 — Normando Gomes.
- Nº 656.657 — Spasa — São Paulo Aço S. A. Indústria e Comércio de Laminados.
- Nº 656.713 — Leisa Instituto Farmacêutico Ltda.
- Nº 656.714 — Leisa Instituto Farmacêutico Ltda.
- Nº 656.792 — Sulagro S. A. Comércio e Indústria.
- Nº 658.063 — Paul Glamis.
- Nº 659.636 — Epoplast Indústria de Plásticos Ltda.
- Nº 659.922 — Cerâmica e Imobiliária Santo Agostinho Limitada.
- Nº 660.046 — Júlio da Silva.
- Nº 660.089 — Minas Representações Ltda.
- Nº 660.329 — Camisaria Alpha Limitada.
- Nº 662.054 — Empreel Carpintaria Serv-Diversos H. J. Ltda.
- Nº 662.818 — Boutique e Cabeleiros Charmaine Ltda.
- Nº 663.454 — Assemany & Cia. Limitada.
- Nº 664.166 — Lojas Rivo S. A.
- Nº 669.049 — Ruton N. V.
- Nº 671.381 — Dr. Ricardo Vivacqua Cardoso Costa.
- Nº 672.705 — Farmácia Nacional de Homeopatia Ltda.
- Nº 672.888 — Farmácia Nacional de Homeopatia Ltda.
- Nº 673.431 — Laboratório de Biologia Clínica S. A.
- Nº 673.660 — Imobiliária Harmenja Ltda.
- Nº 674.633 — Empresa Gráfica "O Cruzeiro" S. A.
- Nº 674.637 — Empresa Gráfica "O Cruzeiro" S. A.
- Nº 674.638 — Empresa Gráfica "O Cruzeiro" S. A.

Nº 680.026 — Química e Farmacêutica Nikko do Brasil Ltda.  
 Nº 688.510 — Representações Calcei Limitada.  
 Nº 691.495 — Eclout Loteamentos Ltda.  
 Nº 697.193 — Metalúrgica Mevic Ltda.  
 Nº 445.476 — Merck & Co. Inc.  
 Nº 697.961 — Construminas — Construções Petrominas S. A.  
 Nº 699.939 — Farmácia e Laboratório Labomar Ltda.  
 Nº 702.063 — Miles Laboratories Inc.  
 Nº 705.367 — Química Duplex Limitada.  
 Nº 718.721 — Indústria de Tintas e Vernizes Guatás Ltda.  
 Nº 714.117 — Corto Química Indústria e Comércio Ltda.  
 Nº 715.091 — Geraldo Pessanha Carvalho.  
 Nº 718.763 — Fiososa S. A. Fibras de Cocos do Nordeste.  
 Nº 719.966 — Cenaker Representações e Comércio Ltda.  
 Nº 720.118 — IOEP — Instituto de Otorrinolaringologia e Endoscopia Peroral Sociedade Ltda.  
 Nº 721.208 — Ache Laboratórios Farmacêuticos Ltda.  
 Nº 750.893 — Di Pietro Salvatore.  
 Nº 750.501 — Restaurante Recreio da Serra Ltda.  
 Nº 750.645 — Distribuidora Kanguru de Produtos Farmacêuticos Limitada.  
 Nº 750.646 — Laticínios Paquequer Ltda.  
 Nº 751.280 — Sadisa Produtos Químicos Ltda.  
 Nº 751.261 — A. Alves Loterias.  
 Nº 751.262 — Leitão Comércio e Indústria Ltda.  
 Nº 751.417 — Fábrica de Móveis Itatiaia Ltda.  
 Nº 751.418 — Assad Salim Amuh.  
 Nº 751.443 — Bar e Café Novo Trancoso Ltda.  
 Nº 751.450 — Panificadora Colorado Ltda.  
 Nº 751.451 — Panificadora Canarias Ltda.  
 Nº 751.452 — Doceira Monte Libano Ltda.  
 Nº 751.453 — Salvador Corteia & Cia. Ltda.  
 Nº 751.454 — Adega da Moraria Ltda.  
 Nº 751.455 — Auto Elétrico Zumbi Ltda.  
 Nº 751.456 — Corel Comércio e Representações Ltda.  
 Nº 751.688 — Seven S. A. Engenharia e Construções.  
 Nº 753.680 — Itamarati S. A.  
 Nº 753.916 — Barroco Alimentação e Turismo Ltda.  
 Nº 753.916 — Barroco Alimentação e Turismo Ltda.  
 Nº 753.985 — Borracheiro Cantinho do Cabril Ltda.  
 Nº 754.100 — Engefrota Imobiliária Ltda.  
 Nº 754.117 — Fábrica de Cortinas Suiji-Yama Ltda.  
 Nº 754.145 — Bar São Martinho de Meriti Ltda.  
 Nº 754.146 — Siboney Lanchonette Ltda.  
 Nº 754.147 — Bar e Armazém Santa Isabel Ltda.  
 Nº 754.192 — Olaria Floresta Limitada.  
 Nº 754.193 — Bar e Restaurante Araguão Ltda.

**Privilegio de invenção deferidas**  
 Nº 153.727 — Bomba com canal lateral — Sieman & Hirsch M. B. H.  
 Nº 153.824 — Aperfeiçoamentos em mancais para vagões ferroviários de carga — Unilever American Corporation.  
 Nº 153.841 — Aperfeiçoamentos em ou relativos a motores compound para geração de força motriz — Frank Julius Wallace.  
 Nº 153.871 — Mecanismo de freio — The Bendix Corporation.

**Privilegio de invenção indeferido**  
 Nº 143.885 — Painel aperfeiçoado — Alfredo Salvador Milano.  
 Nº 146.319 — Aperfeiçoamentos em referentes a edifícios pré-fabricados — Eicon A. G.  
 Nº 147.417 — Recipiente e cápsula para o mesmo — American Plange & Manufacturing Co. Inc.  
 Nº 141.699 — Uma rólha plástica inteira para vedação de recipiente em geral — Vittorio Medici.  
 Nº 145.280 — Dispositivo de mudança da corrente de bicicletas e veículos similares com acionamento de corrente — Lucien, Charles, Hippolyte Juy.  
 Nº 157.685 — Aperfeiçoamentos em transmissões de engrenagens — Rockwell Standard Corporation.  
 Nº 146.815 — Novo processo de revestimento por elementos pré-moldados — Indústria e Comércio de Materiais de Revestimentos O. P. M. Ltda.  
 Nº 147.933 — Elemento de construção aperfeiçoado — Terlan Research Establishment.  
 Nº 151.257 — Novo processo aperfeiçoado para lavar veículos — Robert Gustav Bergstrom, Kenneth H. Hackbarth, Frank Horst Spelling e Tamotsu Sawaki.

Nº 151.928 — Um novo filtro a vácuo — Sparkler S. A. Indústria e Comércio de Filtros.  
**Modelo ou desenho industrial indeferidos**  
 Nº 111.741 — Nova disposição em pratos de papelão e similares — Ermelinda Leonil Vighv & Cia. Ltda.  
 Nº 163.780 — Original configuração aplicável em solado de calçados e correlatos — Ancora Cia. de Indústria e Comércio.  
 Nº 175.328 — Nova e original configuração aplicada a alça para embalagens — Plásticos Novo Mundo Indústria e Comércio Ltda.  
 Nº 179.425 — Novo e original modelo de relógio cuco musical — Inrebra Indústria de Relógios do Brasil Ltda.  
 Nº 179.776 — Novo modelo de tampa para recipientes de vidro em geral — Indústria e Comércio Aro S. A.  
 Nº 180.672 — Nova e original forma ornamental em misturador para plas — Artefatos de Metal Deca S. A.  
 Nº 183.241 — Original desenho decorativo aplicado em películas de vinil expandido — Kelson's Indústria e Comércio S. A.  
 Nº 184.440 — Nova configuração em Lhgua de manômetro — Terbrasma Indústria e Comércio Ltda.  
 Nº 185.321 — Nova e original configuração ornamental aplicada a alças para sandálias — José Abud.  
 Nº 185.882 — Novo modelo de manopla para torneiras — Instam Indústria de Artefatos de Metal S. A.  
 Nº 185.997 — Novo modelo de manopla para torneiras — Industam Indústria de Artefatos de Metal S. A.  
 Nº 186.829 — Novo modelo de moldura para placa de automóvel — Galvânica Caxiense Ltda.

Nº 187.656 — Novo alarme contra assaltos a motorista de taxi — Justiça da Trindade Martins.  
 Nº 189.283 — Novas disposições aplicadas em ladrilhos — Cerâmica São José Guaçu S. A.  
 Nº 189.735 — Melhoramentos em aparelho de taxi — Ikuji Itzuka.  
 Nº 164.542 — Novo modelo de solado de calçado — Antônio Barbosa Pereira Junior.  
 Nº 165.022 — Nova e original configuração apresentada em placas ou lajetas de cerâmica ou plástico — José Carlos de Castro Abreu.  
 Nº 168.837 — Novo e original modelo de boneco representativo de soldados em combate — Plásticos Veyka Ltda. Indústria e Comércio.  
 Nº 168.770 — Novo e original modelo de boneco representativo de veículo — Plásticos Veyka Ltda. Indústria e Comércio.

**Exigências técnicas**  
 Nº 76.613 — Kauffmann & Cia. Limitada.  
 Nº 153.958 — Ledoga S. p. A.  
 Nº 154.980 — Reinhold Kachele.  
 Nº 162.678 — Energy Conversion Ltd.  
 Nº 171.569 — Jeronimo Diaz Company.  
 Nº 171.943 — Veimar S. A. Veículos e Máquina Agrícolas.  
 Nº 141.638 — Caterpillar Tractor Co.  
 Nº 152.558 — Volkswagenwerk Aktiengesellschaft.  
 Nº 152.865 — H. Carlos Schneider S. A. Comércio e Indústria.  
 Nº 156.957 — Erich Kalin.  
 Nº 157.231 — Abilio da Silva Gonçalves.  
 Nº 175.363 — Pactide Corporation  
 Nº 182.142 — Albert Walter Schmitz.  
 Nº 186.131 — Badische Anilin & Soda Fabrik Aktiengesellschaft.  
 Nº 186.166 — Koppers Company Inc.  
 Nº 175.101 — Copymatic S. A. Indústria e Comércio.  
 Nº 186.909 — Whirlpool Corporation.  
 Nº 186.920 — Abbott Laboratories  
 Nº 186.964 — Lancet Laboratories Inc.  
 Nº 186.459 — Carding Specialists (Canadá) Ltd.  
 Nº 186.473 — M. & T. Chemicals Inc.  
 Nº 186.475 — Etablissements Kuhlman.  
 Nº 186.508 — General Dynamics Corporation.  
 Nº 186.548 — Pirelli Società per Azioni.  
 Nº 186.557 — Complet S. p. A.  
 Nº 186.576 — Margarita Hermanos Compañia S. A. Industrial, Comercial Financiera Inmobiliária Agropecuaria y de Transportes.  
 Nº 186.599 — Imperial Chemical Industries Ltd.  
 Nº 186.600 — Aquecedores Cumu Ltda.  
 Nº 186.674 — American Cyanamid Company.  
 Nº 186.713 — Behm & Haas Company.  
 Nº 186.724 — Centre de Recherche de Pont-A Mousser  
 Nº 186.748 — Walter Kidde & Company Inc.  
 Nº 186.751 — Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft.  
 Nº 186.763 — Cosden Oil and Chemical Co.  
 Nº 162.591 — Monolust S. A. Comercial y Financiera.  
 Nº 191.429 — The B. F. Goodrich Company.  
 Nº 191.542 — Robert Zentz Abplanalp.  
 Nº 194.433 — Saunders Valve Co. Ltd.

**JUSTIÇA DO TRABALHO**

**DIREITO PROCESSUAL**

**ASSISTENCIA JUDICIARIA**

**LEI Nº 5.584 DE 26-6-1970**

**DIVULGAÇÃO Nº 1.146**

**PREÇO: Cr\$ 1,00**

**A Venda:**  
**Na Guanabara**  
 Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves 1  
 Agência I: Ministério da Fazenda  
 Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembolso Postal  
**Em Brasília**  
**Na sede do DIN**

**Notificação**

Ficam notificados os requerentes abaixo mencionados, para comparecerem a este Departamento, a fim de efetuarem o pagamento da taxa final e da primeira anuidade dentro do prazo de 60 dias.

Nº 194.519 — Arêncó Aktiebolag.  
 Nº 194.527 — Solvary et Cie.  
 Nº 194.528 — T. M. H. (Research) Ltd.  
 Nº 194.539 — T. M. M. (Research) Ltd.  
 Nº 194.553 — American Cyanamid Company.  
 Nº 194.609 — Aimbire Oberlaender.  
 Nº 194.873 — Eduard Kusters Maschinenfabrik.  
 Nº 196.145 — Vernon Davis Roosa.  
 Nº 196.211 — Afrodísio Ortega Ruiz.  
 Nº 196.212 — Afrodísio Ortega Ruiz.  
 Nº 196.276 — Montecatini Edison S. p. A.  
 Nº 197.099 — João Manoel Ramos Neiva de Lima.  
 Nº 197.100 — João Manoel Ramos Neiva de Lima.  
 Nº 197.101 — Leopoldo Lewek.  
 Nº 197.102 — Leopoldo Lewek.  
 Nº 213.472 — Hugo Ehrmann & Cia. Ltda. e Indústria e Comércio de Lupidação de Jóias BM Ltda.  
**Arquivamento de processos**  
 Nº 144.229 — Nelson Oliva Gomes.  
 Nº 147.010 — Ppg Industries Inc.  
 Nº 148.369 — Humberto Zilli.  
 Nº 155.670 — Joaquim Antônio Machado de Campos Junior.  
 Nº 156.027 — Albano Luiz Campaner.  
 Nº 159.365 — Martin Berkmler.  
 Nº 159.946 — Singer do Brasil S. A. Indústrias Reunidas e Comércio.  
 Nº 166.875 — Milan M. Popovic.  
 Nº 175.833 — Alfredo Despaquali.  
 Nº 177.478 — Luiz Vieira do Nascimento e Edson Assad David.  
 Nº 177.653 — Formate Indústria Nacional de Cordões e Pínhões Ltda.  
 Nº 178.062 — Dymitri Petrow.  
 Nº 179.551 — Shunichi Tsutsumi.  
 Nº 180.380 — Justino João Conceição.  
 Nº 183.188 — Crucible Steel Company of America.  
 Nº 184.163 — Indústria de Motores Peg-Mot Ltda.  
 Nº 184.381 — José Herculano Domingos.  
 184.694 — Cia. Industrial de Tecidos Alfo.  
 Nº 184.725 — Walma Indústria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda.  
 Nº 184.727 — Paul Kaiser.  
 Nº 185.000 — Paulo Nishimura.  
 Nº 185.058 — TIEL — Técnica Industrial Elétrica Ltda.  
 Nº 185.748 — Commissariat a L'Energie Atomique.  
 Nº 185.841 — Cia. Moacyr Pereira de Souza de Papéis.  
 Nº 186.145 — Lincon Shimsuke Sakamoto.  
 Nº 187.360 — Otaviano Roque Marinho e Guilherme Xavier de Toledo.  
 Nº 190.302 — Decio F. Mascarenhas.  
 Nº 191.170 — Prvni Brnenská Strojirna Zavody Klementa Gottwalda Narodni Podnik.  
 Nº 191.195 — Imperial Chemical Industries Ltd.  
 Nº 191.525 — P. Benet Domingo.  
 Nº 191.934 — Garrido Indústria de Confeccões Ltda.  
 Nº 192.303 — Antônio Guilherme Pires.  
 Nº 192.337 — Inelca S. A. Indústrias Eletrônicas.  
 Nº 192.338 — João Cavalheiro.  
 Nº 192.345 — Onofre Bonesso.  
 Nº 192.392 — Sarty S. A. Indústria e Comércio.  
 Nº 192.547 — Fiorenzo Sivilis.  
 Nº 192.548 — Fiorenzo Sivilis.  
 Nº 192.669 — Hermut Tiem.  
 Nº 192.697 — Antônio Luiz Monteiro.  
 Nº 192.726 — Duplex S. A. Indústria e Comércio.  
 Nº 193.064 — Indústrias Metalúrgicas Piazza Ltda.

Nº 193.180 — Óculos Cruzeiro Limitada.  
 Nº 193.183 — Óculos Cruzeiro Limitada.  
 Nº 193.294 — Dante Borba.  
 Nº 193.318 — American Cyanamid Company.  
 Nº 193.357 — Antônio Gaborin.  
 Nº 193.496 — Antônio Carlos Pavesi.  
 Nº 193.561 — Eletro Mecânica Raylight Ltda.  
 Nº 193.598 — The Dunlop Company Ltd.  
 Nº 193.702 — Charles Sohab e Simson Kalmus.  
 Nº 193.816 — Hans Albert Bachmann.  
 Nº 193.817 — Alcello de Campos e João Antônio Ganzer.  
 Nº 193.818 — Paulo Spada.  
 Nº 193.819 — Antônio Teixeira.  
 Nº 193.825 — Shinichi Hiura.  
 Nº 193.826 — Ricardo Sen Ting Lien.  
 Nº 193.833 — Paulo Spada.  
 Nº 193.844 — Brastoy S. A. Indústria e Comércio de Brinquedos.  
 Nº 193.860 — Szlama Kacowicz.  
 Nº 144.676 — Harald Oskar Lundqvist.  
 Nº 193.926 — Himalala Indústria de Brindes Plásticos Ltda.  
 Nº 193.948 — João Sérgio de Almeida e José Francisco Alberto.  
 Nº 193.968 — Estevão Francisco de Oliveira.  
 Nº 193.970 — Maria Helena de Freitas Jaen.  
 Nº 193.971 — Chocolate Dulcora S. A.  
 Nº 193.983 — Martin Arlt.  
 Nº 193.997 — Standard Elétrica S. A.  
 Nº 194.011 — Bomba Injetora Fantini Ltda.  
 Nº 194.016 — João Nelson Michaelis.  
 Nº 194.035 — Hortine Farmery Ltda.  
 Nº 194.048 — Reckitt & Sons Ltd.  
 Nº 194.053 — Sarty S. A. Indústria e Comércio.  
 Nº 194.068 — Mario José Dante Fornasier.  
 Nº 194.075 — Lepetit S. p. A. Grupo per la Ricerca Scientifica e la Produzione Chimica Farmacéutica e Ciba Ltd.  
 Nº 194.078 — DUSA — Distribuidores Unidos S. A. Comercial, Industrial, Financiera, Imobiliária y Agropecuária.  
 Nº 194.081 — Paulo Rozsa.  
 Nº 194.114 — Veb Lokomotivbau Elektrotechnische Werke Hans Beimler.  
 Nº 194.115 — Veb Lokomotivbau Elektrotechnische Werke Hans Beimler.  
 Nº 194.138 — Siu Sek Ta.  
 Nº 194.139 — Siu Sek Ta.  
 Nº 194.141 — Walter Bauer e Darcey Wanderley.  
 Nº 194.142 — Argol S. A. Indústria de Cachimbos para Fumantes.  
 Nº 194.148 — Jean Colonna Cecaldi.  
 Nº 194.165 — Cia. Nacional de Presentes Conap.  
 Nº 194.166 — Adolfo de Domenico.  
 Nº 194.170 — Sinterloy Indústria e Comércio de Peças Ltda.  
 Nº 194.172 — Indústria e Comércio Reno Ltda.  
 Nº 194.188 — Sarty S. A. Indústria e Comércio.  
 Nº 194.191 — B. H. Technical Development Ltd.  
 Nº 194.196 — Dr. Carlos Augusto Mathias.  
 Nº 194.195 — José Pereira Jorge.  
 Nº 194.203 — Buckman Laboratories Inc.  
 Nº 194.205 — Filtro Salus Indústria e Comércio Antônio Nogueira S. A.

Nº 194.207 — Coralio de Castro Pereira.  
 Nº 194.569 — Metalplast Indústria e Comércio de Alumínio Ltda.  
 Nº 194.817 — Otto Biernath.  
 Nº 195.111 — The Ohio Brass Company.  
 Nº 195.371 — Fábrica de Edredons Artema Ltda.  
 Nº 195.625 — Talleres Adabor S. A.  
 Nº 195.851 — João Vieira.  
 — Arquivem-se os processos.

**Divisão Jurídica**  
**Seção de Transferências e Licença**  
 Em 16 de outubro de 1970  
**Exigências**  
 Cumpra exigências:  
 Squibb Ind. Química S. A. (junto aos registros 161.598 e 244.300).

**SEÇÃO LEGAL**  
**Arquivamento de processos**  
 Foram mandados arquivar os processos abaixo mencionados:  
 Nº 119.369 — Carl Hermann Helse.  
 Nº 147.489 — Monsanto Company.  
 Nº 155.234 — Joh. Kleinewefers Sohne.  
 Nº 156.282 — Western Electric Company, Inc.  
 Nº 159.389 — Societé Rhodiaceta.  
 Nº 163.299 — Lonza S. A.  
 Nº 173.165 — Mobay Chemical Company.  
 Nº 175.825 — Combustion Engineering, Inc.  
 Nº 180.357 — Mount Hope Machinery Limited.  
 Nº 193.213 — Vidros Corning Brasil S. A.  
 Nº 196.104 — Hércules S. A. Fábrica de Talheres.  
 Nº 196.863 — General Foods Corp.  
 Nº 201.501 — Vidros Corning Brasil S. A.  
 Nº 211.259 — Corning Glass Works.  
 Nº 641.254 — Luitpold-Werk, Chemisch-Pharmazeutische Fabrik. — (Arquivem-se os processos).

**Seção de Recursos**  
**Recursos interpostos**  
 S. A. Moinho Santista Indústrias Gerais (no recurso interposto ao deferimento da pat. PI termo número 155.425).  
 Mecânica Rodoviária S. A. (no recurso interposto ao deferimento da pat. PI termo 201.889).  
**Diversos**  
 Nº 166.461 — Abrahan Salomon Polanski. — Fica sem efeito a publicação do D. O. de 8 de outubro de 1970.  
**Exigências**  
 Cumpra exigências:  
 Shell International Petroleum Company Limited (junto ao termo nº 587.572).  
 Usina Siderúrgica da Bahia S. A. — Usiba (recorrente do termo número 601.669).  
 Joseph E. Seagram & Sons (Scotland) Limited (recorrente do termo nº 648.721).  
 The Ensign-Bickford Company (recorrendo do termo 691.467).

**Repúblicação: Diretor-Geral — Divisões — Serviços e Seções**  
 D. O. de 15-10-70  
 Em 16 de outubro de 1970  
**Reconsideração de despacho**  
 Ind. e Com. Antônio Nogueira S. A. (no pedido de reconsideração do despacho que deferiu o pat. PI termo 109.563). — Reconsidero o despacho publicado no D. O. (Seção III) de 26 de novembro de 1968, que concede a patente, para o fim de denegá-la.

**Notificação**  
 Ficam notificados os requerentes abaixo mencionados para comparecer a este Departamento, a fim de efetuar o pagamento da taxa final e da primeira anuidade dentro do prazo de 60 dias:  
**Privilegio de invenção deferido**  
 Nº 140.939 — Aperfeiçoamentos em ou relativos a processos de obtenção de tungstênio a partir de paratungstato de amônio — W. V. Phillips Gloellampenfabrieken.  
**Privilegio de invenção indeferido**  
 Nº 138.110 — Novo arquivo de mesa — Francesco Gobbi.  
 Nº 150.731 — Um novo tipo de tamanco — Yutaka Yokojama.  
 Nº 151.035 — Inovação em maillot — David Saadi S. A. Adm., Com. e Ind.

**Modelo industrial indeferido**  
 Nº 140.033 — Original configuração em centro de roda para automóveis — Dodabras Ind. Brasileira de Rodas e Auto Peças.  
 Nº 174.100 — Novo e original modelo de banco para veículos — Redecar Redecorações Para Autos Ltda.  
 Nº 174.123 — Novo tipo de telha — Clóvis Varella Ghiorzi.  
 Nº 175.336 — Nova meia masculina rendada — Henrique Meyer & Cia. Ltda.  
 Nº 181.416 — Nova configuração proporcionada a macacão — Norberto Gastão Toedter.  
 Nº 182.786 — Nova embalagem tipo cenário-expositor para brinquedos e outros usos — Ind. de Brinquedos Casablanca Ltda.  
 Nº 183.945 — Desenho ornamental para persianas e ou para cortinas-japonesas — J. C. de Souza Varajão Persianas.  
 Nº 187.652 — Modelo de forma para queijo de soja e outros — Etti Arata.  
 Nº 180.726 — Original configuração em lanterna a pilhas — Arturo José Condomi Alcorta.

**Exigências**  
 Cumpra exigências:  
 Dannemann, Siemsen, Bigler & Ibanema Moreira (junto a pat. PI termo 192.681).  
 Interprint Impressora S. A. (junto a pat. MI termo 190.260).  
 Cumpra exigências técnicas:  
 Nº 179.047 — Lutacio Paula Ribeiro.  
 Nº 113.579 — Luder Wilhelm Grotzmann e Siel Speckmann.  
 Nº 176.261 — Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft.  
 Nº 185.983 — Conduco A. G.  
 Nº 196.019 — Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning

Nº 196.021 — Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormalis Meister Lucius & Bruning.

Nº 196.023 — Halcon International, Inc.

Nº 196.026 — Hércules Inc.

Nº 196.081 — 'Precision Valve' Corp.

Nº 196.100 — Norton Company.

Nº 196.119 — Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormalis Meister Lucius & Bruning.

Stauffer-Wacker Silicone Corp. (Junto a pat. PI termo 192.933).

**Retificação de Pontos**

Nº 153.549 — Novo suporte vertical retrátil para semi-reboque — Fruehauf do Brasil S. A. Ind. de Viaturas — Pontos publicados em 7 de outubro de 1970.

Nº 156.865 — Nova válvula distribuidora de ar — Edouard Louis André Wendling e Luiz Carlos Rodrigues de Oliveira — Pontos publicados em 7 de outubro de 1970.

Nº 162.737 — Processo e instalação para a obtenção de polimerizador de compostos polimerizáveis etilénicamente não saturados — Werner & Pfleiderer — Pontos publicados em 15 de outubro de 1970.

Nº 197.371 — Figura de boneco — Moda Juvenil Ernesto Borger S. A. — Pontos publicados em 15 de outubro de 1970.

Nº 157.476 — Dispositivos para o acionamento de freios de expansão e dispositivos semelhantes — Fábrica Italiana Magneti Marelli S. P. A. — Pontos publicados em 15 de outubro de 1970.

Nº 146.873 — Compasso giratório ajustável a maçorco de corte — Vitorio Capitani — Pontos publicados em 15 de outubro de 1970.

Nº 196.822 — Antena tipo dara angular UHF do 14º ao 83º canal — Ind. de Antenas Telve Ltda. — Pontos publicados em 15 de outubro de 1970.

Nº 121.616 — Processo para preparar um polímero sintético de condensação — E. I. Du Pont de Nemours And Company — Pontos publicado sem 15 de outubro de 1970.

**REPUBLICAÇÃO**  
DIRETOR-GERAL — DIVISÕES  
SERVIÇOS E SEÇÕES

D.O. DE 15 DE OUTUBRO  
DE 1970

**Notificação**

Depois de decorrido o prazo de 60 dias, a partir da presente data para recurso ou impugnação e se nenhum interessado do mesmo se valer ficam notificados os requerentes abaixo mencionados para comparecerem a este Departamento, a fim de efetuar o pagamento da taxa final, dentro do prazo de 60 dias, contados da data em que tiver expirado aquele prazo de recurso:

**Marcas Deferidas**

Nº 35.100 — Loureiro — Bar e Lanches Loureiro Ltda. — Cl. 41.

Nº 489.356 — Little-Bambi — Brinquasa Brinquedos Nacionais S.A. — Cl. 26.

Nº 489.354 — Bambi'S Play — Brinquasa Brinquedos Nacionais S.A. — Cl. 26.

Nº 653.697 — Ger-Dal — Gerdal Gonçalves Roma — Cl. 21.

Nº 371.959 — Sotreq — Sotreq S.A. de Motores e Equipamentos — Cl. 6.

Nº 716.838 — Codimar — Codimar Distribuidora de Cosméticos Ltda. — Cl. 48.

Nº 728.325 — Kaifora — Cia. Fly-Tox do Brasil S.A. — Cl. 2.

Nº 615.457 — Soldilam — Cia. Teperman de Estofamentos — Cl. 6.

Nº 719.635 — Wagmar — Wagmar Artefatos de Palha Ltda. — Cl. 27.

Nº 55.462 — Agasa — Açucar Gaúcho S.A. Agasa — Cl. 41.

Nº 663.990 — Kissme — Cia. de Fumos Santa Cruz — Cl. 44.

Nº 75.928 — Tutti Fruti Pan — Pan Produtos Alimentícios Nacionais S. A. — Cl. 41 — Com a indicação exposta pelas Seções.

Nº 537.401 — Volkart — Volkart Irmãos Ltda. — Cl. 37.

Nº 588.375 — No-Nordeste — Michal Czerewko — Cl. 16.

Nº 634.022 — Sinimbu — Indústrias Sinimbu S.A. — Cl. 23.

Nº 638.781 — Velur Jersey Etam — Modas Etam S.A. — Cl. 36 — Com as indicações expostas pela seção.

Nº 654.109 — Josiane — Modas e Perfumaria Josiane Ltda. — Cl. 36.

Nº 655.061 — Boa Noite — Empresa Industrial Garcia S.A. — Cl. 22.

Nº 657.437 — Lontra — Sapataria Lontra Ltda. — Cl. 36.

Nº 669.264 — Mastar — Ancora Ind e Com. Ltda. — Cl. 36.

**Marcas Indeferidas**

Nº 660.077 — Madezatti — Comercial Modezatti Ltda. — Cl. 4.

Nº 602.306 — União — União de Auto Serviços Ltda. — Cl. 21.

Nº 621.994 — Perucas Fiszpan — Perucas Fiszpan Ltda. — Cl. 48.

Nº 699.986 — Rino-Sept — Farmácia e Laboratório Labomar Ltda. — Cl. 3.

Nº 719.218 — Alexandra'S — Alexandra'S-Cabeleireiros Ltda. — Classe 48.

Nº 714.005 — Gatic — Nazareno Pedro da Silva — Cl. 48.

Nº 714.492 — Devon — Devon Comércio Atacadista de Cosméticos Limitada — Cl. 48.

Nº 682.248 — Colisone — Instituto Quimioterápico Brasil Ltda. — Classe 3.

Nº 626.333 — Dipac — Dipac Comércio e Importação Ltda. — Cl. 38.

Nº 652.481 — Cristal — Vinagre Cristal Ltda. — Cl. 41.

Nº 652.941 — Moustache — Moustache Modas Ltda. — Cl. 44.

Nº 659.969 — Campeão dos Tamoios — Coelho da Mota & Cia. — Cl. 41.

Nº 671.189 — Café Garcia — Irmãos Garcia — Cl. 41.

Nº 678.608 — Mel do Sitio — Corbisa Industrial Agropecuária Limitada — Cl. 41.

Nº 678.609 — Ervilha do Sitio — Corbisa Industrial Agropecuária Limitada — Cl. 19.

Nº 678.612 — Grão de Bico do Sitio — Corbisa Industrial Agro Pecuaría Ltda. — Cl. 41.

Nº 678.516 — Trigo Para Kibe — Corbisa Industrial Agro Pecuaría Limitada — Cl. 41.

Nº 678.619 — Frangos do Sitio — Corbisa Industrial Agro Pecuaría Limitada — Cl. 41.

Nº 686.296 — Café S. Bernardo — Hélio de Souza Mello — Cl. 41.

Nº 689.359 — Falcão — Bráulio Alves de Menezes — Cl. 41.

Nº 485.095 — Sorol-Tex — Sorol S.A. Refinaria de Oleos Vegetais —

Nº 631.394 — Naobra — Naobra Empreitadas de Construções Limitada, Indústria e Comércio de Resíduos S. Cl. 16.

Nº 639.064 — Novo Lar — Israel Velsid — Cl. 34.

Nº 2.484 — S. Francisco — Indústria e Comércio de Resíduos S. Francisco Ltda. — Cl. 4.

Nº 660.969 — First Modas — Major Mendilovic Ltda. — Cl. 36.

Nº 675.130 — Roupas Rio 400 — Rio Roupas Com. e Ind. S.A. — Cl. 36.

Nº 698.307 — Tévere — Pavão, Mello Freitas Ltda. — Cl. 36.

**Exigências**

Cumpra exigências:

Leybold Heraeus GMBH & Co. Kommanditgesellschaft — Junto ao registro 383.408 e 383.577.

Nº 750.488 — Leydmar Propaganda Promoções Ltda.

Nº 67.359 — Nicamaqui Com. de Máquinas Ltda.

Nº 681.993 — Abastecedora Sul-brasileira de Derivados de Petróleo Ltda.

Nº 620.864 — Ind. Niteroiense de Bebidas Ltda.

Nº 638.329 — Inds. Alimentícias Altriz Ltda.

Nº 646.648 — Diversões Grutinha Vermelha Ltda.

Nº 651.463 — Merceria Vilarinho Ltda.

Nº 674.542 — Lanches Leitão Limitada.

Nº 629.579 — Lamisa Laminados de Madeira S.A.

Nº 634.220 — Malharia Arlene Limitada Ind. e Com.

Nº 636.388 — Ibramsi Ind. Brasileira de Minérios Especiais S.A.

Nº 695.395 — Construtora Quadrante Ltda.

Aymoré Produtos Alimentícios e Domésticos Ltda. — Junto ao registro 212.1684

EmanuelMe rck Offene Handelsgesellschaft — Junto ao registro .. 394.913 e 395.419.

Interspan AG — Recorrente do termo 615.786.

Cumpra o Art. 73:

Nº 750.436 — Arfavi S. A. Ind. e Com.

Nº 750.683 — Dr. Fernando Vieira da Silva.

Nº 658.372 — Merceria Potiguar Ltda.

Nº 699.715 — Construções Elétricas Eltec S.A.

**Recurso Interposto**

Com. e Ind. Brasileiras Coimbra S. A. — No recurso interposto ao deferimento do termo nº 468.156 — marca CO.IN.BRA.

**COLEÇÃO DAS LEIS**  
**1970**

**VOLUME V**

**ATOS DO PODER LEGISLATIVO**

**ATOS LEGISLATIVOS DO PODER EXECUTIVO**

Leis de julho a setembro

Divulgação nº 1.149

PREÇO Cr\$ 5,00

**VOLUME VI**

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

Decretos de julho a setembro

Divulgação nº 1.148

PREÇO Cr\$ 25,00

**A VENDA:**

Na Guanabara

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1

Agência I: Ministério da Fazenda

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembolso Postal

Em Brasília

Na sede do D.I.N.

# PONTOS CARACTERÍSTICOS DOS PEDIDOS DE PRIVILÉGIO

TÉRMO Nº 168.191 de 4 de dezembro de 1964


Requerente: SUSUMU KANEKO - = SÃO PAULO

Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM E RELATIVOS A CORTADORES GIRATÓRIOS PARA MÁQUINAS DE CORTAR CABELO E PARA TESOURAS DESTINADAS AO MESMO FIM"

## REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamentos em e relativos a cortadores giratórios para máquinas de cortar cabelo e para tesouras destinadas ao mesmo fim, caracterizados por um eixo curto, tendo ao redor e fixada na parte anterior/uma lâmina em meia cana, prolongada à frente, com chanfro em um dos lados, em curvatura descendente para diante; e por um mancal com furo igual ao diâmetro do eixo curto, tendo, êste mancal, fixada ao redor da parte dianteira, uma lâmina em meia cana de comprimento igual ao da lâmina chanfrada para o giro do eixo curto no furo do mancal com as duas lâminas encostadas uma na outra.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.



TÉRMO Nº 159.150 de 13 de maio de 1964

Requerente: THE SINGER COMPANY - = E.U.A.

Privilégio de Invenção: "UMA MÁQUINA DE COSTURA DE PESPONTO DUPLO TENDO DISPOSITIVO FORMADORES DE PESPONTOS DUPLO"


## REIVINDICAÇÕES

1 - Uma máquina de costura de pesponto duplo tendo dispositivos formadores de pesponto duplo caracterizada por compreender uma agulha e uma lançadeira, uma bobina giratoriamente montada em relação à dita lançadeira, dispositivos de acionamento interligando a dita agulha e a lançadeira para movimento correlato conforme é requerido para formação de pespontos duplos, dispositivos propulsores operacionalmente ligados com os ditos dispositivos propulsores, dispositivos acionados pelos ditos dispositivos atuadores para reabastecer linha sobre a dita bobina em posição relativamente à dita lançadeira durante o dito movimento correlato da dita agulha e lançadeira, dispositivos para detectar uma quantidade predeterminada de linha enrolada sobre a dita bobina, e dispositivos sensíveis ao /

funcionamento dos ditos dispositivos detectores de linha de bobina para estolar os ditos dispositivos propulsores quando os ditos dispositivos propulsores, os ditos dispositivos de atuação, e os ditos dispositivos reabastecedores de linha se encontram operacionalmente ligados.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América em 14 de maio de 1963, sob nº 280.347.

Ponto nº 1 do total de 5 pontos apresentados.



TÉRMO Nº 201.342 de 8 de agosto de 1968


Requerente: RUBEN DE FREITAS MARTINS - = SÃO PAULO

Modelo Industrial: "MODELO DE CALENDÁRIO DE MESA"

## REIVINDICAÇÕES

1 - MODELO DE CALENDÁRIO DE MESA, feito de cartão, cartolina, papelão, plástico ou outro material adequado, nas proporções e cores variáveis, caracterizado por se constituir de uma tira simples formada por um prolongamento vertical (1) e um prolongamento horizontal (2), em forma de cruz, sendo que o prolongamento vertical apresenta superior e inferiormente sub-prolongamentos (3,4) laterais horizontais, paralelos e equidistantes do prolongamento cruzado.

Ponto nº 1 do total de 5 pontos apresentados.



TÉRMO Nº 158.530 de 30 de janeiro de 1964

Requerente: LUCIANO CESAR SOBRINHA CAMINHA - - SÃO PAULO

Privilégio de Invenção: "NOVO TIPO DE BOLSO PARA GUARDA-CHUVA, EM VEÍCULO."

LOS\*

REIVINDICAÇÕES

1 - NOVO TIPO DE BOLSO PARA GUARDA-CHUVA, EM VEÍCULOS, caracterizado por se formar de uma bolsa em tronco de pirâmide, ligeiramente inclinado, aberto na parte superior, mais larga, e tendo na parte inferior, mais estreita, uma gaveta de fundo arredondado, cheia de material esponjoso, para acomodação de capas e guarda-chuvas molhados cuja água se escorre e é retirada na esponja da gaveta.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados.



TÉRMO Nº 158.183 de 7 de abril de 1964


Requerente: HANSON VASCONCELLOS, COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FERRO S/A - GB

Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM SÉLO DE VEDAÇÃO PARA TANQUES DE PRODUTOS DE PETRÓLEO COM TETO FLUTUANTE"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamentos em selo de vedação para tanques de produtos de petróleo com teto flutuante, caracterizados pelo fato que um colchão de espuma plástica altamente flexível e resiliente, de seção trapezoidal, com uma pluralidade de furos verticais é envolvido por um lençol de borracha sintética, deixando uma área vazia.

Ponto nº 1 do total de 4 pontos apresentados.



TÉRMO Nº 169.027 de 19 de abril de 1963

Requerente: UNITED STATES STEEL CORPORATION - - E.U.A.


Privilégio de Invenção: "APARELHO DE HASTE DE BATOQUE PARA COLHEREDOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aparelho para controlar o movimento de uma haste de batoque e um colherão de derrame pelo fundo para metal em fusão, caracterizado por compreender uma barra transversal ligável à haste de batoque e sustentada para movimento na direção axial da haste de batoque por uma armação presa à face externa do colherão, e um mecanismo acionador sustentado pela armação e provido para movimento da dita barra transversal, dito mecanismo acionador incluindo um acionador hidráulico em engatamento operacional com dita barra transversal, uma bomba hidráulica e um sistema de controle para dito acionador, incluindo encanamento rígido, entreligado, substancialmente livre de expansão elástica sob pressão hidráulica e válvulas acionadas eletricamente, que controlam a operação hidráulica do dito acionador, formando o aparelho uma unidade auto-suficiente adaptada para ser eletricamente controlada de modo remoto.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América em 21 de abril de 1964 sob nº 361.391.

Ponto nº 1 do total de 10 pontos apresentados.



TÉRMO Nº 156.493 de 29 de janeiro de 1964


Requerente: WORLD PACKING - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMPACOTAMENTOS LTDA - - SÃO PAULO

Privilégio de Invenção: "ACONDICIONAMENTO OU EMBALAGEM PARA BOTOES"

REIVINDICAÇÕES

1 - Acondicionamento ou embalagem para botões, caracterizada pelo encerramento ou alojamento dos mesmos, num espaço ôco fechado, formado entre duas lâminas aderidas uma à outra numa zona que circunda dito espaço, sendo transparente pelo menos uma das lâminas e alojando-se em cada espaço um ou mais botões e tendo a dita uma fileira ou mais de uma, de espaços fechados de alojamentos dispostos lado a lado.

Único ponto apresentado.



TÉRMO Nº 355.460 de 17 de dezembro de 1963.

Requerentes: LOWE & RODIN = INGLATERRA

Privilégio de Invenção: "UM NOVO MÉTODO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS"


REIVINDICAÇÕES

1 - Um novo método para construção de edifícios, caracterizado pelo fato de que diversas unidades semelhantes a caixa são pré-fabricadas com pelo menos alguns dos seus lados providos internamente de acabamentos decorativos e instalações para formar o piso, o tecto e as paredes das salas, ou outros espaços no edifício, incluindo pelo menos algumas das paredes das unidades, aplicados na parede interna decorativa, acabamentos fixados às suas faces internas, e um revestimento externo fixado nas suas faces externas, sendo as unidades fixadas em conjunto, em camadas, no lugar, com espaços entre as mesmas, sendo distribuído concreto nos espaços, com as unidades formando um fechamento permanente, para formar paredes de separação e pisos entre pelo menos algumas das unidades e para formar pelo menos uma parte da estrutura de suporte da carga do edifício, sendo o concreto, entre as paredes das unidades, distribuído entre os revestimentos externos de unidades adjacentes, de modo que haja espaços de ar entre o concreto e os acabamentos das paredes internas.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes Inglesa sob nº 33.194/62, em 29/12/62.

Ponto nº 1 do total de 14 pontos apresentados.

Fig. 1



TÉRMO Nº 165.913 de 30 de dezembro de 1964

Requerentes: SWIFT & COMPANY = E.U.A.

Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOADA ESTRUTURA DA CÂMARA DE PRESSÃO COMBUSTIVEL APARELHOS DE CONTRÔLE DE AMBIÊNCIA DA MESMA"


REIVINDICAÇÕES

1 - Uma aperfeiçoada estrutura para acomodação de pessoal processando materiais alimentares sob pressão super-atmosférica, caracterizada por compreender: uma câmara de trabalho cilíndrica, fechada, principal, para conter o dito pessoal e pressão super-atmosférica, a câmara tendo primeira e segunda extremidades e o eixo geométrico da dita câmara sendo horizontal; uma eclusa pneumática para pessoal ligada com a câmara em cada uma das ditas primeira e segunda extremidades; uma pluralidade de eclusas pneumáticas para equipamento, distribuídas ao longo de um lado da câmara e se estendendo para o exterior da mesma; uma válvula de descarga de recipientes, disposta na parte superior de uma das ditas primeira e segunda extremidades da câmara principal; uma válvula de descarga de recipientes, disposta na parte inferior de uma das ditas primeira e segunda extremidades da dita câmara; dispositivos condicionadores de ar, localizados no exterior da câmara e em

comunicação com a mesma para ajustar a temperatura e umidade do ar comprimido para a dita câmara; e dispositivos bombecedores de ar, ligados para fornecerem quantidades suficientes de ar à pressão elevada, para manter a pressão do ar nos níveis desejados no interior da dita câmara e nas ditas eclusas de pessoal e equipamento.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América em 30 de dezembro de 1963 sob nº 334.195.

Ponto nº 1 do total de 14 pontos apresentados.



TÉRMO Nº 139.714 de 6 de junho de 1962./

Requerentes: W. R. GRACE & CO. = E.U.A./

Privilégio de Invenção: APARELHO PARA APLICAR CALOR POR MEIO DE UMA CORRENTE DE AR QUE PASSA SOBRE O MATERIAL NÊLE TRANSPORTADO ATRAVÉS E PROCESSO PARA APLICAR CALOR COM O EMPRÉGO DESSE APARELHO./

Reivindicações./

1 - Aparelho para aplicar calor por meio de uma corrente de ar que passa sobre material transportado através desse aparelho, caracterizado pelo fato de compreender um transportador formado para transportar o material com substancialmente toda a área de superfície do dito material exposta ao calor proveniente da dita corrente de ar, um alojamento de extremidade aberta circundando o dito transportador e sendo aberto num lado e fechado nos três lados por duas paredes opostas e espaçadas unidas por uma terceira parede, sendo as ditas duas paredes formadas com aberturas para a admissão de ar através delas e estando a dita terceira parede substancialmente fechada, um invólucro substancialmente fechado circundando o dito alojamento em relação espaçada a ele e formado com meios para suportarem ali o dito alojamento, um soprador dotado de um orifício de entrada de ar e um orifício de saída de ar, um condutor ligando o orifício de saída do dito soprador ao dito invólucro numa sua área pelo qual uma corrente de ar que sai do dito condutor é dirigida no sentido da dita terceira parede, um elemento de aquecimento arranjado entre o dito orifício de saída de soprador e a dita terceira parede e um condutor ligando o lado aberto do dito alojamento ao dito orifício de entrada do dito soprador./

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 6 de junho de 1961, sob o nº 115.133./

Ponto nº 1 do total de 14 pontos apresentados.




FIG. 1

TÉRMO Nº 200.112 de 25 de junho de 1968


Requerente: TEXTIL COLHEI S.A. - São Paulo

Modelo Industrial: "ORNAMENTAL DESENHO APLICÁVEL EM COBERTORES E ARTIGOS CORRELATOS OU NÃO"

**REIVINDICAÇÕES**

1- ORNAMENTAL DESENHO APLICÁVEL EM COBERTORES E ARTIGOS CORRELATOS OU NÃO, caracteriza-se por motivos florais, estilizados, limitados nas laterais por margens sinuosas, formadas de pontilhados e alguns filetes exteriores, servindo como elementos guarnecedores dos cantos ou bordas.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados.



TÉRMO Nº 161.129 de 24 de julho de 1964

Requerente: C. VAN DER LELY N.V. - HOLLANDA

Privilégio de Invenção: "APETRÉCHO MECÂNICO PARA RECOLHER PLANTAS ESPALHADAS NO SOLO, COMO CAPIM, FENO E SEMELHANTES"

**REIVINDICAÇÕES**

1 - APETRÉCHO MECÂNICO PARA RECOLHER PLANTAS ESPALHADAS NO SOLO, COMO CAPIM, FENO E SEMELHANTES, um eixo provido de um acionamento, assentado numa armação móvel e um ou mais suportes que se estendem paralelos ao dito eixo, e que sustentam pontas rijas, projetadas em sentido mais ou menos radial, caracterizado por consistir o suporte para as pontas de pelo menos uma tira de material flexível na qual se acham fixadas duas ou mais pontas/lado a lado ou grupos de pontas.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Holanda sob nº 295.690 em 24 de junho de 1963.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.




FIG. 1

TÉRMO Nº 201.271 de 7 de agosto de 1968

Requerente: ROSA LING - RIO GRANDE DO SUL

Modelo Industrial: "NOVO MODELO DE BRINQUEDO"

**REIVINDICAÇÕES**

1 - NOVO MODELO DE BRINQUEDO, moldado em material plástico ou outro material análogo, caracterizado por ser constituído de uma calota achatada, ou seja um disco com as bordas recurvadas, sendo lisa na sua parte interna ou côncava, e sendo provido, na sua parte externa ou convexa, de dois feixes distanciados de relevos circulares paralelos e concêntricos, cada feixe formado por uma pluralidade de relevos localizando-se um dos feixes na parte recurvada, e o outro na parte plana, e por apresentar ainda uma elevação central circular de pequeno diâmetro.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados.




Fig. 1

TÉRMO Nº 230.071 de 21 de junho de 1963

Requerente: PILKINGTON BROTHERS LIMITED - INGLATERRA

Privilégio de Invenção: "UM PROCESSO E APARELHO PARA ENRIJECER CHAPA DE VIDRO CURVA"

**REIVINDICAÇÕES**

1 - Um processo para enrijecer uma chapa de vidro curva pelo submeter-se ambas as faces da chapa de vidro aquecida à ação refrigadora de jatos de fluido refrigerante, a pressão sobre as superfícies da chapa de vidro dos jatos de fluido refrigerante sendo variada por um movimento periódico dos jatos, caracterizado pelo movimento periódico dos jatos sendo previsto de maneira que as pressões do fluido refrigerante sobre as superfícies das curvas opostas do vidro serem mantidas substancialmente em equilíbrio, pelo que qualquer tendência do fluido refrigerante à deslocar a chapa de vidro durante a ação de resfriamento é substancialmente eliminada.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Inglaterra em 21 de junho de 1962 sob nº 23.944.

Ponto nº 1 do total de 18 pontos apresentados.




Fig. 1

TÉRMO Nº 167.293 de 18 de fevereiro de 1965

Requerente: HELIO MORGANTI e ERALDO DA CUNHA ANTUNES - SÃO PAULO  
 Privilégio de Invenção "APERFEIÇAMENTOS EM DISPOSITIVOS PARA LIMPEZA DOS CONDUTOS VERTICAIS DOS EVAPORIZADORES EM GERAL"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamentos em dispositivos para limpeza dos condutos verticais dos evaporizadores em geral, do tipo que foi objeto do T... 164.556, dos mesmos requerentes, caracterizados pelo fato de as correias referidas no termo acima terem os seus elos providos interna e externamente, de uma peça à semelhança de hélice.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.




FIG. 1

TÉRMO Nº 159.149 de 13 de maio de 1964

Requerente: THE SINGER COMPANY - = E.U.A.

Privilégio de Invenção: "MECANISMO REABASTECEDOR DE LINHA PARA MÁQUINAS DE COSTURA DE PONTO CERRADO"

REIVINDICAÇÕES

Mecanismo reabastecedor de linha para máquinas de costura de ponto cerrado, tendo uma estrutura de leito, coluna e braço, uma agulha portadora da linha com movimento longitudinal recíproco suportada na dita estrutura, um dispositivo pressionador do trabalho conduzido na dita estrutura, um mecanismo na mesma estrutura sendo usado para erguer o dito dispositivo para uma posição inoperativa e descer o mesmo para uma posição operativa, um tomador de laçadas de movimento circular apoiado na dita estrutura e atuado em relação de tempo com a dita agulha, e uma carretilha portadora da linha alojada no dito tomador de laçadas, e via do qual o reabastecimento da linha na dita carretilha é feito com a mesma em posição no dito tomador de laçadas, caracterizado por compreender: um elemento enrolador da carretilha acoplado para efeito de movimento circular com o dito tomador de laçadas e sendo deslocavelmente suportado no mesmo tomador de laçadas para efeito de movimentar-se com relação ao mesmo em e fora de contato com a dita carretilha uma alavanca pivotada dentro da estrutura da máquina de costura e comunicando-se operativamente com o dito elemento de enrolamento da carretilha para efetuar o dito movimento de deslocamento com relação ao mesmo, uma haste de pressão comunicada à dita alavanca, a dita estrutura de máquina de costura sendo provida com uma abertu-

tura para, acomodado correto, a mesma haste, posições mutuamente datadas na dita estrutura e na dita alavanca limitando o movimento de deslocamento da mesma na direção em que o dito elemento enrolador da carretilha se afasta de contato com a carretilha, e disposições de travessão na dita haste de pressão e na dita estrutura de máquina de costura para fazer com que a mesma alavanca seja mantida em uma posição situando o dito elemento de enrolamento da carretilha em contato com a mesma

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América em 14 de maio de 1963 sob nº 280.388.

Ponto nº 1 do total de 4 pontos apresentados




Fig. 1

TÉRMO Nº 156.440 de 27 de janeiro de 1964

Requerente: PLASTIFON S/A PLÁSTICOS E DERIVADOS - = SÃO PAULO

Privilégio de Invenção: "APERFEIÇAMENTOS EM EMBALAGENS DE LAMINADOS PLÁSTICOS COM VÁLVULAS E PROCESSO DE SUA OBTENÇÃO"

REIVINDICAÇÕES

1 - APERFEIÇAMENTOS EM EMBALAGENS DE LAMINADOS PLÁSTICOS COM VÁLVULAS E PROCESSO DE SUA OBTENÇÃO, compreendendo um saco fechado, caracterizado por uma manga tubular interna, de admissão ou introdução de produtos pulverulentos, granulares ou escamados, dita manga tendo a sua abertura de entrada em uma zona angular do saco, e apresentando a sua margem costada guarnecida por duas orelhas, dobradas uma sobre a outra, e fixadas nas extremidades por solda eletrônica.

Ponto nº 1 do total de 4 pontos apresentados.




Fig. 1

TÉRMO Nº 167.076 de 10 de fevereiro de 1965

Requerente: JAINE COLOM GRAD - ESPANHA

Privilégio de Invenção "DISPOSITIVO DE OSCILAÇÃO PARA PERSIANAS ENROLÁVEIS DE TABUINHAS OSCILANTES E GRADUÁVEIS"


REIVINDICAÇÕES

Dispositivo de oscilação para persianas enroláveis de tabuinhas oscilantes e graduáveis, de um tipo que compreender duas guias verticais e uma série de tabuinhas ligadas, por forma a girarem pelas suas extremidades a um par de correntes laterais que permitem a

oscilação das referidas tabuinhas e ligadas também a correntes frontais que transmitem o movimento de oscilação de uma tabuinha mestra as outras tabuinhas oscilantes, caracterizado pelo fato de compreender em combinação; uma espiga de comando disposta numa extremidade da tabuinha mestra por forma que fique junto a uma das aletas laterais da correspondente guia vertical da persiana; um primeiro caminho auxiliar de guiamento da referida espiga que liga com a guia vertical por uma passagem inferior e por uma passagem superior, e que está encostada à guia vertical de modo que uma porção da referida aleta lateral fica interposta entre a guia vertical e o caminho auxiliar; meios que atuam sobre a referida espiga, pelo menos quando a tabuinha mestra sobe o chgga à referida passagem inferior, fazendo-a então passar a guia vertical para o primeiro caminho auxiliar; e meios de acompanhamento da referida espiga dispostos por forma a determinarem um segundo caminho auxiliar de guiamento que desemboca no referido primeiro caminho auxiliar e tem um percurso que se afasta da guia vertical.

A requerente reivindica de acordo a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Espanha, em 10 de fevereiro de 1964, sob nº 296.295.

Ponto nº 1 do total de 8 pontos apresentados.




TERMO Nº 197.845 de 22 de março de 1968  
 Requerente: INDÚSTRIA METALÚRGICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA - R. 9, Sul.  
 Modelo Industrial: "ORIGINAL MODELO DE DISTINTIVO OU EMBLEMA"

REIVINDICAÇÕES

1 - Original modelo de distintivo ou emblema, caracterizado pelo fato de se apresentar constituído por folha central alongada, de bordos curvilíneos e formando bico superior, sendo que pela região inferior apresenta estrangulamento e inflexão angular na sua curvatura para servir como ponto ou terminal de aspecto triangular.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.



TERMO Nº 166.573 de 17 de setembro de 1964

Requerente: DANILO LOPES RIBEIRO - SÃO PAULO

Privilegio de Invenção "ABACO APERFEIÇOADO"

REIVINDICAÇÕES

1 - "ABACO APERFEIÇOADO", constituído por armação quadrangular de dimensões adequadas, caracterizado por se dividir central e medianamente no sentido horizontal por haste que separa em duas metades frontal e posterior; pelo fato de haver, interligando os laterais longos da armação e atravessando a haste central, dois grupos de barras finas sendo o primeiro composto por nove barras à esquerda e o segundo por seis barras à direita, de uma barra lisa, tendo cada barra de cada grupo, nove contas separadas em grupos de quatro, por conta de cada elemento, de forma a se apresentar constituído por quatro quadros, tendo os da esquerda, superpostos nove barras com nove contas e os da direita, superpostos seis barras com seis contas.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados.




FIG. 1

TERMO Nº 155.705 de 27 de dezembro de 1963

Requerente: SVEN-ERIK BJERKING - SUÉCIA

Privilegio de Invenção: "PROCESSO DE REFORÇAR PISOS DE CONCRETO ARMADO E OUTRAS ESTRUTURAS DE CONCRETO SUBSTANCIALMENTE AUTO-SUPORTADORAS E HORIZONTALMENTE ESTENDIDAS E O PERFEIÇOAMENTO EM PISOS DE CONCRETO ARMADO E OUTRAS ESTRUTURAS DE CONCRETO SUBSTANCIALMENTE AUTO-SUPORTADORAS E HORIZONTALMENTE ESTENDIDAS E ELEMENTO REFORÇADOR PARA REFORÇAR A PARTE SUPERIOR DE PISOS DE CONCRETO ARMADO E OUTRAS ESTRUTURAS DE CONCRETO SUBSTANCIALMENTE AUTO-SUPORTADORAS E HORIZONTALMENTE ESTENDIDAS"

REIVINDICAÇÕES


1 - Processo de reforçar pisos de concreto armado e outras estruturas de concreto substancialmente auto-suportadoras e horizontalmente estendidas, dotadas de superfície superior e superfície inferior, caracterizado pelo fato de compreender: (a) dispor na porção inferior de dito elemento uma pluralidade de hastes de aço retas, alongadas; (b) suportar/

ditas hastes de aço em um primeiro plano horizontal acima da superfície / inferior de dito piso para formar dispositivo reforçador inferior; (c) / dispor em dito piso pelo menos um laço de aço, retangular, contínuo, ten- do pelo menos uma extremidade curvada para baixo para prover pernas ver- ticalmente dispostas e um pé de suporte horizontal de comprimento substeq ual formado pela extremidade do retângulo; e (d) suportar dito pé em um / plano horizontal acima de dita superfície inferior de dito piso com dito / pé de suporte essencialmente à mesma distância acima de dita superfície / inferior de dito piso que dito dispositivo reforçador inferior e os lados / de dito retângulo em um segundo plano horizontal acima de dito primeiro / plano horizontal e na porção superior de dito piso para formar dispositi- vo reforçador superior

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Suécia em 9 de Janeiro de 1963, / sob nº 214/63.

Ponto nº 1 do total de 12 pontos apresentados.

Fig.1




TERMO Nº 154.680 de 20 de novembro de 1963

Requerente: PHILIP MORRIS INCORPORATED - E.U.A.

Privilégio de Invenção: "COMPOSIÇÃO APERFEÇOADA DE TABACO"

**REIVINDICAÇÕES**

1 - Composição aperfeiçoada de tabaco caracterizada pelo fato / de conter tabaco e de cerca de 0,5 % até 5,0 % em peso, baseado no peso do / tabaco, de um álcool poli-isoprenóide tendo a fórmula:



onde n tem um valor de três até 9 inclusive.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido / depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América do Norte / em 21 de Dezembro de 1962 sob nº 246.324.

Ponto nº 1 do total de 8 pontos apresentados.

TERMO Nº 158.743 de 28 de abril de 1964

Requerente: JAMES CLIFTON DESHAZOR, JR. - E.U.A.

Privilégio de Invenção: "GRANPO PARA CONECTAR RECIPIENTES PARA FORMAR UMA / EMBALAGEM DE MÚLTIPLOS RECIPIENTES"

**REIVINDICAÇÕES**

1 - Grupo para conectar recipientes para formar uma embala- gem de múltiplos recipientes, caracterizado pelo fato da embalagem compreen- der: um par de enfiadas paralelas de recipientes agrupados dotados de d- / las projetadas para fora e ascendente e partir de pelo menos uma en- / trada de cada recipiente; meios para segurar os referidos recipientes /

tes conjuntamente incluindo um corpo de plástico dotado de uma pluralidade / de dentes em forma de gancho estendidos descendente, sendo um dos / referidos dentes engatado com o lado inferior da referida orla de cada re- cipiente, uma pluralidade de extensões no referido corpo, sendo uma exten- são colocada no exterior de cada um dos referidos dentes, um ressalto intg- ral no lado inferior de cada extensão, sendo cada um dos referidos ressal- tos engatado com o lado interno da referida orla em cada recipiente, sendo / cada uma das referidas extensões conectada ao referido corpo de plástico e / penas por conectores fixados entre cada extremidade da extensão e o referi- do corpo de plástico, e sendo cada extensão espaçada do corpo de plástico / ao longo de toda a sua extensão para proporcionar uma abertura contínua a- cima dos referidos dentes.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América em 16 / de setembro de 1963 sob número 309.258.

Ponto nº 1 do total de 14 pontos apresentados.




FIG 1

TERMO Nº 166.775 de 29 de Junho de 1965

Requerente: THE MOLINS ORGANISATION LIMITED - INGLATERRA

Privilégio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM CIGARROS COM BOQUILHA E NA / FABRICAÇÃO DOS MESMOS"


**REIVINDICAÇÕES**

1 - Um processo de confeccionar cigarros com boquilha, compreen- dendo fazer comprimentos de cigarro, fazer boquilhas, pôr cada compri- mento de cigarro em contiguidade axial com uma boquilha, e enrolar d- / to comprimento de cigarro e dita boquilha com uma cinta de união para- produzir uma junta entre os mesmos, dito processo sendo caracterizado / pelo fato de incluir, antes do citado enrolamento, a etapa de fender / pelo menos uma porção de borda da referida cinta de união, em posição / espaçada, de modo que dita porção de borda se transforme em uma suco- são de linguetas projetando-se da porção restante da cinta.

A requerente reivindica, de acôrdo a prioridade do corresponden- te pedido depositado na Repartição de Patentes na Inglaterra em 11 de / fevereiro de 1964, sob nº 9.682.

Ponto nº 1 do total de 11 pontos apresentados.

FIG. 1.




TERMO Nº 162.693 de 16 de setembro de 1964  
 Requerente: OREN-ILLINOIS GLASS COMPANY - E.U.A.  
 Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA FABRICAR UM MACHO CELULAR PARA CONCRETO E PARA FABRICAR UMA UNIDADE ESTRUTURAL DE PISO EMPREGANDO O MACHO DO MACHO"

**REIVINDICAÇÕES**

1 - Processo para fabricar um macho celular para concreto, caracterizado pelos estágios de: ancorar numa superfície plana uma base ou almofada inferior, tendo um perímetro que corresponde à configuração da secção transversal do dito macho, circundar a dita almofada com uma parede lateral vertical que define uma manga com extremidades abertas; ancorar a dita parede lateral em relação a citada superfície plana; referenciar o interior da manga; e fechar a extremidade superior da mesma.

Ponto nº 1 do total de 8 pontos apresentados.




TERMO Nº 167.201 de 15 de fevereiro de 1965.  
 Requerente: Sté. DES ANCIENS ETABLISSEMENTS WALTON & PLACE - FRANÇA.  
 Privilégio de Invenção: "PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE PAPELÃO ONDULADO, RESISTENTES À UMIDADE, E EMBALAGENS ASSIM OBTIDAS."

**Reivindicações.**

1 - Processo de fabricação de embalagens de papelão ondulado, resistentes à umidade, caracterizado pelo fato de se recorrer, perfurar o recalcar, de modo conhecido em si, uma placa de papelão ondulado, de maneira a permitir ulteriormente a montagem da embalagem, de se envolver, em seguida, esta placa de papelão com uma bainha de matéria impermeável, por exemplo matéria plástica, de se tornar, depois, esta bainha estanque mediante obturação, por colagem ou por soldagem, todas as suas aberturas, e de se montar, por fim, a embalagem a partir da placa embainhada.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes na França, em 14 de fevereiro de 1964 e 7 de março de 1964, sob os números 963.845 e 966.561, respectivamente.

Ponto nº 1 do total de 14 pontos apresentados.




TERMO Nº 166.293 de 19 de janeiro de 1965  
 Requerente: MATISA, MATÉRIEL INDUSTRIEL S.A. - SUÍÇA  
 Privilégio de Invenção: "SOCADEIRA DE LASTRO PARA VIA FÉRREA"

**REIVINDICAÇÕES**

1 - Socadeira de lastro para via férrea, compreendendo, no mínimo, um chassis móvel verticalmente e sobre o qual são montadas ferramentas vibrantes sob o efeito de um vibrador e comandadas para efetuar um curso de trabalho correspondente a sua aproximação e ao seu afastamento de um dormente e comandadas também para serem levantadas e uma posição de inatividade no gabarito ferroviário, caracterizada pelo fato de cada ferramenta ser solidária de um primeiro órgão rígido articulado em dois pontos diferentes, respectivamente, a um segundo órgão rígido e a um dos elementos dum macaco de comando individual, sendo este macaco articulado, por sua vez, pelo seu outro elemento, a um segundo órgão rígido, formando os três pontos de articulação um triângulo deformável unicamente sob o efeito do macaco, para assegurar o curso de trabalho das ferramentas e o levantamento destas para a posição de inatividade e, inversamente, sendo este triângulo ligado mecanicamente ao vibrador para ser posto em vibração, e sendo, ademais, ligado ao chassis móvel por uma ligação autorizando esta vibração.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Suíça em 27 de janeiro de 1964, sob nº 933/64.

Ponto nº 1 do total de 7 pontos apresentados.



TERMO Nº 165.872 de 30 de dezembro de 1964  
 Requerente: BADISCHE ANILIN- & SODA-FABRIK ANTIENGESELLSCHAFT - ALEMANHA  
 Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA FABRICAR MATERIAIS ORGÂNICOS EXPANDIDOS RESISTENTES AO CALOR"

**REIVINDICAÇÕES**

1 - Processo para fabricar materiais orgânicos expandidos, resistentes ao calor, em combinação com silicatos alcalinos, caracterizado pelo fato de se introduzirem substâncias plásticas expansíveis, em partículas finas, numa solução aquosa de silicatos alcalinos, contendo, eventualmente, silicatos alcalinos hidratados, sólidos, suspensos, numa quantidade tal que a proporção entre a quantidade das partículas plásticas adicionadas e a das substâncias anídras contidas na solução ou na suspensão, esteja na escala de 1:9 até 9:1 e de se expandir a mistura, depois, eventualmente após a sua consolidação a uma temperatura inferior à que as partículas plásticas finas se expandem, até adquirir a forma de corpo moldado homogêneo, a uma temperatura inferior a do ponto de amolecimento das substâncias plásticas expansíveis.

A requerente reivindica a prioridade dos correspondentes pedidos depositados na Repartição de Patentes da Alemanha em 2 de janeiro de 1964 e 2 de abril de 1964, sob nºs. B 74 874 IVc/39 b e B 76 156 IVc/39b, respectivamente.

TÉRMO Nº 155.969 de 9 de janeiro de 1964

Requerente: MARCUS DIAMANT - SUÉCIA


Privilegio de Invenção: "EMBALAGEM PARA A LIBERAÇÃO EM PORÇÕES DE PRODUTOS SÓLIDOS, PULVERULENTOS OU LÍQUIDOS"

REVINDICAÇÕES

1 - Embalagem em forma de fita para a liberação em porções de produtos sólidos, pulverulentos ou líquidos, encerrados em alojamentos separados de acondicionamento; caracterizada pelo fato de dita fita (1) consistir de duas fileiras ou séries de seções de tira pelo menos, em parte, unidas de modo liberável e superpostas (4,5), estando as seções de tira (4) dispostas em sucessão de uma fileira, deslocadas em relação às seções de tira (5) dispostas sucessivamente, na direção longitudinal da fita, para formar uma série de alojamentos ou espaços de acondicionamento que podem ser abertos sucessivamente.

do total de 8 pontos apresentados.

Fig.1



TÉRMO Nº 161.522 de 31 de julho de 1964.

Requerente: N. F. PHILIPS'GLOBILAMPENFABRIEKEN - HOLANDA.

Privilegio de Invenção: APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A RETIFICADORES CONTROLADOS E A PROCESSOS PARA SUA FABRICAÇÃO.

Revindicações.

1 - aperfeiçoamentos em ou relativos a retificadores controlados, compreendendo um corpo semiconductor dotado de quatro zonas sucessivas com tipos de condutividade alternadas, formando a mais externa de todas a zona emissora, enquanto que a zona vizinha, que é a zona de controle, compreendendo uma seção localizada por baixo da zona emissora e uma seção livre ao lado da zona emissora onde se encontra um contacto de controle, que é chamado contacto de controle, caracterizada pelo fato de corrente da zona de controle, entre o contacto de controle e a seção da zona situada por baixo da zona emissora, só poder passar pela borda que fecha o contacto de controle da seção da zona de controle que fica localizada por baixo da zona emissora, precisamente em apenas parte de seu comprimento.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes de Holanda em 7 de agosto de 1963 sob nº 296.392.

Ponto nº 1 de total de 17 pontos apresentados.




FIG.1

TÉRMO Nº 152.760 de 16 de setembro de 1965.

Requerente: STANDARD ELECTRICA S/A. - ESTADO DA GUANABARA.

Privilegio de Invenção: CABOS DE ALTA FREQUÊNCIA DO TIPO DE BALUN COM CITÂNCIA.


Revindicações.

1 - Um cabo coaxial, caracterizado neste por um isolamento compreendendo:

- primeira e segunda camadas coaxiais de isolamento entre os condutores interno e externo do cabo;
- a dita primeira camada constituindo de material do tipo de corda enrolada helicoidalmente em torno do dito condutor interno, e uma lâmina cilíndrica de material isolante envolvendo a dita corda;
- e a dita segunda camada compreendendo uma lâmina de material de espuma plástica.

A Convenção Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial, reivindica a prioridade de igual pedido depositado na República de Patentes de Alemanha sob o nº St 19.733, em 19 de setembro de 1962.

Ponto nº 1 de total de 8 pontos apresentados.



TÉRMO Nº 171.094 de 8 de julho de 1965.


Requerente: THE ENGLISH ELECTRIC COMPANY LIMITED. - INGLATERRA.

Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS RELATIVOS A INTERRUPTORES DE CIRCUITOS ELÉTRICOS"

**REIVINDICAÇÕES**

1 - Aperfeiçoamentos relativos a interruptores de circuito elétrico, caracterizados por compreender, para cada fase, uma pluralidade de isolantes de suporte e pelo menos um conjunto interruptor suportado por cada dito isolante de suporte, incluindo cada conjunto interruptor um par de unidades interruptoras a jato de gás conectadas em série, sendo os conjuntos interruptores em todos os isolantes de suporte de uma fase permanentemente conectados em série, pelo menos um isolante de suporte de cada fase carregando um par de braços de suporte que se estendem para cima em direções divergentes, tendo cada braço de suporte um dito conjunto interruptor disposto através da sua extremidade livre sendo cada um dos conjuntos interruptores obliquado relativamente ao plano comum através dos isolantes de suporte de uma fase, de modo que a extremidade de um conjunto interruptor montado num isolante de suporte fique disposta lateralmente com respeito e adjacente a uma extremidade de um conjunto interruptor da mesma fase montado num outro isolante de suporte, sendo a conexão em série, entre os dois conjuntos interruptores acima mencionados, feita entre as ditas extremidades.

Ponto nº 1 do total de 9 pontos apresentados



TÉRMO Nº 162.892 de 24 de setembro de 1964

Requerente: BADISCHE ANILIN- & SODA-FABRIK AKTIENGESELLSCHAFT -Alemanha

Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA A FABRICAÇÃO DE POLILAURINLACTAMA"

**REIVINDICAÇÕES**

1 - Processo para a fabricação de polilaurilactama por polimerização de laurilactama em presença de catalizadores a temperaturas elevadas, eventualmente em presença de água, caracterizado por se empregar, como catalizador, uma mistura de ácido fosforoso ou hipofosforoso, ou derivados destes ácidos, e ácidos mono e/ou dicarboxílicos.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Alemanha em 18 de outubro de ... 1963, sob nº B 73.293.IVd/39e.

Ponto único.

TÉRMO Nº 148.883 de 3 de maio de 1963

Requerente: TEXTILE AND CHEMICAL RESEARCH COMPANY LIMITED (VADUZ) a.s. - LIECHTENSTEIN


Privilégio de Invenção: "PROCESSO E DISPOSITIVO PARA A FABRICAÇÃO DE FIO FANTASIA"

**REIVINDICAÇÕES**

1 - Processo para a fabricação de um fio fantasia, apresentando pelotas ou caroços mais ou menos regularmente espaçados, por fiação feita de uma solução apropriada com um tubo reto, centrado sobre a fiação,

caracterizado pelo fato de que a corrente de banho de fiação contendo o feixe de filamentos formados, é aspirada por um jato complementar de banho de fiação à passagem em um tubo venturi, com formação de uma pelota de filamentos emaranhados e que esta pelota é dobrada a débito lento, de maneira a formar partes retas de filamentos alternando com pacotes de pelotas, sendo o fio fantasia assim obtido submetido em seguida aos tratamentos habituais de acabamento.

Ponto nº 1 do total de 7 pontos apresentados.



TÉRMO Nº 145.696 de 27 de dezembro de 1966

Requerente: HEMHART CORPORATION - E.U.A.


Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A APARELHO PARA ALIMENTAÇÃO DE VIDRO"

**REIVINDICAÇÕES**

1 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a aparelho para alimentação de vidro do tipo que inclui uma concha dotada de uma abertura de fundo para a descarga de vidro fundido através dela como resultado da reciprocção vertical de um mergulhador sobre a abertura, e em que o movimento ascendente do mergulhador é efetuado principalmente por meios mecânicos que incluem um came rotativo enquanto o movimento descendente do mergulhador é causado pela gravidade, caracterizados pelo fato de o aparelho incluir um motor de fluido conectado para cooperar no movimento descendente do mergulhador, uma válvula de controle conectada operativamente com o motor de fluido e uma embreagem de escorregamento dotada de um membro ligado para mover um membro de controle de duas posições da válvula de controle para uma das suas duas posições sobre o movimento inicial do mergulhador numa direção descendente para assim excitar o motor de fluido numa direção para cooperar no movimento descendente do mergulhador.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América em 27 de dezembro de 1961, sob nº 162.335.

Ponto nº 1 do total de 7 pontos apresentados.



TERMO Nº 162.378 de 3 de setembro de 1961

Requerente: FUJI IRON & STEEL COMPANY LIMITED - JAPÃO

Privilégio de Invenção: "PROCESSO APRIEFICADO PARA A CONSTRUÇÃO E FIXAÇÃO DE COBERTAS DE AÇO PARA FORNOS COBERTAS DE AÇO, SEM COMO PUNTO DE ATRACÇÃO E FERRAMENTA DE ABERTO DOS PARAFUSOS DA MESMA"


REIVINDICAÇÕES

1 - Processo aperfeiçoado para a construção de cobertas de aço de seis vigas de aço de perfil em "H", caracterizado pelo fato de serem colocadas sobre várias vigas do perfil em "H" dotadas de um padrão em relevo anti-derrapante na superfície externa de um de seus flanges, sendo as vigas depositadas numa ranhura o aparafusadas nas vigas mestras principais do superleito de um modo que a face dotada do padrão de relevo aparece no lado superior da cobertura formada.

Finalmente, a depositante reivindica, a prioridade dos pedidos apresentados, depositados na Repartição de Patentes do Japão, em 4 de setembro de 1963, 23 de outubro de 1963, 23 de outubro de 1963, 23 de outubro de 1963, sob os nºs. 38-47253, 38-79470, 38-79471, 38-79472 e 38-79473, respectivamente.

Ponto nº 1 de total de 5 pontos apresentados.

FIG. 1




TERMO Nº 131.619 de 1 de dezembro de 1961

Requerente: CIBA SOCIÉTÉ ANONYME - SUÍÇA

Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA TINGIMENTO OU ESTAMPAGEM DE MATERIAIS FIBROSOS SINTÉTICOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo para tingimento ou estampagem de fibras de poliéster, aramílicas ou materiais fibrosos sintéticos contendo fibras de poliéster, caracterizado pelo fato de se aplicar às mesmas, uma preparação corante compreendendo um composto da fórmula:



na qual R representa o radical de uma amina terciária, R' representa o radical de uma cadeia heterocíclica, hexa-membada, a qual contém, pelo menos, 2 átomos de nitrogênio na cadeia e está ligado ao grupo C\_{n-1}H\_{2n-1} em um átomo de carbono vizinho a um dos átomos de carbono nucleares, n é 1 ou 2 e n é um número inteiro de 1 a 6, sendo o material a ser tingido impregnado ou tingido com uma dispersão aquosa de corante e, se desejado, depois de uma secagem intermediária, se submeter o material impregnado a um tratamento quente seco.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes da Suíça, em 1 de dezembro de 1960 sob nº 13.511/60.

Ponto nº 1 de total de 7 pontos apresentados.

TERMO Nº 158.506 de 17 de abril de 1961

Requerente: BORG-WARNER CORPORATION - E.U.A.


Privilégio de Invenção: "MEIOS DE RETRAÇÃO DE CINTOS DE SEGURANÇA"

REIVINDICAÇÕES

1 - Meios de retração de cintos de segurança tendo uma estrutura retrátil de cinto para um automóvel ou similar tendo um assento e um chassi rígido, caracterizado pelo fato de ela compreender um par de seções planas separadas de cinto dispostas respectivamente em lados opostos de um passageiro descansando no assento de maneira a estender-se através do colo do passageiro para ligação entre si, cada uma de suas seções de cinto tem uma parte de extremidade ancorada no dito chassi e a sua outra extremidade provida de uma parte complementar da unidade separável de acoplamento; meios definindo um dispositivo de roldana separado flutuante entre as extremidades de cada uma das ditas seções de cinto, o dito dispositivo de roldana compreendendo uma roldana ôca alongada tendo um diâmetro com apenas uma fração do comprimento do mesmo, o na periferia do qual a superfície plana de dito cinto pode ser recebida quando retraída numa relação enrolada duplamente em espiral; meios ligados pela periferia de dita roldana tubular para ancorar dito cinto tangencialmente para com dita roldana entre as extremidades da mesma; meios de definição de reações em relação aos quais dita roldana fica giratoriamente montada, ditos meios de reação incluindo uma primeira parte de seção transversal feita arame estendendo-se transversalmente para com dito cinto e tendo meios de guia de contato na mesma espaçados numa distância substancial a partir do eixo de rotação da roldana e com um comprimento substancialmente igual a largura de cinto, e dispostos de maneira a comunicar reação de torque para dito cinto e para ter um curso de contato de guia ao longo da superfície plana do cinto no sentido para dita ancoragem e para longe dela quando dito cinto é retraído ou estendido, e um par de membros de braço de seção transversal feita arame estendendo-se de um modo geral radialmente a partir de uma posição adjacente aos terminais opostos de dita roldana para dita parte mencionada primeira e incorporando-se na mesma e uma mola de torção alongada enrolada helicoidal conformada dentro de dita roldana tubular e estendendo-se radialmente da mesma, um terminal de dita mola ficando ligado numa relação acionante com dita roldana adjacente a uma extremidade da mesma e o outro terminal de dita mola ficando ancorado em relação aos ditos meios de reação de torque adjacentes a outra extremidade de dita roldana, sendo que com isto dita estrutura de retração fica flutuante disposta de uma maneira tal que quando dita parte de cinto está numa posição plenamente estendida em relação a dita roldana, dito cinto passará substancialmente livremente através de dita ancoragem periférica numa condição plenamente desenrolada de maneira a transmitir o puxar final no cinto diretamente para o dito chassi rígido, dita roldana nesta condição flutuando adjacente ao cinto e mantida contra o mesmo pela dita ancoragem periférica e a ação de ditos meios de reação.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes norte-americanas em 19 de abril de 1963 sob nº 274.274.

Ponto nº 1 de total de 7 pontos apresentados.







radical benzilico, R<sub>1</sub> representa um radical arila e R<sub>2</sub> representa um grupo de cadeia do ácido carboxílico, caracterizado pelo fato de




em qual R<sub>1</sub> tem o significado dado acima, R<sub>2</sub> representa um radical nafta como no qual os grupos azo, hidroxil e halogeneto de ácido carboxílico estão em posição 1, 2, 3, ser condensado com uma monocamina livre de grupos ácidos comunitários de solubilidade em água e correspondendo à fórmula



em qual R<sub>2</sub>, R<sub>4</sub> e X têm os significados dados acima, ou b) um diázo composto de uma trifluorometilammina por copulado com um radical da fórmula



c) um diázo composto de uma trifluorometilammina por copulado com um radical da fórmula



em qual A representa o radical de uma amina e R<sub>2</sub>, R<sub>3</sub>, R<sub>4</sub> e X têm os significados dados acima.

A requerente reivindica a prioridade dos correspondentes pedidos depositados na Repartição de Patentes da Suíça em 13 de março de 1964 e 18 de fevereiro de 1965, sob nos. 3297/64 e 15332/65, respectivamente.

Ponto nº 1 de total de 8 pontos apresentados.

TERMO Nº 147.527 de 1 de março de 1963.

Requerentes: IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED - INGLATERRA.

Privilégio de Invenção: PROCESSO PARA ESTAMPAR TECIDOS.

Reivindicações.

1 - Processo para estampar tecidos, caracterizado pelo fato de compreender o aquecimento pelo vapor, por não mais de 2 minutos, de um tecido de celulose, ao qual tenha sido aplicada uma dispersão de corante de cuba espessado, um álcali, um agente redutor para o corante de cuba e um catalizador de redução, compreendendo em sua composição um composto orgânico ou inorgânico contendo o elemento

A requerente reivindica a prioridade dos correspondentes pedidos depositados na Repartição de Patentes da Inglaterra, em 18 de março de 1962, 23 de julho de 1962 e 2 de novembro de 1962, sob nos. 8.030, 28.195 e 41.527, respectivamente.

Ponto nº 1 de total de 13 pontos apresentados.

TERMO Nº 158.590 de 22 de abril de 1964

Requerentes: THE CARBORUNDUM COMPANY. - U.S.A.

Privilégio de Invenção: PROCESSO PARA PRODUIR UM TECIDO FLEXÍVEL, REVESTIDO COM ABRASIVO E RESPECTIVA COMPOSIÇÃO ABRASIVA.

REIVINDICAÇÕES

1 - Um processo para produzir um tecido flexível, revestido com um abrasivo, caracterizado pelo fato de compreender: aplicar em suporte do tecido um revestimento de um adesivo aquoso que consiste essencialmente de água, contendo uma mistura de cola animal, um plastificante hidroalcoólico de alto ponto de ebulição e um látex electrolítico em quantidade

suficiente para constituir de 60% a 80% de peso o peso do dito adesivo, aplicando ao dito revestimento, antes do secar, uma camada de grânulos abrasivos, fixando o dito adesivo por secagem parcial e aplicando em seguida o revestimento de adesivo sobre a dita camada de grânulos abrasivos.

Reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América do Norte, em 1 de maio de 1963, sob o nº 277.093.

Ponto de nº 1 de total de 3 pontos apresentados.

TERMO Nº 148.568 de 10 de abril de 1963.

Requerente: LESPIRIZ FRANÇOIS DU FERRELE, DES CARREIERS DE L'UNION FIANTS - FRANÇA.

Privilégio de Invenção: PROCESSO DE CONVERSÃO, EM HIDROCARBONETOS PARAFÍNICOS ENCERRANDO 3 OU 4 ÁTOMOS DE CARBONO POR MOLÉCULA, DE MISTURAS LÍQUIDAS DE HIDROCARBONETOS.

Reivindicações.

1 - Processo de conversão, em hidrocarbonetos parafínicos encerrando 3 ou 4 átomos de carbono por molécula, de misturas líquidas de hidrocarbonetos dos quais pelo menos 90% dos componentes destilam normalmente entre 30 e 220°C e o que encerram pelo menos 65% de hidrocarbonetos parafínicos, caracterizado pelo fato de compreender: - estabelecer contato dos referidos hidrocarbonetos vaporizados com hidrogênio e flúor ou um composto gasoso do flúor, na presença de um catalizador compreendendo pelo menos um elemento metálico hidrogenante e um suporte de craquing, a uma temperatura compreendida entre 350 e 450°C, sob uma pressão de 15 a 250 atmosferas, a uma velocidade da mistura líquida de hidrocarbonetos de 0,2 até 6 volumes por volume do catalizador e por hora, com um débito de hidrogênio de pelo menos 400 litros por litro de mistura líquida de hidrocarbonetos.

A requerente reivindica a prioridade dos correspondentes pedidos depositados na Repartição de Patentes da França, em 14 de abril de 1962, sob nº 894.527 resp. em 18 de abril de 1962, sob nº 894.981.

Ponto nº 1 de total de 3 pontos apresentados.

TERMO Nº 140.196 de 20 de junho de 1962

Requerente: UNION CARBIDE CORPORATION - E.U.A.

Privilégio de Invenção: PELÍCULAS TERMOPLÁSTICAS CONSTITUÍDAS DE MISTURAS DE RESINA INCOMPATÍVEIS E PROCESSO PARA PREPARAR AS MESMAS

REIVINDICAÇÕES

1 - Uma composição em forma de uma película termo-plástica, rígida, orientada, bi-axialmente, substancialmente transparente caracterizada por se tratar de uma mistura de, pelo menos, duas resinas orgânicas sintéticas mutuamente incompatíveis cada uma das resinas orgânicas tendo normalmente um estado amorfo semelhante à borracha em temperatura acima de sua temperatura de transição de segunda ordem e sendo orientáveis numa temperatura comum, tendo a citada película mista em índice de refração determinado de acordo com ASTM D-1204-54 de pelo menos 5% no comprimento de cada um dos eixos principais.

Reivindica-se de acordo a prioridade do pedido correspondente depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 3 de julho de 1961 sob nº 121.363.

Ponto nº 1 de total de 13 pontos apresentados.

TERMO Nº 169.907 de 7 de maio de 1965./


Requerente: MIZODO YOLLI LIDA - ESTADO DE MINAS GERAIS./

Privilégio de Invenção: NOVO MÉTODO PARA CORTE E COSTURA POR MEIO DE GABARITOS./

Reivindicações./

1 - Novo método de corte e costura por meio de gabaritos caracterizado pelo fato de consistirem tais gabaritos em placas de fibra, cartão ou outro material adequado convenientemente / recortados, de modo a configurar as contornos das diversas partes / dos moldes de roupas, tais como cavas, decotes, mangas, curvas de gola, etc., sendo os ditos gabaritos graduados ao longo das linhas de contorno a usar segundo os números dos "manequins"./

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados./



TERMO Nº 168.864 de 9 de abril de 1965./

Requerente: MOTO AGRICOLA S/A. INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MAQUINAS / AGRICOLAS, - SÃO PAULO./

Privilégio de Invenção: PULVERIZADOR APLICÁVEL EM TRATORES./

Reivindicações./

1 - Pulverizador aplicável em tratores, caracterizado por compreender essencialmente, em conjunto, um corpo central, com / seus prolongamentos laterais para a esquerda e para a direita, mantidos em posição por cabos de aço, suportando os corpos centrais e / laterais acima descritos as tubulações flexíveis ligadas aos tambores de depósito do líquido a pulverizar, sendo o dito corpo central e seus prolongamentos laterais sustentados e mantidos na posição / adequada desejada por meio dos braços articulados, comandados pelo / braço levantador hidráulico, articulado por sua vez com o paralelograma do sistema de levantamento hidráulico do próprio trator, sendo fixados ao corpo central e seus prolongamentos laterais os grupos pulverizadores munidos dos respectivos bicos./

Ponto nº 1 do total de 7 pontos, apresentados./




Fig. 1

TERMO Nº 165.965 de 31 de dezembro de 1964./


Requerente: LUIZ BAPTISTA DA LUZ - SÃO PAULO./

Privilégio de Invenção: NOVO GERADOR DE GÁS DE COMBUSTÃO PARA CALDEIRAS E OUTROS./

Reivindicações./

1 - Novo gerador de gás de combustão para caldeiras e outros, caracterizado por compreender um grande corpo cilíndrico vertical, disposto excentricamente no interior de um fôssco cavado no solo, o corpo este com parede interna levemente cônica, a secção gradativamente decrescente para o alto, e revestida com material refratário, dito corpo sendo ainda provido de uma tampa hermética superior, bem como dotado, aproximadamente a meia altura, de entrada lateral de ar, comunicante com um condutor vertical externo, que avança para fora do fôssco, e é equipado com registro externo./

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados./



TERMO Nº 164.467 de 18 de novembro de 1964./

Requerente: GIROFLEX S/A. - CADEIRAS E POLTRONAS, / SÃO PAULO./

Privilégio de Invenção: NOVO SISTEMA PARA RECLINAÇÃO DO ENCOSTO DE POLTRONAS./

Reivindicações./

1 - Novo sistema para reclinação do encosto de poltronas, caracterizado pelo fato de no plano inferior do assento acharem-se fixadas extremidades de tubos metálicos que próximos aos bordos laterais do mesmo arqueiam-se superiormente formando suportes oblíquos para a fixação das plaquetas ou elementos para apoio dos braços, sendo que pelo laço interno e em região superior, os ditos suportes possuem fixadas buchas horizontais./

Ponto nº 1 do total de 4 pontos apresentados./




Figura 1

TERMO Nº 162.276 de 31 de agosto de 1964


Requerente: GELOPLAC S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SÃO PAULO

Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS RELATIVOS A UMA MÁQUINA DE FABRICAR GELO"

REIVINDICAÇÕES

1 - "APERFEIÇOAMENTOS RELATIVOS A UMA MÁQUINA DE FABRICAR GELO", caracterizada pelo fato de próximo à extremidade superior da respectiva câmara frigorífica existirem duas linhas de chuveiros que jorram água natural sobre as paredes externas da câmara e, internamente, uma linha que jorra sobre as paredes internas.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados.



TERMO Nº 168.476 de 1 de Abril de 1965

Requerente: BADISCHE ANILIN-& SODA-FABRIK AKTIENGESELLSCHAFT - ALEMANHA

Privilégio de Invenção: MASSAS PLÁSTICAS EXPANSÍVEIS EM FORMA DE PEQUENAS PARTÍCULAS

REIVINDICAÇÕES

1 - Massas plásticas expansíveis em forma de pequenas partículas, que contem um polímero de estireno e um agente de expansão, caracterizadas pelo fato das partículas dos polímeros de estireno, contendo agente de expansão, serem revestidas com 0,01 a 0,4, em peso, relativamente ao polímero de estireno, de outro polímero de vinilo ou vinilideno, por meio de aplicação de uma dispersão aquosa do polímero de vinilo ou de vinilideno e evaporando a água.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de patentes na Alemanha, em 1º de Abril de 1964 sob nº B 76.141./

Ponto nº 1 do total de 5 pontos apresentados./




FIG. 1

TERMO Nº 165.391 de 16 de dezembro de 1964./

Requerente: GOSUDARSTVENNY SOUZYNY INSTITUTE PO ERGOMETRIZM I LURGICHESKICH ZAVODOV = U.R.S.S./


Privilégio de Invenção: MÁQUINA PARA O RESFRIAMENTO CONTÍNUO DE FIS LAMINADOS, ESPECIALMENTE TRILHOS PARA ESTRADAS DE FERRO.

Reivindicações./

1 - máquina para o resfriamento contínuo de perfis laminados, especialmente trilhos para estradas de ferro, em meios líquidos, compreendendo um tanque para o meio resfriador e um dispositivo para submergir os trilhos dentro do tanque e retirá-los do mesmo, caracterizado pelo fato que dito dispositivo, para submergir os trilhos e retirá-los de dentro do tanque consiste num tambor intermitentemente giratório disposto dentro do tanque, dito tambor possui estrêlas providas de rolinhos para sustentar e endireitar perfis laminados./

Ponto nº 1 do total de 6 pontos apresentados./

FIG. 1



TERMO Nº 148.282 de 5 de abril de 1963

Requerente, TOWNSEND ENGINEERING COMPANY = E.U.A.


Privilégio de Invenção: "MÁQUINA PARA ENCHER PRODUTOS TAIS COMO LINGUIÇA SIMILARES"

REIVINDICAÇÕES

1 - Máquina para encher produtos tais como linguiça ou similares caracterizada por um tubo de enchimento adaptado para receber uma tripa ou capa a ser enchida dobrada sobre o mesmo, um dispositivo medidor para dosar um produto plástico no dito tubo de enchimento e deste para a tripa, um mandril montado de modo a receber a tripa enchida a partir da extremidade de descarga do dito tubo de enchimento e tendo um dispositivo para acoplar por fricção a tripa, um dispositivo encadeador postado além da extremidade de descarga do dito mandril para formar porções ou secções da tripa enchida, o dito mandril e o dispositivo encadeador sendo girados relativamente no sentido de torcer os envólucros de tripa entre as ditas porções, e um arranjo motorizado para efetuar a dita rotação relativa e para operar o dito dispositivo medidor.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América em 14 de maio de 1962 sob nº 194.523.

Ponto nº 1 do total de 14 pontos apresentados.




TERMO Nº 196.386 de 19 de Janeiro de 1968

Requerente: KERMAUX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS - S. PAULO  
Desenho Industrial "NOVO DESENHO ORNAMENTAL PARA SUPERFÍCIES DE LADRI-  
LHOS E AZULEJOS MARMORIZADOS, VITRIFICADOS OU ESMALTADOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Novo desenho ornamental para superfícies de ladrilhos e azulejos marmorizados, vitrificados ou esmaltados, caracterizado pelo fato da superfície superior ou externa da peça ser disposta, em toda a sua extensão e largura, com uma configuração decorativa de mosaico, compreendendo uma série ordenada de representações florais, associando, alternadamente, estilizações de corolas (1), folhas (2) e botões (3) e uma pluralidade de longas hastes (4) dispostas paralelamente entre si e afetadas de um traçado substancialmente genoidal, hastes essas situadas no sentido vertical da peça, e de tal modo colocadas, as respectivas representações florais, que a sequência de corolas, folhas e botões e a pluralidade de hastes, assumem, no conjunto, enfileiramentos substancialmente paralelos e diagonais ao longo de toda a superfície da peça.

Ponto nº 1 de total de 2 pontos apresentados.



TERMO Nº 170.706 de 24 de junho de 1965

Requerente: CONTINENTAL OAN COMPANY INC. - E.U.A. -  
Privilégio de Invenção: "ALÇA PARA LATAS"


REIVINDICAÇÕES

1- Alças para latas formando um conjunto caracterizado por incluir um anel com um tamanho que passe livremente em torno do artigo e que seja encolhido sobre o mesmo após passar em torno do mesmo uma alça formada integralmente com dito anel, sendo a alça provida de uma dobra adjacente à sua conexão com dito anel, pelo que dita alça assume uma posição pré-determinada com relação ao anel.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América em 18 de dezembro de 1964, sob nº 419456.

Ponto nº 1 de total de 5 pontos apresentados

FIG. 1




TERMO Nº 172.951 de 19 de agosto de 1965

Requerente: JOSÉ ATTINA - SMO PAULO,  
Privilégio de Invenção: UM TAPETE MUSICAL

Reivindicações

1 - Tapete musical, consiste numa peça feita de material maleável assim como, plástico e outros materiais equivalentes, caracterizado pelo fato de pegar a primeira nota musical em cima do teclado do tapete começando pela primeira nota, isto é, dó. Em seguida, pula com o pé direito em cima das semi breves ao lado, ficando: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó.

Ponto nº 1 de total de 4 pontos apresentados.




TERMO Nº 170.996 de 5 de julho de 1965

Requerente: OTTO METZLER - Alemanha -  
Privilégio de Invenção: "PROCESSO E EQUIPAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DE REFUGO DE POLI-ESTIROL"

REIVINDICAÇÕES

1- Processo e equipamento para a recuperação de refugo de poli-estírol, caracterizado pelo fato de que o refugo de poli-estírol e semelhante, reduzido a granulados ou pó, em conjunto com um solvente, como por exemplo, tri-cloro-etileno, metil-etil-ketona, toluol, xilol ou outro, é posto num recipiente herméticamente fechado ou dentro de um tubo igualmente vedado, sendo agitado de vez em quando, girando-se o recipiente por 180 e/ou por agitação ou outro processo conveniente, intercalando-se, ainda, qualquer processo de pensiração, mantendo continuamente o solvente por cima do bolo de poli-estírol, a fim de acelerar o processo de dissolução para a obtenção de um poli-estírol polimerizado por emulsão.

Ponto nº 1 de total de 6 pontos apresentados.




**TERMO** Nº 201.402 de 12 de agosto de 1965  
**Requerente:** COSMOBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - SÃO PAULO  
**Modelo Industrial:** "NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇÃO ORNAMENTAL APLICADA A SOLODO LADO DE SANDÁLIAS"

**REIVINDICAÇÕES**

1 - NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇÃO ORNAMENTAL APLICADA A SOLODO DE SANDÁLIAS, caracterizada pelo fato de apresentar-se com a face superior dotada de pluralidade de saliências em forma de duas barras paralelas alternadamente dispostas no sentido transversal e no longitudinal, estando a parte central dotada de zona lisa, seguida, de ambos os lados de regiões com nervuras transversais contínuas, ao passo que a face inferior apresenta-se com saliências transversais reunidas em grupos de três, tais grupos separados por faixas lisas dotadas de saliências pontiformes.

Ponto nº 1 de total de 2 pontos apresentados.




**TERMO** Nº 166.843 de 3 de fevereiro de 1965.  
**Requerente:** ARNO CARLOS WINTER - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,  
**Privilégio de Invenção:** APERFEIÇOAMENTO INTRODUIZIDO NO SISTEMA DE FREIOS DE VEÍCULOS EM GERAL.

**Reivindicações**

1 - Aperfeiçoamento introduzido no sistema de freios de veículos em geral, caracterizado por compreender a intercalação entre o cilindro mestre e a tubulação que o liga às rodas, de um cilindro auxiliar, ligado ao dito cilindro mestre e às rodas ou aos cilindros das rodas, formando sistemas de freios independentes a partir do dito cilindro auxiliar.

Ponto nº 1 de total de 7 pontos apresentados.




**TERMO** Nº 162.934 de 25 de setembro de 1964.  
**Requerente:** MASSEY-FERGUSON LIMITED. - CANADÁ.  
**Privilégio de Invenção:** "COMBINADAS CEIFADEIRA-TRILHADEIRA APERFEIÇOADAS".

**REIVINDICAÇÕES**

1 - Combinada ceifadeira-trilhadeira aperfeiçoada do tipo de tração compreendendo uma carroceria sobre rodas apropriada para ser atrelada a um trator para ser rebocada e incluindo, em conjunto, uma plataforma de colheita se estendendo lateralmente, um elevador para transferir o material colhido lateralmente pela dita plataforma para a dita carroceria e um mecanismo montado a dita plataforma sobre o dito chassis, caracterizada pelo fato de dito mecanismo definir uma articulação em paralelograma oscilável num plano vertical, o dito elevador sendo pivotamente articulado a ambas, a dita carroceria e a dita plataforma e constituindo o tirante inferior da dita articulação, existindo dispositivos para elevar e abaixar a dita plataforma, a dita articulação mantendo a plataforma numa posição substancialmente horizontal através a totalidade do dito movimento de elevação e arriamento.

Reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América do Norte em 26 de setembro de 1963, sob o nº 311.856.

Ponto de nº 1 de total de 5 pontos apresentados.




**TERMO** Nº 170.361 de 14 de junho de 1964.  
**Requerente:** THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY - E.U.A.-  
**Privilégio de Invenção:** "DISPOSITIVO E PROCESSO PARA IMPRESSÃO COM TINTA PULVERIZADA IMPELIDA"

**REIVINDICAÇÕES**

1 - Dispositivo impressor para imprimir sobre qualquer material de registro sem impacto mecânico, caracterizado pelo fato de compreender um dispositivo carregador de material marcador, que tem em sua superfície uma pluralidade de depressões carregadoras do material marcador que carregam um material marcador fluível; uma fonte de força impulsora posicionada em relação operativa com dito dispositivo carregador de material marcador que impele dito material marcador fluível a partir de ditas depressões carregadoras de material marcador; e dispositivos que dirigem o material de registro entre dito dispositivo carregador de material marcador e dita fonte de força impulsora.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América em 25 de junho de 1964, sob nº 377.866.

Ponto nº 1 de total de 8 pontos apresentados.



TERMO Nº 170.297 de 10 de junho de 1965

Requerente: BORG-WARNER CORPORATION - E.U.A.

Privilégio de Invenção: "SISTEMA DE CONTROLE"

REIVINDICAÇÕES

1- Um sistema de controle para regular a relação de volts-por-ciclo de energia passada de um suprimento de energia alternada para uma carga elétrica, caracterizado pelo fato que ele compreende:

um retificador transformador para receber a energia alternada e providenciando uma voltagem de saída de CC substancialmente constante;


um inversor acoplado com dito retificador transformador para a energização pela voltagem de saída de CC para produzir uma voltagem alternada de saída;

meios de regulagem da frequência, acoplados com dito inversor, para controlar o grau de alternância da sua voltagem de saída; e

meios transformadores variáveis, acoplados entre dito inversor e a carga elétrica, para providenciar uma variação no nível de voltagem de saída do transformador para suprir a carga com energia de uma relação de volts-por-ciclo substancialmente constante.

A requerente reivindica a prioridade de idêntico pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América em 10 de junho de 1964, sob nº 774065.

Ponto nº 1 do total de 15 pontos apresentados.



TERMO Nº 170.189 de 7 de junho de 1965


Requerente: LUCINDO TAVARES CORDEIRO CAMPOS - São Paulo-

Privilégio de Invenção: "DISPOSITIVO ELÁSTICO FIXÁVEL AO FECHO DOS ÓCULOS PROPORCIONANDO MAIOR PODER DE FIXAÇÃO E AJUSTAMENTO IDEAL ATRAVÉS DE PRESSÃO MAIS SUAVE DAS HASTES A FACE LATERAL DA CABEÇA"

REIVINDICAÇÕES

1. DISPOSITIVO ELÁSTICO FIXÁVEL AO FECHO DOS ÓCULOS PROPORCIONANDO MAIOR PODER DE FIXAÇÃO E AJUSTAMENTO IDEAL PELA PRESSÃO MAIS SUAVE DAS HASTES A FACE LATERAL DA CABEÇA, caracterizado por possuir condições de elasticidade próprias ao amortecimento das superfícies que se justapõem, caracterizado por possuir, como localização indicada a sua aplicação, as superfícies próximas do fecho que unem as hastes aos óculos, caracterizado por possuir forma e tamanho variável conforme seja o caso, como reivindicado em primeiro e substancialmente descrito no Memorial Descritivo e Desenhos Anexos.

Ponto único.



TERMO Nº 170.209 de 7 de junho de 1965

Requerente: METALGANICA S.A. - México.

Privilégio de Invenção: "CHAPAS DE IMPRESSÃO E PROCESSO PARA FABRICAÇÃO DAS MESMAS"

REIVINDICAÇÕES

1- Chapa de impressão que compreende uma lâmina de base, caracterizada por conter, pelo menos em uma de suas faces, uma camada metálica adequada para a recepção de uma camada depositada a partir de um banho ácido; uma camada de trabalho, de cobre, aplicada eletroliticamente a partir de um banho ácido sobre a dita camada de recepção e composta de cristais densamente distribuídos, muito finos, que têm uma superfície altamente aderente a tinta, dura, inerentemente lisa, à prova de arranhaduras e não porosa; e uma camada de cromo aplicada sobre a dita camada de cobre, e que tem uma espessura substancialmente uniforme e está composta de cristais muito finos, densamente distribuídos, que têm uma superfície receptora de unidade, dura, lisa, à prova de arranhaduras e não porosa.

A requerente reivindica a prioridade dos correspondentes pedidos depositados na Repartição de Patentes do México em 8 de junho de 1964 sob nºs 77504 e 77505, e 26 de fevereiro de 1965, sob nº 81232. Ponto nº 1 do total de 10 pontos apresentados.




Fig. 1.

TERMO Nº 166.779 de 29 de Janeiro de 1965

Requerente: MOTOROLA, INC - E.U.A.


Privilégio de Invenção "DISPOSITIVO ELÉTRO-MECÂNICO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um dispositivo sensível à frequência eletro-mecânica compreendendo pelo menos um membro vibratório montado por um nó no mesmo num chassis e com a extremidade livre do membro vibratório sendo disposta adjacente à bobinas magnéticas, cujas bobinas magnéticas cooperam com um ímã permanente montado no membro vibratório, o inteiro dispositivo sendo suspenso numa armação, caracterizado pelo fato do membro vibratório disposto entre as bobinas magnéticas ser ressonante à uma frequência predeterminada específica e pelo fato da suspensão principal consistir de um material amortecedor, que é fixado ao chassis e à armação respectivamente por um membro elástico, o plano de oscilação principal do qual corresponde ao plano de oscilação do membro vibratório.

A requerente reivindica de acordo a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 31 de Janeiro de 1964, sob nº 341.508.

Ponto nº 1 do total de 9 pontos apresentados.



TERMO Nº 166.407 de 10 de dezembro de 1964.


Requerente: OLIVIERO BOSI - R. G. DO SUL

Privilégio de Invenção "ENCHADA ROTATIVA PARA TRATORES EQUIPADOS COM LEVANTES HIDRÁULICO DE TRES PONTOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Enxada rotativa para tratores equipados com levante hidráulico de tres pontos caracterizada por ser essencialmente, constituída de um chassis, de um eixo de transmissão com sistema de pinhão e coroa e de dois eixos transversais aos quais se prendem as lâminas de corte ao redor de flanges adaptados em suas extremidades.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.



TERMO Nº 195.620 de 18 de dezembro de 1967

Esquerente: INDÚSTRIA METALÚRGICA INDUMETAL LTDA. - R.G. DO SUL

Modelo Industrial - "MESA PARA TELEVISORES E PORTA REVISTAS COM GRADUACÃO HORIZONTAL"

REIVINDICAÇÕES

1 - Mesa para televisores e porta revistas com grade horizontal caracterizada por ser constituída de um tampo apoiado em quatro pés, ligeiramente inclinados entre si, em tubo metálico, afunilados em suas extremidades, onde encontram-se rodízios com armação em ferro e buchas e rodas em material plástico.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.



Fig. 1

TERMO Nº 147.342 de 4 de março de 1963.

Requerente: EMANUELE BORZONI - ESTADO DA GUANABARA.

Privilégio de Invenção: APERFEIÇOAMENTOS EM TRANSFORMADORES ELÉTRICOS DE DISTRIBUIÇÃO.

Reivindicações.

1 - Aperfeiçoamentos em transformadores elétricos de distribuição, caracterizados pelo fato de que as laminações dos respectivos núcleos são, todas elas, de largura, substancialmente, constante, com comprimentos variáveis e são superpostas com juntas formando ângulos de, substancialmente, 45º para a constituição do núcleo com barras e anéis de secção, substancialmente, retangular ou quadrada.

Único ponto apresentado.




Fig. 1

TERMO Nº 158.907 de 9 de maio de 1964

Requerente: AZIMUT FRANCE - FRANÇA


Privilégio de Invenção: "MÁQUINA PARA TRATAMENTO E/OU TRANSPORTE DE MÓDULOS DORIAS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Máquina para tratamento e/ou transporte de materiais, compreendendo um receptáculo montado inclinavelmente face a um eixo horizontal sobre uma armação de suporte provida sobre um chassis, cuja armação é pivotável em torno de um eixo mais ou menor vertical, caracterizada pelo fato da armação ser suportada sobre o chassis via de corpos rolantes adaptados para rolar em uma pista anular, enquanto que toda a porção central da armação e toda a porção central do chassis são amplamente afastados de maneira a permitir que a porção do receptáculo oposta a sua borda de enchimento seja descida livremente dentro da dita armação e do dito chassis até o nível do solo se isso for necessário, qualquer que seja a orientação da armação no chassis.

A requerente reivindica a prioridade dos correspondentes pedidos depositados na Repartição de Patentes da França em 6 de maio de 1963 sob nº 933.728 e 8 de novembro de 1963 sob nº 953.061.

Ponto nº 1 do total de 7 pontos apresentados.



TERMO Nº 137.161 de 15 de março de 1962.

Requerente: ARTUR FISCHER e ALEMANHA.


Privilégio de Invenção: TARUGO EXPANDÍVEL.

Reivindicações

1 - Tarugo extensível para a fixação de objetos sobre paredes e tetos côcos, caracterizado por compreender uma luva rosqueada para o atarraxamento de um parafuso de fixação e meios de fixação providos em dita luva e constituídos por, ao menos, duas perninhas divergentes aguçadas, capazes de apoiar-se contra dita parede côca, respectivamente penetrar no material de mesma.

Único ponto apresentado.

Fig. 1



TERMO Nº 170.668 de 23 de junho de 1965

Requerente: CKD PRAHA, narodni podnik - Tchecoslováquia


Privilégio de Invenção: "DISPOSITIVO PARA MEDIR CORRENTES CONTÍNUAS COMPREENDENDO TRANSPORTADORES PARCIAIS E TOTALIZADORES"

REIVINDICAÇÕES

1- Um dispositivo para medir correntes contínuas, compreendendo transportadores parciais e totalizadores, caracterizado porque pelo menos um transportador totalizador é conectado a pelo menos um transportador neutralizador, de modo que um enrolamento de controle do transportador totalizador e enrolamentos auxiliares do transportador neutralizador são sempre conectados em série, de maneira que a um dos enrolamentos de controle do transportador neutralizador é conectado em série o enrolamento auxiliar apropriado do transportador neutralizador e aos enrolamentos de trabalho de ambos os transportadores totalizador e neutralizador é conectada voltagem alternada da mesma fase e ao enrolamento polarizador do transportador neutralizador é conectada uma fonte de corrente contínua de alta impedância, oriando no enrolamento polarizador uma força magnetomotora de sentido oposto e grandeza maior comparada com o sentido e a grandeza da força magnetomotora total do enrolamento auxiliar do transportador neutralizador.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Tchecoslováquia em 30 de junho de 1964, sob nº PV 3767-64.

Ponto único.



TERMO Nº 196.772 de 6 de fevereiro de 1968


Requerente: CASIMIRO SILVEIRA S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO - BR

Desenho Industrial "NOVO E ORIGINAL DESENHO ORNAMENTAL PARA TECIDOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - "NOVO E ORIGINAL DESENHO ORNAMENTAL PARA TECIDOS", caracterizado por apresentar a figura estilizada e característica de dois anjos frote à frente, em perfil, semi-ajoelhados, com um dos braços estendido e unidos, figura essa que é pintada e estampada em cores contrastantes com o fundo do tecido no qual é o desenho aplicado.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados.



TERMO Nº 195.673 de 7 de outubro de 1967

Requerente: S.E.S. SOCIETE D'EMBOUTISSAGE DE BOURGOGNE - FRANÇA

Modelo Industrial: "NOVO MODELO DE FRITADEIRA ELÉTRICA COM TAMPA DESTACÁVEL CÁVEL"


REIVINDICAÇÕES

1 - Novo modelo de fritadeira elétrica com tampa destacável, caracterizado pelo fato de compreender um corpo cilíndrico que apresenta um rebaixo periférico na parte inferior e uma borda arredondada na extremidade superior onde recebe uma tampa destacável; encontrando-se o corpo cilíndrico assente e fixado pelo seu fundo sobre uma base anular isolante, provida de pés baixos e incluindo na parte superior duas asas isolantes diametralmente opostas, de contorno angular, achando-se uma delas formada integralmente na parte superior de uma caixa isolante que fica disposta ao longo do corpo cilíndrico e termina junto à referida base anular, caixa esta onde penetram os condutores de alimentação elétrica e onde se alojam partes de controle elétrico, comandadas por um botão giratório que se projeta parcialmente na face extrema da caixa isolante; e sendo que a tampa destacável é levemente troncoônica, apresenta um rebordo anular que cobre a extremidade superior do corpo cilíndrico e inclui um puxador central, com forma de disco em relevo; tudo substancialmente conforme descrito e ilustrado nas figuras das fotografias anexas.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da França em 10 de abril de 1967 sob nº 62.

Ponto único apresentado.

FIG. 1




TERMO Nº 196.504 de 19 de Janeiro de 1968

Requerentes: KIRALUX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS - S. PAULO  
 Desenho Industrial "NOVO DESENHO ORNAMENTAL PARA SUPERFÍCIES DE LADRI-  
 NHOS E AZULEJOS MARMORIZADOS, VITRIFICADOS OU ESMALTADOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Novo desenho ornamental para superfícies de ladrinhos e azulejos marmorizados, vitrificados ou esmaltados, caracterizado pelo fato de a superfície superior ou externa da peça ser disposta, em toda a sua extensão e largura, com uma configuração decorativa de mosaico, compreendendo a) no centro do conjunto, uma ordem de quatro circunferências concêntricas (1) circunscrevendo um núcleo central (2), também circular, cuja superfície se apresenta intensamente pontilhada em sua periferia e cada vez mais diluída em direção ao centro geométrico da figura; b) um complexo decorativo, em forma de um grande losango (3), contornando totalmente ditas circunferências concêntricas (1), e composto de quatro grandes conjuntos de volutas, estilizações florais, círculos e linhas voltadas, conjuntos esses dispostos simetricamente ao longo e ao lado das mediatrizes da peça; e, c) no espaço adjacente a cada um dos cantos da peça, uma unidade decorativa menor (4), composta de elementos ornamentais, volutas, círculos e linhas voltadas, semelhantes e análogo aos constituintes de dito complexo decorativo losangular (3), e dispostas, ditas unidades (4), voltadas para o centro geométrico da peça e dispostas simetricamente ao longo das diagonais da mesma.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados.



TERMO Nº 196.764 de 6 de fevereiro de 1968

Requerentes: CASIMIRO SILVEIRA S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SP  
 Desenho Industrial "NOVO E ORIGINAL DESENHO ORNAMENTAL PARA TECIDOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - "NOVO E ORIGINAL DESENHO ORNAMENTAL PARA TECIDOS", caracterizado por apresentar a figura estilizada e característica de um fauno caminhando e em posição de perfil, figura essa que é pintada e estampada em cores contrastantes com o fundo de tecido no qual é o desenho aplicado.

Ponto nº 1 de total de 2 pontos apresentados.



TERMO Nº 188.004 de 22 de março de 1961

Requerentes: PEDRO FERNANDES - SÃO PAULO

Desenho Industrial "NOVO DESENHO ORNAMENTAL PARA CANETAS ESFEROGRÁFICAS CAS"

REIVINDICAÇÕES

1 - "Novo desenho ornamental para canetas esferográficas", caracterizado, substancialmente, pelo fato de compreender uma ou mais faixas (1) coloridas dispostas ao longo das canetas, em orientação segivelmente helicoidal, proporcionando-lhes aspecto geral listrado obliquamente (em relação ao seu maior comprimento), sendo ditas faixas de larguras que variam, simultaneamente, com a espessura da caneta e com o efeito pretendido, podendo ser multicoloridas ou de uma só cor contrastante ou não com a cor da caneta, e aplicadas, coladas, pintadas ou reproduzidas por qualquer dos meios usuais de impressão, ou integradas ao próprio material constitutivo do conjunto.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados.



TERMO Nº 159.508 de 27 de maio de 1964

Requerente: OTIS ELEVATOR COMPANY - E.U.A


Privilegio de Invenção: "CABINA DE ELEVADOR APERFEIÇADA"

REIVINDICAÇÕES

1 - Cabina de elevador aperfeiçoada tendo painéis de paredes interiores removíveis e compreendendo uma armação estrutural incluindo elementos de parede estendendo-se verticalmente, caracterizada pelo fato de cada painel de parede removível ter superfícies de bordas periféricas e/ou superfícies de faces planas dispostas em oposição, cada uma destas últimas sendo acabada de maneira decorativa apropriada para ser usada como uma superfície de parede interior, cada painel sendo suportado sobre um respectivo elemento de parede estendendo-se verticalmente em posição substancialmente paralela e deslocada do mesmo por dispositivos de montagem fixados ao dito elemento e suportando o dito painel ao longo de duas ou mais de suas superfícies de bordas periféricas de tal forma que o painel pode ser suportado com qualquer uma de suas faces de superfícies planas expostas à vista.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América em 27 de maio de 1963 sob nº 283.505.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.



TERMO Nº 196.767 de 5 de fevereiro de 1968  
 Requerente: CASIMIRO SILVEIRA S/A. -INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SC  
 Desenho Industrial" NOVO E ORIGINAL DESENHO ORNAMENTAL PARA TECIDOS"

Reivindicações

1 - "NOVO E ORIGINAL DESENHO ORNAMENTAL PARA TECIDOS", caracterizado por apresentar a figura estilizada e característica de um Carangueijo visto do cima e em atitude peculiar, figura essa que é pintada e estampada em cores contrastantes com o fundo do tecido no qual é o desenho aplicado.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados.



TERMO Nº 168.577 de 5 de abril de 1965.  
 Requerente: VEIT DENNERT K. G. BAUSTOFFBETRIEBE - ALEMANHA.  
 Privilégio de Invenção: PROCESSO E INSTALAÇÃO PARA TRATAMENTO TÉRMICO DE MATERIAL GRANULAR SUSCETÍVEL A SER INFLADO.


Reivindicações

1 - Instalação para tratamento intumescente de argila anfunável em uma corrente de gás quente, com uma câmara de reação com uma câmara de maçaricos, esta separada daquela, caracterizada pela instalação pelo fato da câmara dos maçaricos ser configurada como câmara anelar, disposta a jusante da câmara de reação, e provida de uma pluralidade de maçaricos distribuídos ao longo de sua periferia.

O depositante reivindica a prioridade dos correspondentes pedidos depositados na Repartição de Patentes da Alemanha em 7 de abril de 1964, 21 de abril de 1964, 9 de maio de 1964 e 16 de maio de 1964 sob os números D 44 094 VIb/80c, V 25 848 VIb/80c, V 25.960 VIb/80c e D 44 453 VIb/80c, respectivamente.

Ponto nº 2 do total de 21 pontos apresentados.

Fig. 1




TERMO Nº 164.941 de 1 de dezembro de 1964.  
 Requerente: STANDARD ELECTRICA S/A. - ESTADO DA GUANABARA.  
 Privilégio de Invenção: CONDUTORES ELÉTRICOS ISOLADOS

Reivindicações

1 - Condutores elétricos isolados, caracterizado por incluir a etapa de enrolar uma pluralidade de fitas de um material isolante elétrico em vias helicoidais sucessivas com uma borda de cada fita sobreposta pela fita de via helicoidal sucessiva seguinte.

Finalmente de acordo com a Convenção Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial, reivindica a prioridade de igual pedido depositado na Repartição de Patentes da Inglaterra sob o nº 47.568 em 3 de dezembro de 1963.

Ponto nº 1 do total de 6 pontos apresentados.




TERMO Nº 125.650 de 6 de outubro de 1960.  
 Requerente: FLORIANO PEIXOTO DA COSTA - SÃO PAULO.  
 Privilégio de Invenção: UM NOVO TIPO DE PIANO

Reivindicações

1 - Aperfeiçoamento em ou relativo a pianos de qualquer tipo, caracterizado por possuir duas ou mais teclas harmônicas, ligadas entre si e à tecla harmônica normal do piano por meio de acoplamento rígido.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.

Fig. 1



TERMO Nº 201.107 de 31 de julho de 1969


Requerente: MIGUEL DIB - S. PAULO

Modo Industrial: "MOSTRUÁRIO ROTATIVO DE ARTIGOS DE TOCADOR, TAIS COMO VIDROS DE ESMALTE E OUTROS PRODUTOS"

Reivindicações

1 - MOSTRUÁRIO ROTATIVO DE ARTIGOS DE TOCADOR, TAIS COMO VIDROS DE ESMALTE E OUTROS PRODUTOS, constituído por três ou mais plataformas superpostas, situadas em cruz, de modo que a estrutura central das plataformas está afixada num tubo vertical, que envolve livremente e de modo giratório, uma haste vertical, montada na parte central superior de base circular de madeira, afixada em pedestal concêntrico pesado, dotado de pés inferiores, sendo que na parte inferior da dita haste há saliência de anel de madeira inferior da abertura do tubo vertical giratório em que está afixada a estrutura do mostruário; no topo do tubo vertical há filamentos inclinados em "U", com ramos obtusos laterais, ditos filamentos tendo espaços para colocação de cartões com dizeres em geral.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados



TERMO Nº 127.529 de 10 de março de 1961./


Requerente: INDÚSTRIAS YORK S/A. PRODUTOS QUÍMICOS./

Privilégio de Invenção: NOVA FORMA DE APRESENTAÇÃO E DE USO DE ALGODÃO HIDRÓFILO./

Reivindicações

1 - Nova forma de apresentação e de uso de algodão hidrófilo caracterizada pelo fato de algodão em pasta ou canadas ser provido de cortes ou picotes (2) formados partes (1) adjacentes umas às outras tanto na direção horizontal, como na direção vertical, partes essas que são facilmente destacáveis no tamanho e quantidade desejados para o uso em vista e finalmente dobráveis em forma de sanfona (3) ou enrolada formando um pacote redondo./

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados./



TERMO Nº 169.721 de 18 de maio de 1965./


Requerente: FERRUCCIO TREVISAN - S. PAULO./

Privilégio de Invenção: NOVO ECONOMIZADOR DE GAZOLINA PARA MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA.

Reivindicações

1 - Novo economizador de gasolina para motores de combustão interna caracterizado pelo fato de ser constituído por um gerador de hidrogênio associado ao carburador, através de um condensador de hidrogênio./

Ponto nº 1 do total de 4 pontos apresentados./



TERMO Nº 170.579 de 14 de junho de 1965./


Requerente: MARCELLO ZERBAZZI - S. PAULO./

Privilégio de Invenção: PROTETOR CONTRA INSETOS E VENTO, PARA PORTAS EM GERAL./

Reivindicações

1 - Protetor contra insetos e vento, para portas em geral, formado de uma ripa (1) comum de madeira, plástico rígido ou metal leve, porém caracterizado por ter encaixada, em uma das bordas e ao longo de toda sua extensão, uma lâmina (4) de borracha ou plástico flexível, presa na referida ripa por pressão, cola ou por rebolos./

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados./



TERMO Nº 165.865 do 30 de dezembro do 1964

Requerente: CONCH INTERNATIONAL METHANE LIMITED - = BANGLA.


Privilégio de Invenção: "RESERVATÓRIOS PARA ARMAZENAMENTO DE GASES LIQUIDADOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Reservatório para armazenamento de gases liquefeitos a temperaturas abaixo de - 20°C, compreendendo uma caverna subterrânea aberta em estrutura rochosa e um poço de ventilação indo desde a caverna até à superfície do solo, caracterizado por dispor de meios de aquecimento para manter a temperatura da abóbada de pedra da caverna acima de -20°C.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Inglaterra, em 2 de março de 1964, sob nº 8700.

Ponto nº 1 do total de 8 pontos apresentados.



TERMO Nº 196.385 do 19 de Janeiro de 1968


Requerente: KERALUX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS-S. PAULO  
Desenho Industrial "NOVO DESENHO ORNAMENTAL PARA SUPERFÍCIES DE LADRI-  
LHOS E AZULEJOS MARMORIZADOS, VITRIFICADOS OU ESMALTADOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Novo desenho ornamental para superfícies de ladrilhos e azulejos marmorizados, vitrificados ou esmaltados, caracterizado pelo fato da superfície superior ou externa da peça ser disposta, em toda a sua extensão e largura, com uma configuração decorativa de mosaico, compreendendo: a) no centro da peça, a representação de um conjunto cru-  
forado de quatro pétalas estilizadas (1) com as respectivas pontas voltadas para fora; b) a representação, na forma de um quadrângulo de dimensões médias (2), de quatro unidades decorativas iguais, afetando, cada qual, o aspecto de arabesco em forma de "S" deitados (3) dispostos simetricamente em torno da referida ornamentação central (1), c) a representação, na forma de um amplo quadrângulo (4), de quatro unidades decorativas iguais, afetando, como as anteriores, também, cada qual, o aspecto de arabesco em forma de "S" deitados (5) dispostos simetricamente em torno do quadrângulo (2), e apresentando em cada um de seus vértices, voltada para fora, uma unidade ornamental de forma paralela

(6) encimando pequeno círculo (7) intercalado entre as extremidades das unidades decorativas constituintes do dito quadrângulo circundado (4); e, d) uma ordem de oito pequenos círculos distribuídos no espaço compreendido entre ambos os quadrângulos acima, círculos esses alternadamente de menor e maior diâmetros, iguais. (8), situados sobre as mediatrizes da peça, e estes, (9), em correspondência com as diagonais da mesma.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados.



TERMO Nº 170.684 de 24 de junho de 1965

Requerente: N. V. PHILIPS'GLOEILAMPENFABRIEKEN - Holanda -

Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A SUPORTES EM FORMA DE CAIXA PARA PELO MENOS UMA LÂMPADA DE FORMATO TUBULAR, FECHADOS POR TAMPA"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a suportes em forma de caixa para, pelo menos, uma lâmpada de formato tubular, fechados por tampa, sendo os porta-lâmpadas (lamp holders) sustentados por placas de fechamento de extremidade que podem ser introduzidas na caixa, caracterizados pelo fato de um ou mais dos porta-lâmpadas ficarem presos à placa de fechamento correspondente, de maneira a poder ser deslizada ou girada, de modo que o porta-lâmpada em questão, que pode ser removido de sua posição de funcionamento por efeito deste deslizeamento ou rotação, fique localizado pelo lado interno do perfil transversal do suporte quando se introduz a placa de fechamento que sustenta esse porta-lâmpada.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Holanda em 27 de junho de 1964, sob nº 6407350.

Ponto nº 1 do total de 8 pontos apresentados.




FIG. 1

TERMO Nº 90.680 de 20 de novembro de 1956./

Requerente: GENERAL ELECTRIC COMPANY - E.U.A./

Modelo Industrial: NOVO MODELO DE GABINETE DE REFRIGERAÇÃO./


Reivindicações./

1 - Novo modelo de gabinete de refrigerador, compreendido por um corpo paralelepípedo com acesso pela frente frontal mediante portas, caracterizado pelo fato de compreender uma porta superior e uma porta inferior retangulares, em que a superior é maior que a inferior, ocupando, portanto mais de metade da face frontal do gabinete e sendo provida de um puxador em forma de "L" invertido junto de seu canto inferior esquerdo, de que as duas portas são separadas por meio de um friso horizontal decorativo, preferentemente cromado e que está fixado na borda superior da referida porta inferior, e de que é prevista abaixo da porta inferior, uma grade decorativa estreita e um pedal alongado que acompanha toda a largura da referida grade decorativa./

O requerente reivindica os favores da Convenção Internacional, visto a presente invenção ter sido depositada na Repartição Oficial de Patentes dos Estados Unidos da América do Norte em 29 de novembro de 1955, sob o nº D-39.085./

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados./

FIG. 1



TERMO Nº 160.487 de 1 de abril de 1965./

Requerente: PIERRE CIBIE - FRANÇA./

Privilégio de Invenção: REGULADOR AUTOMÁTICO DA INCLINAÇÃO DOS FARÓIS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS EM FUNÇÃO DA CARGA DOS MESMOS./


Reivindicações./

1 - Regulador automático de inclinação dos faróis de um automóvel em função da carga do mesmo, caracterizado por compreender para cada farol uma lamina dupla espiralada formando um testemunho de carga, e ligada a um detetor elétrico do estado de carga do veículo, e da qual uma extremidade se acha fixada ao passo que a outra é feita solidária de um batente giratório sobre o qual se aplica em elasticidade um came coaxial do estado de carga deslocável axialmente e comandando o pivotamento do bloco ótico do farol em torno de um eixo horizontal, um elemento afastando esse como do dito batente durante um rápido período em que a lamina dupla é posta sob tensão para deslocar angularmente o dito batente em função do estado de carga do veículo./

A requerente reivindica as prioridades dos correspondentes pedidos depositados na Repartição de Patentes da França em 10 de abril de 1964 e 15 de outubro de 1964, sob nos. PV 969270 e PV 991.479, respectivamente./

Ponto nº 1 do total de 10 pontos apresentados./

Fig. 1



TERMO Nº 201.338 de 8 de agosto de 1968


Requerente: SOC. PRODUTOS TONDING LTDA - RIO GRANDE DO SUL

Modelo Industrial: "ORIGINAL CONFIGURAÇÃO PROPORCIONADA A TAMPAS DE TUBOS - EMBALAGENS"

REIVINDICAÇÕES

1 - ORIGINAL CONFIGURAÇÃO PROPORCIONADA A TAMPAS DE TUBOS - EMBALAGENS, caracterizada pelo fato de compreender a realização, na superfície de revolução (1), em toda a periferia, múltiplas nervuras (2) orientadas verticalmente e regularmente distanciadas entre si, guardando igual afastamento do bordo superior da tampa, sendo interligadas pela base e determinando uma faixa contínua (3) de igual altura das nervuras, enquanto que a face superior da tampa é provida de uma pluralidade de depressões (4) distribuídas adequadamente e através das quais serão feitas as perforações que permitirão o extravasamento do alimento contido no tubo-embalagem ao qual estiver a tampa aplicada, tudo como o substancialmente descrito no presente relatório e ilustrado pelos desenhos que o acompanham.

Único ponto apresentado.



TERMO Nº 161.918 de 6 de agosto de 1964./

Requerente: LINO MARILIO DO NASCIMENTO - SÃO PAULO./

Privilégio de Invenção: NOVAS E ORIGINAIS DISPOSIÇÕES EM TOUCA PARA BANHEIRA DE BANHO./


Reivindicações./

1 - Nova e originais disposições em touca para banheira, caracterizada essencialmente por uma superfície (1) de material...

elástico e impermeável onde tem incorporado, totalmente e por meio adequado uma pluralidade de cerdas (2) que imitam cabelos, podendo apresentar formas ou configurações as mais diversas, representando penteados e, ainda, podem ser de cores variadas, sendo que, pelo lado interno é provida com um forro (3) igualmente de material elástico e impermeável, estando as bordas inteiramente reforçadas por uma faixa ou tira (4) de material macio e suave.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados.

Fig. 1



TERMO Nº 167.515 de 18 de fevereiro de 1965.  
 Requerente: TOHO RAYON KABUSHIKI KAISHA - JAPÃO  
 Privilégio de Invenção "PROCESSO PARA PURIFICAR SOLUÇÃO CONCENTRADA DE SISTEMA DE CLORETO DE ZINCO AQUOSO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo para regenerar soluções aquosas concentradas do sistema de cloreto de zinco uma vez usadas para polimerização de acrilonitrilo, caracterizado pelo fato de compreender controlar o teor em composto básico na citada solução para acima de 0,1%, em peso, e tratar com peróxido de hidrogênio a uma temperatura de pelo menos 90°C.

A requerente reivindica de acordo a prioridades dos correspondentes pedidos depositados na Repartição de Patentes do Japão em 18 de fevereiro de 1964 sob o nº 8.531/64 e em 7 de janeiro de 1965 sob o nº

Ponto nº 1 do total de 7 pontos apresentados.


TERMO Nº 165.251 de 21 de Outubro de 1964.  
 Requerente: AUGUST HEGENBARTH - RIO GRANDE DO SUL  
 Privilégio de Invenção: "MÁQUINA DE MULTIPLICAR E DIVIDIR COM RESULTADO IMEDIATO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Máquina de multiplicar e dividir caracterizada por um mecanismo que transmite as dezenas simultaneamente com o movimento multiplicadora e que consiste na essência em 3 rodas cônicas (vêde fha A des. 1) engrenadas em forma de U, das quais uma das extremidades (34) transfere o movimento multiplicadora e a outra paralela com ela (36) transfere o movimento da transmissão das dezenas procedente da potência menor. Ambas, engrenadas na roda do centro (35) arrastam a um giro em redor da circunferência deles, de modo que o giro de cada roda das extremidades se soma pela metade na rotação da roda do centro

tuada no eixo L (37) que passa livremente pelo centro da roda 36 e da roda 38, fixa nela, e por um dente (40) transmite depois de cada volta as dezenas para a potência maior. A redução da metade das rotações é compensada pela proporção da transmissão do movimento dos eixos dos produtos parciais (26) para os eixos distribuidores (29) e da roda 44 que transfere a transmissão das dezenas da potência menor para a roda 38. A âncora 42 fixa a roda 41 que recebe a transmissão das dezenas através da roda 44 situada no mesmo eixo (43) a roda 38, só a liberta, empurrada para trás no momento da entrada do dente,

Ponto nº 1 do total de 7 pontos apresentados.



TERMO Nº 168.488 de 1 de abril de 1965./

Requerente: NATALIS H. POLAKOWSKI - E.U.A./


Privilégio de Invenção: DISPOSITIVO PARA ACHATAR TIRAS DE METAL./

Reivindicações./

1 - Dispositivo para achatar tiras de metal, caracterizado por compreender uma pluralidade de róis de flexão de tira, os róis de flexão adjacentes sendo dispostos ao longo de um plano geralmente horizontal de modo que a dita tira pode ser alimentada através do dito dispositivo em um trajeto substancialmente sinuoso para flexão em direções alternadas sobre os róis de flexão consecutivos, róis de suporte grandes engajando os ditos róis de flexão, no lado oposto ao lado de contato com a tira, os ditos róis de flexão sendo livremente confinados em seus extremos para limitar o movimento na direção de movimento da tira e arranjo para aplicar tensão a tira durante sua passagem através do dispositivo./

Reivindicam-se os direitos de prioridade, assegurados pela Convenção Internacional e pelo artigo 21 do Código da Propriedade Industrial, estabelecidos em decorrência de idéntica solicitação, depositada na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América do Norte, sob o nº 356.530 em 1 de abril de 1965./

Ponto nº 1 do total de 13 pontos apresentados./



TERMO Nº 169.114 de 23 de abril de 1969

Requerentes: THE NATIONAL CASE REGISTER COMPANY - E.U.A.


Privilégio de Invenção: "DISPOSITIVOS COMPUTADORES"

**REIVINDICAÇÕES**

1 - Um dispositivo comutador caracterizado pela combinação compreendendo um dispositivo de translação de sinal unidirecional tendo um ânodo, um cátodo e um portão de controle; um circuito polarizador ligando o cátodo e o portão de controle do dispositivo de translação de sinal unidirecional, e também incluindo o enrolamento secundário de um transformador, dito circuito polarizador sendo capaz de estabelecer uma voltagem de polarização entre dito portão de controle e cátodo para efetuar condução através do ânodo e do cátodo do dito dispositivo em resposta a um sinal aplicado ao enrolamento primário do dito transformador; e um circuito de controle incluindo dito enrolamento primário, um adicional dispositivo de translação de sinal e dispositivo de entrada de sinal capaz de causar condução do dito adicional dispositivo de translação de sinal para aplicar dito sinal ao dito enrolamento primário.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 27 de abril de 1964 sob nº 362.854.

Ponto nº 1 de 11 pontos apresentados.



TERMO Nº 168.207 de 26 de Março de 1965

Requerente: OERLIKON-BUHRLE HOLDING AG; - SUIÇA/


Privilégio de Invenção: PROCESSO PARA CONTINUAR, APÓS UMA INTERRUÇÃO DO TRABALHO, A FABRICAÇÃO DE UM TECIDO EM VIAS DE SER CONFECCIONADO SOBRE UMA MÁQUINA DE TECELAGEM ONDULADA, BEM COMO INSTALAÇÃO EM UMA MÁQUINA DESTA TIPO, PROPRIA PARA EXECUTAR O PROCESSO.

**REIVINDICAÇÕES**

1 - Processo para continuar, após uma interrupção do trabalho, a fabricação de um tecido em vias de ser confeccionado sobre uma máquina de tecelagem ondulada, em que fios de trama já inseridos foram retirados do tecido, caracterizado pelo fato de que, com a máquina imobilizada, os lugares dos fios de urdidura em que estes devem ser cruzados pelo próximo fio de trama a ser inserido, e a frente de contato são feitos coincidir em toda largura de tecelagem, e ainda pelo fato de que, depois de o tear ter sido novamente posto em funcionamento, durante o tempo em que é inserido o citado próximo fio de trama, é produzido um tal aumento - crescente do lado de saída das lançadeiras para o lado de entrada das lançadeiras - da distância entre a frente de contato e os citados lugares dos fios de urdidura onde estes devem ser cruzados por este fio de trama, que cada novo fio de trama inserido após este fio a ser batido (encostado) paralelamente ao anterior.

A depositante reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes da Suíça, em 24 de Abril de 1964 sob nº 4.805/64.

Ponto nº 1 de total de 28 pontos apresentados.



TERMO Nº 169.866 de 30 de dezembro de 1964.

Requerente: HYLAND CASE FLINT - E.U.A./

Privilégio de Invenção: ASSENTO DE MOLA/

**Reivindicações**

1 - Um assento caracterizado por compreender, uma base, um arame elástico de sustentação do assento que inclui duas pernas e uma parte transversal ou travessa, estando as pontas das pernas presas com articulação na referida base e afastadas dela; uma mola elástica de suspensão que inclui duas pernas e uma parte transversal ou travessa, estando as pontas das pernas presas na base e dispostas substancialmente paralelas a ela e afastadas do arame de sustentação do assento; um arame elástico de sustentação do encosto que inclui duas pernas e uma parte transversal ou travessa, tendo as pontas das pernas presas com articulação no citado arame de sustentação do assento e na citada mola de suspensão, sendo o arame de sustentação do encosto móvel junto com o arame de sustentação do assento sem alterar substancialmente a angularidade entre eles.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 24 de agosto de 1964, sob nº 391.518.

Ponto nº 1 de total de 44 pontos apresentados.

