



# ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

# DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO III

ANO XXI — N.º 150

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 8 DE AGOSTO DE 1963

## DEPARTAMENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EXPEDIENTE DO DIRETOR GERAL

Rio, 2 de agosto de 1963

### Notificação

Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei nº 4.048, de 29-12-61 e mais dez dias — para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento, a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernente à expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de sessenta dias — na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código de Propriedade Industrial

### PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO DEFERIDOS

Térmo:

N.º 137.488 — Aperfeiçoamentos em azulejos, ladrilhos, placas e congêneres prefabricados, para revestimentos em paredes, pisos, tetos, muros e outras construções — Requerente: Wilheim Alex.

### EXIGÊNCIA

Térmo n.º 88.629 — Frederico Antonello — privilégio de invenção — Preste esclarecimentos, em face do laudo técnico.

### DIVERSOS

Leonice de Souza Pereira da Silva — no pedido de desarquivamento no término 139.747, modelo de utilidade — Concedo o desarquivamento do processo, na forma da lei. Prossiga-se no estudo do invento, submetendo-se o pedido ao exame do Dr. Penálya Santos.

### RECURSOS

Flexlux Indústria e Comércio de Sinalização Ltda. — recorrendo do despacho de deferimento no término 108.049 — privilégio de invenção da Sinalux Indústria e Comércio de Catiótricos Ltda.

## REVISTA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

### RECONSIDERAÇÃO DE DESPACHO

Virgílio Dante Toccheto — recorrendo do despacho que indeferiu o pedido de privilégio de invenção para — Aperfeiçoamentos em fechaduras de mola — Tendo em vista o recurso interposto e considerando os novos laudos técnicos favoráveis à concessão da patente, resolvo, na forma da lei, reconsiderar o despacho que indeferiu o presente pedido para o efeito de conceder o privilégio de invenção.

### DIVERSOS

Térmo n.º 48.761 — Ottavio Pezagnani — privilégio de invenção — Arquite-se o processo. — Republicado.

### MARCA DEFERIDA

Térmo n.º 193.229 — Phenix — cl. 37 — de: Textil Industrial Pieri & Belli S. A.

### RECONSIDERAÇÃO DE DESPACHO

PRAVAZ RECORDATI S.9C

Pravaz Recordati Laboratórios S. A. — recorrendo do despacho que deferiu o término 367.691 — marca — Neo — Estron — do requerente: Laboratório Klaeberge Ltda. — Tendo em vista o recurso interposto, e considerando que entre a marca registrada — Neo — Estron — e a já registrada — Endo Estron — há possibilidade evidente de erro e confusão, resolvo, na forma da lei, reconsiderar o despacho que mandou registrar a presente marca para efeito de indeferir o pedido, com base no artigo 95 número 17 do Código.

Armino da Silva Canastra — recorrendo do despacho que indeferiu o término 371.753: expressão de propaganda — Orbe — Reconsidero o despacho, de acordo com o parecer do Diretor da Divisão de marcas, para conceder o registro nos termos do exemplar de fls.

Companhia Comercial e Industrial Nicolas Merino Sociedade Anônima, no pedido de impugnação do pedido de reconsideração apresentado por

Macmatt Sociedade Anônima, da República do Panamá:

Indefiro liminarmente o pedido de caducidade, por não me parecer suficiente o motivo alegado pela impetrante.

Tendo em vista, porém, o que requereu a Companhia Comercial e Industrial Nicolas Merino Sociedade Anônima, de Cuba, às folhas 61, e considerando que o presente registro foi originariamente concedido, no Brasil, à Distribuidora Cubana Americana Sociedade Anônima, que, anos mais tarde foi definitivamente dissolvida; considerando que o Tribunal de Recursos confirmou, *in totum*, a decisão ministerial pela qual foi cancelada a transferência das marcas Merino para o nome de dois ex-acionistas da sociedade extinta, os quais dela se queriam apropriar indevidamente, considerando que o registro com o patronímico Merino só foi possível efetuar-se no Brasil em vista da autorização dada pela empresa cubana, sua legítima donatária; considerando que, do próprio rótulo da marca constante do exemplar, está confessado que o produto era fabricado pelo Nicolas Merino Sociedade Anônima, de Cuba, a quem portanto, de fato e de *jure*, pertence a propriedade da marca, tanto que, para seu registro, houve necessidade de autorização; considerando que em face da dissolução da sociedade Distribuidora Cubana Americana Sociedade Anônima, aquela confissão representam tacitamente, um ato de transferência, tanto mais quanto é certo que a lei prescreve que a transferência de marcas poderá ser efetuada por qualquer modo admitido em direito, conforme o artigo número 1.079, do Código Civil; resolvo determinar seja anotada a transferência do registro para o nome da empresa cubana sua legítima titular deste 1.889.

### Notificação:

Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei número 4.048, de 29 de dezembro de 1961 e mais dez dias — para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requere-

rentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento a fim, de efetuarem o pagamento da taxa final concernente a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de sessenta dias — na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.

### PRIVILEGIO DE INVENÇÃO DEFERIDOS

N.º 91.226 — Processo para preparar esteres — The B F Goodrich Co.

91.334. — Aperfeiçoamento na fabricação continua de hexaclorociclohexana — Stauffer Chemical Co.

N.º 97.721 — Processo para preparar uma resina de hologeneto de vinilideno ou de vinila pre-estabilizada a composição incorporando a mesma — The B. F. Goodrich Co.

N.º 101.435 — Processo de tingimento de fibras sintéticas de superpoliesteres — Compagnie Française Des Matieres Colorantes.

N.º 103.343 — Processo e aparelho para temo enformação a vácuo — E I Du Pont de Nemours and Co.

N.º 103.889 — Composição de Materia — General Mills Inc.

N.º 104.015 — Prensa anecida para pneumáticos — Karl Zangl.

N.º 105.098 — Sistema de conversão de Código — The National Cash Register Co.

N.º 106.628 — Processo para coações de solidos — Unio Carbide Corp.

N.º 107.079 — Processo de produzir soluções do cloranfenicol em soluções aquosas — C. F. Boehringer & Soehne G M B H.

N.º 107.574 — Processo para extração de qualquer tipo de óleos e graxas de qualquer substância ou matéria que os contenha realizada por meio de um solvente sob forma de vapor em um circuito fechado — Carlos Verrando Bruera.

N.º 107.821 — Rolo para o tratamento por pressão de uma masa de material — Eduardo Kuesters.

N.º 107.975 — Processo e aparelho para a extinção rápida de fornos de combustão parcial de hidrocarbonetos — Societe Belge de L'Azote Et Des Produits Chimiques Du Marly.

— As Repartições Públicas deverão remeter o expediente destinado à publicação nos jornais, diariamente, até às 15 horas, exceto aos sábados, quando deverão fazê-lo até às 11,30 horas.

— As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das 9 às 17,30 horas, no máximo até 72 horas após a saída dos órgãos oficiais.

— Os originais deverão ser dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.

— Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poderão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.

— As assinaturas vencidas poderão ser suspensas sem aviso prévio.

Para facilitar aos assinantes a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na

# EXPEDIENTE

## DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

DIRETOR GERAL  
ALBERTO DE BRITO FERREIRA

CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES  
MURILO FERREIRA ALVES

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO  
FLORIANO GUIMARÃES

### DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO III  
Seção de Publicidade do expediente do Departamento Nacional de Propriedade Industrial do Ministério de Indústria e Comércio

Impresso nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional

#### ASSINATURAS

REPARTIÇÕES E PARTICULARES		FUNCIONÁRIOS	
Capital e Interior:		Capital e Interior:	
Semestre . . .	Cr\$ 600,00	Semestre . . .	Cr\$ 450,00
Ano . . . . .	Cr\$ 1.200,00	Ano . . . . .	Cr\$ 900,00
Exterior:		Exterior:	
Ano . . . . .	Cr\$ 1.300,00	Ano . . . . .	Cr\$ 1.000,00

parte superior do endereço vão impressos o número do talão de registro, o mês e o ano em que findará.

A fim de evitar solução de

continuidade no recebimento dos jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva renovação com antecedência mínima, de trinta (30) dias.

— As Repartições Públicas cingir-se-ão às assinaturas anuais renovadas até 28 de fevereiro de cada ano e às iniciadas, em qualquer época, pelos órgãos competentes.

— A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto à sua aplicação, solicitamos usem os interessados preferencialmente cheque ou vale postal, emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.

— Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se fornecerão aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.

— O funcionario público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar esta condição no ato da assinatura.

— O custo de cada exemplar atrasado dos órgãos oficiais será, na venda avulsa, acrescido de Cr\$ 0,50, se do mesmo ano, e de Cr\$ 1,00, por ano decorrido.

N.º 109.221 — Processo de preparar copias inclusive matrizes — Ditto In-corp.

N.º 111.195 — Processo para a fabricação de esteroides 18 oxigenados — Ciba Sociedade Anonyme.

N.º 111.366 — Aperfeiçoamentos em ou relativos ao tratamento de soluções de salmoura — Imperial Chemical Industries Limited.

N.º 111.439 — Processo para a fabricação de preparações e tingimentos — Ciba Societe Anonyme.

N.º 111.449 — Processo para a preparação de compostos alifáticos não saturados — F. Hoffmann La Roche & Cie Societe Anonyme.

N.º 110.52 — Esquema de cimentos para instalações de teletipo destinadas a transmissão automática de notícias telegráficas — Siemens & Halske Aktiengesellschaft.

N.º 111.523 — Processo de proteção de um elemento tubular de aquecimento contra a formação de escamas e tratador de emulsões — Salt Water Control Inc.

N.º 111.561 — Válvula para regular a respiração — Henry W. Seeler.

N.º 111.821 — Aperfeiçoamentos no processo de fabricação de papel — Societe Rhodiaca.

N.º 117.439 — Oxidação em fase líquida de hidrocarboneto saturado na presença de um dessecante químico — Monsanto Chemical Co.

#### MODELOS DE UTILIDADE DEFERIDO

N.º 93.869 — Novas disposições construtivas em trincos para portas e similares — Record Sociedade Anonima Capas para automóveis.

#### MODELO DE UTILIDADE INDEFERIDO

N.º 110.732 — Novo modelo de tampa rolva para recipientes, termicos — Indústria Comércio Sobral Limitada.

N.º 132.700 — Nova calça higiênica para uso feminino — Ferdinando Calle.

#### Desenho ou modelo industrial indeferido

N.º 107.613 — Aperfeiçoamentos referentes a máquinas — W. P. Evans & Son Limited.

#### Desistência de processos

Ciba Societe Anonyme (Declara a desistência do termo 114.341 privilegio de invenção para Processo para a produção e uso de polisteres insaturados) — Anotou a desistência e arquivou-se o processo.

#### Exigências

N.º 88.517 — Murray Jerome Rymland — Satisfaça exigência.

N.º 98.499 — Universal Oil Products Co. — Satisfaça exigência.

N.º 108.380 — Herbert Schmidt — Satisfaça exigência.

N.º 109.112 — Daimler Benz Aktiengesellschaft — Satisfaça exigência.

N.º 114.215 — Patrician Plastic Corp. — Satisfaça exigência.

N.º 142.097 — João Machado e Antônio Rodrigues de Sá — Satisfaça exigência.

N.º 93.916 — Eugênio Pellegrini — Satisfaça exigência.

N.º 109.138 — Hélio Taques Bitencourt — Satisfaça exigência.

N.º 110.598 — Siemens & Halske Aktiengesellschaft — Satisfaça exigência.

N.º 112.808 — Antônio Alvaro Lopo Pereira — Satisfaça exigência.

N.º 112.301 — Filterwerk Mann & Hummel G. M. B. H. — Satisfaça exigência.

N.º 112.625 — Salomão Haddad — Satisfaça exigência.

N.º 112.893 — José Pinto Cortez Filho — Satisfaça exigência.

N.º 113.035 — Sylvana Electric Products Inc. — Satisfaça exigência.

N.º 113.128 — Italo Pellizzetti — Satisfaça exigência.

N.º 113.130 — Italo Pellizzetti — Satisfaça exigência.

N.º 113.235 — Union Carbide Corp. — Satisfaça exigência.

N.º 114.008 — Robert Frank — Satisfaça exigência.

N.º 114.015 — Food Machinery And Chemical Corp. — Satisfaça exigência.

N.º 114.016 — General Electric Co. — Satisfaça exigência.

N.º 114.028 — Augusto Benchi-mol — Satisfaça exigência.

N.º 114.049 — Siemens & Halske Aktiengesellschaft — Satisfaça exigência.

N.º 114.059 — João Emesio Pinto — Satisfaça exigência.

N.º 114.086 — Edouard Oberli — Satisfaça exigência.

N.º 114.306 — General Motors Corp. — Satisfaça exigência.

N.º 115.209 — Rohm & Haas Co. — Satisfaça exigência.

N.º 115.467 — The Electric Storage Battery Co. — Satisfaça exigência.

N.º 115.622 — Photo Circuits Corp. — Satisfaça exigência.

N.º 116.050 — Western Electric Co. Inc. — Satisfaça exigência.

N.º 116.062 — Carpintaria e Mercenaria Estrela Ltda. — Satisfaça exigência.

N.º 116.149 — Compagnie Generale D'Electro Ceramique — Satisfaça exigência.

N.º 116.715 — Ricieri Sgassoni Filho — Satisfaça exigência.

N.º 117.619 — Societe Anonyme des Usines Chausson — Satisfaça exigência.

N.º 121.521 — Fábrica de Moínhos Santa Rosa Ltda. — Satisfaça exigência.

N.º 113.866 — Boghos Mikeelian — Satisfaça exigência.

N.º 141.203 — Plastomeric Products Corp — Satisfaça exigência.

N.º 141.695 — Pluviotécnica Limitada — Satisfaça exigência.

N.º 117.899 — Whirlpool Corp — Satisfaça exigência.

N.º 122.330 — Frederico Rieger — Satisfaça exigência.

#### DIVERSOS

N.º 117.327 — Artefatos de Couros Andorinha Ltda. — Concedo o desarmamento.

#### ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS

(Ficam os processos de patentes abaixo mencionados arquivados)

N.º 94.355 — Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vorm Meister Lucius & Bruning.

N.º 108.645 — Julius Pakordi e Brownly Sabo.

N.º 109.565 — Ecr's Weinberg.

N.º 110.449 — Norberto Schmajuk.

N.º 111.943 — Américo Reinhold.

N.º 111.771 — Etablissements Crona.

N.º 112.480 — General Foods Corp.  
 N.º 115.968 — Les Laboratoires Français de Chimiotherapie — Arquivem-se os processos.

**EXIGÊNCIAS**

N.º 78.944 — United States Rubber Co. — Satisfaça exigência.  
 N.º 96.423 — Emílio Orlando de Tommaso — Satisfaça exigência.  
 N.º 113.680 — Diamond Gardner Corporation — Satisfaça exigência.  
 N.º 124.502 — Societé des Usines Chimiques Rhoné Poulenc — Satisfaça exigência.  
 N.º 124.505 — Corn Products Co. — Satisfaça exigência.

**Divisão de Privilégios**

**EXPEDIENTE DO DIRETOR DA DIVISÃO DE PRIVILÉGIOS, RE PUBLICADOS POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES**

*Privilégio de Invenção Deteridos*

*Térmos de patentes:*

N.º 114.585 — Nóvo Portão Automático — Requerente: Saburo Kamata.

N.º 117.784 — Cobertura protetora e isolante térmica para veículos em geral — Requerente: João Augusto Conrado do Amaral Gurgel.

N.º 97.722 — Processo para preparar uma resina de clorcto de vinilideno ou de vinila, estabilizada e composição corporificando a mesma, tendo aperfeiçoada resistência ao calor e a luz — Requerente: The B. F. Goodrich Company.

N.º 99.980 — Processo de preparação de polipropilenos cristalinos e catalisador para este fim — requerente: Union Chimique Belge S. A.

N.º 101.498 — Processo de preparar um nóvo antibiótico — Requerente: Kyowa Hakko Kogyo Kabushiki Kaisha e Kitasato Kenkyosho — (Shadan Hojin).  
 úU.Cgi úúúú

N.º 109.739 — Processo para fabricação de condensadores elétricos com camadas de zinco de pequena espessura — Requerente: Siemens & Halske Aktiengesellschaft.

N.º 110.762 — Processo para prolongar a durabilidade do forno refratário de cadinhos de redução de ferro gusa — Requerente — Vereinigte Österreichisch Eisen Und Stahlswerko Aktiengesellschaft.

N.º 110.832 — Processo e equipamento para extrair o suco de substâncias sólidas e semisólidas, exprodutos vegetais, tais como uvas, polpa de frutas e substâncias similares — Requerente: Alberto Agostinis.

N.º 112.922 — Processo para a preparação de esteroides — Requerente: Merck & Co. Inc.

N.º 112.929 — Processo aperfeiçoado para introduzir um radical hidrocaboneto na posição beta de uma cetona insaturada nas posições alfa e beta — Requerente: Merck & Co. Inc.

N.º 114.623 — Aparelhagem suporte de uma ferramenta de corte do vidro. — Requerente: Compagnie de Saint Gobain.

N.º 115.076 — Processo e dispositivo dispensador de líquidos — Requerente: The Drackett Company.

N.º 118.002 — Nóvo processo de preparação de derivados da fenoxazida — Requerente: Les Laboratoires Français de Cnmiotherapie.

N.º 118.014 — Aperfeiçoamentos em máquinas de composição fotográfica — Requerente: Kabushiki — Morisawa Shashin Shojukiki — Seisakusho — Morisawa Photo Composing Machine Manufacturing Co. Ltd.).

N.º 119.594 — Lenços de papel de seda e processos para fabricar, converter e embalar ou acondicionar os mesmos — Kimberly Clark Corporation.

N.º 133.779 — Ferramenta de corte e porta-ferramenta para tornos, frezas e plainas — Requerente: Gianfranco Dalle Molle e Cezar Ré.

*Desarquivamento de modélo de utilidade*

Térmo n.º 119.929 — Placa luminosa para veículos automóveis — Requerente: John de Zaldouo — Concedo o desarquivamento.

**Divisão de Marcas**

**EXPEDIENTE DO DIRETOR**

Dia 2 de agosto de 1963

*Notificação*

Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei nº 4.048, de 29-12-61 e mais dez dias — para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados, a comparecer a este Departamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernente à expedição dos respeitivos certificados dentro do prazo de sessentadias — na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial

**TÍTULO DE ESTABELECIMENTO DEFERIDO**

N.º 196.887 — Indústrias Alimentícias Santo Antonio — Aguiar & Bayma — cl. 41 (art. 117 n.º 1).

**EXIGÊNCIAS**

N.º 343.959 — Produtos Alimentícios Trigo de Ouro Ltda. — Satisfaça exigência.

N.º 438.547 — Edmundo Andrei — Satisfaça exigência.

N.º 446.174 — Ion Buriana — Apresente clichê.

N.º 446.193 — Laminação Santa Filomena S. A. — Apresente clichê.

N.º 446.343 — Darcy de Carvalho Mattos — Apresente clichê.

N.º 446.461 — Guerino Petta — Apresente clichê.

N.º 446.155 — Demetris Christos Casmeridis — Satisfaça exigência. Quanto ao clichê publicado em 20: 4.60 para a marca Helitec, classe 8:

N.º 446.207 — Karel Ctvrvnik — Satisfaça exigência. Quanto ao clichê publicado em 23.4.60 para a marca Dentalflex cl. 8.

**DIVERSOS**

N.º 446.252 — Anaconda Industrial e Agrícola de Cereais S. A. — Prossiga-se, como indicado pela seção. Quanto ao clichê publicado em 23. 4.60 marca Anaconda, cl. 10.

N.º 446.256 — Anaconda Industrial e Agrícola de Cereais S. A. — Prossiga-se como indicado pela seção, quanto ao clichê publicado em 23. 4.60.

N.º 446.276 — Tecnogeral S.A. Comércio e Indústria — Prossiga-se como indicado pela Seção. Quanto ao clichê publicado em 23-4-60 para a marca Tecnoestrol.

N.º 446.277 — Tecnogeral S.A. Comércio e Indústria — Prossiga-se como indicado pela Seção. Quanto ao clichê publicado em 23-4-60 para a marca Tecnoestrol.

N.º 446.275 — A Servical S.A. Técnica e Comercial — Prossiga-se como indicado pela Seção. Quanto ao clichê publicado em 23-4-60 para a marca Tecnoester.

N.º 446.273 — Tecnogeral S.A. Comércio e Indústria — Prossiga-se como indicado pela Seção. Quanto ao clichê publicado em 23-4-60 para a marca Tecnoester.

N.º 446.274 — Tecnogeral S.A. Comércio e Indústria — Prossiga-se como indicado pela Seção. Quanto ao clichê publicado em 23-4-60 para a marca Tecnoester.

N.º 446.275 — Tecnogeral S.A. Comércio e Indústria — Prossiga-se como indicado pela Seção. Quanto ao clichê publicado em 23-4-60 para a marca Tecnoester.

**RETIFICAÇÃO**

O termo n.º 446.208 marca Shangri-La de Emp. de Diversões Shangri-La Ltda. cl. 49 clichê publicado em 23-4-60.

O termo n.º 446.253 marca Anaconda de Anaconda Industrial e Agrícola de Cereais S.A. — cl. 38 — clichê publicado em 23-4-60.

O termo n.º 446.439 marca Speedhide de Pittsburgh Plate Glass Co. — cl. 1 — clichê publicado em 23-4 de 1960.

N.º 445.590 — Tuperaço Indústria e Comércio S.A. — Fica sem efeito a exigência publicada em 317-63.

N.º 593.099 — Suerdieck Havana

**PRORROGAÇÃO DE MARCA**

Especial — Suerdieck S.A. Charutos e Cigarilhas — Cl. 44 — Prorogue-se o registro.

N.º 593.101 — Canônico — Irmãos Salton Ltda. — Cl. 42 — Prorogue-se o registro.

**EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE RECEPÇÃO, INFORMAÇÃO E EXPEDIÇÃO**

**EXIGÊNCIAS**

Dia 2 de agosto de 1963

Mefina S.A. (no pedido de prorrogação na patente mod. ind. número 931). — Satisfaça a exigência.

Antonio José Gonçalves Moreira Leite (no pedido de prorrogação na patente mod. ut. n.º 3.362). — Preste esclarecimentos.

Luiz da Silva Reis (junto a patente mod. ut. n.º 3.435). — Satisfaça exigência.

Charles Jacques Jenne (junto a patente mod. ut. n.º 3.541). — Satisfaça exigência.

São Paulo Alpargatas S.A. (junto a patente mod. ut. n.º 3.757). — Satisfaça exigência.

Guilherme de Azevedo Sussekind (junto a patente priv. invenção número 47.209). — Satisfaça exigência.

Luiz Rodrigues de Menezes (junto a patente priv. invenção n.º 57.969). — Satisfaça exigência.

**DIVERSOS**

S. D. Warren C.º (junto a patente priv. invenção n.º 58.031). — Faça-se a apostila.

California Research Corp. (junto a patente n.º 62.139). — Faça-se a apostila.

Société des Forges Ateliers du Creusot (no pedido de apostila na patente priv. invenção n.º 62.835). — Faça-se a apostila.

**ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS**

N.º 93.769 — Santiago Lopez Rodriguez — Arquive-se.

N.º 97.884 — Ricardo Grecchi — Arquive-se.

N.º 110.411 — Vittorio Terracini — Arquive-se.

N.º 117.362 — Onofre Cassiano Alberto Clone Cassiano Delcio Jacquet e Roger Jacquet — Arquive-se.

N.º 133.188 — Sabará Industrial e Imobiliária Ltda. — Arquive-se.

**EXPEDIENTE DE SECAO DE TRANSFERENCIA E LICENÇAS**

Rio, 2 de agosto de 1963

*Transferência e alteração de nome de titular de processos*

Anderson, Clayton & C.º Indústria e Comércio — Pede para ser anotada nas marcas:

- Anderclay — n.º 202.325
- Acco — registrada sob n.º 202.326
- Acco — número 202.327
- Saude — número 202.328
- Acco — número 202.451
- Acco — número 202.462
- Acco — número 202.463
- Acco — número 202.464
- Acco — número 202.465
- Acco — número 202.545
- AAco — número 202.546
- Acco — número 202.547
- Acco — número 202.548
- Acco — número 202.651
- Flo de Ouro — número 203.201
- Accoliva — número 203.202
- Accoliva — número 203-203
- Acco — número 203.556
- Loirinha — número 203.731
- Lírio — número 203.173
- Saude — número 203.720.
- Figura de Homem — número: ... 205.729.

Produtor — número 206.734.  
 Anderson Clayton — número .... 209.060.

- Anderson Clayton — nº 209.061.
- Anderson Clayton — nº 209.177.
- Anderson Clayton — nº 209.173.
- Anderson Clayton — nº 209.174.
- Anderson Clayton — nº 209.175.
- Anderson Clayton — nº 209.178.
- Anderson Clayton — nº 209.179.
- Anderson Clayton — nº 209.186.
- Anderson Clayton — nº 358.
- Anderson Clayton — nº 209.359.
- Anderson Clayton — nº 209.360.
- Anderson Clayton — nº 209.361.
- Anderson Clayton — nº 209.362.
- Anderson Clayton — nº 209.363.
- Anderson Clayton — nº 209.364.
- Anderson Clayton — nº 365.
- Anderson Clayton — nº 209.366.
- Anderson Clayton — nº 209.367.
- Pagador — número 214.332.
- Inca — número 214.332.
- Anderson Clayton — nº 214.351.
- Anderson Clayton — nº 214.400.
- Faz — número 216.058.
- Acco-Humus — número 219.394.

Acco — número 219.535.  
Clayton — número 220.304  
Anderson — número 225.009  
Anderson — nº 225.010.  
Anderson — nº 225.011.  
Marfin — número 225.012.  
Clayton — nº 225.013.  
Clayton — nº 225.013.  
Clayton — nº 225.014.  
Clayton — nº 225.015.  
Figura de Homem — nº 225.310 — Insignia.

Claybom — número 225.397.  
Anderclay — número 225.477 — as alterações do nome da titular — Anote-se as alterações de nome.  
Hermann Sociedade Anônima, Perfumaria e Cutelaria — pede para ser anotada na marca: Tonicolor — número 125.324 — a alteração do nome da titular. — Anote-se a alteração do nome.

Sociedade Paulista de Artefatos Metalúrgicos Sociedade Anônima. — transferência para seu nome da marca: Poly-Chrom "W" — número .... 147.303. — Anote-se a transferência.

Célia Magalhães de Mattos Carvalho — transferência para seu nome da marca: Juu — número 154.211. — Anote-se a transferência.

Sir James Murray do Brasil Sociedade Anônima Produtos Farmacêuticos — pede para ser anotada na marca: Gly Sciencia — número 158.801. — A alteração do nome da titular. — Anote-se a alteração de nome.

Monsanto Chemical Company — transferência para seu nome da marca Plex — número 159.307. — Anote-se a transferência.

Hélio Ramos da Costa — transferência para seu nome das marcas: Arco Iris — número 162.665 — Caracol — número 182.281. — Anote-se as transferências.

Ormonoterapia — Rithter do Brasil S.A. — pede para ser anotada nas marcas: Hormonorichter — número... 260.723; Ormorichter — nº 260.724; Protopax — número 268.586; Kolpison — número 274.220 — as alterações do nome da titular. — Anote-se as alterações de nome.

Polenghi Sociedade Anônima, Indústria Brasileira de Produtos Alimentícios — pede para ser anotada nas marcas: P. Polenghi — termo 393.580; P. Polenghi — termo 393.581; P. Polenghi — termo 393.881; P. Polenghi — termo 394.141 — as alterações do nome da titular. — Anote-se as alterações de nome.

Gyorgy Stenner — transferência para o seu nome da marca: Imagens do Brasil — termo 426.579. — Anote-se a transferência.

Microlite S.A., Indústria e Comércio — pede para ser anotada na expressão de propaganda: Pilha de Prata, Boa e Barata — termo 426.800 — a alteração do nome da titular. — Anote-se a alteração de nome.

Microlite Sociedade Anônima, Indústria e Comércio — pede para ser anotada na expressão de propaganda A Pilha que Brilha — termo ... 426.801 — a alteração do nome da titular. — Anote-se a alteração de nome.

The Standard Motor Company Limited — pede para ser anotada na marca Hrald — termo 426.810 — a alteração do nome da titular. — Anote-se a alteração de nome.

## EXIGÊNCIAS

Sir James Murray do Brasil Sociedade Anônima — no pedido de alteração de nome da marca número 156.121 — Cumpra a exigência.

Nerces Mahseredjian & Cia. — no pedido de transferência na marca .... 268.787 — Cumpra a exigência.

Laboratoires Bottu S.A.R.L. — no pedido de exploração de contrato na marca: 273.248. — Cumpra as exigências.

## DIVERSOS

Indústria e Comércio Café Barsotini Limitada — no pedido de alteração de nome do termo: 427.002 — nome comercial. — Nada há que deferir quanto ao pedido de anotação, por se tratar de registro de nome comercial.

## EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE RECEPÇÃO E EXPEDIÇÃO

DIA 2 DE AGOSTO DE 1963

## CHAMADA PARA PAGAMENTO DA TAXA FINAL

E convidado Laboratórios Farmacêuticos Vicente Amato Usafarma S.A. a comparecer a este Departamento a fim de efetuar o pagamento da taxa final na marca genérica Usafarma — termo 517.943.

## ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS DE MARCAS

Ficam os processos abaixo mencionados arquivados:

N. 393.460 — Nobre S.A. Comércio e Indústria.

N. 400.031 — Lab Thebra S.A.

N. 400.059 — Tomialdo S.A. Administração e Representações.

N. 400.062 — Soc. de Representações Ven Tec Ltda.

N. 400.064 — Dipan, Distribuidora de Perçalines e Alpacas Nacionais Limitada.

N. 400.302 — Café Office Service Ltda.

N. 400.303 — Café Office Service Ltda.

N. 400.305 — Rosmann Produtos de Beleza Ltda.

N. 400.309 — Edições Alarico Limitada.

N. 400.325 — Alice Walkvria Alves dos Santos.

N. 400.347 — Vição Arealva Limitada.

N. 400.398 — Nesi Nadim & Cury.

N. 400.434 — Emil Heinrich Fausch.

N. 40.465 — Laminação Baukus S.A.

N. 400.871 — Yllen Kerr. — Arquivem-se os processos.

## EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E SEÇÕES REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES

Dia 2 de agosto de 1963

## MARCAS DEFERIDAS

N. 264.381 — Pfaff — G M Pfaff A G — classe 36 (para os artigos discriminados).

N. 380.541 — Eg Gu — Laura Vukosav — classe 46 (com exclusão de soda cáustica).

N. 380.572 — Dellorto — Indústria Nazionale Carburatori S P A Dell'Orto & Figli — classe 6.

N. 384.509 — Somie — Somie Soc. de Materiais e Instalações Elétricas Limitada — classe 8 (com exclusão de máquinas de pesar e considerando-se substituída a expressão tais como por a saber).

N. 409.180 — Limen — Limen Indústria e Comércio Limitada — classe

8 (com exclusão de máquinas de pesar e considerando-se substituída a expressão "tais como", por «a saber»).

N. 397.557 — Caminha do Papai — José Dantas los Santos — classe 42.

N. 397.606 — Comasa — Comasa Comercial de Malhas Limitada — cl. 36 (com exclusão de cobretudo).

N. 404.291 — B — Laminação Baukus S.A. (sem direito ao uso exclusivo da letra B.)

N. 404.805 — Club do Lar — Org. Victor Costa, Rádio e Televisão Ltda — classe 32.

N. 404.831 — Indema — Indústria Industrial, Decorações e Maquetes S. Ltda. — classe 25.

## INSIGNIA DEFERIDA

N. 394.433 — Santa Rita — Empresa de Auto Ônibus Santa Rita Limitada — classe 33 (art. 114).

N. 398.476 — Soc. Brasileira de Reparações Navais Ltda. — Cl. 6, 21, 33 (art. 114).

## SINAL DE PROPAGANDA DEFERIDO

N. 404.152 — Movibasa — Movibasa S.A. Moto Viaturas Agrotécnica e Máquinas para Indústrias Básicas — Cl. 6, 7, 21, 33 (art. 121).

NOME COMERCIAL DEFERIDO

N. 399.843 — Indústrias Reunidas José Stefanini S.A. — Indústrias Reunidas José Stefanini S.A. — (Art. 109, nº 2).

## TÍTULOS DE ESTABELECIMENTOS DEFERIDOS

N. 370.181 — Gerson — Samuel Garson — Cl. 6 — 8 — 9 — 11 — 21 — 25 — 32 — 49 (art. 117, número 1).

N. 404.050 — Tourist Hotel Nova Friburgo — Cia. Califórnia de Investimentos — Cl. 33 — 41 — 42 — 43 (art. 117, nº 1).

N. 404.051 — Tourist Hotel Caxambu — Cia. Califórnia de Investimentos — Cl. 33 — 41 — 42 — 43 (art. 117, nº 1).

N. 404.053 — Tourist Hotel Petrópolis — Cia. Califórnia de Investimentos — Cl. 33 — 44 — 42 — 43 (art. 117, nº 1).

N. 404.054 — Tourist Hotel Teresópolis — Cia. Califórnia de Investimentos — Cl. 33 — 41 — 42 — 43 (art. 117, nº 1).

N. 404.234 — Café, Bar e Restaurante Neiba — Cia. de Hotéis Neiba — Cl. 41 — 42 — 43 (art. 117, nº 1).

## EXIGÊNCIAS

N. 436.162 — Agro Industrial Barra Velha Ltda. — Satisfaça exigência.

N. 436.200 — Vemotor Veículos a Motor Ltda. — Satisfaça exigência.

N. 436.219 — Fotolitos Graphis Ltda. — Satisfaça exigência.

N. 436.236 — Jair S. da Luz Cia. Ltda. — Satisfaça exigência.

N. 436.234 — Soc. Abastecedora de Gasolina e Óleos Comandita por Ações Sogal — Satisfaça exigência.

N. 428.445 — Henchel Werke G. M. B. H. — Satisfaça exigência.

N. 358.870 — Doces Confiança S.A. Ind. e Comércio — Satisfaça exigência.

N. 361.544 — Alimentos Seleccionados Amaral S.A. — Satisfaça exigência.

N. 428.686 — Aloisio Etevaldo Gonçalves — Satisfaça exigência.

N. 428.925 — Sobracil — Soc. Brasileira Comércio Indústria e Importação Ltda. — Satisfaça exigência.

N. 428.059 — Otília Aquino de Souza — Satisfaça exigência.

N. 428.958 — Otília Aquino de Souza — Satisfaça exigência.

N. 179.765 — Farbenfabriken Bayer — Satisfaça exigência.

N. 240.661 — Paul Lechler — Satisfaça exigência.

N. 278.151 — Vivily A. Muller & C.º — Satisfaça exigência.

N. 388.005 — Moto Machinas Saad Indústria e Comércio Ltda. — Satisfaça exigência.

N. 445.187 — Textil Marwil Ltda. — Satisfaça exigência.

N. 445.210 — Ind. de Brocas Dassic Ltda. — Satisfaça exigência.

N. 445.220 — Bar Lanches Moema Ltda. — Satisfaça exigência.

N. 445.242 — Editora Janne Ltda. — Satisfaça exigência.

N. 445.396 — Manoel Mendes — Satisfaça exigência.

N. 445.421 — Cinabel Ltda. Cia. Nacional de Bens — Satisfaça exigência.

N. 445.430 — Sociedade de Dragagem Ltda. — Satisfaça exigência.

N. 445.453 — Allmanna Svenska Elektriska Aktiebolaget — Satisfaça exigência.

N. 445.454 — Allmanna Svenska Elektriska Aktiebolaget — Satisfaça exigência.

N. 445.457 — Allmanna Svenska Elektriska Aktiebolaget — Satisfaça exigência.

N. 445.478 — Martini & Rossi S. P. A. — Satisfaça exigência.

N. 445.484 — Marietta do Brasil Indústria e Comércio Ltda. — Satisfaça exigência.

N. 445.490 — Istvan Marton — Satisfaça exigência e prossiga-se como indicado pela Seção.

N. 445.491 — Transaço Transportes Rodoviários Ltda. — Satisfaça exigência.

N. 445.516 — Bozzano S.A. Comercial Industrial e Importadora — Satisfaça exigência.

N. 445.052 — Brindes Promocionais Boanova Ltda. — Satisfaça exigência.

N. 445.114 — Carraro & C. S. r. L. — Satisfaça exigência.

N. 445.111 — Inducon do Brasil Capacitores S.A. — Satisfaça exigência.

N. 445.580 — Radio Difusora Riopolis Ltda. — Satisfaça exigência.

N. 445.582 — Distribuidora Carfix Ltda. — Satisfaça exigência.

N. 445.583 — Máquinas Práticas Automáticas P.P.A. Ltda. — Satisfaça exigência.

N. 445.591 — Indústrias Madeirit S.A. — Satisfaça exigência e prossiga-se como indicado pela Seção.

N. 445.633 — The Goodyear Tire & Rubber C.º — Satisfaça exigência.

N. 445.647 — Fundação Metalforma Ltda. — Satisfaça exigência.

N. 445.673 — Miller's Foto Studio Laboratório, Ltda. — Satisfaça exigência.

N. 445.686 — Diários Associados Ltda. — Satisfaça exigência.

## DIVERSOS

N. 436.220 — Wilson Vargas — Prossiga-se como indicado pela Seção.

N. 436.145 — Sofaco — Soc. Fabricadora de Equipamentos Contábeis Ltda. — Prossiga-se como indicado pela Seção.

N. 436.194 — Ind. de Nitrato e Carbonatos e Silicatos Carzil Ltda. — Prossiga-se como indicado pela Seção.

N. 436.195 — Livraria Literart Ltda. — Prossiga-se como indicado pela Seção.

N. 436.221 — Irmãos Dall Aguiar S.A. — Prossiga-se como indicado pela Seção.



N.º 436.235 — Orlando Frantz —  
Prossiga-se como indicado pela Seção.

N.º 498.796 — Guerrino Pandolfo —  
Aguarde-se.  
N.º 337.327 — Engenharia e Instalações Cidral Ltda. — Prossiga-se como indicado pela Seção.

N.º 388.873 — Metalúrgica Bragança Ltda. — Prossiga-se como indicado pela Seção.

N.º 445.594 — Importadora Quintas Ltda. — Prossiga-se como indicado pela Seção.

N.º 445.235 — Varietex S.A. Varietades Têxteis — Prossiga-se como indicado pela Seção.

N.º 445.375 — Casa de Junta Royal Ltda. — Prossiga-se como indicado pela Seção.

N.º 445.376 — Eldi Equipamentos de Injeção Diesel Ltda. — Prossiga-se como indicado pela Seção.

N.º 445.428 — Maquip Comercial de Máquinas e Equipamentos S.A. — Prossiga-se como indicado pela Seção.

N.º 445.532 — Antonio José Correla Seixas — Prossiga-se como indicado pela Seção.

N.º 444.996 — Auto Mecânica Constantino Ltda. — Prossiga-se como indicado pela Seção.

N.º 445.006 — Soc. Farmacêutica Alta Paulista Ltda. — Prossiga-se como indicado pela Seção.

N.º 445.065 — Tusa Cia. Agrícola Comercial e Construtora — Prossiga-se como indicado pela Seção.

N.º 445.070 — Tusa Cia. Agrícola Comercial e Construtora — Prossiga-se como indicado pela Seção.

N.º 445.074 — Brithel Elétrica Ltda. — Prossiga-se como indicado pela Seção.

N.º 445.096 — The W. E. Bassett C.º — Prossiga-se como indicado pela Seção.

**RETIFICAÇÃO DE CONTRATO DE EXPLORAÇÃO**

Texaco Brasil S.A. Produtos de Petróleo (pede para ser anotada na marca Texspray n.º 110.657 de Texaco Inc. o contrato de sua exploração). — Averbese o contrato de exploração.

Texaco do Brasil S.A. Produtos de Petróleo (pede para ser anotada na marca Libra n.º 88.471 de Texaco Inc. o contrato de sua exploração). — Averbese o contrato de exploração.

Cia. Agro Fabril Mercantil (pede para ser anotada na marca Sanforizada, n.º 89.706 de Cluett Peabody & C.º Inc. o contrato de sua exploração). — Averbese o contrato de exploração.

Cia. de Tecidos Rio Tinto (pede para ser anotada na marca Sanforized n.º 112.141 de Cluett Peabody & Inc. o contrato de sua exploração). — Averbese o contrato de exploração.

Cia. Agro Fabril Mercantil (pede para ser anotada na marca Sanforized n.º 89.705 de Cluett Peabody & C.º Inc. o contrato de sua exploração). — Averbese o contrato de exploração.

**Privilégio de Invenção**

TERMO N.º 113.744

De 5 de outubro de 1959

Requerente: Jawelton Tribst Coelho — São Paulo

Título: Nova forma para fabricação de queijos — Privilégio de invenção.

1.º Nova forma para a fabricação de queijos, caracterizada pelo

fato de ser executada em material plástico, um corpo cilíndrico cujas paredes são de pequena espessura podendo ou não serem providas de pequenos orifícios, sendo o dito corpo dotado ou não de parte extrema inferior onde estão previstos também, orifícios de tamanho idêntico aos previstos nas paredes do citado corpo — Total de 2 pontos.

TERMO N.º 113.745

De 5 de outubro de 1959

Requerente: Agraut, S. A. — Indústria e Comércio — Rio Grande do Sul.

Título: Nova grade de arrasta. — Privilégio de invenção.

1.º Nova grade de arrasto, caracterizada por ser constituída por uma barra de tração provida em uma de suas extremidades de um trecho perpendicular de união entre dois "chassis", dispostos um ao lado do outro, providos de mancais dotados de casquilho de madeira, onde são fixados os eixos providos de discos, "chassis", estes ligados em seus cantos extremos frontais à uma armação triangular por meio de grampos previstos em um de seus lados e ainda, à uma barra de tração através de barras de engate inclinadas em sentido contrário. — Total de 3 pontos.

TERMO N.º 113.818

De 7 de outubro de 1959

Requerente: Nicolino Guimarães Moreira — São Paulo.

Título: Novo processo de conservar feijão. — Privilégio de invenção.

1.º Novo processo de conservar feijão, caracterizado pelo fato de cosinhar-se o feijão, de preferência enquanto novo, depois secá-lo e guardá-lo de preferência em sacos impermeáveis — Total de 2 pontos.

TERMO N.º 113.89

De 12 de outubro de 1959

Requerente: Agraut S. A. — Indústria e Comércio — Rio Grande do Sul.

Título: Arado de levante hidráulico — Privilégio de invenção.

1.º Arado de levante hidráulico, caracterizado por ser constituído por um quadro de formato aproximadamente triangular, provido inferiormente próximo a um de seus cantos, de um conjunto onde é fixada uma roda guia, através do eixo dotado de uma haste onde é previsto o limpador para a mesma, eixo sete provido ainda, de um molejo. — Total de 4 pontos.

TERMO N.º 114.019

De 15 de outubro de 1959

Requerente: Nicolino Guimarães Moreira — São Paulo.

Título: Novo tipo de cilindro dentado para máquinas agrícolas — Privilégio de invenção.

1.º Novo tipo de cilindro dentado para máquinas agrícolas, ca-

racterizado pelo fato de colocar-se sobre um cilindro uma chapa provida de linguetas que permitem prender, entre elas e um cilindro, dentes em forma de U que podem, assim, ser facilmente substituídos, quando gastos. — Total de 2 pontos.

TERMO N.º 114.020

De 15 de outubro de 1959

Requerente: Nicolino Guimarães Moreira — São Paulo.

Título: Aperfeiçoamento em lavadores de Café — Privilégio de invenção.

1.º Aperfeiçoamento em lavadores de café, caracterizado pelo fato de fazer-se cair o café numa corrente de água, cujo fundo é uma chapa oscilante, no fim da qual passa sob ela, uma segunda corrente de água com velocidade adequada que se deixa atravessar pelas pedras e torrões, arrastando consigo o café cereja. — Total de 3 pontos.

TERMO N.º 114.022

De 15 de outubro de 1959

Requerente: Nicolino Guimarães Moreira — São Paulo.

Título: Aperfeiçoamento em sequeadores para grãos — Privilégio de invenção.

1.º Novo produto industrial consistindo num caramelo-apito, caracterizado pelo fato que ele compreende dois tabletes unidos entre si pelas suas faces de contato mediante aderência própria da composição formadora de ditos tabletes; ambos os tabletes providos no seu eixo geométrico de respectivos orifícios orientados coaxialmente entre si; ditos orifícios desembocando em cavidades individuais semielípticas praticadas nas faces de contato recíproco entre ditos tabletes formando entre si ambas as cavidades uma câmara de expansão do ar, como agente gerador do som; sendo o diâmetro dos orifícios menor do que o eixo menor da câmara de expansão, tendo o orifício do tablete o caráter de passagem de descarga do ar para o exterior, capaz de apresentar uma dada resistência friccional ao percurso do ar até o exterior. — Total de 2 pontos.

TERMO N.º 114.023

De 15 de julho de 1959

Requerente: Nicolino Guimarães Moreira — São Paulo.

Título: Novo elevador de projeção para grãos. — Privilégio de invenção.

1.º Novo elevador de projeção para grãos, caracterizado pelo fato de ser constituído por uma série de palhetas rotativas nas quais são introduzidos os grãos que são forçados a se introduzirem entre elas por uma chapa de curvatura conveniente, sendo ditos grãos projetados num tubo de elevação. — Total de 2 pontos.

TERMO N.º 111.009

De 15 de outubro de 1959

Requerente — José Cetrado — São Paulo.

Um novo modelo de carrilhã para cortar e fechar massas alimentícias, como pastéis e ou similares — Patente de modelo de utilidade.

1.º Um novo modelo de carrilhã para cortar e fechar massas alimentícias como pastéis e ou similares, em que a roldana presa por intermédio de um eixo e um garfo ao cabo de forma anômica, caracteriza-se por ser provida em sua superfície trônco-cônica de uma saliência bordante, e por ser sua superfície trônco-cônica dotada de reentrâncias transversais e equidistantes, formando dentes. — Total de 2 pontos.

TERMO N.º 114.103

De 20 de outubro de 1959

Requerente — Toshinori Kobara — São Paulo.

Título — Original máquina arrancadora de batatas, amendoins e outros tubérculos — Privilégio de invenção.

1.º Original máquina arrancadora de batatas, amendoins e outros tubérculos, caracteriza-se por uma armação suporte (1) cuja parte frontal se fixa a um trator, e na parte traseira tem uma enxada (2) fixada a um cabo (2.º); no convencional eixo moto-propulsor do trator, a máquina é engatada através de uma junção (3) a um eixo (3) a um eixo (4) disposto na armação; neste eixo tem incorporado uma polia motora (5), a qual, através de correias em V (6), transmite os movimentos relativos a uma outra polia maior (7), e esta correia é retesada por uma outra polia de encosto (5.º); no eixo desta polia maior, tem incorporada outra polia ou núcleo rotativo (8), e nesta tem incorporada radialmente, uma pluralidade de hastes batedoras (9), cujas pontas são revestidas com borracha (10), e cada jogo de hastes, compõem-se de quatro ou mais unidades coligadas entre si, por uma travessa (11); a polia (8), na qual são montados os batedores (9), compõem-se de vários discos fixados entre si, por parafusos; a fim de conseguir-se estabilidade ao conjunto da polia (8), o seu eixo (12) prolonga-se para trás, e nesta região é contado em mancais apropriados (13); a enxada traseira (2), é recurvada, e a mesma situa-se imediatamente abaixo dos batedores. — Total de 6 pontos.

TERMO N.º 114.187

De 23 de outubro de 1959

Requerente — Jitsuo Kobara — São Paulo.

Pontos característicos de novo modelo de peneira para máquinas de classificar batatas e outros — Modelo de utilidade.

1.º Novo modelo de peneira para máquinas de classificar batatas e outros, caracteriza-se por ser

constituída por arames longitudinais e transversais (2 e 3), com quaisquer porfil, entrelaçados perpendicularmente uma aos outros e montadas num suporte retangular (2); estas armas tem uma superfície nivelada em relação ao plano de seleção, onde os arames longitudinais (2) bñm como os transversais (3) são providos em espaços equidistantes, de rebaiços inferiores semi-circulares (5) ou com outro perfil, cujo diâmetro interno corresponde ao diâmetro dos arames transversais (3) que neles se apoiam. — Total de 2 pontos.

## TERMO N.º 114.367

De 30 de outubro de 1959

Requerente — Préma — Preservação de Madeiras S. A. — São Paulo.

Título — Preservativo para madeiras — Privilégio de invenção.

1.º Preservativo para madeira que contém ou que produz boratos de metais pesados, insolúveis em água, cujos cationes formam cromatos solúveis em ácido crômico, caracterizado pelo fato de conter ou produzir 1 mol de borato de metal pesado, x mol de ácido crômico e o 0 a 2x mols de ácido bórico, sendo que x tem valores entre 1, 8 e 3. — Total de 7 pontos.

## TERMO N.º 115.681

De 17 de dezembro de 1959

Requerente — Paulo Mazzarino.  
Título — Aperfeiçoamentos em ou relativos a máquinas cultivadora — Privilégio de invenção.

1.º Aperfeiçoamentos em ou relativos a máquina cultivadora, formada por estrutura metálica, que compreende quadro perfurado por pluralidade de orifícios, através dos quais parafusos fixam fãis elementos metálicos, fastando-os ou aproximando-os, caracterizados pelo fato de que às extremidades posteriores das travessas serem fixadas hastes verticais, de altura regulável, suportes de rodas, enquanto que às longarinas de maior extensão do quadro, são fixados pés ou suportes voltados para baixo, no corpo do qual, por braçadeiras, são presas hastes suportes inferiormente de caixa de rolamentos atravessada, por um dos lados, por eixo de disco, o qual, pelas braçadeiras mencionadas tem seu ângulo de operação regulado, enquanto que pelos pés fixos por parafusos à estrutura, são determinados os espaçamentos entre os jogos de discos. — Total de 2 pontos.

## TERMO N.º 116.108

De 11 de janeiro de 1960

Requerente — Robert Edouard Vicor Jean Mlocque — São Paulo.

Título — Protetor seletivo para plantas — Privilégio de invenção.

1.º Protetor seletivo para plantas, caracterizado por compreender, em sua essência, uma cober-

tura para a planta, em quaisquer formato e dimensões, cobertura esta sempre com paredes duplas, tanto a extrema como a interna providas de aberturas regularmente espaçadas e combinadas em chicana, com defasamento relativo dependente da orientação da parede em relação à planta, da localização e natureza desta, e das condições solares da região — Total de 2 pontos.

## TERMO N.º 116.772

De 5 de fevereiro de 1960

Requerente — AMP Incorporated — Estados Unidos da América.

Título — Dispositivo para ligar cabos multi condutores — Privilégio de invenção.

1.º Uma montagem de contacto separável compreendendo um elemento de contacto de chapa metálica ligado a um condutor elétrico emontado numa abertura de um painel isolante, em contacto elétrico com um elemento de contacto igual, também ligado a um condutor elétrico e também montado numa abertura de um painel isolante igual, sendo as duas aberturas co-axiais, caracterizada por compreender cada elemento de contacto uma ponta de contacto e uma placa de contacto que se estende para a frente de uma parte de base, lado a lado, com seus planos essencialmente paralelos, ficando a ponta de contacto de um elemento em contacto elétrico elástico com a placa de contacto do outro. — Seguem-se os pontos de 2 a 18.

## TERMO N.º 116.314

De 19 de janeiro de 1960

Requerente — Manufatura de Brinquedos Mercurio de José Stumpf — São Paulo.

Título — Dispositivo enrolador de mangueira — Privilégio de invenção.

1.º Dispositivo para enrolar mangueiras, caracterizado por ser constituído por dois discos paralelos providos de orifício central e ligados entre si por uma pluralidade de travessas, discos estes providos ainda, de hastes radiais dispostas periféricamente, sendo encaixadas em duas hastes correspondentes de um e outro disco, as extremidades recurvadas de uma travessa de fixação da extremidade livre da mangueira, a qual é enrolada sobre as ditas travessas. — Total de 4 pontos.

## TERMO N.º 116.812

De 9 de fevereiro de 1960

Requerente — Hedno Reis — Minas Gerais.

Título — Aperfeiçoamentos em máquinas para cortar forragens — Privilégio de invenção.

1.º Aperfeiçoamentos em máquinas para cortar forragens, compreendendo o rotor disposto dentro de uma caixa de proteção, transversalmente a uma bica de entrada do produto, caracterizados pela existência em tal rotor de uma pluralidade de facas, cujo número ideal é quatro, em formato

de chapa em L, presas por parafusos de fixação a estantes posicionadas em planos secantes do referido rotor, ficando os gumes de tais facas no plano circular cujo eixo é o mesmo rotor — Total de 2 pontos.

## TERMO N.º 117.231

De 19 de fevereiro de 1960

Requerente — Borriç Indústria Comércio Ltda. — São Paulo.

Título — Tapete de pêlos de animais — Modelo de utilidade.

1.º Tapete de pêlos de animais, caracterizada pelo fato de ser constituído a partir de tiras de peles de animais, com pêlos naturais, tiras essas retidas por quadrícula formada por trançados de fios resistentes trocidos, fios esses que, por pressão determinada por pancadas desferidas por alavanca pesada, passam de permeio aos pêlos, atingindo a base dos mesmos, ficando completamente ocultos — Total de 2 pontos.

## TERMO N.º 117.419

De 25 de fevereiro de 1960

Requerente — J. Coimbra S. A. Comércio e Indústria — S. Paulo.

Título — Floreiro para automóveis e outros — Modelo de utilidade.

1.º Floreiro para automóveis e outros, caracterizado por ser constituído de um anel provido de ventosa disposta lateralmente, sendo encaixado no dito anel, um recipiente cônico reverso, de paredes delgadas, no qual são colocadas as flores. — Total de 2 pontos.

## TERMO N.º 118.172

De 20 de janeiro de 1960

Requerente — Mecânica e Fundação Irmãos Gazzola S. A. — São Paulo.

Título — Nova disposição em moendas e similares.

1.º Novas disposições em moendas, constituídas por moendas, ou similares, de feição qualquer, dotada de polia motora, engrenagens de redição, cilindros esmagadores ou modores, devidamente cobertos e protegidos, caracterizado pelo fato do motor elétrico ou a gasolina ou equivalente, acionador da moenda se situar firme e solidamente preso, na parte superior do corpo da moenda ou similares num ponto acima dos pontos de carga da moenda como também acima dos pontos de saída dos produtos da moenda. — Total de 2 pontos.

## TERMO N.º 118.360

De 4 de abril de 1960.

Requerente: Afico S. A. — Lausanne, Suíça.

Ponto característico: "Processo para a produção de um pulverizado de leite integral" — Privilégio de invenção.

1.º Processo para a produção de um pulverizado de leite inte-

## LEI ORGÂNICA

E

## REGULAMENTO GERAL

DA

## PREVIDÊNCIA SOCIAL

## E LEGISLAÇÃO POSTERIOR

DIVULGAÇÃO N.º 833

2.ª edição

Preço: Cr\$ 280,00

A VENDA:

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1

Agência I: Ministério da Fazenda.

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembolso Postal

gral com um teor de 24% em gordura, a partir de leite integral fresco, padronizado, pulverizado este miscível com água a 5°C mediante remeximento manual, pela sendo solúvel, e que se mistura com água a 20°C sem remeximento, nesta água se dissolvendo, sem remeximento, no decorrer de 2 minutos, pelo pré-aquecimento, densificação sob vácuo, homogenizado, secagem por meio de borrifamento, aglomeração, caracterizado pelo fato de se manter o efeito do calor sobre o leite integral, durante todo o processo de produção, dentro de limites que permitem o exterminar os germes prejudiciais e tornar inofensivos os fermentos que influenciam a durabilidade, sem desnaturar mais do que 35% das substâncias proteicas do soro; de se homogeneizar o leite densificado de modo que as particuladas de gordura presentes no pulverizado seco de leite integral apresentem tamanho de partícula que não ultrapasse 1 micron; e de se efetuarem, a secagem por borrifamento, a aglomeração, o preenchimento de recipientes de embalagem e o armazenamento, sob condições tais que no pulverizado da leite integral não esteja presente, em estado amorfo, mais do que a lactosa e 1% de gordura livre, calculado com relação à massa seca total — Um total de 6 pontos.

TERMO N.º 119.363

De 11 de maio de 1960

Requerente: Nadle-Werke Doktor Paul Nadler, em Mannheim, Alemanha.

Pontos característicos de: Processo e dispositivo para a pasteurização ou esterilização de emulsões lipídicas — Privilégio de invenção.

1.º Processo para a esterilização ou pasteurização de gêneros alimentícios constituídos, pelo menos em parte, por emulsões de lipídios, como leite, cream de leite, manteiga, margarina, maionese, derivados da maionese, requeijão, e congêneres, caracterizado pelo fato de se aquecer o gênero, alimentício à temperatura de esterilização, respectivamente de pasteurização, no interior de uma zona circunscrita, cujas paredes limitantes são constituídas por material impermeável à água e ou ao vapor d'água, e de se embalar dito gênero, sob condições estáveis. — Um total de 15 pontos.

TERMO N.º 119.483

De 16 de maio de 1960

Requerente: Serafim Blasi & Cia. — São Paulo.

Título: Novo descascador para amostras de café — Modelo de utilidade.

1.º — "Novo descascador para amostras de café", caracterizado pelo fato de ser constituído por caixa que compreende três câmaras superpostas, a inferior porta-

dora de motor elétrico, que aciona o eixo que atravessa verticalmente o conjunto, e que na câmara mediana aciona ventoinha ou turbina de palhetas, enquanto que, na parte superior, o referido eixo movimentado peça descascadora, disposta no interior de corpo tubular fixo à parte superior da primeira câmara o no qual se ajusta moega, a qual, na parte inferior de descarga, poderá receber bucha, para redução do espaço entre o citado corpo tubular e espiral solidária ao eixo, disposta acima do elemento descascador — Total de 3 pontos.

TERMO N.º 119.947

De 6 de Junho de 1960

Requerente: Felix Castilho Dias — São Paulo.

Título: Aperfeiçoamento introduzido em novo tipo de descascador de café — Modelo de utilidade.

1.º Aperfeiçoamento introduzido em novo tipo de descascador de café, caracterizado pelo fato de ser dotado de um eixo central provido: Em uma das extremidades, de um rebaixamento no diâmetro; em seguida, ainda no corpo do eixo, de roscas interrompidas no sentido longitudinal, de um encaixe de chaveta; em seguida, ainda no comprimento do eixo, a altura do terço médio, de um ressalto, em forma de anel em toda a sua volta; em seguida a este, no mesmo sentido longitudinal, um outro encaixe de chaveta em prosseguimento ao comprimento, um novo rebaixamento de diâmetro, rebaixamento este provido de roscas, também interrompidas por um encaixe para chaveta; em prosseguimento, próximo à extremidade, um novo rebaixamento de diâmetro que se prolonga pelo restante do corpo do eixo — Total de 7 pontos.

TERMO N.º 120.664

De 28 de junho de 1960

Requerente: FMC Corporation firma norte-americana.

Pontos característicos de: Processo de fabricação de hidroperóxidos — Privilégio de invenção.

1.º Processo de produção de hidroperóxido terciário, de peróxido de hidrogênio e um álcool terciário, caracterizado por reagir-se um álcool terciário com peróxido de hidrogênio num meio de ácido ortofosfórico, numa temperatura entre os limites de 30°C e 75°C — Um total de 5 pontos.

TERMO N.º 122.132

De 19 de agosto de 1960

Requerente: Ciba Société Anonyme (Suíça).

Pontos característicos de: Preparações herbicidas — Privilégio de invenção.

1.º Preparação herbicida, caracterizada pelo fato de compreender uma N-trifluormetil-fenil N':

N'-dimetil-uréia, como herbicida, em mistura com um veículo pulverulento e-ou um agente dispersante e-ou um solvente orgânico de alto ponto de ebulição — Um total de 4 pontos.

TERMO N.º 122.133

De 19 de agosto de 1960

Requerente — Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, sociedade alemã, industrial, estabelecida em Leverkusen — Bayerwerk, República Federal Alemã.

Pontos característicos — Processo para a produção de compostos de fósforo — Privilégio de invenção.

1º) Processo para a produção de compostos do fósforo, caracterizado pelo fato de fazer reagir 2,3 — alquil — mercapto — 1 — halogeno — propanos com ácidos 0,0 — di — alquila — (tiono) — tiol — fosfóricos, ácidos — O — alquil — (tiono) — tiol — fosfônicos — ou com ácidos (tiono) — tiol — fosfínicos, respectivamente pelo fato de fazer reagir 2,3 alquil — mercapto — propano — ois — (1) ou mercaptanas — (1), ou mercaptanas — (1), com halogenetos de ácido 0,0 — di — alquil — (tiono) — fosfórico, ácido O — alquil — (tiono) — fosfônico ou ácido (tiono) — fosfínico. — Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 122.326

De 31 de agosto de 1960

American Cyanamid Company — Estados Unidos da América.

Título — Rações animais contendo triazóis — Privilégio de invenção.

1º) Uma ração para ruminantes caracterizada por conter uma quantidade de triazol mono — C — substituído tal que forneça uma média diária de 0,3 a 30 mg por kg de peso do animal, sendo os triazóis escolhidos no grupo que consiste de 3 — amino — 1, 2, 4 — triazol, 3 — alcanoil — inferior — amino — 1, 2, 4 — triazol, 3 — furfurilideno — amino — 1, 2, 4 — triazol e 3 — alcoil — mercapto — 1, 2, 4 — triazol. — Seguem-se os pontos de números 2 a 13.

TERMO N.º 122.340

De 31 de agosto de 1960

Requerente — Inventa AG. Für Forschung Und Patentverwertung, em Luzern, Suíça.

Pontos característicos — Processo para o isolamento do sal de cálcio do ácido alfa — oxi — gama — metil — tio — butírico — Privilégio de invenção.

1º) Processo para a obtenção do sal de cálcio do ácido alfa — oxi — gama — metil — tio — butírico a partir de uma solução ácida do ácido alfa — oxi — gama — metil — tio — butírico, caracterizado pelo fato de se extrair o ácido com éter de elevado ponto de ebulição e de se transformá-lo no sal de cálcio. — Um total de 3 pontos.

TERMO N.º 122.387

De 7 de setembro de 1960

F. Hoffmann — La Roche & Cie. Societe Anonyme (F. Honanmf — La Roche & Co. Aktiengesellschaft) — Suíça.

Título — Processo para a preparação de um composto de carotenóide de — Privilégio de invenção.

1º) Processo para a preparação de um composto de carotenóide, caracterizado pelo fato de que se emulsifica uma solução carotenóidica, cujo dissolvente é composto, na maior parte, de um dissolvente de carotenóide volátil insolúvel na água, em uma solução aquosa de um colóide gelável e de que se elimina o dissolvente de maneira contínua da emulsão. — Seguem-se os pontos de números 2 a 9.

TERMO N.º 122.822

De 19 de setembro de 1960

Requerente — Braunschweigische Maschinenbauanstalt, Braunschweig — Alemanha.

Pontos característicos — Recipiente para extrair o suco de substâncias vegetais, sobretudo de aparas de beterraba ou de cana de açúcar cortada em pedacinhos. — Privilégio de invenção.

1º) Recipiente para extração de substâncias vegetais, principalmente de aparas de beterraba ou de cana de açúcar picada, no qual o produto do qual se vai extrair é movido para cima, dentro líquido extrator, por meio de agentes transportadores rotativos e o líquido extrator enriquecido é escoado através de peneiras nas paredes laterais do recipiente, estando a extremidade inferior do recipiente formada como depósito acumulador de areia e provida em baixo de válvulas para retirada da areia, caracterizada por ter o depósito acumulador de areia que remata o recipiente em baixo, unindo-se diretamente com seu espaço interno ao recipiente, com exclusão de superfícies separadoras formato de funil, apresentando apenas uma válvula disposta na saída do funil, para a retirada contínua da areia. —

TERMO N.º 122.919

De 21 de setembro de 1960

Requerente — Continental Oil Company — Estados Unidos da América.

Título — Processo e aparelho para fertilizar — Privilégio de invenção.

1º) Processo para fertilizar plantas e árvores, caracterizado pelo fato de compreender injetar fertilizante líquido, em quantidade medida, no solo ou pelo menos um local junto à planta ou árvore a ser fertilizada — Seguem-se os pontos 2 a 16.

TERMO N.º 127.095

De 24 de fevereiro de 1961

Requerente — Companhia Brasileira de Cartuchos — São Paulo. Título — Novo modelo de arma de fogo — Modelo industrial.

1º) Novo modelo de arma de fogo, caracterizado pelo fato de ser formado por um primeiro corpo alongado onde se fixa um segundo

corpo alongado cilíndrico denominado cano, o dito primeiro corpo alongado compreendendo (a) uma seção posterior denominada corôna de formato substancialmente trapezoidal que se estreita à medida que se afasta da extremidade posterior da dita seção, as partes laterais da dita seção tendo uma configuração substancialmente oval em seção transversal, às quais se prendem dois elementos de remate, o mais posterior dos quais denominado soleira é de configuração substancialmente côncava possuindo gravações em alto relevo; (b) uma seção central de configuração substancialmente retangular rebaixada na parte anterior no lado direito da qual aparecem duas janelas e na parte infero-posterior da qual aparecem dois botões com círculos concêntricos desenhados, possuindo os do lado direito uma fenda, a parte superior da dita seção central tendo duas depressões em cêra de 4-5 de seu comprimento, e sobre a dita parte anterior rebaixada uma peça dobrada onde aparecem dois parafusos, um disposto transversalmente e outro verticalmente, sendo quena parte infero-posterior da dita seção central se prende uma peça substancialmente em forma de U a qual serve de moldura para uma peça em forma de uma vírgula invertida; (c) uma seção intermediária curva, situada entre a dita seção posterior e a dita seção central, na superfície da qual aparece, em ambos os lados, uma zona com delicadas ranhuras entrecruzadas a dita seção anterior e a dita seção posterior duas peças de remate, sendo uma delas de configuração oval em seção transversal e possuindo gravações em alto relevo; e o dito segundo corpo alongado cilíndrico compreendendo a seção anterior do novo modelo, a qual afunila-se mantendo sempre uma seção transversal aproximadamente oval, tendo na sua extremidade anterior dois elementos de remate, sendo um deles em forma de bico de ave, a parte superior de dita seção anterior, que no seu início é plana, aumenta gradualmente de altura a partir de 1-5 de seu comprimento, passando a ter uma seção curva que completa a seção oval mencionada, assim permanecendo por mais 3-5 de seu comprimento reduzido então gradualmente a altura, passando a ter uma superfície plana no último umto de seu comprimento, sendo que 4-5 da seção curva envolvem o cano, as partes laterais de dita seção anterior possuindo delicadas ranhuras entrecruzadas em uma área delimitada, no centro da qual se insere um losango branco, o dito cano possuindo sobre a sua parte anterior uma peça em forma de quilha. — Segue-se o ponto 2.

De 26 de maio de 1961

Requerente — General Electric Company — Estados Unidos da América.

Título — Aperfeiçoamentos em chave desligadora de alta pressão — Privilégio de invenção.

1.º Uma chave elétrica caracterizada por um par de pinos afastados dispostos num plano de re-

ferência predeterminado; uma primeira lâmina montada sobre um dos ditos pinos para mover-se em movimento de giro pivotal num plano de operação geralmente perpendicular ao dito plano de referência; um par de garras de contato, lateralmente espaçadas, montadas sobre dita primeira lâmina na extremidade livre dela; uma segunda lâmina montada sobre o outro dos ditos pinos para movimento pivotal no dito plano de operação, dita segunda lâmina tendo uma parte que faz contato na sua extremidade livre, para engatar com ditas garras de contato; ditas lâminas tendo posição de chave aberta geralmente perpendicular ao dito plano de referência; meios de operação da chave para girar sobre os pinos ditas lâminas substancialmente em simultaneidade de suas posições respectivas de chave aberta para suas posições respectivas de chave fechada e para localizar dita parte de contato da dita segunda lâmina entre ditas garras; meios para torcer dita parte de contato para engatamento em alta pressão com ditas garras, após dita segunda lâmina tenha alcançado sua posição de chave fechada; meios para manter dita primeira lâmina numa posição fixa durante a torção da dita parte de contato; a distância entre ditas garras e o pino da dita primeira lâmina sendo substancialmente menor do que a distância entre dita parte de contato e o pino da dita segunda lâmina. — Total de 7 pontos.

TERMO N.º 131-517

De 6 de junho de 1961

Requerente — Walter Muller & Cia. — Rio Grande do Sul.

Título — Um novo tipo de máquina para lixar solas — Privilégio de invenção.

1.º Duas lixas de borracha de grossuras diferentes cuja função é permitir o lixamento mais ou menos intenso da sola em movimento nesse tempo e com mais facilidade — Total de 3 pontos.

TERMO N.º 133.324

De 11 de outubro de 1961

National Research Development Corporation — Inglaterra.

Título — Aperfeiçoamentos em máquinas de corrente alternada — Privilégio de invenção.

1.º Uma máquina de corrente alternada tendo um enrolamento de estator consistindo de uma estrutura escatelaada provida de uma multiplicidade de grupos de bobinas que são dispostas de forma que a força magnetomotriz em pelo menos alguns dos rasgos é gerada pela ação das forças magnetomotrizes causadas pela passagem da corrente nos condutores de bobinas de pelo menos dois grupos e cada grupo de bobinas é disposto de tal modo que a magnitude de passagem da corrente nos condutores dos rasgos devido as bobinas de um grupo é uma função univariante da distância ao longo do arco da estrutura escatelaada ocupada pelo dito primeiro jogo de

bobinas, caracterizada pelo fato de arranjos comutadores serem proporcionados para alterar as interligações entre as bobinas dos diferentes grupos para permitir a obtenção de valores predeterminados diferentes da diferença de fase média entre as correntes nos rasgos adjacentes. — Total de 22 pontos.

TERMO N.º 137.715

De 4 de abril de 1962

Nome: Francisco Baptista Ferreira — São Paulo.

Endereço: Rua Barão de Itaiputinga n.º 88, 10.º andar — Capital.

Invento: Novo tipo de breque de emergência para ônibus.

Classificação: Modelo de Utilidade.

1.º Novo tipo de breque de emergência para ônibus, caracterizado por se formar de uma esteira de aço flexível, normalmente arrumada em um suporte existente no chassis ou longarina do ônibus, do qual pode ser derubada através de um jogo de alavanca movida manualmente ou por meio de pedal, para assim ficar dependurada e tocar o solo de modo a ser atingida pela roda imobilizando-a quase instantaneamente. Total de 2 pontos.

TERMO N.º 146.504

De 29 de janeiro de 1963

Wilson Natal e Silva — Goiânia — Goiás.

Privilégio de invenção para — Dispositivo destinado a recolher a água dos guardas chuvas logo após o seu uso.

1.º Dispositivo destinado a recolher a água dos guardas chuvas logo após seu uso caracterizado por um recipiente ôco de paredes delgadas, afetando formas várias, tais como cilíndricas, esféricas prismáticas ou ainda em forma de tronco de cone de revolução, aberto total ou parcialmente na sua parte superior, ou ainda em forma de pequena copa de guarda-chuva (uns oito cm. de raio), de paredes pregueadas ou não, feito de material adequado, de preferência borracha ou matéria plástica (variantes). — Total de pontos 4.

TERMO N.º 11.749

De 23 de fevereiro de 1959

Requerente: Leopoldo Packer — São Paulo.

Título: Válvula Automática de descarga de desinfectante líquido em aparelhos sanitários.

Modelo de Utilidade

1.º Válvula automática de descarga de desinfectante líquido em aparelhos sanitários, caracterizada por um corpo devidido internamente por uma parede horizontal e provido no centro, no sentido vertical, de uma haste com uma pequena reentrância angular localizada a um terço, aproximadamente do comprimento da haste, abaixo da reentrância, já na câ-

## PRINCÍPIOS DE DIREITO MERCANTIL E LEIS DE MARINHA

JOSÉ DA SILVA LISBOA

VISCONDE DE CAYRÚ

Preço: Cr\$ 2.000,00

A VENDA:

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1

Agência I: Ministério da Fazenda

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembolso Postal



mara inferior, a haste, possui menor diâmetro, sendo provida de uma válvula de vedação com sede na projeção de um orifício central praticada na parede horizontal, encontrando-se, nessa projeção de menor diâmetro da haste, abaixo da válvula de vedação, uma mola espiral suportada por uma parede horizontal existente na câmara inferior, parede esta provida de um orifício que serve de guia para a extremidade inferior da haste. Total de 3 pontos.

TERMO N.º 111.776

De 14 de julho de 1959

Requerente: Companhia Química Industrial de Laminados — Estado da Guanabara.

Título: Aperfeiçoamento em tala de junção camuflada.

1.º Aperfeiçoamentos, em tala de junção camuflada, destinada a interconectar elementos de revestimento de superfícies estruturais como paredes, tetos ou pisos, caracterizados pelo fato de apresentar a tala, feita de chapa metálica, duas filas alinhadas de dentes, dobrados para sobressair da sua superfície superior e com suas extremidades voltadas para ângulos opostos, destinando-se esses dentes a encaixe em ranhuras estreitas providas aproximadamente na metade da altura dos referidos elementos de revestimento. Total de 3 pontos.

TERMO N.º 112.039

De 24 de julho de 1959

Requerente: Nicolino Guimarães Moreira — São Paulo

Título: Nôvo secador para secagens rápidas.

1.º Nôvo secador para secagens rápidas, caracterizado pelo fato de constituir-se de uma caixa oscilante, com fundo de venezianas tela ou chapa furada, sobre a qual correm os produtos a secar atravessadas por uma corrente de ar quente, tendo um pouco ácido da superfície dos produtos a secar, carecas que transportam os produtos a secar em sentido contrário ao imprimido a eles pela caixa oscilante, de tal forma que ditos produtos formam uma circulação descendo pela caixa oscilante pelas carecas a ela superpostas. Total de 2 pontos.

TERMO N.º 112.844

De 27 de agosto de 1959

Requerente: Angel Dusso — Argentina.

Título: Pino de tomada elétrico de segurança.

Privilégio de Invenção.

1.º Um pino de tomada elétrico de segurança, caracterizado pelo fato que ele consiste num casquilho tubular cilíndrico aberto numa extremidade e fechado na outra, do qual se projeta um par de cavilhas que, no interior da unidade, se prolongam cada uma em plaquinhas metálicas achatadas superficiais, adaptadas para receber, por superposição, membros

deslocáveis de contato que ficam unidos a uma das extremidades de um carretel rotativamente alojado dentro do casquilho e que leva enrolado sobre si um enrolamento elétrico alternativamente ligado com qualquer uma das cavidades por meio de um inversor automático de polaridade atuando por basculante, levando dito carretel um núcleo de ferro doce que fica envolvido por uma mola de expansão e torsão, que, na sua extremidade livre, fica vinculada com uma alavanca angular, a qual fica superposta uma lâmina flexível que se estende diametralmente por sobre o carretel, ao qual fica vinculada por uma das suas extremidades, enquanto a sua extremidade oposta é suscetível de travar-se numa saliência prevista na zona interna do casquilho, completando-se o conjunto com um membro anexo que preenche funções de tampa e apresenta duas projeções capazes de estabelecer a ligação mecânica entre dita tampa e o carretel giratório. Total de 5 pontos.

TERMO N.º 112.972

De 2 de setembro de 1959

Requerente: La Telemecanique Electrique — França.

Título: Aparelho interruptor de comando mecânico mediante encontro de elementos móveis.

1.º Aparelho interruptor de comando mecânico mediante encontro de elementos móveis, compreendendo um interruptor de tipo denominado "interruptor a lame cloquante", em eixo oscilante, no qual se encontram insinuados numa manivela destinada a ser encontrada pelo elemento móvel na parte central um primeiro cano atuando sobre o mencionado interruptor, e na outra extremidade um dispositivo de solitação do eixo e da manivela e uma posição de equilíbrio estável, caracterizado pelo fato de que esse dispositivo de solitação é constituído por um eixo cilíndrico colado diametralmente em relação ao mencionado eixo, e por um segundo came co-axial com o mencionado eixo móvel unicamente em translação relativamente a esse eixo, como esse apresentando numa das faces pelo menos duas excavação diametralmente opostas e na outra face pelo menos duas saliências ou protuberâncias em forma de dorso de arno que uma das duas faces desses came é mantida de encontro as extremidades do mencionado eixo por uma força elástica axial. Total de 9 pontos.

TERMO N.º 112.996

De 3 de setembro de 1959

Requerente: Ota. Kawanno & Cia. Ltda. — São Paulo.

Título: Nôvo intercomunicador.

1.º Nôvo intercomunicador, caracterizado por ser constituído por uma peça retangular provida superiormente de abas longitudinais, internamente de suportes para pilhas e dotadas ainda de tampa inferior fixada à mesma através de um fecho, sendo fixa-

das nas abas acima mencionadas, idênticas abas previstas em uma outra peça retangular, porém de menores altura e tamanho, peça esta dotada de orelhas laterais superiores, para a fixação de uma placa articulada provida de prolongamento inferior que aciona um conjunto chave, sendo previsto ainda um outro conjunto semelhante para o acionamento de uma campanha do tipo cigarra. Total de 3 pontos.

TERMO N.º 113.034

De 4 de setembro de 1959

Requerente: Società Internazionale Fonovisione S. I. F. — Itália.

Título: Aparelho para a audição e simultânea visão de programas registrados em película sonora, com disposição de seleção de película.

1.º Aparelho para a audição e simultânea visão de programas de qualquer espécie, registrados sobre películas sonoras, provido de um seletor para a escolha da peça desejada, caracterizado pelo fato que compreende substancialmente, em combinação, a) um projetor apto a projetar sobre um anteparo um filme portado por uma película provida de coluna ou pista sonora, podendo a dita pista sonora ficar separada da película portadora do filme, b) um meio de reprodução do som apto a reproduzir, em sincronismo com a projeção do filme, o som da pista sonora quer seja esta independente ou constante na película do filme, sendo o dito meio preferivelmente provido de amplificador apropriado c) meios aptos a permitir o desenrolamento e enrolamento, num sentido ou outro, da película sobre a qual e tá registrada, um número qualquer de filmes ou programas, todos do mesmo comprimento e das respectivas pistas sonoras, d) meios permitindo a escolha do filme ou programa que se deseja ver e consistindo de um seletor dum tipo qualquer; e) meios de comando permitindo o funcionamento do aparelho preferivelmente por meio de uma ficha ou uma moeda. Total de 4 pontos.

TERMO N.º 113.140

De 9 de setembro de 1959

Requerente: Maquinaria Textil Del Norte de Espana S. A.

Título: Aperfeiçoamento no dispositivo seletor de trama, nos teares sem lançadeira — Privilégio de invenção.

1.º Aperfeiçoamentos no dispositivo de seleção das tramas, nos teares sem lançadeiras, caracterizados porque esse dispositivo constitui um conjunto no qual as fiéis, seus órgãos de comando e guia, assim como os dispositivos de guia dos fios de trama procedentes de seu estoque, estão associados e agrupados em um "carter" protetor, provido, por sua vez, de dispositivos para colocação em posição e que constitui uma unidade completa e autônoma, intercalada entre as tramas

e a pequena máquina, com a qual coopera o dito conjunto, por intermédio de varetas ou de peças de transmissão flexíveis. — Total de 6 pontos.

TERMO N.º 113.306

De 16 de setembro de 1959

Requerente: The Timken Bearing Company — Estados Unidos da América.

Título: Brocas e peças acessórios inserção — Privilégio de invenção.

1.º Uma inserção para uma broca, caracterizada pelo fato de compreender um corpo de inserção tendo uma camada superficial de dureza e tenacidade substanciais, e um núcleo de material de substancial dureza, porém menos duro e mais tenaz do que a citada camada superficial, e um material de ligação, dita camada superficial e dito núcleo sendo integralmente unidos durante a formação da mencionada inserção por uma intertroca do referido material de ligação — Total de 11 pontos.

TERMO N.º 113.344

De 22 de setembro de 1959

Requerente: Rádio Corporation Of America — Estados Unidos da América.

Título: Reprodutor fonográfico (Pickup de toca-discos) — Privilégio de invenção.

1.º Reprodutor fonográfico (pickup de toca-discos), compreendendo um par de elementos de transdução piezoelétricos alongados, de seção reta retangular, dispositivos de montagem destinados a sustentar cada um dos ditos elementos de transdução em uma de suas extremidades de maneira que seus eixos longitudinais fiquem paralelos e uma estrutura de culatra ligada entre as outras extremidades dos referidos elementos transdutores, com a finalidade de transmissão aos mesmos das vibrações originadas em um sulco de disco, caracterizado pelo fato dos ditos elementos transdutores serem sustentados pelos referidos dispositivos de montagem, de modo que suas superfícies principais sejam paralelas e repousem em planos verticais quando o pickup se encontra na posição de trilhar o disco, sendo o dispositivo da montagem arranjado para permitir ligeiro deslizamento dos elementos de transdução nos mesmos, na direção da maior dimensão de sua seção reta. — Total de 7 pontos

TERMO N.º 113.746

De 22 de setembro de 1959

Requerente: N. V. Philips Gloeilampenfabrieken — Holanda.

Título: Aperfeiçoamentos em ou relativos a projetores de películas cinematográficas providos com uma peça de acoplamento axialmente elástica no acionador, entre um tambor de acionamento

intermitentemente acionado e um obturador continuamente acionado.

1.º Um projetor de filme cinematográfico provido com um tambor de acionamento, intermitentemente acionado para o filme, e de um obturador continuamente acionado, destinado a interceptar periodicamente o feixe de luz de iluminação de um chassis de filme, no qual, no acionamento, entre o tambor de acionamento e o obturador, uma roda-engrenagem é provida como uma peça de acoplamento que em sua circunferência é provida com dentes dispostos em um angulo tal que, em funcionamento, uma força axial é exercida sobre a roda-engrenagem e elasticamente absorvida, caracterizado pelo fato da referida roda-engrenagem ser rigidamente montada sobre seu eixo e ser provida, entre seu cabo e sua parte dentada, com uma porção de tal elasticidade que uma força axial de 30 kg. produz uma deflexão de no mínimo 1mm. — Total de 3 pontos.

TERMO N.º 113.567

De 25 de setembro de 1959

Requerente: Guido Stock Vauduz — Principado de Liechtenstein  
Título: Dispositivo para a produção de canos. — Privilégio de invenção.

1.º Instalação com rolos de formação para a produção de canos com um material plástico formável, endurecendo em seguida, caracterizada por uma máquina de formar para formar o cano pelo revestimento do material nos rolos de formação, uma máquina de calandrar para comprimir e secar os canos formados nos rolos de formação, e uma máquina de retirar os canos dos rolos de formação e para fora da instalação, cujas máquinas são acionadas numa relação determinada de tempo umas para com as outras e formam por meio de um dispositivo de transporte um percurso de transferência sem fim. — Total de 11 pontos.

TERMO N.º 115.042

De 25 de novembro de 1959

Requerente — General Electric Company — Estados Unidos da América.

Título — Aperfeiçoamentos em meios de montar unidade compressora hermetica — Privilégio de invenção.

1.º Um compressor hermeticamente selado incluindo uma caixa e uma unidade moto compressor posicionada nele sobre um suporte elástico vertical caracterizado pelo fato de que as voltas laterais estendendo-se de dentro para fora do cabo de arame arranjadas para estender-se nos lados opostos da unidade moto-compressor são presas à parte superior da referida unidade moto compressor e pelo fato de que as voltas são mantidas sob tensão por meio de mola presa à caixa. — Total de 6 pontos

TERMO N.º 115.762

De 21 de dezembro de 1959

Requerente — Marques & Irmãos Ltda. — Estado do Rio de Janeiro.

Título — Um novo modelo de cartilha escolar — Modelo de utilidade.

1.º Um novo modelo de carteira escolar, caracterizado por consistir numa estrutura tubular, constituída por duas longarinas, dispostas paralelamente e conectadas entre si, por meio de travessas e tubulares, sendo as referidas longarinas recurvadas adequadamente, formando uma parte inclinada, onde recebe uma prancheta de madeira; em que, na parte posterior apresenta uma parte reta e outra inclinada, nas quais recebem, respectivamente uma assento e um encosto de madeira — Total de 3 pontos.

TERMO N.º 117.602

De 7 de março de 1960

Requerente — Armando Scapini Junior — São Paulo.

Título — Novo tipo de disco com gravação — Privilégio de invenção

1.º — Novo tipo de disco com gravação fora fonográfica, caracterizado por ter uma seqüência fotografias dispostas segundo uma espiral, e tendo uma matilha sonora encaixada paralelamente à espiral das imagens fotográficas acima referidas.

TERMO N.º 117.654

De 9 de março de 1960

Requerente — Esbellix Electro Industrial Ltda. — Estado da Guanabara.

1.º Novo suporte articulado para vibradores elétricos destinados a

massagens no corpo humano, caracterizado pelo fato de consistir numa prancha ou base de formato retangular, tendo numa das extremidades, os lados alongados como se fossem trilhos, em forma de L, dentro dos quais se adapta o suporte ou coluna de madeira — Total de 3 pontos.

TERMO N.º 118.220

De 29 de março de 1960

Requerente — N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken.

Título — Aperfeiçoamentos em ou relativos a dispositivos para recolher e levantarem objetos delgados e em forma de folhas mais particularmente etiquetas para discos fonográficos. — Privilégio de invenção.

1.º Um dispositivo para recolher e levantar objetos delgados e em forma de folha, mais particularmente etiquetas para discos fonográficos, de uma pilha dos ditos objetos, da qual em cada caso a mais superior deva ser recolhida e levantada, caracterizado pelo fato do dispositivo compreender um cilindro fechado numa extremidade e perpendicularmente disposto, no qual um pistão perfurado provido de um tubo ligado à cavidade interna pode se deslocar, este tubo se prolongando para o exterior da extremidade aberta do cilindro e, nesta extremidade, sendo provido de um copo de sucção, preferivelmente de material elástico, ao passo que a extremidade fechada do cilindro é ligada a um duto no qual uma pressão inferior à pressão atmosférica pode prevalecer. — Total de 4 pontos.

TERMO N.º 118.258

De 30 de março de 1960

Requerente — Corn Products Company — Estados Unidos da América.

Título — Processo de fabricação de margarina — Privilégio de invenção.

1.º Processo de fabricação de uma margarina caracterizado pelo fato de incorporar-se numa margarina salgada um componente de ácido cítrico comestível e um componente de ácido atileno diaminotracético comestível. — Total de 5 pontos.

TERMO N.º 118.547

De 11 de abril de 1960

Requerente — General Electric Company — Estados Unidos da América.

Título — Aperfeiçoamentos em detetor elétrico de vapor — Privilégio de invenção.

1.º Um detetor para uma substância atmosférica finamente dividida tendo uma fonte de ion e um coletor de ion, caracterizado por a fonte de ion incluir um filamento adaptado para ser aquecido por um fluxo de corrente através dele, e um membro produtor e condutor de ion, envolvendo o dito filamento; o coletor de

## COLEÇÃO DAS LEIS 1963

### VOLUME I

#### ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Leis de janeiro a março

Divulgação n.º 889

Preço: Cr\$ 400,00

### VOLUME II

#### ATOS DO PODER EXECUTIVO

Decretos de janeiro a março

Divulgação n.º 890

Preço: Cr\$ 1.500,00

### VOLUME III

#### ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Leis de abril a junho

Divulgação n.º 896

Preço: Cr\$ 350,00

### VOLUME IV

#### ATOS DO PODER EXECUTIVO

Decretos de abril a junho

Divulgação n.º 895

Preço: Cr\$ 1.200,00

### A VENDA:

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 7

Agência 1: Ministério da Fazenda

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembolso Postal

ion é de forma tubular envolvendo a fonte de ion deixando um espaço entre eles de separação tal a permitir a passagem da substância atmosférica através dele; e meios de conexão são providos adaptados para conectar uma fonte de voltagem e um indicador entre a dita fonte de ion e o dito coletor para causar fluxo de ion no espaço entre o dito membro semi-condutor e o dito coletor de ion, e para detectar o dito fluxo de ion — Total de 13 pontos.

TERMO N.º 119.375

De 11 de maio de 1960

Requerente — Esso Research and Engineering Company — Estados Unidos da América.

Título — Processo de desfolhamento de plantas e composições aperfeiçoadas para aplicá-lo — Privilégio de invenção.

1.º Processo de desfolhamento de plantas, caracterizado pelas operações de aplicar à planta uma emulsão aquosa contendo de 5 a 50% em peso de um ingrediente ativo selecionado do grupo que consiste em óleos brancos de petróleo oxidados, isentos de componentes aromáticos, tendo um número de peróxido situado na faixa de 10 a 100 e um teor de oxigênio na escala de 1 a 20% em peso, e seus ésteres, 40 a 90% de um óleo mineral veículo de pulverização, 1 a 10% de um agente emulsionador solúvel em óleo, constituindo os três últimos ingredientes, em combinação, de 10 a 50% em peso da emulsão aquosa total — Total de 13 pontos.

TERMO N.º 120.161

De 14 de junho de 1960

Requerente — Carnation Company — Estados Unidos da América.

Título — Produto contendo gordura e o seu processo de fabricação — Privilégio de invenção.

1.º Um processo para a fabricação de um produto líquido compreendendo uma composição gordurosa e uma composição não gordurosa não miscível em tal com posição gordurosa, caracterizado pelo fato que ele compreende as etapas de cristalizar uma fração de alto ponto de fusão de dita composição gordurosa, e então fracionar tal composição de gordura de maneira que dita fração de alto ponto de fusão fica fisicamente separada da fração de baixo ponto de fusão — Total de 12 pontos.

TERMO N.º 120.360

De 20 de junho de 1960

Requerente — Ercole Giannetti — Itália.

Título — Máquina para obtenção de quente, de soluções de açúcar à base de frutas, particularmente para a fabricação de doces e produtos farmacêuticos — Privilégio de invenção.

1.º Máquina para filtrar a quente em formas de moldagem de soluções açucaradas ou gelatinosas

particularmente para a fabricação de produtos adocicados e farmacêuticos, caracterizada pelo fato que compreende um dispositivo impressor das formas, uma ou mais tremonhas de filtragem providas de dispositivos mecânicamente comandados para efetuar a expulsão das quantidades constantes da solução a filtrar, uma peça móvel para o transporte e o avançamento das formas e um dispositivo sincronizado com o comando da abertura das tremonhas para a regulação automática da posição relativa das formas com relação às próprias tremonhas que é acionado para corrigir tal posição em dependência de escurrimientos eventuais das formas com relação ao elemento de transporte — Total de 12 pontos.

TERMO N.º 120.646

De 21 de junho de 1960

Requerente — Fertilizers and Chemicals Limited e Alfred Strauchen — Israel.

Título — Processo para o enriquecimento de fosfato mineral por tratamento com ácido clorídrico — Privilégio de invenção.

1.º Um processo para o enriquecimento de fosfato mineral, contendo carbonato de cálcio, caracterizado porque em uma primeira fase, uma carga de fosfato é decomposta, com ácido clorídrico, pelo menos na quantidade requerida para a solubilização completa do conteúdo de P2O5 da matéria prima, e, em uma segunda fase, o líquido de reação produzido pela primeira fase é misturado com uma segunda carga de fosfato bruto tal que o seu carbonato de cálcio, supra pelo menos metade da quantidade de ion cálcio necessitada para a insolubilização do P2O5 solubilizado na primeira fase e qualquer complemento de ions cálcio requerido para a completa insolubilização do P2O5 é suprida pela adição de hidróxido de cálcio. — Total de 6 pontos.

TERMO N.º 122.461

De 6 de setembro de 1960

Requerente: Iseki Agricultural Machinery Mfg. Co. Ltd. — Japão.

Título: Capinadeira — Privilégio de invenção.

1.º Uma capinadeira caracterizada pelo fato que ela compreende um quadro, um motor de acionamento, rodas de acionamento adaptadas para receber força do acionamento de dito motor de acionamento, e um motor helicoidal transportador de ervas disposto na frente de ditas rodas de acionamento e adaptadas para serem positivamente acionadas num sentido oposto ao qual ditas rodas de acionamento são giradas, dito motor helicoidal incluindo uma lâmina espiralada num sentido definido. — Total de 6 pontos.

TERMO N.º 122.564

De 12 de setembro de 1960

Requerente: Corn Products Company — Estados Unidos da América.

Título: Processo para tratar materiais contendo amido — Privilégio de invenção.

1.º Um processo para tratar materiais amido, secados, para separar os constituintes solúveis dos constituintes insolúveis nele existentes, caracterizado pelo fato de se moer o material secado, suficientemente para quebrar as células, contendo os grânulos de amido, em fragmentos, de se rehidratar a farinha resultante com um meio aquoso e de se submeter a suspensão resultante a uma separação centrífuga, continua, para remover, separadamente, os constituintes solúveis num fluxo de transbordamento e o amido e a fibra num sub fluxo. — Total de 11 pontos.

TERMO N.º 122.596

De 13 de novembro de 1960

Requerente: Jersey Creme Holdings Pty Limited. — Austrália.

Título: Máquinas para sorvete de creme mole — Privilégio de invenção.

1.º Uma máquina para sorvete de creme mole caracterizada pelo fato que ela tem a combinação de um cilindro de congelamento, um eixo montado coaxialmente para com dito cilindro de congelamento e para rotação dentro do mesmo, meios levados no dito eixo para agitar sorvete de creme no dito cilindro e impeli-lo no sentido de uma extremidade do mesmo, um membro de fechamento removível seguro numa extremidade do dito cilindro e vedando-a uma câmara da válvula no dito membro de fechamento, uma saída de fornecimento de dita câmara da válvula, um membro de válvula na dita câmara da válvula disposto para controlar dita saída de fornecimento, primeiras e segundas passagens no dito membro de fechamento ligando o interior do cilindro de congelamento e a câmara da válvula, meios de impelimento construídos e dispostos de tal maneira que no girar de dito eixo, quando dita saída de fornecimento está aberta, sorvete de creme é impellido para dita saída de fornecimento a partir de dito cilindro por meio de dita primeira passagem e dita câmara da válvula e é fornecido a partir da mesma, ditas passagens ficando dispostas de uma maneira tal que na rotação do dito eixo, quando dito membro de válvula está numa posição para fechar dita saída de fornecimento, sorvete de creme é passado continuamente de dito cilindro além de dito membro de válvula e é devolvido para o cilindro por meio de dita segunda passagem. — Total de 5 pontos.

TERMO N.º 122.710

De 15 de setembro de 1960

Requerente: Vyskumny Ústa Zemédelskych Strojů — Tchecoslováquia.

Título: Máquina para trabalhar o solo.

Privilégio de Invenção.

1.º Máquina para trabalhar o solo, provida de faces rotativas obrigatoriamente, acionadas, num ponto de ataque do respectivo tração, num sentido contrário ao de translação da máquina, caracterizado pelo fato de que se as referidas faces se acham providas, do lado de saída, de um sistema de molas disparadas, molas essas que por uma de suas extremidades, se prendem à aresta de saída da face e ao longo de todo o seu comprimento de dispõem elasticamente, num sentido radial na direção do centro de unidade operatória, ficando livres a partir desse centro. Total de 9 pontos.

TERMO N.º 122.873

De 19 de setembro de 1960

Requerente: Engler Manufacturing Corporation — Estados Unidos da América.

Título: Dispositivo segador.

1.º Um aparelho segador caracterizado por compreender um corpo planar em três partes, uma parte do dito corpo sendo centralmente dispostas, as outras duas partes do dito corpo sendo dispostas nos lados laterais opostos da dita primeira parte do corpo dispostivos de articulação para conjugarem à pivotar as ditas partes do corpo e permitir os deslocamentos das partes do corpo adjacentes para posições nas quais seus planos se cruzam na dita articulação intermediária para permitir o seu deslocamento ao longo de terreno irregular com cada parte do corpo substancialmente paralela à superfície do dito terreno, cada parte do dito corpo sustentando um dispositivo de lâmina abaixo da mesma e acima do nível do solo, dispositivos de apoio sobre rodas para o dito corpo dispostos em cada um dos ditos dispostivos de articulação, e em cada lado externo das ditas outras duas partes do corpo, dispostivos para acionarem cada dispositivo de lâmina de corte e dispositivo para ligarem o dito aparelho com um veículo motorizado para ser por ele rebocado, em consequência do que o dito aparelho trabalhará de perto as superfícies de terreno adjacentes que não se encontrarem no mesmo plano. Total de 9 pontos.

TERMO N.º 122.951

De 21 de setembro de 1960

Requerente: Aktiesbolaget Pelerine Margarinfabrik — Suécia.

Título: Processo e aparelhagem para refinar gorduras.

Privilégio de Invenção.

1.º Um processo para a refinação contínua de gorduras,

inclusive óleos gordurosos, caracterizado pelo fato que ele compreendendo passear um fluxo da gordura a ser refinada em estado fluido para a extremidade inferior de uma coluna vertical de lixívia de álcali e refinar a gordura borbulhando-a para cima através de uma altura substancialmente constante da coluna de lixívia para a superfície da mesma na presença de procações tamadas para suprimir a turbulência na coluna de lixívia sob a influência de borbulhar para cima da gordura através da mesma, a gordura sendo passada para cima para dentro da coluna de lixívia em correntes interespaçadas finas substancialmente iguais que entram na coluna de lixívia em distribuição na sua seção transversal horizontal e cede após a sua entrada para dentro da coluna de lixívia, e enquanto sobem na mesma dividem-se substancialmente predominantemente em gotas iguais devido à supressão da turbulência na coluna de lixívia e a formação de ditas gotas de gordura substancialmente iguais ficando condicionada de maneira a obter um tamanho das mesmas excluindo o movimento de Brown destas na lixívia, sendo que isto e como resultado da supressão da turbulência na coluna de lixívia

ditas gotas de gordura substancialmente iguais correm numa relação interespaçada com substancialmente o mesmo grau substancialmente reto para cima através da coluna de lixívia para a superfície da mesma. Total de 17 pontos.

## TERMO N.º 143.924

De 13 de outubro de 1963

Requerente: Iremp S. A. — Indústria e Comércio — São Paulo.

Título: Bujão para tanque de gasolina — Modelo de utilidade.

1.º Bujão para tanque de gasolina, caracterizado pelo fato da calota principal ser estampada em material plástico como polietileno, baquelite ou outro e com configuração própria para facilitar o seu manejo, sendo que centralmente apresenta um cubo central, trabalhado de modo a receber os acessórios constituintes de fechadura como arruelas, linguetas, tampa e cilindro de segredos, sendo que este último é de constituição material análoga à da calota principal. — Total de 3 pontos.

## TERMO N.º 122.927

De 21 de setembro de 1960

Requerente: Bomford & Evershed Limited — Inglaterra.

Título: Aperfeiçoamentos em ou relativos a pertences para a fixação de utensílios a tratores.

1.º Dispositivos de fixação de ferramenta para afixação de uma ferramenta de atuação sobre o solo a um trator do tipo descrito, caracterizados por apresentarem um pivot pelo qual a ferramenta pode ser afixada à pivot aos dispositivos de elevação e arriamento do trator para ser desse modo elevada ou arriada, o dito pivot ao localizando em frente ao (sito é, mais afastada do trator que o) centro de gravidade da ferramenta e da parte de atuação sobre o solo da mesma quando a ferramenta é assim afixada, os dispositivos de afixação da ferramenta também possuindo dispositivos para ligarem a ferramenta aos dispositivos sensíveis à empuxo do trator, de uma tal maneira que o momento do peso da ferramenta em torno do pivot atua sobre os ditos dispositivos sensíveis à empuxo num sentido para acionar os dispositivos de elevação e arriamento para arriarem a ferramenta e o momento do empuxo de tra-

balho sobre a ferramenta em torno do pivot atua sobre os dispositivos sensíveis à empuxo num sentido para provocar o levantamento da ferramenta. Total de 10 pontos.

## TERMO N.º 122.971

De 22 de setembro de 1960

Requerente: Cuthbert Brierley — Inglaterra.

Título: Aperfeiçoamentos em ou referentes a etiquetas de oreha para a marcação de gado. — Privilégio de invenção.

1.º Uma etiqueta de identificação para animais compreendendo um par de abas para ficarem justapostas uma de cada lado da parte do animal em que a etiqueta deve ser presa, tendo uma das abas um cravo de cabeça aprumado para passar através da parte do animal em que a etiqueta deve ser presa, e tendo a outra aba um furo para receber o cravo com a sua cabeça através do furo caracterizada pelo fato de que a cabeça evita a retirada do cravo para fora do furo e caracterizada ainda pelo fato de que o cravo numa das abas e o furo na outra aba é deslocado do centro da aba no sentido de uma das suas bordas — Total de 6 pontos.

## Guia de Recolhimento do Impôsto do Sêlo por Verba Especial Preço: Cr\$ 2,00

A VENDA: Avenida Rodrigues Alves, 1 - Agência I - Ministério da Fazenda  
ATENDE-SE A PEDIDOS PELO SERVIÇO DE REEMBÓLSO POSTAL

## IMPÔSTO DE SÊLO

— Consolidação baixada com  
o Decreto n.º 45.421, de 12 de  
fevereiro de 1959. — Circular  
n.º 6, de 19 de fevereiro de 1959,  
do Ministro da Fazenda.

DIVULGAÇÃO N.º 810

Preço: Cr\$ 100,00

A VENDA:

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1  
Agência I: Ministério da Fazenda

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembólso Postal

## PROTEÇÃO

AOS

## ANIMAIS

DECRETO N.º 24.645 - DE 10-8-1934

DIVULGAÇÃO N.º 769

3ª edição

Preço: Cr\$ 25,00

A VENDA

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1

Agência I: Ministério da Fazenda

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembólso Postal



# MARCAS DEPOSITADAS

Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aquelas que se julgarem prejudicadas com a concessão do registro requerido.

Térmos ns. 590.893 à 590.894, e 590.898 à 590.899, de 21-5-1963  
Adler Indústria e Comércio S.A.

São Paulo

**ADLER**  
**Ind. Brasileira**

Classe 11

Para distinguir: Ferragens e ferramentas de toda espécie, cutelaria em geral e outros artigos de metal não incluído em outras classes: acessórios para veículos, alicates, alicates cortantes, ancinhos, alavancas, arrebites, arruelas; arcos de pua, chaves de parafusos, calotas, conexões para enchimentos, caixas de metal, chaves de fenda, chaves inglesas, cabeções, canecas, copos, cachepots, centros de mesa, coqueteleiras, caixas para acondicionamento de alimentos, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas, cuscuzeiros, coadores, colheres, cavadeiras, canos de escape de metal, catracas, corta arames, cadinhos, carretilhas, cabos de metal, chuveiros comuns, crivos, cruzetas, curvas, curvas de reforço, calibradores, canos, canos, chaves de boca, chaminés para talheres, dobradiças, enxadas, de metal, canivetes, distintivos, descascadeiras, engates, esquichos, enfeites para arrieiros e enfeites para automóveis, estribos, espumadeiras, xtensores, enxadinhas, enxós, esporas, engrenagens, botões de metal folhas de metal que envolve as molas e protege contra o pó e ferrugem, tolhas de metal que protege as molas contra o pó e ferrugem, formões ferros de cortar capim, ferrolhos, facas, facões, fechaduras, funis; de aço, colheres para pedreiros, cadeabacias, baldes, bomboneiros, bridades para animais, ules bebedouros, bolas golas, pedras armações de metal padós, aparelhos de chá e café, assadeiras, açucareiros, almotolias, arpões, arpões de carregar, arcos de serra; brocas, bigornas, baixelas, bandejas, abridores de latas, arames lisos e farfórnas para doces, e bolos, frigideiras, fruteiras, fivelas e fechos para malas

Classe 5

Aço em bruto, aço preparado, aço doce, aço para tipos, aço fundido, aço parcialmente trabalhado, aço polido, aço retinado, bronze em bruto, arames lisos e tarpados, bronze de manganês, bronze em pó, em barra, chumbo em bruto ou parcialmente preparado, cobalto em bruto ou parcialmente trabalhado, cimento metálico, cobre em bruto ou parcialmente trabalhado, cou-raças, estanho em bruto ou parcialmente trabalhado, ferro bruto ou parcialmente trabalhado, ferro em barra, em chapa, fundido, maleável, manganês, gusa, velho, gusa, temperado, maleável, lâminas para fechaduras, funis, furadores, latão em vergalhões, alumínio alpaca, ligas metálicas, metais em massa, estampados, para soldas, para ligas, lâminas, magnético, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, níquel, ouro

páldio, papel estanho, platina, poeira de zinco, prata, solda, tungstênio, zinco corrugado, zinco liso e em folha

Classe 39

Para distinguir: Artefatos de borracha, borracha, artefatos de borracha para veículos, artefatos de borracha não incluídos em outras classes: Arruelas, argolas, amortecedores, assentos para cadeiras, borrachas para aros, batentes de cofre, buchas de estabilizador, buchas, buchas para jumelo, batente de porta, batente de chassis, bicos para mamadeiras, braçadeiras, bocais, bases para telefones, borrachas para carrinhos industriais, borracha para amortecedores, bainhas de borracha para rédeas, cochim de motor, câmaras de ar, chupetas, cordões massivos de borracha, cabos para ferramentas, chuveiros, calços de borracha, chapas e centros de mesa, cordas de borracha; cápsulas de borracha para centro de mesa, calços de borracha para máquinas, copos de borracha para freios, dedeiras, desentupadeiras, discos de mesa, descanso para pratos, encostos, êmbolos, esguichos, estrados, esponjas de borracha em quebrajacto para torneiras, fios de borracha lisos, formas de borracha, guarnições para móveis, guarnições de borracha para automóveis, guarnições para veículos, lancheiras para escolas, lâminas de borracha para degraus, listas de borracha para janelas e para portas, fechos de borracha, manoplas, maçanetas, protetores para para-lamas, protetores de para-chôques, pedal do acelerador, pedal de partida, peras para businas, pratinhos pneumáticos, portas de borracha para bengalas e muletas, rodas massivas, rodízios, revestimentos de borracha, rodas de borracha para móveis, sanfonas de vácuo, suportes de motor, sapatas do pedal de brique, semballo e isolador, suportes, semi-pneumáticos, suportes de câmbio, sanfonas de partida, saltos, solas e solados de borracha, surdinas de borracha para aplicação aos fios telegráficos e telefônicos, travadores de porta, tigeias, tubos, tampas de borracha para contagotas, tinas de borracha para elaboração de substâncias químicas

Classe 50  
Impressos

Térmo n.º 590.895, de 21-5-1936  
Soobras Comercial Exportadora e Importadora Ltda.

São Paulo  
**SONOBRAS**  
**Ind. Brasileira**

Classe 28

Para distinguir: Artefatos de material nylon; recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais; argolas, açucareiros, armações para óculos, bules, bandejas, bases para telefones, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabos para ferramentas e utensílios, cruzetas, caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para baterias, coa-

dores, copos, canecas, colheres, conchas, cestas para pão, cestinhas, capas para álbums e para livros, cálices, cestas, castiçais para velas, caixas para guarda de objetos, cartuchos, coadores para chá, descanso para pratos, copos e copinhos de plástico para sorvetes, caixinhas de plástico para sorvetes, colhernas, pa-sinhas, garfinhos de plástico, para sorvetes, forminhas de plástico para sorvetes, discos de mesa, estojos para óculos, embalagens de material plástico, embalagens de material plástico para sorvetes, estojos para objetos, espumas, nylon, esteiras, enfeites para automóveis, massas anti-ruídos, escoadores de pratos, funis, formas para doces, fitas isolantes, filmes virgens, fios de celulose, fechos para bolsas, facas, guarnições para chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-blocos, guarnições para li-quidificador e para bateadeiras de frutas e legumes, guarnições de material plástico para utensílios e objetos, guarnições para bolsas, garfos, galerias para cermas, jarros, laminados plásticos, prendedores de roupas, puxadores para móveis, pires, pratos, paliteiros, pás de cozinha, pedras pomes artificiais, porta-pão, pulseiras para relógios, protetores para documentos, puxadores de água para uso doméstico, porta-copos, portaniquéis, porta-notas, porta-documentos, placas, rebites, rodinhas, recipientes, suportes, suportes para guardanapos, sa-tetes, tubos, tigeias, tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhames, vasilhames para acondicionamento, vasos, xicaras, colas a frio e colas não incluídos em outras classes, para borracha, para cortumes, para marceneiro, para sapateiros, par-vidros, pasta adesiva para correias, pasta e pedras para afiar, esmeril em pedra, em pó, em disco, em pasta, para moer e desgargar, rebolos, adesivos para tacos, adesivos para ladrilhos e adesivos para azulejos, anéis, carretéis para tecelagem e guarnições de material plástico para indústria textil

Térmo n.º 590.896, de 21-5-1963  
Indústria de Produtos Alimentícios  
Talma Ltda.  
São Paulo

**TALMA**  
**Ind. Brasileira**  
Classe 41

Alcachofras, aletria, alho, aspargos, açúcar, alimentos para animais, amido amendoim, ameixas, amêndoas, araruta, arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas; banha, bacalhau, batatas, balas, biscoitos bombons, bolachas, baunilha; café em pó e em grão, camarão, canela em pau e em pó, cacau, carnes, chá, caramelos, chocolates, co-feitos, cravo, cereais, coninho, creme de leite, cremes alimentícios, croquetes, compotas, can-guca, coalhadas, castanha, cebola condionantes para alimentos, colorantes, chouriços, dendê, doces, ooces de frutas espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alimentícias, favas, fe-

culas, flocos, farelo, fermentos, feijão, figos, frios, frutas secas, naturais e cristalizadas; glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina, gotabada, geléias, herva doce, herva mate, hortaliças, lagostas, linguas, leite, condensado, leite em pó, legumes em conserva, lentilhas, linguça, louro; massas alimentícias, mariscos, mantega, margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos, mostrda, mortadela; nós, noscada, nozes; óleos comestíveis, ostras, ovas; pães, palos, pralinés, pimenta, pós para pudim, pickles, peixes, presuntos, patê, e petit-ois, pastilhas, pizzas, pudim; queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, saçu, sardinhas, sanduiches, salsichas, salmes, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomate e de frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões, toucinho; vinagre

Térmo n.º 590.897, de 21-5-1963  
Jamasa — Jales Máquinas e Veículos  
Sociedade Anônima  
São Paulo

**JAMASA — JALES**  
**MÁQUINAS E**  
**VEÍCULOS**

Classe 33  
Título

Térmo n.º 590.900, de 21-5-1963  
Mendes & Corrêa Ltda.  
São Paulo

**CASA**  
**DOS LUSTRES**

Classes: 8 e 16  
Título

Térmos ns. 590.901 à 590.902, de 21-5-1963  
Nelson Fritzonas  
São Paulo

**PRIMOR**

Classe 40  
Título  
Classe 36  
Título

Térmo n.º 590.903, de 21-5-1963  
Antonio Malicia  
São Paulo

**PECAS E**  
**ACESSÓRIOS**  
**MALICIA**

Classe 21  
Título

Térmo n.º 590.904, de 21-5-1963  
Galvanotécnica Cobretudo Ltda.  
São Paulo

**COBRETUDO**  
**Ind. Brasileira**

Classe 50  
Impressos

Térmo n.º 590.905, de 21-5-1963  
Auto Mecânica Sovolks Ltda.  
São Paulo

**SOVOLKS**  
**Ind. Brasileira**  
Classe 50  
Impresso

Térmo n.º 590.906, de 21-5-1963  
Dr. Antonio Baccari  
São Paulo

**PRONTO SOCORRO**  
**SANTO ANTONIO**  
**DO PARI**

Classe 33  
Título

Térmo n.º 590.907, de 21-5-1963  
Corvicto Indústria e Comércio de Arte-  
fatos de Couro Ltda  
São Paulo

**CORVICTO**  
**Ind. Brasileira**

Classe 35

Couros e peles preparadas ou não, ca-  
murças, cromos, vaquetas, pelicas e  
artefatos dos mesmos: Almofadas de  
couros, arreios, bolsas, carteiras, caixa,  
chicotes de couro, carneiras, capas para  
álbuns e para livros, embalagens de  
couro, estojos, guarnições de couro  
para automóveis, guarnições para por-  
ta-blocos, malas, maletas, porta-notas,  
porta-chaves, porta-niquéis, pastas, ré-  
deas, selins, sacos para viagem, sacolas,  
saltos, solas e solados, tirantes para  
arreios e valises

Térmo n.º 590.908, de 21-5-1963  
Gino Graccioti  
São Paulo

**ESCRITORIOS**  
**ES-CO CONTÁBÉIS**

Classe 33  
Insígnia

Térmo n.º 590.909, de 21-5-1963  
Jamasa — Jales Máquinas e Veículos  
Sociedade Anônima  
São Paulo

**JALES**  
**Ind. Brasileira**

Classe 50  
Impressos

Térmo n.º 590.910, de 21-5-1963  
Jamasa — Jales Máquinas e Veículos  
Sociedade Anônima  
São Paulo

**JAMASA**  
**Ind. Brasileira**

Classe 50  
Impressos

Térmo n.º 590.911, de 21-5-1963  
Bar e Café Soza Ltda.  
São Paulo

**SOZA**  
**Ind. Brasileira**

Classe 41

Lanches de mo-tadela, presunto, quei-  
jo, salame, salsicha pernil, churrascos  
e café em líquido

Térmo n.º 490.912, de 21-5-1963  
Clamesa — Cia. Mercantil de Santos  
São Paulo

**HOBBY**  
**Ind. Brasileira**

Classe 40

Acolchoados para camas e para mó-  
veis, almofadas, aparadores, armários  
balcões para venda, para móveis e

berços, biombos, cabides, cadeiras, ca-  
mas, canapés, catres, colchões, colchões  
de molas cômodas, conversadeiras, co-  
xins, divãs, enxergões, escabelos, es-  
tantes, gabinetes de telefone, guarda-  
cômoda, guarda-roupa, mesas, mobílias  
de sala de jantar, mobílias de quarto,  
pittonas, prateleiras sofás e  
sofás-cama estofados

Térmo n.º 590.913, de 21-5-1963  
Fabri, Indústria Metalúrgica Ltda.  
São Paulo

**FABRI**  
**Ind. Brasileira**

Classe 21

Para distinguir: Veículos e suas partes  
integrantes: Aros para bicicletas, auto-  
móveis, auto-caminhões, aviões, amorte-  
cedores, alavancas de câmbio, barcos  
bregues, braços ara veículos, bicicle-  
tas, carrinhos de mão e carretas, cam-  
inhonetes, carros ambulantes, caminhões,  
carros, tratores carros-berços, carros-  
tanques, carros-irrigadores, carros, car-  
roças, carrocerias, chassis, chaas cir-  
culares para veículos, cubos de veículos  
carrinhos para máquinas de escrever,  
corrediços, para veículos, direção, desli-  
gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele-  
vadores para passageiros e para carga  
engates para carros, eixos de direção,  
freios, fronteiras para veículos, guidão,  
locomotivas lanchas motociclos, molas,  
motocicletas, motocargas, moto furgões  
manivelas, navios, ônibus, para-choques,  
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,  
rodas para bicicletas, raios para bicicle-  
tas, reboques, radiadores para veículos,  
rodas para veículos, selins, tricicles, ti-  
rantes para veículos, vagões, velocipe-  
des, varetas de controle do atogador e  
acelerador, tróleis, troleibus, vareas de  
carros, toletes para carros

Térmo n.º 590.914, de 21-5-1963  
Jamasa — Jales Máquinas e Veículos  
Sociedade Anônima

**JAMASA - JALES**  
**MÁQUINAS E**  
**VEÍCULOS S/A**

São Paulo  
Nome Comercial

Térmo n.º 590.916, de 21-5-63  
Elcio Brigatto  
São Paulo

**MOBILAR**  
**Ind. Brasileira**

Classe 40  
Móveis

Térmo n.º 590.917, de 21-5-63  
José Trevisan Comércio de Veículos  
Ltda.  
São Paulo

**JOSE TREVISAN**  
**Ind. Brasileira**

Classe 21

Freio (parte integrante do veículo),  
mecanismo para acoplamento de veí-  
culos ferroviários, orelhas de parada  
para aparelhagem de tração, amortece-  
dores de choques, paracroques, carro-  
ônibus, automóvel, anteparos auto-ca-  
minhões, alavancas, alavancas de câ-  
mbio, alavancas de freios, bregues, bar-  
ras de freio, braçadeiras de mola, ou-  
chas, barcos, barras de tração, barras  
de direção, cabos de veículos carroce-  
rias, chassis, carcassas, coroas, capotas,  
engates para veículos, engrenagens, em-  
breagem, feixes de molas, hélices, mo-  
las, motocicletas, mancais de veículos  
pedais, paralamas, porta laterais pi-  
nhões, porta-rodas, parabrisas, para-

choques, pistões, rodas, reboques, tam-  
bores de freios, varetas de veículos  
bicicletas, motocicletas, retentores, aros  
para bicicletas, braços para veiculos,  
crapas circulares para veiculos, cubos  
de veiculos, desligadeiras, fronteiras  
para veiculos, motociclo manivelas,  
para-lamas, varetas de controle do  
atogador e acelerador

Térmo n.º 590.918, de 21-5-63  
Gráfica Moga Ltda.  
São Paulo

**MOGA**  
**Ind. Brasileira**

Classe 50  
Impressos

Térmo n.º 590.919, de 21-5-63  
Persilight Indústria e Comércio de  
Persianas Ltda.  
São Paulo

**PERSILIGHT**  
**Ind. Brasileira**

Classe 16  
Persianas

Térmo n.º 590.920, de 21-5-63  
Auto Técnica Benittes Ltda.  
São Paulo

**BENITTES**  
**IND. BRASILEIRA**

Classe 6

Para distinguir: Máquinas e partes de  
máquinas para todos os fins industriais:  
Máquinas de rosquear, serras mecâni-  
cas, motores elétricos, alternadores fer-  
ramentas e placas para tornos, gera-  
dores para corrente continua e alter-  
nada, planas, máquinas de furar e cen-  
trar tornos, mecânicos, prensas mecâni-  
cas, máquinas amassadeiras, misturado-  
ras e distribuidoras de concreto e  
barro, máquinas compressoras, máqui-  
nas adaptadas na construção e conser-  
vação de estradas, mineração, corte de  
madeira, movimento de terra, carretos  
e outros fins industriais, elevadora, má-  
quinas desempalhadoras, descascadoras,  
ensacadoras, brunidoras, classificadoras,  
ventiladoras moínhos, para cereais,  
máquina secadoras, trituradoras, pul-  
verizadoras frescas, politrizes, tranchas,  
tesouras mecânicas, tupias, máquinas de  
abrir chavetas, martelotes, ventiladores,  
exaustores para forjas, bombas centri-  
fugas, rotativas, de deslocamento e a  
pistão para todos os fins, arietes, cal-  
deiras e turbinas, injetores para cal-  
deiras, válvulas e transportadores au-  
tomáticos de alta e baixa pressão,  
prensas hidráulicas, martelos mecânicos  
e máquinas limadoras, máquinas opera-  
trizes, rotativas ou cortadoras para usi-  
nar ferro, aço e bronze, máquinas para  
indústrias de tecidos, teares, urdideiras,  
encanatórias, espuladeiras, torcedeiras,  
meadeiras, rolos e roletes, brunidores  
para cereais, máquinas para fabricar  
papel e máquinas para fabricar papel e  
máquinas de impressão, dinamos e  
receptáculos

Térmo n.º 590.921, de 21-5-63  
Indústria e Comércio "Balcofrio" Ltda.  
São Paulo

**BALCOFRIO**  
**IND. BRASILEIRA**

Classe 40  
Balcões, prateleiras para instalações  
comerciais

Térmo n.º 590.922, de 21-5-63  
Sillib — Material Fotográfico Ltda.  
São Paulo

**SILLIB**

**IND. BRASILEIRA**

Classe 1

Para distinguir: Absorventes acetona,  
ácidos, acetamento e coloração de fi-  
bras, tecidos, couros e celulose; água  
raz, álcool, albumina, anilinas, alumen,  
alvalade, alvejantes industriais, alumí-  
nio em pó, amoniaco anti-incrustantes,  
anti-oxidantes, anti-corrosivos, anti-  
detergentes, azotatos, água acidulada para  
acumuladores, água oxigenada para fins  
industriais, amnia; banhos para galvani-  
zação, benzina, benzol, betumes, bicar-  
bonato de sódio de otássio; cal virgem,  
carvões, carbonatos, catalizadores; celu-  
lose, chapas fotográficas, composições  
estintoras de incêndios, cloro, corrosi-  
vos; cromatos, corantes, creosotos; des-  
corantes; desincrustantes dissolventes;  
emulsões fotográficas, enxofre, éter, es-  
maltes, estearatos; fenol, filmes sensibi-  
lizados para fotografias, fixadores, flu-  
ídos para freios, formol, fosfatos indus-  
triais, fluoréto, fundentes para solda;  
galvanizadores gelatina para fotografias  
e pintura, giz, glicerina; hidratos, hidro-  
sulfitos; impermeabilizantes, ioduretos;  
lacas; massas para pintura, magnésio,  
mercúrio; nitratos, neutralizadores, ni-  
trocelulose; óxidos, oxidantes, óleos pa-  
ra pintura, óleo de linhaça; produtos  
químicos para impressão otassa indus-  
trial, papeis emulsãoáveis, para a foto-  
grafia, papeis de turnesol, papeis helio-  
gráficos e relicopista, películas sensi-  
veis, papeis para fotografias e análises  
de laboratórios, pigmentos, potassa, pós  
metálicos para a composição de tintas,  
preparações para fotografias, produtos  
para niquelar, pratear e cromar, produ-  
tos para diluir tintas, prussito; reativos,  
removedores, reveladores; sabão neutro,  
sais, salicilatos, secantes, sensibilizantes,  
silicatos, soda caustica, soluções quími-  
cas de uso industrial, solventes sulfa-  
tos; tintas em pó, líquidas, sólidas ou  
pastosa para madeira, ferro, paredes,  
construções, decorações, couros, tecidos,  
fibras, celulose, barcos e veículos, tal-  
co industrial, thiner; vernizes; zarcão

Térmo n.º 590.923, de 21-5-63  
Comércio de Mtaerial Para Construção  
14 de Dezembro Ltda.  
São Paulo

**14 DE DEZEMBRO**

**IND. BRASILEIRA**

Classe 16

Para distinguir: Materiais para constru-  
ções e decorações: Argamassas, argila,  
areia, azulejos, batentes, balaustras, blo-  
cos de cimento, blocos para pavimenta-  
ção calhas, cimento, cal, cre, chapas  
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,  
chapas para coberturas, caixas d'água,  
caixas de descarga para lixos, edifica-  
ções premoldadas, estuque, emulsão de  
base asfáltico, estacas, esquadrias, tor-  
ros, frisos gesso, grades, janelas, estru-  
turas metálicas para construções, lame-  
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas  
de junção, lages, lapotas, material iso-  
lantes contra frio e calor, manilhas, mas-  
sas para revestimentos de paredes, ma-  
deiras para construções, mosaicos, pro-  
dutos de base asfáltico, produtos para  
tornar impermeabilizantes as argamas-  
sas de cimento e cal, hidráulica, pedre-

gulho, produtos betuminosos, imermea bilzantes, líquidos ou sob outras formas para revestimentos e outros usos nas construções, persianas, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes, papel para forra: casas, massas anti-ruídos para uso nas construções, parquetes portas, portões, pisos, soleiras para portas tijolos, tubos de concreto, telhas, ta cas, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos vitrô

Térmo n.º 590.924, de 21-5-63  
Dolly Administração S. A.  
São Paulo

**DOLLY**  
Indústria Brasileira  
Classe 50  
Artigos da classe

Térmo n.º 590.925, de 21-5-63  
LD — Magazine Artigos Para Senho ras e Cavalheiros Ltda.  
São Paulo

**LD**  
IND. BRASILEIRA

Classe 30

Para distinguir: Artigos de vestuários e roupas feitas em geral: Agasalhos, aventais, alpercatas, anáguas, blusas botas, botinas, blusões, boinas babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacação, coletes, capas, chales, cachecóis, calçados, chaéups, cintos, cintas, combinações corpinhos, calças de senhoras e de crianças, calções, cal ças, camisas, camisolãs, camisetãs, cuecas, ceroulãs, colarinhos, cueiros, saias, casacos, chinelos dominós, echar pes, fantasias fardas para militares, co legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, leques, luvas, ligas, lenços, mantôs, meias, maiôs, mantas, mandrião mantilhas, pa letôs, paças, penhoar, pulover, pelerinãs peugas, pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos, robe de chambre, roupão sobretudos, suspensórios, saídas de banho, sandálias sweaters, shorts sungas, stolas, sou tiens, slacks, taier, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos

Térmo n.º 590.926, de 21-5-63  
Francisco Marques de Oliveira  
São Paulo

**TORREFAÇÃO E MOAGEM  
DE CAFÉ PORCELANA**

Título

Térmo n.º 590.927, de 21-5-63  
Farmácia Bira Ltda.  
São Paulo

**BIRA**  
IND. BRASILEIRA

Classe 3

Para distinguir: produtos medicinais e farmacêuticos

Térmo n.º 590.928, de 21-5-63  
Diogo de Toledo Lara Filho  
São Paulo

**IÚCA-FLÔRES E  
DECORAÇÕES**

Título

Térmo n.º 590.929, de 21-5-63  
Cipa — Luvarte Indústrias Reunidas de Luvãs Ltda.  
São Paulo

**CIPA-LUVARTE**  
Ind. Brasileira

Classe 31

Luvas utilizadas em serviços industriais confeccionadas em lona

Térmo n.º 590.930, de 21-5-63  
Distribuidora Igru Ltda  
São Paulo

**ROLL COPY**  
Ind. Brasileira

Classe 17

Artigos, máquinas e instalações para escritórios

Térmo n.º 590.931, de 21-5-63  
Mecânica Mogk Ltda.  
São Paulo

**MOGK**  
Ind. Brasileira

Classe 21

Veículos e suas partes integrantes, peças para autocônveis em geral

Térmo n.º 590.932, de 21-5-63  
Rápido Space Ltda.  
São Paulo

**RAPIDO SPACE**  
Ind. Brasileira

Classe 50

Impressos em geral, bilhetes, cartões de visita, cartões comerciais, folhinhos, passagens, papéis de correspondência, envelopes, duplicatas, faturas, recibos e notas fiscais

Térmos ns. 590.933 e 590.934, de 21-5-63  
Maferdi — Máquinas, Ferramentas e Dispositivos Ltda.  
São Paulo

**MAFERDI**  
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 11

Ferragens em geral: Arpões, ancinho arrebitos, argolas, arruelas, abridores de lutas armações de metal arames lisos e farpados, arpões de carregar, arames metálicos, bola de aço, almeçolias, ca deados correntes chaves, cremones caixas de metal para portões, colunas, canos de metal, cabeçotes, carretoilhas, cabos de metal, chuveiros comuns, crivos, cruzetas, curvas, catracas, chami nês, de metal campainhas caixas água para aparelhos sanitários, estacas, pe guichos, extensões, ferragens para apa relhos de bidês facas, canos, fivelas, fe chos para malas e pastas, fechos de se gurança para portas e telas, ferrolhos, ferrolhos, ferragens para aparelhos de bidês, frisos, ganchos, guarnições de metal para banheiros e bidês, guar nições de metal, ganchos para quadros, grampos para emendas de correias, guarnições de metal para máquinas, gra zas, grampos para andaimes, curvas de meros de metal, luvas para bombas dá qua morsas, marretas malhos, matri zes, martelos, molas para portas, telas

reforço, grelhas, ladões letras e nú metálicas, tubos de metal, maçanetas, machadinhas, molas de vae e vem, mo las para cadeiras giratórias, matrizes, norta-toalhas, presilhas para malas e pastas, pregos, prafusos, porcas, orta chaves, rotetores para calçados, placas, postes de metal, pilares pequenos, pon teiras, roldanas, ralos para pias, raspa deiras, sacarrolhas, sídes, suportes, ro setas, tenazes, telas de arame, tesouras, trilhos para portas de correr, torneiras, trincos, tanques de metal, trilhos para elevadores, tubos, tubos conduite, tubos mesa, distintivos dobradiças, esteras, es encanamentos tranquetas, tubos de aço quenãs fechaduras, chapas, centro de soldados sem costura, uniões, tubos de Freio (parte integrante do veículo), metal e mos

Classe 6

Para distinguir: Máquinas e partes de máquinas para todos os fins industriais: Máquinas de rosquear, serfas mecâni cas, motores elétricos, alternadores, fer ramentas e placas para tornos, gera dores para corrente continua e alter nada plainas, máquinas de furar e cen trar tornos mecânicos, prensas mecâni cas, máquinas amassadeiras, misturado mas e distribuidoras de concreto e barro, máquinas compressoras, máqui nas adaptadas na construção e conser vação de estradas, mineração, corte de madeira movimento de terra, carrros e outros fins industriais, elevadora, má quinas desempalhadoras, descascadoras, ensacadoras, brunidoras, classificadoras, ventiladoras, moinhos, para cereais, máquinas seca-loras, trituradoras pul verizadoras fresas, politrizes, trancher, tesouras mecânicas, tupias, máquinas de abrir chavetas marteletoes, ventiladores, exaustores para forjas bombas centri fugas, rotativas, de deslocamento e a pistão para todos os fins, arietes, cal deiras e turbinas, injetores para cal deiras, válvulas e transportadores au tomáticos de alta e baixa pressão, prensas hidráulicas, martelos mecânicos e máquinas limadoras, máquinas opera trizes, rotativas ou cortadoras para usi nar ferro, aço e bronze, máquinas para indústrias de tecidos; teares, urdidei r encanatórias, espuladeiras, torcedeiras, meadeiras, rolos e roletes, brunidores para cereais, máquinas para fabricar papel e máquinas para fabricar papel e máquinas de impressão, dinamos e receptáculos

Térmo n.º 590.935, de 21-5-63  
Indústria de Arames Cleide S. A.  
São Paulo

**6.000**  
Ind. Brasileira

Classe 11

Ferragens, ferramentas e arteaftos de metais, a saber: aros, argolas, arames, fechos, ilhoses, parafusos, pregos, pinos e tachas

Térmo n.º 590.936, de 21-5-63  
Irmãos Pereira & Cia. Ltda.  
São Paulo

**DROGADEC**

Classes: 3 e 48

Título

Térmo n.º 590.937, de 21-5-63  
Indústrias de Arames Cleide S. A.  
São Paulo

**CLEIDE 60**  
Ind. Brasileira

Classe 11

Ferragens, ferramentas e arteaftos de metais a saber: aros, argolas, arames,

fechos, ilhoses, parafusos, pregos, pinos e tachas

Térmo n.º 590.938, de 21-5-63  
Indústrias de Arames Cleide S. A.  
São Paulo

**ALIVIADO  
DE TENSOES**  
Ind. Brasileira

Classe 11

Ferragens, ferramentas e arteaftos de metais a saber: aros, argolas, arames, fechos, ilhoses, parafusos, pregos, pinos e tachas

Térmo n.º 590.939, de 21-5-63  
Indústrias de Arames Cleide S. A.  
São Paulo

**AUTO -  
DESENROLÁVEL**  
Ind. Brasileira

Classe 11

Ferragens, ferramentas e arteaftos de metais a saber: aros, argolas, arames, fechos, ilhoses, parafusos, pregos, pinos e tachas

Térmo n.º 590.940, de 21-5-63  
Indústrias de Arames Cleide S. A.  
São Paulo

**STRESS RELIEVED**  
Ind. Brasileira

Classe 11

Ferragens, ferramentas e arteaftos de metais a saber: aros, argolas, arames, fechos, ilhoses, parafusos, pregos, pinos e tachas

Térmos ns. 590.941 e 590.942, de 21-5-63  
Tabira Publicidade Ltda.  
São Paulo

**TABIRA**  
Ind. Brasileira

Classe 50

Empresas de turismo, entidade dedicada a exploração da indústria turística, a ser usada em papéis de correspondência, contabilidade, impressos, folhinhos, catálogos, bem como em veículos, edifi cios, letreiros e outros locais

Classe 32  
Almanaques, anúncios, boletins, boletins impressos, crônicas, jornais, revistas, peças cinematográficas, peças teatrais, programas radiofônicos e programas de televisão

Térmo n.º 590.943, de 21-5-63  
Indústrias de Arames Cleide S. A.  
São Paulo

**CLEIDE 6.000**  
Ind. Brasileira

Classe 11

Ferragens, ferramentas e arteaftos de metais, a saber: aros, argolas, arames, fechos, ilhoses, parafusos, pregos, pinos e tachos

Térmo n.º 590.944, de 21-5-63  
Blanco & Barbosa Ltda.  
São Paulo

**CASA DA BARRAGEM  
DE TAUBATÉ**

Classe 31

Título de estabelecimento

Térmo n.º 590.945, de 21-5-63  
Beneficiadora de Tripas B. P. M. Ltda.  
São Paulo

**B. P. M.**  
**[Ind. Brasileira]**

Classe 10  
Catgut cirúrgicos

Térmo n.º 590.946, de 21-5-63  
Grande Padaria e Confeitaria do  
Comércio Ltda.

**GRANDE**  
**[Ind. Brasileira]**

Classe 41  
Pão

Térmos ns. 590.947 e 590.948, de  
21-5-63

Incomac Indústria e Comércio de Ma-  
teriais de Construção Ltda.  
São Paulo

**INCOMAC**  
**[Ind. Brasileira]**

Classe 16

Para distinguir: Materiais para cons-  
truções e decorações: Argamassas, argi-  
la, areia, azulejos, batentes, balaustres,  
blocos de cimento, blocos para pavimen-  
tação, calhas, cimento, cal, cré,  
chapas isolantes, cabros, caxilhos, co-  
lunas, chapas para coberturas, caixas  
d'água, caixas de descarga, para lixo,  
edificações premoldadas, estuque, emul-  
são de base asfáltico, estacas, esqua-  
drias, forros, frisos, gesso, grades, ja-  
nelas, estruturas metálicas para constru-  
ções, lamelas de metal, ladrilhos, lam-  
bris, luvas de junção, lages, lageotas,  
material isolante contra frio e calor,  
manilhas, massas para revestimentos de  
paredes, madeiras para construções, mo-  
saicos, produtos de base asfáltico, pro-  
dutos para tornar impermeabilizantes  
e sargamassas de cimento e cal hidráulica,  
pedregulho, produtos betuminosos  
impermeabilizantes para telhas e sob ou-  
tras formas para revestimentos e outros  
usos nas construções, persianas, placas  
para pavimentação, peças ornamentais  
de cimento ou gesso para tetos e pare-  
des, papel para forrar casas, massas  
anti-ruídos para uso nas construções,  
parquetes, portas, portões pisos, so-  
leiras para portas, tijolos, tubos de con-  
creto, telhas, tacos, tubos de ventilação,  
tanques de cimento, vigas, vigamentos,  
vitros, venezianas

Classe 50  
Impressos

Térmo n.º 590.948, de 21-5-63  
Incoelbra Indústria e Comercial Ele-  
trônicas Brasileira Ltda.

São Paulo

**RUMBALY**  
**[Ind. Brasileira]**

Classe 8

Para distinguir: Artigos e aparelhos ele-  
tricos e eletrônicos, aparelhos de utili-  
dades domésticas, acumuladores para  
refrigeração, aspiradores de pó, aquece-  
dores, aparelhos de ar refrigerado, apa-  
relhos de luz fluorescente e aparelhos  
de comunicação interna, bules elétricos,  
baterias, balcões frigoríficos, balanças,  
batedeiras, condensadores, comutadores,  
caminhas elétricas, chuveiros elétri-  
cos, coqueteleiras, discos gravados, es-  
tuvas, enceradeiras, expremedores elétri-  
cos, fornos elétricos, ferros elétricos de  
engomar e passar, fios, fonogrfios, fo-  
gareiros elétricos, fervedores, formas  
elétricas, máquinas fotográficas, peladel-  
ras, garrafas térmicas, liquidificadores  
elétricos, microfones, refletores, relógios,  
regadores automáticos, resistências elé-  
tricas, radio conjugado ou não com fo-

nogrfios, painéis elétricos, soquetes,  
sorveteiras, sireias de alarme, transfor-  
madores, telefones, termômetros tele-  
visores, válvulas, ventiladores

Térmo n.º 590.950, de 21-5-63  
Indústria e Comércio "Scalina" Ltda.  
São Paulo

**TRI-FIL**  
**[Ind. Brasileira]**

Classe 36  
Meias

Térmo n.º 590.951, de 21-5-63  
Kampel Ltda. Indústria e Comércio  
São Paulo

**KAMPEL**  
**[Ind. Brasileira]**

Classe 38

Aros para guardanapos de papel  
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns  
para retratos e autógrafos, balões (ex-  
ceto para brinquedos), blocos para  
correspondência, blocos para cálculos,  
blocos para anotações, bobinas, brochur-  
as não impressas, cadernos de escre-  
ver, capas para documentos, carteiras,  
papel ou papelão, cápsulas de papel,  
caixas de papelão, cadernetas, cadern-  
os, caixas de cartão, caixas para pa-  
pelaria, cartões de visitas, cartões com-  
erciais, cartões índices, confeitaria, car-  
tolina, cadernos de papel melimetrado  
e em branco para desenho, cadernos  
escolares, cartões em branco, cartuchos  
de cartolina, chapas planográficas, ca-  
dernos de lembranças, carretéis de pa-  
pelão, envelopes, envólucros para cha-  
rutos de papel, encadernação de papel  
ou papelão, etiquetas, folhas índices,  
folhas de celulose, guardanapos, livros  
não impressos, livros fiscais, livros de  
contabilidade; mata-borrão; ornamentos  
de papel transparente; pratos, papeli-  
nhos, papéis de estanho e de alumínio,  
papéis sem impressão, papéis em branco  
para impressão, papéis fantasia, menos  
para forrar paredes, papel amarelo com  
ou sem pauta, papel crepon, papel de  
seda, papel impermeável, papel em bo-  
bina para impressão, papel encerado,  
papel higiênico, papel impermeável  
para copiar, papel para desenhos, pa-  
pel para embrulho impermeabilizado  
papel para encadernar, papel para es-  
crever, papel para imprimir, papel pa-  
rafina para embrulhos, papel celofane,  
papel celulose, papel de linho, papel  
absorvente, papel para embrulhar ta-  
baco, papelão, recipientes de papel, ro-  
setas de papel, rótulos de papel, rolos  
de papel transparente, sacos de papel,  
serpentinhas, tubos postais de cartão,  
tubetes de papel

Térmo n.º 590.952, de 21-5-63  
Menzaria Jandira Ltda.  
São Paulo

**JANDIRA**  
**[Ind. Brasileira]**

Classe 50  
Impressos

Térmo n.º 590.953, de 21-5-63  
Bar e Lanches Valencia Ltda.  
São Paulo

**VALENCIA**  
**[Ind. Brasileira]**

Classe 41

Amendoas, araruta, alpiste, avelã, ami-  
do, ameixas, azeltes, açúcar, azeitonas,  
avela, atum, amendoim, alhos, balas,  
bombons, biscoitos, bolachas, batatas,  
bananada, bolos, bacalhau, banha, ca-

nela, chouriço, chocolates, caramelos,  
coalhada, camarão, carnes, carne de  
baleia, confeitos, cacau, cereais, cebola,  
creme de leite, creme de milho, condi-  
mentos, crustáceos, chá, cravo, café,  
cachaça, conservas alimentícias, doces,  
dips, figada, frutas, frutas secas, frutas  
em caldas, frutas cristalizadas e frutas  
compotas, féculas, figo, fermento, fari-  
nhas, fava, farelo, fubá, gomas para  
mascar, geléias, gelatina, gorduras,  
grão de bico, glacês, glicose, baunilha,  
extrato para doces, extrato de tomate,  
ervilhas, enxova, extrato de carne, Ho-  
ros, essência, para balas doces e ali-  
mentos gelatinas, grnuloas, herba-doce,  
linguas, linguicas, leite, lombo, leite  
condensado, leite em pó, legumes, len-  
tilhas, lagosta, mel, mortadelas, marme-  
ladas, manteiga, mostarda, marisco,  
moluscos, molhos margaritas, massas  
alimentícias, massas de tomate, melado,  
milho, nos-moscada, óleos comestíveis  
ostras, patos, pessegada, peixes, pesca-  
cos; peças teatrais e cinematográficas  
da, pickles, patês, pastilhas, pós para  
pudins, pralinês, pães, pimenta, presun-  
tos, polvilho, queijos, quirera de mi-  
lho, rações balanceadas, requeijão, ros-  
cas, angü, salames, semolina de trigo,  
sopas enlatadas, sucos de frutas, sal-  
sichas, sal touchino, tremoços, trigo,  
torta, torrões, torradas, tâmaras,  
taplocas, vinagre e xarque

Térmo n.º 590.954, de 21-5-63  
Irmãos Giribaldi  
São Paulo

**A PIZZAIOLA**  
**RIO DE JANEIRO-**  
**EST. GUANABARA**

Classe 41  
Título

Térmo n.º 590.955, de 21-5-63  
Antonio Joaquim Leite  
São Paulo

**POVINHO, LELE**  
**E DÁRIO OS**  
**TROVADORES**  
**DAS MADRUGADAS**

Classe 32  
Frase, de propaganda

Térmo n.º 590.956, de 21-5-63  
Mauro Pinto da Silva  
São Paulo

**MAURO E**  
**MANTIQUEIRA**  
**[Ind. Brasileira]**

Classe 52  
Programas radiofônicos, programas de  
televisão e revistas

Térmo n.º 590.957, de 21-5-63  
Metalúrgica "3-F" Ltda.  
São Paulo

**3-F**  
**[Ind. Brasileira]**  
Classe 5

Aço em bruto, aço preparado, aço doce,  
aço para tipos e para molas, aço ins-  
trumental e rápido, aço fundido, aço  
parcialmente trabalhado, bronze, man-  
ganes, bronze em pó, bronze em barra,  
em fio, chapas de metal, chumbo em  
bruto, ou parcialmente trabalhado, co-  
bre em bruto ou parcialmente traba-  
lhado, couraças, eletrodos, estanho em  
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro

em barra e em chapa, ferro fundido,  
ferro maleável, ferr omanganes, guza  
em bruto ou parcialmente trabalhada,  
guza temperado, guza maleável, lan-  
ta, de metal, lata em folha, latão em  
folhas e em chapas, latão em verga-  
lhões, ligas metálicas, limalhas magné-  
sio manganes, metais não trabalhados  
ou parcialmente trabalhados, metais em  
massa, metais estampados, metais para  
soldas, níquel puro, paládio, papel de  
estanho, platina, poeira de zinco, pra-  
ta, sucata, soldas, ligas para soldar,  
barras para soldar, zinco corrugado,  
tungstenio e zinco liso em folhas

Térmo n.º 590.958, de 21-5-63  
Comercial A Elétrica Sanroquense S. A.  
São Paulo

**SANROQUENSE**  
**[Ind. Brasileira]**

Classe 8

Aparelhos de ar refrigerado e condi-  
cionados, aparelhos fotográficos, acende-  
dores automáticos, aparelhos deteriti-  
zadores, alto falantes e amplificadores  
de som, bebedouros de água refrigera-  
dos, balcões frigoríficos, balanças, bar-  
beadores elétricos, condicionadores de  
ou automáticos de voltagem, exauste-  
res, extintores de incêndio, estufas, fo-  
gões a lenha, à gás, elétricos ou a  
querozene, gravadores de som e de ima-  
gens, isqueiros, irradiadores de frio ou  
calor, lavadoras de pratos e talheres,  
lavadoras de roupas, máquinas de la-  
var roupas, máquinas de secar e passar  
roupas, microfones, refrigeradores do-  
mésticos, comerciais e industriais resis-  
tências elétricas, resfriadores, relays  
(relés), reguladores de voltagem, refri-  
geradores a compressão e absorção,  
sorveteiras elétricas, transformadores de  
voltagem, termostatos, torneiras de  
compressão, ventiladores elétricos do-  
mésticos, comerciais e industriais

Térmo n.º 590.959, de 21-5-63  
Irmãos Pellicciari  
São Paulo

**CANTINA**  
**PELLICCIARI**

Classe 41  
Título

Térmo n.º 590.960 e 590.961, de  
21-5-63  
Fábrica de Armas Modernas Caramuru  
Ltda.  
São Paulo

**CARAMURU**  
**[Ind. Brasileira]**

Classe 20

Petrechos navais e aeronáuticos, anco-  
ras, bolas, cintas de natação, fiteiras,  
paraquedas e salva-vidas  
Classe 50  
Impressos

Térmo n.º 590.962, de 21-5-63  
Fábrica de Armas Modernas Caramuru  
Ltda.  
São Paulo

**FABRICA DE**  
**ARMAS MODERNAS**  
**CARAMURU**

Classe 33  
Título