SEÇÃO III.

ANO XXII - N.º 221

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 1964

DEPARTAMENTO NACIONAL . I. DUSTPIAL

DECISÕES DO SR. SECRETARIO DA INDÚSTRIA

Dia 16 de novembro de 1964

Cooperativa dos Fruticultores de Limeira (Recorrendo do despacho que indeferiu o têrmo n.º 65.228, marca Cegonha) — O Senhor Secretário da Indústria exarou o seguinte despacho: De acôrdo com o art. 50 da Lei número 4.048-61 e da Portaria de 27-9 de 1963, conheço do recurso e lhe dou provimento em virtude de não existir nesta oportunidade qualquer impedimento legal a concessão do registro pleiteado. Reformo o despacho de fils. 9 e concedo o registro da marca. — Rio de Janeiro. — (a) Eduardo Portella Netto, Secretário da Indústria. Lanificio Inglês S.A. (Recorrendo

do despacho que indeferiu o pedido de registro na marca Mohair La, têrmo n.º 148.362) — O Senhor Secretário da Indústria exarou o seguinte despacho: Mantenho o despacho recorrido de fls. 22, em consequência conheço do recurso e lhe nego provimento de acordo com o art. 50 da Lei 4.048 e da Portaria de 27-9-63. — Rio de laneiro, em 12 de novembro de 1964. - (a) Eduardo Portella Netto -Secretário da Indústria.

Indústrias Quimicas Brasileiras Duperial S.A. (Recorrendo do despacho que deferiu o têrmo nº 162.221, marca Café Meia Lua de José Augusto Ferreira) — O Senhor Secretário da Indústria exarou o seguinte despacho: Conheço do recurso e nego-lhe provinento face aos pareceres. - Rio de laneiro, em 12 de novembro de 1964. - (a) Eduardo Portella Netto - Seretário da Indústria.

Sandoz S.A. (Recorrendo do des-pacho que deferiu o termo n.º 162.307 marca Beladeina. de Panquimica Ltda.) - O Senhor Secretário da Indústria exarou o seguinte despacho: Conheço do recurso e nego-lhe provimento, face aos pareceres. — R'o de Janeiro, em 12 de novembro de 1964 — (a) Edu-ardo Portella Netto — Secretário da Indústria_

Elétrica Vera Cruz Ltda. (Recorrendo do despacho que indeferiu o têrmo n.º 167.692, marca Novelty) --

REVISTA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

em 12 de novembro de 1964. — (a) Eduardo Portella Netto - Secretário da Indústria.

Refinaria de Sal Igoronhon Ltda. (Recorrendo do despacho que indeferiu o termo n.º 168.430 marca Sal Do-minó) — O Senhor Secretário exarou o seguinte despacho: Na ausência de outro impedimento legal, face a não prorrogação do registro impeditivo número 81.765, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar o despacho recorrido de fls. 9 e conceder o registro da marca ad causum.

Rio de Janeiro, em 12 de novembro de 1964 — (a) Eduardo Portella Netto - Secretário da Indústria.

Cia. U. S. Harkson do Brasil Indústrias Alimentícias (Recorrendo do despacho que deferiu o têrmo 168.672. marca Chica Chica dos Amores, de Bar Caipira Ltda.) — O Senhor Secretário da Indústria exarou o seguinte despacho: De acôrdo com o art. 50 da Lei n.º 4.048-61 e da Portaria de 27-9-63, conheço do recurso e lhe nego provimento para manter o despacho recorrido de fls. 14 na ausência de impedimento legal. - Rio de Janeiro, em 12 de novembro de 1934. — (a) Eduardo Portella Netto - Secretário da Indústria.

Capuano Logulo & Cia. Ltda. (Recorrendo do despacho que indeferiu o têrmo n.º 175.963, marca Philips) -O Senhor Secretário da Indústria exaros o seguinte despacho: Conheço do recurso e lhe nego provimento para manter o despacho recorrido de fls. n.º 16v, que se aplicar o art. 95, n. 16 do Código da Propriedade Iudustrial resquardou inclusive a prorrogação do registro internacional número 68.594-B. — Rio de Janeiro, em 12 de novembro de 1964. — (a) Eduardo Portella Netto — Secretário da Indústria.

Gerlinger & Cia. Ltda (Recorrendo do despacho que indeferiu o têrmo n.º 180.722, marca Blizzard) — O Senhor Secretário da Indústria exarou

fls. 12-13v e do Assistente Jurídico impedimento legal. — Rio de Janeiro, desta Secretaria. — Rio de Janeiro, em 12 de novembro de 1964. (a) Eduardo Portella Nesio - Secretário da Indústria.

> Depósito de Retalhos Moreira Ltda. (Recorrendo do despacho que deferiu o têrmo n.º 181.47, título: Depósito de Retalhos) - O Senhor Secretário da Indústria exarou o seguinte despacho: De acôrdo com o art. 50 da Lei n.º 4.048-61 e da Portaria Ministerial de 27-9-63, na conheço de recurso interposto a fls. 9, e mantenho o despacho recorrido de fis. 9, com aplicação dos arts. 197 e 133 do Código. — Rio de Janeiro, em 13 de novembro de 1964. — (a) Eduardo Portella Netto — Secretário da Indústria.

> Cia. Droguista de Expansão Varejista Drogadada (Recorrendo do despacho que indeferiu o têrmo 181,665, marca Ambition) - O Senhor Secre tário da Indústria esarou o seguinte pacho: De acôrdo com o art. 50 da Lei n.º 4 048-61 e da Portaria de 27 de setembro de 1963, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar o despacho recorrido de fls. a.º 12. e concedo o registro, na ausência de impedimento regal. - Rio de Janeiro, em 13 de novembro de 1964 — (a) Eduardo Portella Netto — Secretário da Indústria.

> Isaac Franco (Recorrendo do despacho que indeferiu o têrmo 189.518, marca Dior) — O Secretário da Indústria exarou o seguinte despacho: Nos termos do art. 50 da Lei 4.048 de 1961 e da Portaria de 27-9-63, conheço do recurso e seu não provimento para manter o despacho recorrido, que aplicou ac aso o art. 95. n.º 9 do Código. — Rio de Janeiro. em 12 de novembro de 1964 — (a) Eduardo Portella Netto - Secretário da Indústria.

> de Isofil S.A. Fios Cabos e Materials Isolantes). - O Senhor Secdetario da Indústria exarou o seguinte despacho: De acôrdo com o art. 50 da

falta de prorrogação do registro número 73.331. — Rio de Janeiro, em 12 de novembro de 1964. -(a) Eduardo Portella Netto - Secretário da Indústria.

Lingner Werke GMBH (Recorrendo do despacho que deferiu o têrmo namero 236.872, marca Odalfix, de Leo-poldo Ribeiro Vieira) — O Senhor Secretário- da Indústria exarou o seguinte despacho: Conheço do recurso e lhe nego provimento face aos pareceres do Dr. Assistente Jurídico e do de fls. 23, para manter o despacho recorrido de fls. 17, tudo de acôrdo com o art. 50 da Lei n.º 4.048-61 e da Portaria de 27-9-63. — Rio de Janeiro, em 17 de agôsto de 1964. — (a) Eduardo Portella Netto — Secretário da Indústria.

Orbis Publicações S.A. (Recorrendo do despacho que indeferiu o têrmo n.º 240.962, marca Rancho Grande, de Editorial Bruguera Ltda.) - O Senhor Secretário da Industria exaron o seguinte despacho: Nos térmos do art. 50 da Lei n.º 4.048-61 e da Portaria de 27-9-63, conheço do recurso e lhe dou provimento para conceder o registro da marca, de acôrdo com os exemplares de fls. 14-16, na falta de impedimento legal (falta da prorrogação do registro impeditivo número 131.843, fla. 18-18v). — Rio de Janeiro. em 12 de novembro de 1964. — (a) Eduardo Portella Netto - Secretário da Indústria.

Champagne Heidsieck & Co Monopole (Recorrendo do despacho que indeferiu o têrmo n.º 241.130 marca Heidsieck) — O Senhor Secretário da Indústria exarou o seguinte despacho: Nos termos do art. 50 da Lei 4.048 de 1961 e da Portaria de 27-9-63, conheço do recurso e lhe dou provimento para conceder o registro pleiteado na falta de outro impedimento legal. — Rio de Janeiro, em 12 de novembro de 1961. — (a) Eduardo Portella Netto - Secretário da Indús-

Schulke & Mayr GMBH (Recorren-Estamparia Caravellas S.A. (Recorrendo do despacho que deferiu o têrmo n.º 267.085, marca Gargotone, de Lab. farmaquion Ltda.) — O Senhor Section o Caravellas S.A. (Recorrendo do despacho que deferiu o têrmo n.º 232.135. marca Electrofii, Farmaquion Ltda.) — O Senhor Section of the control cretario da Indústria exarou o seguinte despacho: De acôrdo com o art. 50 da Lei n.º 4.048-61 e da Portaria de O Senhor Secretário da Indústria exarou o seguinte despacho: De acôrdo com o art. 50 da Lei n.º 4.048-61 e da Portaria de 27-9-63, conheço do recurso e lhe dou
rom o art. 50 da Lei n.º 4.048-61 e da Portaria de 27-9-63, conheço do recurso e lhe dou
rom o art. 50 da Lei n.º 4.048-61 e da Portaria de 27-9-63, conheço do recurso e lhe dou
rom o art. 50 da Lei n.º 4.048-61 e da Portaria de 27-9-63, conheço do recurso e lhe dou
rom o art. 50 da Lei n.º 4.048-61 e da Portaria de 27-9-63, conheço do recurso e lhe dou
rom o art. 50 da Lei n.º 4.048-61 e da Portaria de 27-9-63, conheço do recurso e lhe dou
rom o art. 50 da Lei n.º 4.048-61 e da Portaria de 27-9-63, conheço do recurso e lhe dou
rom o art. 50 da Lei n.º 4.048-61 e da Portaria de 27-9-63, conheço do recurso e lhe dou
rom o art. 50 da Lei n.º 4.048-61 e da Portaria de 27-9-63, conheço do recurso, e lhe
de 1963, conheço do recurso e lhe dou
rocurso e lhe dou
roc 27-9-63, conheço do recurso, e lhe

-- As Repartições Públicas deverão remeter o expediente destinado à publicação nos jornais, diàrtamente, até às 15 horas, exceto aos sábados, quando deverão fazê-lo até às 11.30 horas . .

— As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das 9 às 17,30 horas, no máximo cié 72 horas após a saída dos orgãos oficiais.

 Os originais deverão ser dactilografados e autenticados. ressalvadas, por quem de direito, rasuras e er tengas.

-- Exceluadas as para o exterior, que serão sempre annais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.

-- As assinaturas vencidas poderão ser suspensas sem aviso previo.

Para facilitar aos assinantes a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na

EXPEDIENTE
DEPARTMENTO DE IMPREMISA MACIONAL

ALBERTO DE BRITO FEREIRA

DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES MURILO FERREIRA ALVES

FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO III

Secão de publicidade do expediente do Departamenta Nacional de Propriedade Indústrial do Ministério da indústria e Comèrcio

In presso nes oricines do Departamento de Imprenea Nacional

ASSINATURAS

REPARTIÇÕES E PARTICULARES

Funcionários

Capital e Interior:

Capital e Interior;

Semestre . . . Cr\$ Ano Cr\$ 1.200,00 Ano Cr\$

600,00 Semestre . . . Cr\$ 900.00

Exterior:

Exterior: Ano Cr\$ 1.300,00 Ano Cr\$ 1.000,00

parle superior do enderêço vão continuidade no recebimento impressos o número do talão dos jornais, devem os assinanque findará.

A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias.

- As Repartições Públicas cingir-se-ão às assinaturas anuais renovadas eté 29 de fevereiro de cada ano e às iniciadas, em qualquer época, pelos órgãos competentes.

- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto a sua aplicação, solicitamos usem os interessados preferencialmente cheque ou vale postal, emitidos a favor do Tesourciro do Departamento de Imprensa Nacional.

- Os suplementos ès edicões dos órgãos oficiais só se fornecerão aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.

- O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar esta condição no ato da assinatura .

— O custo de cada exemplar . atrasado dos órgãos oficiais será, na venda avulsa, acrescide registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva do de Cr\$ 0,50, se do mesmo renovação com antecedência ano, e de Cr\$ 1.00, por ano decorrido.

Espolio do Dr. Anibal Varges (Re- na ausência de impedimento legal. — parágrafo único do artigo nº 134 do l correndo do despacho que deferiu o Rio de Janeiro, em 12 de novembro Código da Propriedade Industrial. têrmo n.º 267.788 marca Loubet.l, de Lab. Loubet de Produtos Farmacêuticos Ltda.) — O Senhor Secretário da Indústria.

Sec. Guiablibla Hote's Itda (De invenção; da Indústria exarou o seguinte despacho: De acôrdo com o art. 50 da Lei n.º 4.048-61 e a Portaria de 27 de setembro de 1963, do Exmo. Sr. Ministro da Indústria e Comércio conheço do recurso e lhe nego provimen'o para manter o despacho recorrido de fis. 7v. visto a possibilidade de coexistência das marcas registrada e registranda. — Rio de Janeiro, em 12 de novembro de 1964. — (a) Eduardo Portella Netto — Secretário da Indústria.

Bracco Novo:herapica Laboratórios Sociedade Anôn ma (Recorrendo do despacho que deferiu o têrmo 359.280, marca Rubrolisina. de Laboratório Ni-tra Ltda.) — O Senhor Secretário da Indústria exarou o seguinte despacho: De acôrdo com o art. 50 da Lei n.º 4.048-61 e da Portaria de 27-9-63, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter o despacho recorrido de fis. 10 que deferiu o pedido de fis. 2. — Ro de Janeiro, em 12 de Janeiro de 1964. — (a) Eduardo Portella Netto — Secretário da Indús-

Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vorm Melster Lucius & Bruning (Re correndo do despacho que deferiu o tērmo n.º 359.463 marca Meverinal, de Medicamentos Alopaticos Nacionais Sociedade Anônima) — O Senhor Secretário da Indústria exarou o seguinte despacho: Nos têrmos do art. 50 da Lei n.º 4.048-61 e da Portaria de 27 de setembro de 1963, conheço do re-

Sec. Guiabinha Hotels Ltda. (Recorrendo do despacho que indefer u o têrmo n.º 360.120, expressão de pro-paganda: Quota Condominio) — O Senhor Secretário da Indústria exarou o seguinte despacho: De acordo com o art. 50 da Lei n.º 4.048-61 e da Portaria de 27-9-63, conheço o recurso e lhe nego provimento para manter o despacho recorrido que bem aplicou ao caso em apreço o art. 125 n.º 2 do Código. — Rio de Janeiro, em 12 de novembro de 1964 — (a) Eduardo Porcella Netto - Secretário da Indús-

EXPEDIENTE DO DIRETOR DA DIVISÃO DE MARCA

Dia 16 de novembro de 1964

Marca indeferida:

N.º 360.295 — Motoreta — Letas Monark S.A. — Cl. 6.

EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE PATENTES

Dia 16 de novembro de 1964 Notificação:

Uma vez decorrido o prazo de recurso privisto pelo artigo n.º 14 da Lei n.º 1.048 de 29 de dezembro de 1961 e mais DEZ DIAS — para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo abaixo mencionados a compa-recerem seste Departamento a fim de Lei n.º 4.048-61 e da Portaria de 27 efetuarem o pagamento da taxa final los em magaroquejras — T. de setembro de 1963, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter o despacho recorrido de fis. 6v. SESSENTA DIAS — na forma do policeteres — Monsanto Co.

Desarquivamento de privilégio de

Augusto Gardini e Teresa Gardini (No pedido de desarquivamento da patente privilégio de invenção, têrmo n.º 104.854) — Concedo o desarquivamento.

Guilherme Frederico Steger (No pedido de desarquivamento da patente privilégio de invenção, têrmo 112.186) Concedo o desarquivamento.

Luiz Rolimbrowskey (No pedido de desarquivamento da patente privilégio de invenção, têrmo n.º 118.050) — Conceco o desarquivamento.

Privilégio de invenção deferidos:

N.º 93 444 - Processo aperfelçoado de preparação a aplicação de novos catalizadores para polimerizar alfa olifinas e os catalizadores obtidos pelo respectivo processo - Esso Research. and Engineering Co.

N. 109.392 - Processo de têrmo moldagem de lâminas têrmo plast'cas - Hedwin Corp.

N. 112.936 - Úma solução revelado-a eletrolit ca es'ável e processo para produzir depositivos formadores de imagem usando a mesma - Min-

nesota Mining and Manufacturing Co. N.º 113.677 — Composições de Poli Esteres — Monsanto Co.

preparação — Beecham Research Laboratories Limited.

N.º 113.990 - Aperfeigoamen-

N.º 120.312 - Processo para reduzir o teor em ferro dos minérios ou os concentrados de cromita sem reduzir apreciàvelmente o teor em Cr203 - Haalmer Cor.

N.º 120.536 - Processo para fabricar fechos corredicos — William Prym Werke K. G. William Prym Werke Kommanditgesells-

N.º 121.219 - Artigos de cobre providos de uma camada superficial promovendo a aderência de adesivos e processos para proprecionar esta camada — N. V. Phiilis Gloeilampenfabrieken.

N.º 11.620 - Chave especial para fazer embalagens — Dalila Pereira Szyska .

N.º 123.188 - Processo de preparação de polimetros enxertados ou em blocos — Solvay & Cie.

N.º 123.232 — Misturador sem partes móveis para misturar líquidos misturar elementos e para fundição ou prensagem de moldes para fabricação tais elementos — N. V. Onderzoekingsjastituut Desearch.

N.º 123.555 - Processo de produzir novos estres — Sandoz S. A. N.º 123.581 — Aperfejcoado processo de polimerização — Na-tional Distillers And Chemical

oli Esteres — Monsanto Co. | Nº 121.436 — Dispositivo para Nº 113.693 — Processo para produção contínua de séries de elementos para fechos de correr -Patentgesellschaft Plate & Co.

No 121.833 - Processo para a los em maçaroquejras — T. M. M. separação de uma mistura por Research Limited. N.º 114.344 — Fabricação de Shell Internationale Research Maatschappij N. V.

N.º 114.414 — Nôvo dispositivo para entretenimentos — Stephane Joseph Brondello.

N.º 149.629 — Novo dispositivo alimentador de trama para teares - Tecelagem Taquara S. A.

N.º Processo de instalação para a preparação de aparas de ferro fundido destinadas a serem incorporadas em cimento e produto resultante deste processo - Franz Denis Georges Nonnon. N.º 138.005 — Aperfeicoamen-

tos em carros elevadores hidraulicos — Osmano Bellinetti.

Modêlo de utilidade deferido:

N.º 123.532 — Conjunto de provetas lacradas para laboratórios bioquímicos — Dr. Eça Pires de Mesquita.

N.º 124.791 — Um novo modelo de fivela para cinto — Artefatos de Couro Rower Ltda.

Modelo industrial indeferido:

N.º 121.214 — Original modelo de tijolo — Ferragens Madureira

Desistência de processos:

Farbenfabriken Bayer Aktjengeselischaft — Declara a desistência do têrmo 132.387 — Privilégio de invenção para Agentes Fungicidas - Anote-se a desistência e arquive-se o processo.

Franz Plasser Bahnbaumaschinen — Declara a desistência do têrmo 154.395 - Privilégio de invenção para dispositivo para cor-rigir a posição de uma via férrea . Anote-se a desistência e arquive-se o processo.

Exigências:

Ibesa Indústria Brasileira de Embalagens S. A. — No pedido de reconsideração do despacho de deferimento do termo 93.538 Privilégio de invenção — Cumpra a exigência.

N.º 61.118 - Ladislav Rys

Cumpra a exigência.

N.º 85.017 — Philips Petroleum Company — Cumpra a exigência. N.º 96.867 — Peter Litskanov -- Mantenho a exigência.

N.º 96.868 - Peter Litskanov - Mantenho a exigência.

N.º 112.390 — United States Atomic Energy Commission. — Cumpra a exigência.

N.º 115.951 — Dunlop Rubber Company Limited - Cumpra a exigência.

N.º128.024 - Apparatefabrik A. G. — Cumpra a exigência.

N.º 123.156 - Eastman Kodak Company - Cumpra a exigência. N.º 126.866 — Carlos Alberto de Oliveira Rigat — Cumpra a exi-

gencja. N.º 113.416 — Diamond Gard-ner Corporation — Cumpra a exi-

N.º 121.273 - Ford Motor Company — Cumpra a exigência. .N.º 128.070 — Franciszek Grzy-

winski - Cumpra a exigência.

N.º 128.329 - FMC Corporation - Cumpra a exigência.

N.º 96.202 - Adalberto Zarewski e Antonia Sinopoli Bombach -Cumpra a exigencia.

N.º 106.439 - Alois Crepinsek Cumpra a exigencia.

.N.º 111.465 — Luciano Selmi Dej — Cumpra a exigência.

N.º 116.330 - Padrão Indústria Metalúrgica e Comércio S. A.

Cumpra a exigência. Nº 117.119 — Cia. United Machinery do Brasil — Cumpra a exigência.

N.º 117.860 - Cartiera Italiana S. P. A. - Cumpra a exigência.

N.º 117.890 - Omar Claro de Oliveira - Cumpra a exigência. N.º 118.827 - Antônio Augusto

- Cumpra a exigência. N.º 118.963 — Indústria Univercon Ltda. — Cumpra a exi-

gência.

N.º 126.955 - Roberto S. Bueno - Cumpra a exigencia.

N.º 128.974 — Wilson Neves Guimarães — Cumpra a exigên-

N.º 129.477 - Ivan Ribeiro Beraldi — Cumpra a exigência. N.º 129.478 — Albino Bezerra

de Oliveira — Cumpra a exigência.

N.º 129.503 - Edir Dias de Carvalho Rocha e José Bulcão Cumpram a exigência.

N.º 132.242 - Luiz Otto Schmutizier - Cumpra a exigência. N.º 132,261 - Oswaldo Gamba Cumpra a exigência.

N.º 13.261 - Cypriano Guariglia Netto e Roberto Cervantes -Cumpra a exigência.

N.º 132.270 - Dionidio Denadai

Cumpra a exigência.

N.º 132.271 — Dionio Dedadai Cumpra a exigência.

N.º 132.274 — Rubens Silbert Finkk - Cumpra a exigência. N.º 132.275 - Rubens Silbert

Finkk - Cumpra a exigência. N.º 132.277 - Ernani Murath

Lopes. — Cumpra a exigência. N.º 132.283 — Nikola Matic Cumpra a exigência.

N.º 132.284 - Amilton Di Giorgi - Cumpra a exigência.

N.º 132.670 — Virgilio Cardoso Pina - Cumpra a exigência.

N.º 132.695 — Paul Kosar. Cumpra a exigência.

N.º 132.696 - João Gomes. — Cumpra a exigência. N.º 132.706 — Arnaldo Berga-no. — Cumpra a exigência. mo. -

N.º 153.422 — Benedito Felix do Nascimento. — Cumpra a exigência.

Diversos:

Têrmos:

N.º 94.381 — Vadim Eiman. Concedo o desarquivamento. N.º 122.789 — Fotunato Bechir. Concedo o desarquivamento. N.º 141.503 — William Pollack Concedo o desarquivamento. N.º 112.639 - Kinnett Boyd Limited. — Arquive-se.

N.º 113.748 — Angelo Mastantuono. — Arquive-se o processo. N.º 117.991 - Frederico Maria

Kozcy. — Arquive-se o processo.

N.º 127.778 — F. Hoffmann
La Roche & Cie. Societe Anonyme: - Arquive-se o processo.

N.º 127.831 - José Elton Rezende Nogueira. — Arquive-se o processo.

Retificação de despacho de arquive-se publicado em três de novembro de 1964.

Têrmo:

N.º 128,142 - Decor Vitro Limitada. - Manteiho a exigência, fica sem efeito o despacho de arquiva-se publicado que por um equivoco foi publicado.

Exigências

Têrmos:

N.º 121.535 - N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken. - Cum-

pra a exigência. N.º 124.969 — Continental Motors Corporation. - Cumpra a exigência.

N.º 129.949 - Eaton Manufacturing Company. — Cumpra a exigência.

N.º 130,495 - United Engineeting And Foundry Company. -

Cumpra a exigência. N.º 130.538 — Sperryrand Corporation. — Cumpra a exi-

gência. N.º 130.961 — Telefunken Pa-tentverwertungs G.M.B.H. — Cumpra a exigência.

N.º 131.618 - Leesona Corporation. - Cumpra a exigência.

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E LICENÇA

Transferência e alteração de nome de titular de processos.

Rio 16 de novembro de 1964

International Minerals & Chemical Corporation. — Transferência para seu nome da patente 68.415, privilégio de invenção. Anote-se a transferência.

De Milus Comércio e Indústria de Roupas S.A. — Transferência para seu nome das patentes números:

N.º 4.705 - Desenho industrial.

N.º 4.712 — Desenhor industrial.

N.º 4.713 — Desenho industrial.

N.º 4.714 — Desenho industrial. N.º 4.711 - Desenho indus-

trial.

N.º 4.715 - Desenho industrial. N.º 4.716 — Desenho indus-

trial. N.º 4.717 — Desenho industrial.

N.º 4.718 — Desenho industrial.

No. 4.732 - Desenho industrial. — Anotem-se as transferências.

Coule Lead And Zinc Mines Li mited e Headway Red Lake Gold Mines Limited. — Transferência para seu nome da patente 64.311. privilégio de invenção. — Ano-te-se a transferência. Felix Cioffi. — Transferência

para seu nome da patente de número 65.698, privilégio de inven-ção. — Anotem-se 1, dos direitos Cumpra a exigência.

de Pilati Araldo para Felix Cioffi e Raphael Delfino. 2 - Dos direitos de Raphael Delfino, para Felix Cloffi.

Cia. Brasileira de Habitação Popular. — Na transferência para seu nome da patente 67.792. privilégio de invenção. - Anote-se a transferência .

Cunali Indústria e Comércio Ltda. — Na transferência da pa-tente de n.º 69.152, privilégio de invenção. — Anote-se a transferência.

Galeria Moderna Livraria L. mitada. — Transferência para seu nome da marca A Galeria Mo_ derna n.º 199.308. - Anote-se a transferência.

Indústrias Macedo Serra S.A. - Pede para ser anotada marca Serra n.º 210.661, a alteração do nome da titular. Anote-se a alteração de nome.

Comércio e Indústria Irmãos Barbosa S.A. Cirbasa. - Transferência para seu nome da marca: Dona Belja n.º 213.673. Anote-se a transferência.

W. A. Simões, Dias & Cia. Limitada. — Transferência para seu nome da marca Delgod Xampu, n.º 277.261. — Anote-se transferência.

Bamal Indústria e Comércio de Moto Pecas Ltda. - Pede para ser anotada na marca: Bamal n.º 292.927, a alteração do nome da titular. — Anote-se a alteração de nome.

Laboratório Climax S. A. — pede pera ser anotada na merca — Neocodid — têrmo 177.999 — a transferência e a alteração de nome da titular — Anotem-se a transferência e a alteração.

Engarrafedora e Distribuidora de Bebidas Pirassununga Ltda. — transferência para seu nome do título: Fábrica de Bebidas e Capella Branca - número têrmo 183.310 - Anotese a transferência.

Americano Comércio Indústria de Produtos Alimentícios S. A. - pede para ser anotada na marca - Café Americano — têrmo 410.062 alteração do nome da titular — Anote-se a alteração de nome.

Aristides Ferreira de Castro transferência para seu nome da mar-ca — Astral — têrmo 456.656 — Anote-se a transferência.

M. G. Araujo transferência para seu

nome da marca — Monção — têrmo 456. 230 — Anote-se a transferência.

Antonio Lemos Filho — transferência para seu nome da marca — Café São Miguel — têrmo 466.450 — Anote-se a transferência.

Irmãos Gonçalves Ltda. -- trans. ferência para seu nome de marca — Café São Miguel — têrmo 466.450 - Anote-se a transferência.

Costa Ferreira Ltda. — transferência para seu nome da marca -- Cosfer — número 178.621 — Anote-ao a transferência.

Exigências

Pirelli S. A. Cia, Industrial Brasi, leira — na exploração de contrato de número 4.681 — modêlo de utilidade — Cumpra a exigência.

Invictus Rádio e Televisão Ltds. na transferência da patente número 4.785 — modělo de utilidade —

leira — na exploração de contrato da patente 35.721 - privilégio de invenção — Cumpra a exigência.

Ibramasa Indústrias Brasileiras de Materiais Para Polimento S. A. -na transferência da patente 45.718 privilégio de invenção — Cumpra a exigência.

Deering Milliken Research Corporation - no pedido de apostila na patente 55.969 - privilégio de invenção - Cumpra a exigência.

Torque S. A. Indústria e Comércio de Máquines Elétrices - na averbeção de contrato da patente 54.901 - privilégio de invenção - Cumpra a exigência.

Cia. de Canetas Compactor transferência da patente 4.737 — modêlo de utilidade — Cumpra a exigêncie.

Turboloom Corporation - no pedido de restauração da patente 41.770 - privilégio de invenção - Cumpra a exicência.

Metalúrgica Matarazzo S. A. averbação de contrato da patente de número 46.599 - privilégio de invenção - Mentenho a exigência.

Indústria e Comércio Trorion S. A. - na exploração de contrato da patente 47.208 — privilégio de invenção - Cumpra a exigência.

Industrie Verwertungsprodukte Anstalt - na transferência da patente número 60.036 - privilégio de invenção - Cumpre a exigência.

Indústrias Ouímicas Eletro Cloro S. A. — na exploração de contrato da patente 61.759 - privilégio de inverção - Cumpra a exigência.

James North do Brasil S. A. Equipamentos Para Segurança Industrial - na averbação de contrato da patente 61.952 - privilégio de invenção - Cumpra a exigência.

Indústrias Químicas Eletro Cloro S. A. (Elclor) — na exploração de contrato das patentes de números ---

63.468 — privilégio de invenção — 63.573 — privilégio de invenção — 63.604 — privilégio de invenção — Cumpra as exigências.

Ishikawajima Harima Jugôgyo Kabushiki Kaisma — na alteração de nome da patente 66.192 — privilégio de invenção — Cumpre a exigência. Indústrias Químices Eletro Clore S.

A. (Elclor) - na exploração de contreto de patente 68.007 - privilégio de invenção - Cumpra a exigência. Ernst Jacobi & Co. K.G. -

alteração de nome da netente 68.054 — privilégio de invenção — Cumpra a exigência.

Onoyuki Hasegawa — na transferêncla da patente têrmo 131.750 - privilégio de invenção - Cumpra a exigência.

International Minerals & Chemical Corporation - na transferência do têrmo 127.802 - privilégio de invenção - Cumpra a exidência.

Leopoldo Corrêa — na transferên cia da marca 163.797 — Cumpra a exigência.

Toddy do Brasil S. A. — na averbação de contrato de n.º 171-714 — Cumpra a exigência.

Dominante Comércio e Indústria de Bebides Ltde. — ne transferência do segistro 208.276 — Cumpra e ezigên-

Rohm & Hees Company - na avy-

bação de contrato do registro. 243.431 Cumpra e exigêtcia. Fábrica de Colchão de Molas Inoraciio Ltda. — na transferência do

Pirelli S. A. Cia. Industrial Brasi- registro 245.970 - Cumpra a exigên-

Texaco (Brasil) S. A. Produtos de Petróleo — na averbação de contrato do registro 266,141 - Apresente clichâ.

Avon Cosméticos Ltda. - na everbação de contrato do registro 274.179 Cumpra a exigência.

Bamal Indústria e Comércio de Moto-Peças Ltda. - na alteração de nome do registro 292.808 — Cumpra a exigência.

Confecções Vouga Ltda. - na transferência do registro do título 295.492 - Cumpra a exigência.

Produtos de Toucador Realce Ltda. na alteração de nome do registro

159.227 — Cumpra a exigência.

QIF — Química Intercontinental
Farmacêutica Ltda. — na transferência do registro 206.824 — Cumpra a exigência.

Decclides Heitor Jendiroba - na transferência do registro 247.685 — Cumpra a exigência.

Cia. de Canetas Compactor alteração de nome do têrmo 269.627 - Cumpra a exigência.

Casa Reinaldo Neves Ltda. - na transferência do têrmo 473.267 — Cumpra a exigência.

Fábrica de Îmã Permanente e Componentes Eletrônicos Imox Ltda. na retificação de nome no têrmo número 465.591 - Cumpra a exigência.

Diversos

Ludolf & Cie. Ltda. - ne transferência do registro 170.280 - Arquive-se, por falta de cumprimento da

M. Mattos & Cia. Ltda. - na transferência do têrmo 407.772 - Arquive-se, por falta de cumprimento da exigêncial

Sociedade Carioca de Expansão e Representação Comercial S. A. - na transferência do registro 161.339 -Arquive-se, por felta de cumprimento da exigência

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E LICENÇA

Uso Autorizado de Marcas

Rio. 16 de Novembro de 1964

(Artigo 147 Parágrafos 1.º e 2.º do Código da Propriedade Industrial)

Por despache do Sr. Chefe da Seção foram mandados averbar os contratos de exploração das mercas

Arcos - registrada sob n.º 172.173 constante do clichê abaixo, de propriedade de — La Soudure Electrique Autogene — estabelecido na Bélgica e em favor de: Arcos Solda Elétrica Autogène S. A. — estabelecido em São Paulo — Brasil — Averbem-se os contratos de exploração.

Proprietária LA SOUDURE ELECTRIQUE AUTOGENE S/A.

Autorizada

ARCOS - SOLDA ELÉTRICA autógena s/a. ,



exploração da marca — Reflex registrada sob número 250.084 constante de clichê abaixo, de propriedade de Técno-Química S. A. - estabelecido no Rio de Janeiro - e em favor de: Tintas Reflex do Nordeste S. A. - estabelecido em Pernambuco - Averbe-se o contrato de ex-

Reflex:

Titular: TECNO-QUIMICA S.A. Rio de Janeiro-G.B.

Licenciada: TINTAS REFLEX DO NORDESTE S.A.
Recite - Pernambuco

Por despacho do Sr. Chefe da Se ção foi mandado averbar o contrato - Phoenix de exploração da marca -— registrada sob número 254.265 constante do clichê abaixo, de propriedade de The British Heat Resisting Glass Company Limited - estabelecido na Inglaterra — e em favor de - Nadir Figueiredo Ind. • Com. S. A. — estabelecido em S. Paulo - Brasil - Averbe-se o contrato de exploração.

PHOESIX **PROPRIETÁRIA** THE BRITISH HEAT RESISTING GLASS COMPANY LIMITED LICENCIADA NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO S/A.

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandedo averber o contrato de exploração da marca - Milwarda - registrada sob número 287.933 constante do clichê abaixo de propriedade de - Needle Industries Limited — estabelecido na Inglaterra e em favor de — Linhas Correntes S. A. — estabelecido em S. Paulo Brasil - Averbe-se o contrato de exploração.

AUTORIZANTE MEEDLE INDUSTRIES, LTD. AUTORIZADA


LINHAS CORRENTE 5/A.



Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato de exploração da marca — Águia Milwards — registrada sob número — 287.934 — constante do clichê abaiglaterra e em favor de — Linhas Cor- Inglaterra — e em favor de — Linhas

Por despacho do Sc. Chefe da Se- rente S. A. — estabelecido em São ção foi mandado averbar o contrato de Paulo — Brazil — Averbe-se o contrato de exploração.

> Autorizantes HEEDLE INDUSTRIES, LTD Autorizada LIMBAS CORRESTE 5/A.




Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrate de exploração da marca — Milwarda Águia — registrada sob número — 287.935 - constante do clichê abaixo, de propriedade de - Needle Industries Limited - estabelecido na Inglaterra — em em favor de — Linhas Corrente S. A. - estabelecido em São Paulo — Braeil — Averbe-ee o contrato de exploração.

> Autorizante MEEDLE INDUSTRIES, LTD. Autorizada LIMILS CORRERTS S/A.



Por despacho do Sr. Chefe de Seção foi mandado averbas o contrato de exploração da marca - Milwards Águia — registrada sob número — 287.936 - constante do cliche abalxo, de propriedade de: Needle Industries Limited - estabelecido na Inglaterra - e em favor de: Linhas Corrente S. A. - estabelecido em São Paulo - Brasil - Averbe-se o contrato de exploração.

> Autorizante NEEDLE INDUSTRIES.LTD Autor120da



Por despacho do Sr. Chefe do Se ção foi mandado averbar o contrato de exploreção da marca - Milward-Águia - registrada sob número -287.937 - constante do clicha abaizo, de propriedade de: Needle Indus-tries Limited — estabelecido na In-dustries Limited — estabelecido na


Corrente S. A. — estabelecido em] São Paulo - Brasil - Averbe-se o contreto de exploração.

> Autorizante NEEDLE INDUSTRIES LED. <u>Autorizada</u> LINHAS CORRENTS S/A.



Por despacho do Sr. Chefe de Seofo foi mandado averbar o contrato de exploração da marca — Aguia Milwards - registrada sob número -288.295 - constante do cliche abeino de propriedede de: Needle 'Industries Limited - estabelecioo na Ingleterre — a em favor de — Linhas Corrente S. A. — estabelecido em B. Paulo — Brasil — Averbe-se o -atrato de exploração.

> autorizante . -REEDLE INDUSTRIES, LTD. Autorizada LINHAS CORRENT? S/A.



EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE MARCAS

Dia 16 de novembro de 1964

Exigências:

N. 476.505 - Magazine São Jorge Limitada — Satisfaça exigência. N.º 476.506 — Ind. e Comércio

eRno Ltda. — Satisfaça exigência. N.º 476.507 — Tecelagem Alvorada Lida. — Satisfaça exigência.

N.º 476.508 — Ideal Acessórios Li-

mitada — Satisfaça exigência. N.º 476.510 — Soc. Auto Meta-rigica Samel Ltda. — Satisfaça exilencia.

N.º 476.511 — Lanches Iba Ltda. - Satisfaça exigência. N.º 476.512 — Ares Per Artefatos

de Metais Ltda. - Satisfaça exigên-

N.º 476.513 — Europa Fábrica de Lustres Ltda. — Satisfaça exigência. N.º 476.514 — O. S. Chamma —

Satisfaça exigência. N.º 476.518 — Imprensa de Cubatão Ltda. — Satisfaça exigência. N.º 476.524 — Pedro Ribeiro &

Filhos Ltda. — Satisfaça exigência. N.º 476.525 — Ind. e Com. de

Plásticos e Tintas Plásticos Butamplast mitada — Satisfaça exigênca. Ns. 476.528 — 476.529 — Comer-Limitada -

cial e Administradora Macris S.A. Satisfaça exigência. N.º 476.532 — Maria Regino Mo-

relra — Satisfaça exigência.

N.º 476.550 - Jockey C'ub de Braailia — Satisfaça exigência.

N.º 476.535 — Segural Ltda. Administração e Corretagem de Seguros em Geral S.A. - Satisfaca exigência:

N.º 476.536 - Cerâmica e Velas de Ignição NGK do Brasil S.A. -Satisfaça ex gência.

Ns. 476.545 - 476.546 - 476.547 - Esquadrias São Paulo Ltda.

Satisfaça exigência. N.º 476.554 — Zaiden Santos & Companhia Limitada - Satisfaca exigência.

N.º 476.557 - Irmãos Miotto Ltda. - Satisfaça exigência.

N.º 476.560 — Paulo Mendes Couto & Cia. Ltda. — Satisfaça exigência.

Diversos: N.º 476.530 -- Ind. e Com. de Serralheria Fan Ltda. - Prossiga-se com exclusão de cimento metálico e papel estanho.

EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE RECEPÇÃO, INFORMAÇÃO E EXPEDIÇÃO

Dia 16 de novembro de 1964 Notificação:

Uma vez decorrido o prazo de re-curso previsto pelo artigo n.º 14 da Lei n.º 4.048 de 29 de dezembro de 1961 e mais DEZ DIAS - para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo abaixo mencionados a comparecerem a este Departamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernentes à expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de SESSENTA DIAS — na forma do parágrafo único do artigo n.º 134 do Código da Propriedade Industrial.

Título de estabelecimento deferido: N.º 409.999 - Casa São Jorge -Jorge Nassur — Classes: 12 — 23 – 41 — 42 e 43 — Art. 117, n.º 1.

Expressão de propaganda indeferida:

N.º 393.777 — Tranquilidade em seus negócios — Guilherme de Mello Braga Valle — Classes: 32 — 33 e 50 - Art. 125, n.º 2.

Exigências:

N.º 376.466 - Cia. Industrial Flu-

minense — Satisfaça exigência. N.º 430.964 — Bar e Restaurante Portocal Ltda. — Satisfaça exigência Diversos:

N.º 426.995 - Indústria e Comércia Antonio Nogueira S.A. — Aguarde-se. (Retificado por ter saido com incorreções).

Arquivamento de processos de marcas:

(Picam os processos abaixo mencio-

nados arquivados):
N.º 147.839 — Antidio de Almei-

da Jr. N.º 300.796 — Mototecna Com. e

Ind. S.A. N.º 344.452 — Un.ão Brasileira de Vidros S.A.

N.º 352.359 - Siemol Soc. Import. e Equipamentos para Motores Ltda. N.º 352.767 — Espólio de J. R.

Nº 354.320 - Factor Indústria e Comércio de Construção Ltda.

N.º 357.810 - S.A. Comércio Indústria da Pesca Pescobras S.A.
N.º 360.130 — TV Centro Equi-

pamentos Eletrônicos e de Rádio S.A. N.º 370.929 — The Nestlé Co Inc. N.º 388.683 — Minerobraz Ltda.

N.º 398.375 - Cia. Farmacêutica Merck Sharp & Dohme.

Merck Sharp & Dohme. | sa & Cia. Ltda. | N.º 407.622 — Promovendas Un-versal S.A. Exportação e Importação | Folipedra Ltda

N.º 407.956 - Clayton Manufacturing Co.
N.º 409.199 — Ithamar Reis Sal-

gado. N.º 407.723 - Bar e Café Madra-

goa Ltda. N.º 410.066 - Suiça Mineira Ind.

Com"ércio e Metais Ltda. N.º 410.069 — Suiça Mineira Ind. Comércio e Metais Ltda.

N.º 410.070 — Suiça Mineira Ind. Comércio e Metais Ltda.

N.º 410.892 - Manoel Pires de

Bastos & Irmão. N.º 412.316 -Hultmann S.A.

Comercio e Indústria.

N.º 421.910 — Waldemar Paiolli.

N.º 422.598 — Mercearia Estrela

do Senado Ltda. N.º 423.276 — Fernando Vian. N.º 423.357 — Engarrafadora e Oistribuidora de Bebidas Pirassununga Li-

mitada. N.º 424.718 — Lojas Catals Ltda. N.º 430.480 — Radiologia Industrial Omega S.A.

N.º 439.570 — Tecnopay Construtora e Pavimentadora. N.º 440.221 — Cardiel Pires & Cia.

Limitada.

N.º 440.527 - Lab. de Pesquisas Biológicas Lapeb Ltda.

N.º 440.942 — Consórcio Técnico Segurador Perfeito Ltda.

N.º 441.088 — Cerealista Vera Lucia Ltda.

N.º 446.254 - CastorPu blicidade

Limitada. N.º 447.888 — Job Striguetti]. N.º 448.345 — Emiene Indústria

Eletrônica Ltda. N.º 448.409 -Jutasaco Comércio Representações Ltda.

N.º 450.123 - Petróleos. Deriva

dos e Automóveis S.A. Petrolauto. N.º 450.286 — Izabel Abreu. N.º 454.282 — Cooper Bessemer

Sociedade Anuônima. N.º 456.616 — Atomo Com. e Ind. Limitada.

N.º 458.688 — Oscar Juventino Pereira.

N.º 458.866 - Empresa Gráfica O

Cruzeiro S.A.
N.º 460.050 — Nordeste S.A. Motores Cummins e Equipamentos.

N.º 461.846 - Pearson S.A. Ind. e Comércio. N.º 462.245 - Rio Branco Repre-

sentações Ltda. N.º 462.305 -Engarrafadora e

Distribuidora de Bebidas Pirassununga Limitada. N.º 462.306 - Lucazone Ind.

Comércio de Bebidas Ltda.

N.º 462.308 — Luccazone Ind. Comércio de Bebidas Ltda.

N.º 462.310 — Engarrafadora e Distribuidora de Bebidas Pirassununga Limitada.

N.º 462.401 — Farmácia e Laboratório Scilla Ltda.

N.º 462.50\$1 - João José Abdalia. N.º 462.502 — Jamil Saddi, N.º 462.505 — Noe Agostinho Ma

raschin & Filhos.

N.º 462.828 — Norpeças Ltda. N.º 463.125 — Candida Irene Pinheiro da Fonseca. N.º 464.174 — Editora Unidade

Limitada. N.º 466.588 - Bar Quartier Latin

Limitada. Nº 469 427 — Barros Silva & Cia

L'mitada. N.º 470.004 - Motta & Cia. Ltda. N.º 470.187 - Thessalonico Barbo-

N.º 470.889 - Fausto Wilson Pereira. N.º 470.299 - Ind. York S.A.

Produtos Cirúrgicos. N.º 470.447 - Ordem das Profis-

N.º 470.576 - Soc. Vintcola Miseno Bozzetti Ltda.

N.º 470.646 — Eskil Indústria e Comércio S.A. Produtos Químicos.

N.º 470.696 — Confecções Bel Mode. N.º 470.703 — Imobiliária Erebango Limitada.

Nº 470.732 — Roltecnica Rola-

mentos Ltda. N.º 470.742 — Comp. Salvador Filardi e Empreendimentos Comerciais e

Participações. N.º 470.744 — Juan Cortinas Her-

moso e Otto Fischer.

N.º 470.768 — Soc. Paulista de

Trote.
N.º 470.769 — Com. e Representações de Calçados e Ferragens Storch

Limitada. N.º 470.783 - José Francisco Vieira.

N.º 470.792 - Cogel Gurgel Costs Escritório de Contabilidade e Representação Ltda.

N.º 470.892 - Construtors Forte Limitada — Arquivem-se os processos

Arquivamento de processos de marcas

(Ficam os processos abaixo mencionados arquivados):
N.º. 470.894 — Francisco Alves de

Barros. N.º 470.895 - Hotéis Brasilia Li-

mitada. N.º 470.919 - Ind. e Com. de

Malhas e Camisas Lut Envi Ltda. N.º 470.932 - Brastubo Construções Metálicas Ltda.

N.º 470.973 - Café e Bar Rirsense

Limitada. N.º 470.974 — Fundição Aurea Limitada. N.º 470.997 - Aluísio Sebastião

Trinas. N.º 470.945 - Confecções Modelmimo Ltda.

N.º 470.946 - Confeocões Nil Lamitada.

N.º 470.954 - Ind. Borcas Patentes Ltda. . N.º 470.955 - Ind. Porcas Paten-

tes Ltda. N.º 470.956 — Ind. de Esperográficas SPM Ltda.

N.º 471.017 - Cifoex Consorcie Industrial Brasileiro de Fomento Exte-

rior Ltda. N.º 471.066 — Gráfica Editôra Prisma Lida.

N.º 471.096 - Grafica Andrade La mitada. Nº 471.115 - Aurelio Lima Car-

doso. N.º 471.121 — Dilacy Pinheiro Leite.

N.º 471.145 — Irla Comercial Ltda. N.º 471.150 — Revisora Fiscontabil Ltda. S-C.

N.º 471.155 - Plaslumi Ind.

Com. Ltda. N.º 471.187 — Comercial Imp. Alvorada Ltda.

N.º 471.208 - Nelson Martin Cal-

cados. Nº 471.209 — Calçados Novidade Limitada.

N.º 471.210 - C. Felipe & Assunção Ltda. N.º 471.226 - Aron Berko Drewho Ceranko.

N.º 471.228 - Aron Berko Drzewho Cerank

N.º 471.229 — Aron Berko Drzewko Ceranko.

N.º 471.257 - Montel Montagens

Estruturas Ltda. N.º 471.258 — Klong Lamark Comércio, Indústria e Incorporação Limi-

tada. Nº 471.275 — Bruno Leopoldo Werner.

N.º 471.277 - Orlando Eiras Af-

fonso. N.º 471.281 — Paulino Gonçalves de Souza.

N.º 471.311 - Rubem Braga Giannini

N.º 471.321 - Centro Musical, Comércio e Importação de Aparelhos Elétricos Ltda.

N.º 471.394 — Emprésa Medimex. Importação e Comércio Ltda.

N.º 471.410 - Maraial Terrenos. Construções e Administração S.A.
N.º 471.430 — Tectronica Ind. e

Comércio Ltda. Nº 471.431 - Transportes Gória

Sul Ltda.

N.º 471.433 - Lanificio Cianflone Sociedade Anônima.

N.º 471.434 - Lanificio Cianflone Sociedade Anônima.

N.º 471.435 - Lanificio Cianflone Sociedade Anônima.

N.º 471.466 — J. M. Nunes Freire. N.º 471.479 — Cromeação Leon Limitada.

N.º 471.486 — Soc. Comercial e Ind. Astoria Ltda. N° 471.490 — Annibal Paulo Au-

gusto do Nascimento.

N.º 471.491 - Annibal P. Augusto do Nascimento - Arquivem-se os Drocessos.

NOTICIÁRIO-

Oposicões

Laboratório Farmacêutico Floma Limitada - oposição ao têrmo 499.288 marca Tetrabiotina.

Águas Sanitárias Super Globo de Ribeirão Preto Ltda. — oposição ao têrmo 642.539 marca Lava.

Agrobrasil Empreendimentos Rurais S. A. — oposição ao têrmo 643.015 marca K Chofra.

Indústria de Linhas Centauro S. A. - oposição ao têrmo 644.506 marca era Cruz.

Atma Paulista S. A. Indústria e Comercio - oposição ao têrmo 644.790 - merca Otma.

Berta Confecções Ltda. -- oposição ao têrmo 641.516 marca Elastyl.

Casa Eliseu Medergen S. A. Comércio e Indústria - oposição so têrmo 629.490 título Super Mercados Lev

Soc. Comercial L.ja do Lar sição ao têrmo 633.642 título Utilar Utilidades do Lar.

Armações de Aço Probel S. A. oposição ao têrmo 641,405 merce -Prodebel.

Bozzano S. A. Comercial Industrial Importadora — oposição ao têrmo 641.410 marca Pasta Veludo.

Parfums Evyan Inc. - oposição ao termo 642.583 marca Evelyn.

Wella Aktiengesellschaft - oposição ao têrmo 641.823 marca Civia.

Produtos Roche Químicos e Farma cêuticos S. A. — oposição ao têrmo 643,668.

Produtos Roche Químicos e Farmaesuticos S. A. — oposição ao têrmo 643.301 marca Rochas.

Pincéis Tigre S. A. — oposição ao têrmo 636.082 marca Tigre Real.

SB Engenharia e Comércio Ltda. oposição eo têrmo 641.277 título S. B. Construtora e Investimentos Imobiliários.

Indústria e Comércio Atlantis Brasil Ltda. -- oposição ao têrmo número 636.516 marca Musgo Real.

Grandes Indústrias Minetti Gamba Ltúa. — oposição ao têrmo 639.564 marca Fritura.

A Câmara Portuguêsa de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro - oposição ao têrmo 606.641.

Mesbla S. A. — oposição ao têrmo 647.366 marca Personalita.

Decorações Prodis S. A. sição so têrmo 641.110 nome comercial.

Ind. Reunidas São Jorge S. A. oposição ao têrmo 641.361 marca São Jorge,

Ind. Reunidas São Jorge S. A. oposição ao têrmo 644,533 nome comercial.

Inter American Orange Crush Co. oposição ao têrmo 642.839 marca Das Colônias.

Tecnoprint Gráfica S. A. - oposição ao têrmo 630.229 marca Palma de Ouro.

Confecções Sparta S. A. - oposição ao têrmo 631.143 marca Sparta. Confecções Sparta S. A. - oposição so têrmo 631.144 marca Sparta. Rádio Triunfo Ltda. - oposição

ao têrmo 644.118 marca Alvorada. Condoroil Tintas S. A. - oposição ao têrmo 648,226 merca Corin-

Condoroil Tintes S. A. - oposição ao têrmo 648.281 marca Massalva.

Condoreil Tintas S. A. oposição ao têrmo 648.282 marca Massal-

Condoroll Tintas S. A. - oposição ao têrmo 648.319 marca Blackcoating.

Condoroil Tintes S. A. - oposição ao têrmo 648.321 marca Blackcoat.

Schoeller Bleckmann Stahlwerke Aktiengesellschaft - oposição ao têrmo 642.992 marca Alarcom,

Farbenfabriken Baver Aktiengesells. chaft - oposição ao têrmo 643.093 marca Danon.

Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft - oposição so têrmo 643.143 nome comercial Damon Modas Ltda.

Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft — oposição ao têrmo 643.144 marce Damon.

Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft — oposição ao têrmo 643.145 merca Damon.

Hilton Hotels International Inc. oposição ao têrmo 643.016 marca Hotel Hilton.

Domus Utilidades Domésticas S. A. - oposição ao têrmo 642.418 título Domus Brasiliensis.

Importadora Brasiliense S. A. Co-mércio e Indústria — oposição ao têrmo 642.418 título Domus Brasilien-

Domus Utilidades Domésticas S. A. oposição ao têrmo 642.419 sinal de propaganda Domus Brasiliensis A Casa do Brasil.

Importadora Brasiliense S. A. Comércio e Indústria — oposição ao têrmo 642.419 sinal de propaganda Domus Brasiliensis A Casa do Brasil.

Ciaudio Pires Castanho Doneux oposição ao têrmo 643.381 sinal de propaganda Custo Verdadeiro.

Cia. Antarctica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos opusição so têrmo 642,140.

Brasileira de Bebidas e Conexos — oposição ao têrmo 642.396 marca Ouro Branco.

Cia. Antarctica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos oposição ao têrmo 642.988 marca Dobal.

Cia, Anterctica Paulsta Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos oposição ao têrmo 643.010.

Exacta Ltda, Técnica e Vendas oposição ao têrmo 645.121 marça -

Braspla S. A. Ind. e Comércio de Matéria Plástica — oposição ao têrmo 645.344 marca Plasba.

ABC Rádio e Televisão S. A. oposição ao têrmo 646.775 marca -ABC.

Bozzano S. A. Comercial Industrial e Importadora — oposição ao têrmo 643.059 merca Mozano.

Bozzeno S. A. Comercial Industrial Importadora — oposição eo têrmo 643.057 marca Mozano.

Oxylyn S. A. Ind. de Tintas Técnicas - oposição ao tôrmo 644.655 marca Zarcolar.

Ind. Fongaro de Meias Marte S. A. - oposição ao têrmo 645.396 marca Fedinhe.

Ordene Comércio e Participações S. A. — oposição ao têrmo 646.059 marca Cedene.

Emprêsa das Fontes Hidromedicinais do Amparo Ltda. — oposição ao têrmo 633.112 marca Bocaina.

Ordene Comércio e Participações S. A. 1 — oposição ao têrmo 646.055 marca Codene.

E. & F. Horster - oposição so têrmo 647.383 marca Mônaco.

EME Equipamentos Metálicos e Industriais Ltda. — oposição ao têrmo 644.332 marca Eme Eme.

Eduardo José Gonçalves — oposição ao têrmo 634.464 marca Presença Estudantil.

Maraial Imóveis e Comércio Ltda. oposição ao têrmo 642.422 marca Marial.

Retificações

Ficam retificados os pontos publicados em doze de novembro de 1964: Têrmos.

N.º 116.209 — para privilégio de invenção - Processo de cura de materiais poliméricos com novos peróxidos orgânicos e composições úteis no dito processo - requerente: FMC Corporation.

N.º 120.460 - privilégio de invenção. — Processo para a fabricação de novos dioxazina-corantes - requerente: Ciba Société Anonyme -Aktiengesellschaft — Fica retificado a parte final do ponto para -- não sulfonante.

N.º 120.463 - privilégio de invenção - Processo de fabricação de corantes indanodiônicos e de sua aplicação - requerente: Sandoz A. - Houve uma troca de fórmulas difícil de ser feita a retificação. ficando o processo à disposição dos interessados.

N.º 122.207 — privilégio de invencão — Processo de fabricação de corantes restivos metaliferos e sua aplicação - requerente: Sandoz A. G. - Fica retificado, logo após a publicação da fórmula o seguinte: na qual "Z" representa o radical de um composto - etc. etc. etc.

Têrmos:

N.º 122.252 - privilégio de invenção — Processo para a produção de novos éteres básicos, de ação inibi-

Cia. Anterctica Paulista Indústria i dora sôbre o sistema nervoso central, de seus sais e compostos de amônie quaternários - requerente: C. F. Boehringer & Soehene G.M.B.H. - Fica retificado o início do ponto para: 1 — Processo para a produção de no-vos éteres básicos, de ação inibidora sôbre o sistema nervoso central, da fórmule - seguem a primeira fórmula publicada.

Fica também retificado, logo após a segunda fórmula, a terceira fórmula emitida -- -- HAL--A--Y--, na qual "A" significa um redical alquileno linear - etc. etc. etc.

N.º 122.413 — para privilégio de invenção - Processo de produzir ésteres ditiol-fosfóricos - requerente; Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft.

N.º 122.423 - privilégio de invenção - Processo de produzir compostos N-heterocíclicos — requerente: J. R. Geigy S. A.

N.º 122.432 - privilégio de invenão para - Processo para a produção de ésteres de ácido tio-fosfórico - requerente: Ferbenfabriken Baver Aktiengesellschaft - Fice retificado o final do ponto para: alquila correspondentemente substituídos. — Total: dois pontos.

N.º 122.504 - privilégio de invenção — Processo para a preparação de — flor esteroides — requerente para: Syntex S. A.

N.º 123.427 - Processo para a preparação de dioxi-esteróides - requerente pera: Scherico Ltd.

N.º 127.217 - modêlo de utilidade - Nova argola porta-toalha - requerente: Metalúrgica Triângulo S.A.

N.º 126.253 - privilégio de invenção - Aperfeiçoamentos em ou referentes a chaves de tubos - requerente C. & J. Hampton, Ltd.

N.º 126.762 - modêlo de utilidade - Nova disposição construtiva aplicada a óculos de proteção para soldadores - requerente: Agustin Suner Almagro.

N.º 140.074 -- privilégio de invenção - Particulas de metaborato silica de bário e processo para prepará las - requerente: Buckman Laborator es. Inc.

Os pontos acima mencionados foram publicados com incorreções no Boletim do dia doze de novembro de 1964.

Rio. 16-11-1964. - Assinei e encerrei 41 laudes do Expediente dê te Departamento: Nilton Alvim Xavier. Diretor do S. Documentação.

PREVILÉGIO DE INVENCÃO

TÉRMO 150 816

16 de Julho de 1963

Requerente: Giuseppe Gangemi -Estado do Rio - Niterói.

Titulo: "Um nôvo tipo de caixa térmica" - Privilégio de invenção. Reivindicamos:

1) Um nôvo tipo de "caixa térmica" e um dispositivo caracterizado pelo feto de conter um tubo que contém resistência elétrica, colocado oportunamente no reservatório e inclinado de oportuno ângulo tal a encemirhar diretamente na saída os filetes de água aquecida ao contacto com a resistência elétrica. de maneira de poder usar instantâneamente. os mesmos em quanto a restante massa de água na caixa. pode permanecer fria.

Total de 4 pontos.

TERMO N.º 126.658

De 10 de Fevereiro de 1961

Requerente: Pittsburgh Plate Glass Company (Estados Unidos da América).

Titulo: Aparelho Para Cortar Geraldo Stradioto. Vidro.

1.º - Um aparelho para cortar uma chapa de vidro em movimento para fazer um corte ao longo de uma linha riscada paralela à borda da chapa que compreende uma estrutura de suporte e um arranjo transportador para mover uma chapa de vidro em um trajeto horizontal mais elevado, caracterizado por um rôlo superior relativamente montado e um rolo inferior rotativamente montado posicionados para receber a chapa de vidro do arranjo trans-portador do dito trajelo horizontal mais elevado, um terceiro rolo montado rotativamente posicionado para manter a chapa de vidro recipiente, dotado este de corante corte do calçado, e a pequena passando dos ditos rolos superior em solução, em sua parte mais distância da borda inferior dêse inferior no dito trajeto horizon-baixa, estando prevista moega para tal mais alto, arranjo para supor-carga na parte inferior do conjuntar e para mover uma chapa de to e um maçarico externo para vidro em uma direção para longe dos ditos terceiro rolo e inferior 2 pontos. em um trajeto horizontal inferior, um quarto rolo montado rotativamente acionado por força para movimento vertical entre uma primeira posição na qual o dito quarto rolo é espaçado acima do trajeto horizontal mais alto e uma segunda posição onde uma porção do dito quarto rolo está sob o trajeto horizontal mais alto, e arranjos detentores montados em uma posição para serem atuados pela borda de ataque da chapa de vidro que se movimenta no trajeto horizontal mais alto, o dito quarto rolo sendo adaptado para ser comandado após uma espera predeterminada em resposta ao dito arranjo detetor da primeira posição para a segunda posição e para ser comandado após uma espera posterior de uma segunda posição de volta para a primeira posição. - Prioridade n.º 8.550, de 15 de fevereiro de 1960, dos Estados Unidos da América.

Seguem os pontos de 2 a 10. Prioridade: Estados Unidos da América, em 15 de fevereiro de 1960, sob n.º 8.550.

TERMO N.º 126.717

De 15 de Fevereiro de 1961

Requerente: Ljumomir Trkulja (São Paulo).

Título: Dispositivo Para Dar Nó Em Gravata - Privilégio de In-

vencão.

1.º - Dispositivo para dar nó em gravata, caracterizado por compreender inicialmente um suporte, em forma de delgada placa recurvada, provida de uma saliência central inferior, de contôrno arredondado, em tôrno da qual é atado o nó da gravata, placa esta ainda dotada de alargamentos extremos, um provido de abertura central, e o outro formando um a gravata". gancho terminal, revirado para dentro. Total de 3 pontos.

TERMO Nº 126.761

Depositada em 16 de fevereiro de 1961.

Patente de Invenção.

Requerente: Guilherme Bueno e

Título: "Máquina Para Tingimento Automático de Laranjas" -Privilégio de Invenção.

Reivindica-se, como elementos constitutivos da novidade, o conteúdo dos seguintes pontos carac-

terísticos:
1.º — Máquina para tingimento automático de laranjas, caracterizada pelo fato de ser constituída por recipiente cilíndrico disposto inclinado em estrutura apropriada, recipiente esse dotado de tampa articulada superior e longitudinal, sendo o conjunto atravessado por eixo rotativo longitudinal, zados por compreenderem a opesuporte de transportador helicoi-dal, que atua junto às paredes do aquecimento do banho. Total de

TERMO N.º 126.767

Depositada em 17 de fevereiro de 1961

Requerente: Pechiney pagnie de Produits Chimiques et Electrometallurgiques — França.

Pontos característicos de: ...

1.º — "Processo de preparação de halogenetos metálicos" por : tratamento, à temperatura ele-vada, de óxido metálico, com um halógeno gazoso, em presença de carbono, caracterizado por serem, os compostos hidrocarbonados normalmente gazosos, postos em contacto, à temperatura superior a 900°C, com partículas consis-tentes, essencialmente, de óxido metálico, e crepitados, e por ser, um halógeno, posto em contacto, à temperatura inferior a 1400°C, com as referidas particulas e com os produtos obtidos no curso de crepitação; Total de 13 pontos.

Reivindica-se, finalmente, os beneficios da Convenção Internacional, de acôrdo com o disposto pelo artigo 21, do Decreto-lei n.º 7.903, de 27 de agôsto de 1945, o tendo em visto a patente 1945, e tendo em vista a patente depositada na França sob número 819.006, em 19 de fevereiro de 1960.

TÉRMO N.º 126.799

Depositada em 17 de fevereiro de 1961

Requerente: Jorge Nassim --São Paulo.
Titux: "Prendedor Associado

de consistir em pequena midade usualmente mais estreita da gravata, a qual, na parte Total de 2 pontos.

TERMO 126.854

20 de fevereiro de 1961

Requerente: Calçados Terra S.A. São Paulo.

Título: Aperfeiçoamentos na fabricação de calçados. — Privilégio de Invenção.

1.º — Aperfeiçoamentos na fabricação de calçados, caracteriração inicial de costurar-se o revirão sôbre a face externa đo te, após o que costura-se a palmilha ao corte, com perfeita concordância entre as respectivas bordas, e em seguida revirandose o revirão sob a dita palmilha, e colando-se a sua borda livre sob a face inferior daquela. Total de 3 pontos.

TÉRMO N.º 126.939

Depositada em 27 de janeiro de 1961

Requerente: Indústria de Ar-"Processo de preparação de hatefatos de Metais — Exportação logenetos metálicos". — Privilé- e Importação "Slavia" Ltda. gio de Invenção. | Título: "Cabide extensível para

calças''. 1.º - "Cabide extensivel para calças", caracterizado pelo fato de ser con tituído por dois tubos que parcialmente se um no outro de forma telescopica, tubos êsses superiormente dotados de rasgos parciais longitudinais, atravessados pela haste de gancho, haste essa fixa a tubete interno ao conjunto, sendo que no tubo de maior diâmetro se encontra encerrada mola que les pontos característicos: pressiona o topo interno do se- 1.0) "Novos Aperfeicoamentos gundo tubo, estando ambos os tubos dotados nas extremidades livres de sapatas em forma de forquilhas abertas para baixo dotadas nas faces anteriores dos ramos de saliências. Total de pontos.

TÊRMO N.º 127 151

27 de fevereiro de 1961

Nome do requerente: B. & F. Carter & Co. Limited. Inglaterra.

Nome da invenção; "Aperfeiçoamentos em ou relativos a mqui. América. nas para revestimentos.

Privilégio de invenção

1 - Maquina para revestimento de fios elásticos, caracterizada to aromático de vinilo, um cianepelo fato que se compôc de um to de vinilo e um acrilato.

carro rotativo, de uma multiplic dade de unidades sôbre o dito carbinas montadas sôbre o dito cardificada por um composto monomataza como a mesmo de composto mono-1.0 — "Prendedor associado à binas montadas sôbre o dito car- dificada por um composto mono-gravata", caracterizado pelo fato ro para rotação com o mesmo, de vin: l aromático, um éster monô-

cor- um tubo estático longitudinalrente ou alça flexível, cuias ex- mente para o dito carro e em vol-tremidades são fixadas por cos- to de cujo axis o dito carro gira, tura ou outro processo convenien. de uma cabeça de guia na extrete, as bordas internas da extre- midade de descarga do dito tubo estático ou adjacente ao mesmo. montada para girar com o carro ta da gravata, a que anterior, mais larga, poderá e adaptada para servir de anterior, mais larga, poderá e adaptada para servir de aparesentar região mais estreita à para es fios, que passam das bonas de abastecimento para a destância da extremidade, binas de abastecimento para a ser revestida e de mangueira a ser revestida, e de uma matriz para suporte para a mangueira ou peça semelhante durante o revestimento e servindo para fazer os flos de aceitar a form da superficie da mangueira.

Total de 21 pontos.

A requerente reivindica a prioridade de idêntico pedido deposi-tado na Repartição de Patente britânica em 27 de fevereiro de 1960. sob n.º 6.944-60.

TERMO N.º 154.610

13 de novembro de 1963

Requerente: Alberto Oliveira de Assis, Estado da Guanabara.

Titulo: Processo para o fabrico de produto defumador de ambiente. — Privilégio de Invencão.

1) "Processo para o fabrico de produto defumador de ambiente", caracterizado pelo fato de ser constituído da aglutinação de elementos naturais tais como calamita, canela, cravo, pau alons, estoraque, ambar. almiscar, carvão e essências de rosas ou alfazema.

TERMO N.º 158.298

De 3 de janciro de 1964

Total de 2 pontos.

Requerente: Dr. Arlindo Antoencaixam nio Stocco.

Privilégio de invenção.

Local: Capital do Estado de São Paulo.

Reivindicam-se como elementos constituídos da novidade em quesido, o conteúdo dos seguin-

introduzidos em fechos do tipo "Eclair", caraclerizados por os ganchos de que são dotados fixarem-"; em dobras reentrantes do tecido que conforma o fêcho, e que possuem o sistema de encaixe na extremidade anterior. paralela à dobra do tecido.

Seguem-se mais dois pontos.

TÉRMO N.º 93.496

Em 5 de abril de 1957

Requerente: The Sherwin Williams Co. — Estados Unidos da

Invenção: "Resina de Alquila modificada de fumarato de dialquilo reacionada com um compos-to aromático de vinilo, um ciane-to de vinilo e um acrilato.

Privilégio de invenção.

1.9) Uma res na alquidica mo-

saturado de fórmula.

na qual R é selecionado no grupo que consiste de hidrogênio e radicai: : lquila de 1 a 4 átomcs de car ono, e R' é um radicar alquila de 1 a 8 átomos de carbono, e por um cianeto, de vinila, para uso em composições de revestimento, caracterizada por ser modificada, ainda por um fumarato de dialquila.

Total de 4 pontos.

Prioridade: Estados Unidos América, sob n.º 598.577 de 6 de junho de 1956.

TERMO Nº 108.013

De 19 de jane ro de 1959

Requerente: Farbenfabriken Bayer Aktiengesenschaft, sociedade alemā

Aktiengesensonari, sociedade alema

— República Federal Alema.

Pontos característicos de "Processo de produzir corantes". (Privilégio de invenção).

1º, Processo de produzir corantes, caracterizado pelo fato de se introduzir em corantes, pelo menos, uma per o grupamento. vez o grupamento

onde R é um resto alcoilênico ou ciclo-alco lênico e R, um resto, algênicocilênico e R, um resto alcoi-coilênico, R, é um átomo de uitrogênio ou enxôfre, significando K um par de eletrês, no caso de R, representar um átomo de enxôfre e histociclo alifático que pode ser o componente de um anel heterocíclico necaso de R, representar um átomo de nitrogênio, e significando Y um substituinte a ser separado como ionte negativo, a saber, pela interrição de compostos cloro-metilicos de carantes ou compostos intermediários fortes ou compostos intermediários formadores de corantes com tio- ou amino-compostos da fórmula:

em que R. R., R. X e Y têm o signi-ficado dado acima; ou pela conde-nação de halogenetos actifcos de go-rantes ou compostos intermediarios formadores de corantes com com-postos da fórmula;

- KeYtēm osazni~ ficado dedo acima e R. representa susministración acima e R. representa susmas significación acima substituinte allegativo, cicloalifático ou um substituinte allegativo, cicloalifático ou aromático; vereiro de 1958 sob o no por 757 sen uma solução de anidrido maleico, em que X é escolhido do grupo que ou pela esterificação de corantes ou Prioridade; França, em 3 de fescerim formando o correspondente ácido consiste de oxigênia e enxôre. R1, R2

mero de um ácido alifático não compostos intermediários formadores de corantes com, pelo menos, um grupo da fórmula:

em que R_1 , X, R_3 e Y têm o significado dado acima mediante reação da hidroxila terminal com ácidos orgânicos ou inorgânicos e no caso de se empregarem os intermediários d corantes, em qualquer das variante processuais supra, de se efetuar a conversão dos intermediários nos desejados produtos finais de coran-

Um total de 5 pontos.

TERMO Nº 108.113

De 26 de jane, ro de 1959

Compagnie Française Des Matieres Colorantes. — França. Título: "Processo de preparação de corantes metalizaveis e metaliferos e de sua aplicação".

Privilégio de invenção.

1³) Um processo para a prepara-ção dos corantes de fórmula:

$$(z)_{n}^{\text{CH}} \xrightarrow{\text{CH}}$$

na qual X representa um grupo alquila de baixo pêso mo ecular, Y representa um grupo suscetivel de tomar parte na formação de complexo metálico e Z representa um átomo de hidrogênio ou de halogênio, ou um grupo alquila, alcoxi, nitro, sulfona, sulfonamido simples ou substituído sulfoni-uré as, simples ou substituído sulfoni-uré as, simples ou substituídas, sendo n igual a 1 ou 2 bem como os complexo meualifero dos ditos corantes caracterizado por compreender a diazolação de uma base da fórmula

e a copulação do derivado diazoi-o assim obtido, com o composto de fórmula:


formutas nac c

TERMO Nº 114.864

De 29 de outubro de 1959

Merck & Co., Inc. — Estados Uni-dos da América. Título: "Processo químico". Privilégio de invenção.

1º) Um processo de obtenção de um composto tendo a estrutura:



na qual X e X' são escolhidos no grupo consistindo de hidrogênio, cloro, bromo e fluor; e

um grupo amino terciário, o qual compreende a combinação de um reagente de Grignard tendo a fórmula: Mg-Y-CH2-CH2-CH2NRR na qual Y é escolhido de um grupo consistindo iodo, bromo e cloro, com um composto tendo a fórmula;

na qual os radicais X, X' R e R' têm os significados acima definidos. Seguem-se os pontos de 2 a 3. Prioridade: Estados Unidos da Prioridade: Estados Unidos da América, em 31 de outubro de 1958, sob o nº 770.908.

TERMO DE PATENTE Nº 114.384


DE 30 DE OUTUBRO DE 1959

Merck & Co., Inc. - Estados Unidos da América.


Titulo - "Processo para preparar ácido maleâmico e substituído e respectivos sais e éste:es":

Privilégio de Ivenção.

1º — Um processo para preparar um ácido maleâmico N — substituído, t ndo a fórmula:



em que Y e R são como definidos abaixo caracterizado pela reação de tima amina tendo a fórmula estrutural geral:



maleâmico substituído, sendo que em cada uma das estraturas acima, Y 6 escolhido de um grupo consistindo de hidrogênio, cloro e bromo; e R é um radical alquileno de cadeia reta, tendo pelo menos dois, e não mais de três, átomos de carbono em cadeia reta entre o radical fenila e > átomo de nitrogênio do residuo maleico, cada valência do qual é satisfeita por, pelo menos, um radical escolhido de um grupo consistindo de hidrogênio, um radical lquila inferior, fenila, clorofenila, bromofenila, benzila, clorobenzila e uma bromobenzila.

Seguem-se os pontos de 2 a 4.

TERMO Nº 117.620 DE 7 DE MARÇO DE 1960

Requerente: Bristol Nyers Company, East Syracuse, Estado de Nova York, Estados Unidos da América do Norte.

Ponto característico: "Processo de preparação de novos e úteis compostos terapeuticos", (Privilégio de invenç-

1º - Processo de preparação de novos e úteis compostos terapêuticos da fórmula geral

na qual R é um radical monovelante alcoila, arila, aralcoila ou cicloalcoila, tendo não mais de oito átomos de carbono, caracterizado por compreender a reação de uma nova sulfonamida **da**: fórmula

num solvente apropriado a uma tempeatura de -50°C a 100°C, durante um período de tempo de meia hora e vinte e quatro horas com um isocianato da fórmula geral RN = C = O, na qual R é como acima descrito, ou

com um cloroformiato de alcoila inlerior, a fim de obter o cordrespondente carbamato de alcoila inferior, o qual é a seguir feito reagir com uma amina da fórmula geral RNH2, na qual R 🕏 como acima descrito,

e a recuperação do produto deseado. Total de 4 pontos.

TERMO DE PATENTE Nº 120.914 DE 6 DE JULHO DE 1960

Colcate-- Palmolive Company -Estados Unidas da América.

Titulo: "Preparações Cosméticas para o cabelo".

Privilégio de l'enção.

1º -- Uma composição cosmética, apropriada para uso diário nos cuidados do cabelo e couro cabeludo, caracterizada pelo fato de compreender uma agente de toucador, substancamente não volátil, para os cuidados diários do cabelo, e um composto de diamida te ido a fórmula:

consiste de hidrogênio, alquila, alqui- tendo a fórmula-lol e acila, e R3 é escolhido do grupo que consiste de hidrogênio e alquila. Seguem-se os pontos de 2 a 5.

A requerente reivindica de acôrdo com a Convenção Internacional e o art. 21 do Decreto-lei unº 7.903 de 27 de agosto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, em 7 de julho de 1959, sob nº P 23102 IV4/30h.

TERMO DE PATENTE Nº 123.091

DE 28 DE SETEMBRO DE 1960

The General Tire & Rubber Company — Estados Unidos da América. Título: "Composições e processo de fazer as mesmas .

Privilégio de Invenção.

1º - Processo caracterizado por tompreender a reação de pelo menos um politisocianato com pelo menos um poliéter-poliol contendo pelo menos dois radicais hidroaila ativos, em uma quantidade suficiente para formar um polliuretano em mistura com uma menor quantidade em pêso de um agente de espirmamento, suficiente para es-pumar a massa de reação do dito poliisocianato e do dito poliol, e em contacto com uma menor quantidade, em peso, baseado no pêso total do poliol presente, e suficiente para estabilizar a reação de espumamento do dito poliisocianato e do dito polial e para obter células de tamanho substancialmente unifo-me no poliéter-uretano resultante, de pelo menos um silano organico tendo a formula

em que R è escolhido do grupo que consiste de um radical alquila de 1 a 6 átomos de carbono e um radical alconila de 2 a 6 átomos de carbono, e misturas deles.

Seguem-se os pontos de 2 a 20. A requerente reivindica de acordo com a Convenção Internacional art. 21 do Decreto-lei nº 7.903, de 27 de agôsto de 1945, a prioridade do corespondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 13 de outubro de 1959, sob nº 846.052.

TERMO DE PATENTE Nº 123.439

de 13 de outubra de 1960

Eastman Kodak Company - Estados Unidos da América.

Titulo: «Processo para tingir materiais cerca de 0,3 gramas por litro. de poliéster com corantes de antraquinona».

aquosa contendo como componente de 16.176.

na qual X representa um membro escolhido do grupo que consiste de um átomo de bromo, um grupo alcoxi tendo 1 a 8 átomos de carbono, um grupo beta-metoxietoxi e um grupo beta-etexietoxi, e R representa um núcleo aril monocíclico da série benzônica, isento de um grupo hidro-solubilizante. Total: 10 pontos.

Seguem-se os pontos de 2 a 9. A requerente reinvindica de acordo com a Convenção Internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei, nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Reparti-ção de Patentes dos Estados Unidos da América, em 24 de dezembro de 1959, sob o núrecro 861.742.

TERMO Nº 123.800

de 27 de outubr ode 1960

Requerente: The Udylite Research Corporation, Detroit, Michigan, Estados Unidos da América do Norte.

Ponto característico: «Eletrodeposição de níquel» (Privilégio de Invenção).

Pontes Característicos 1. — Um banho para eletrodeposi-ção de níquel lustroso, caracterizado pelo fato de compreender uma solução acidica, aquosa, com uma escala de pH de cêrca de 3 até cêrca de 5,5, contendo um eletrólito escolhido do grupo que consiste de sulfato de niquel, cloreto de niquel e uma mistura de sulfato de niquel e cloreto de niquel, e contendo nêle dissolvido, em concen-trações de cêrca de 0,01 atê cêrca de 0,15 gramas por litro, pelo menos, um em que R e R1 são alquila inferior, R2 composto de éteres glicólicos insatura é escolhido da classe que consiste de dos, representados pela formula:

na qual Z é uma ligação escolhida do

grupo que consiste de ligações duplas e triplas, X é hidrogênio quando o Z for uma ligação dupla, X é zero quando Z for uma ligação tripla, R1 é um radical escolhido do grupo que consis--CH2CHCH2C1 C2H4O4, e CH2CHOH, e R2 é um radical escolhido do grupo que consiste de CH2CHCH2C1, C2H4OH, e CH2CHOH, e um aldeido halogenado escolhido do grupo que consiste de hi-drato de cloral e hidrato de bromal,

Finalmente, a depositante reivindica de acôrdo com a Convenção Internacio-Privilégio de Invenção.

1º — Processo para tingir um material têxtil, tendo uma base de poliésprioridade do correspondente pedido, deprioridade do correspondente pedido, deter linear com um ponto de fusão de, positado na Repartição de Patentes dos pelo menos, 200°C caracterizado pela Estados Unidos da América do Norte, aplicação ao téxtil de uma dispersão em 21 de março de 1960, sob número

numa concentração de cêrca de 0,05 até

de 10 de novembro de 1960

Merck & Co., Inc. - Estados Unidos da América.

Titulo: «Processo para fazer sais quaternarios». — Privilégio de Invenção

1º - Processo para preparar um sal quaternário tendo a estrutura:



caracterizado por compreender o aquecimento de uma mistura de um sel de pirimidina da fórmula:

e um sal de piridina da fórmula:

radicais alquila e aralquila tendo menos que nove átomos de carbono, X é um salogênio tendo um pêso a onico maior que 34, n tem um valor de 0 a 2, e quando n é igual a 2, somente um dos átomos de carbono alfa do anel piridina é alquilado .

Seguem-se os pontos de 2 3 12.

A requerente reivindica de acôrdo com a Convenção Internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei número 7.903, de 27 de agôsto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 20 de novembro de 1959, sob número 854.274.

Total 12 pontos.

TÉRMO DE PATENTE Nº 124.148

11 de novembro de 1960


Cooper, McDougall & Robertson

imited — Inglaterra. Título: "Composições Antelminticas e sua Fabricapão".

Privilégio de Invenção.

1.º — Uma composição caracte-1.0 — Uma composição caracte- R1: um resto alcoilo, alquenilo, rizada por conter fenotiazina ou aralcollo, no qual podem

R4, e R5 são escolhidos do grupo que tingimento um composto de antraquinona. TERMO DE PATENTE Nº 124.414 jum ou mais dos cations da formula



eb que R1 é um átomo de hidrogê. nio ou de halogênio, ou um grupo nio ou de halogenio, ou um grupo metila, etila, matoxi, metil-mercapto, formila, acetila, ciano, nitro ou nitroso, quando M é um grupo benzila, opcionalmente substituído na posição orto, com um atomo de halogênio, ou um grupo metila, etila, metoxi, metil-mercanto nitro ou nitroso. Ou R1 é um pto, nitro ou nitroso, ou R1 é um atemo de hidrogênio ou de halogênio, ou um grupo metila ou ni-tro, quando M é um grupo temila, na forma de um ou mais sais, e uma proporção elativamente pequena de um éster da formula:

em que R2 e R3 são iguais ou di-ferentes e cada um é um grupo alquila, X é um átomo de Oxigê-nio ou de enxofre, e R4 é um áto-mo de hidrogênio ou de halogê-

Seguem-se os pontos de 2 a 16. A requerente relyindica de acôrdo com a Convenção Internacional e o Art. 21 do Decreto-lei nú-mero 7.903, de 27 de agôsto de 1945, as prioridades dos corres-pondentes pedidos depositados na Repartição de Patentes da Ingla-terra, em 13 de novembro de 1959, 20 de novembro de 1959. 15 de janeiro de 1960. 28 de janeiro de 1960 e 11 de agôsto de 1960. sob os ns. 38.545, 39.561, 1.634, 3.181, 27.838 e 27.834.

Total: 17 pontos.

TERMO N.º 124.180


14 de novembro de 1960

Requerente: J. R. Geigy S. A. - Suiça. Titulo: Processo de produzir no-

os derivados azepínicos. — Pri-

világio de Invenção.

1.º —Pr ocesso de produzir novos derivados azepínico da fórmula geral



onde significam:

cos por átomos de oxigênio e núcleos benzólico por halogênio;

82: hidrogênio ou um resto alcoilo ou alquenilo;

X1 e X2: hidrogênio ou, conjuntamente, uma ligação adicional: e

Y1 e Y2: independentes um do outro, hidrogênio, átomos de halogênio ou restos alcoílico infe-riores e um dos simbolos também um resto alcoxi inferior, caracterizado pelo fato de fazer-se composto da fórmula geral

onde R3 sgnifica um resto alcoilo inferior, na presença de um condensante básico, com um éster reativo de um arilmetanol ou alcanol inferior, e hidrolisar o pro-duto reacional de fórmula geral,

onde h4 significa um resto arilmetilo ou um resto alcoilo inferior, preferivelmente em meio ácido, para a formação de um composto da fórmula geral

s, se desejado, metransformar diante tratamento com um ester reativo de um alquenol ou alcanol inferior, na presença de um condensante básico em um composto de fórmula geral

onde R2 significa um resto onde RZ significa um resto al-quentio ou alcollo inferior, sub-meter, então, o composto de fór-mula geral IV ou V à reação Gri-gnard com um composto de fór-mula geral: R1 — Mg — Hal.

(VI)

onde Hal 6 cicro, bromo ou iodo. expor o resultado hidróxi composto da fórmula geral

invadições separadoras de água,

ser substituídos grupos metilêni- jado, na posição 10, 11, o composto, assim obtido, da fórmula geral

$$x_1 - x_2 - x_3 - x_4$$

$$x_1 - x_4 - x_5 - x_5$$

e tratar o composto de fórmula geral VIII ou seu 10.11-dihidro derivado, para os fins de separação do resto R4, com um ácido halogenidrico concentrado.

2. Cmopostos de fórmula geral I indicada no ponto 1, onde R1. R2. X2, Y1 e Y2 têm o signi-ficado no ponto 1. 3. Compostos de fórmula geral IV, indicada no ponto 1, onde Y1, Y2 e R4 têm o significado in-2. Cmopostos de fórmula geral

dicado no ponto 1.


Finalmente, a requerente rei-vindica, de acôrdo com a legislação aplicável, a prioridade dos correspondentes pedidos de pa-tente depositádos na Repartição de Patentes da Suiça, em 16 de novembro de 1959, sob n.º 80.637. e em 5 de agôsto de 1960. sob n.º 8.948-60.

TERMO Nº 124.208

__ 16 de novembro de 1960

Requerente: Miles Laboratories, Inc., Eikhart, Indiana, Estados Uni-dos da América do Norte. Ponto característico: "Processo para obtenção de Fenilpiperezinila-cil Anilinas" (Privilégio de Inven-

ção). 1º) Processo para obtenção compostos da classe que consiste uma fenilpiperazinilacil anilina formula geral:



ua qual A é um membro da classe que consiste de grupos de hidrocarboneto alifático, saturado, divalente, de cadeia linear e ramificada, contendo de 2 a 4 átomos de carbono R é escolhido do grupo que consiste de átomos de hidrogênio, fluor, rioro e bromo, e radicais siquila inferior, e hidroxi, e n representa um núemor alcoxi inferior e hidroxi, e n representa um número cardinal de 9 a 3; e seus sais de adição de ácido hidrossolúveis, não tóxcos, caracterzado pela e seus sais de adicao de acido hidros-solúveis, não tóxcos, caracterzado pela reacão de um cloreto de acila cloro-substituída com uma anilina substi-tuída para produzir a correspondente N-(cloro-acil) -a silina e a reacão ul-terior dêste composto intermediário com N-fenil-piperazina

com N-fenil-piperazina

Finalmente, a depositante reivindica, de acordo com a Convencio Internacional e de conformidade competernacional e de conformidade do correctorio de Patentes dos Estados Unidos da América)

1º — Um processo de produção de la local de la local

TERMO Nº 125.307

De 28 de dezembro de 1960

Requerente: Farmbwerke Hoechst Aktiengesellschaft corm. Meister Lu-cius & Brüning, Frankfurt/Main-Hoechst, Alemanha.

Ponto caracteristico: "Processo para a obtenção de Propanóis basi-camente substituídos e de Alcenil-aminas obteníveis a partir dêles pela eliminação de água" (Privilégio de Invenção).

Processo para a obtenção de pro-panois basicamente substituídos de fórmula.

qual R significa um átomo de na qual R significa um átomo de hidrogênio ou o grupamento metoxi, R₂ significa um radical fenila eventualmente substituido por um grupamento metoxi, ou um grupamento alquil contendo 1 a 4 átomos de carbono, e R₂ significa um átomo de hidrogênio ou o grupamento metila, e de alcenil-aminas obteníveis a partir dêles por eliminação de água e dotados de formula

(b) — de se feduzir fenil-acetona na presença de fenil-propanóis bàsiramente substituídos ou de se reagri um fenil-propanol basicamente subs-tituído com 1-fenil-2-halogeno-pronanos, ou

Finalmente a depositante reivindica, de acôrdo com a Convenção
Internacional e de conformidade
com o art. 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do
correspondente nedido, denocitado na
Perarticão de Patentes da Alemanha, em 28 de dezembro de 1959
coh 19 P 20 188 IVb/12qu.

Um porto Tim ponto.

TERMO Nº 126.351

De 3 de fevereiro de 1951

American Cyanamid Company (Estados Unidos da América)

cultura aquoso na presença de uma quantidade eficaz de um inhibidor de metilação tendo a fórmula

ou um seu sai pásico, na qual R1 é H ou NH2 e R2 é fenil, piridinil, triazinil, piridazinil, pirimadim¹ piridinil,

Prioridade: EE.UU. da America, em 14-3-1960, Nº 14.503. — Seguem-se os pontos de ns. 2 a 4.

TERMO Nº 126.330

de 3.de fevereiro de 1961

Requerente: Francesco Vismara S. P. A., Casatenoto (Como), Itália.
Ponto característico: "Processo para a preparação de mono-e bisglioxais aromaticos" (Privilégio de nvenção).

1º — O processo de formar deri-vados de aril mono e bis-glioxalila. tendo a seguinte fórmula:

na qual R. R. e R., possuem o significado mencionado, bem como de valência ou oxigênio, en-mificado mencionado, bem como de valência ou oxigênio, en-mófre, sufinila (SO), sulfonila (SO), eus saís de adicão de ácidos, caracterizado pelo fato


(a) — de se reacir um éster alquilico de ácido beta-[1-fenil-propri!-1(2)-amino]-propriônico ou uma beta-[1-fenil-propri]-(2)-amino]- etil-arilicotona com compostos organo-metá-licos, ou

(b) — de se feduzir fenil-acetona na presenca de fenil-propandis basi-

ce de se reduzirem N-[1-fenil-rocoil-(2) 1-amidas de ácido betahidroxi-beta-fenil-carboxílico para as
aminas correspondentes,
submetendo-se, eventualmente, os
hidroxi-compostos básicos saturados
a uma eliminação de água e/ou
transformendo-se os mesmos nos
caís correspondentes com o auxilio
de ácidos inorgânicos ou orgânicos.

Na depositante reivin-

na qual a como acima definida e R., representa hidrogênio, balogê-nio, alquila interior, hidroxi, alcoxi inferior, um grupo nitro um grupo como acima definida renresente cloro on bromo de mostos da servinte fórmula:



grupo nitro ou um grupo acetila-inino, e b) reagir os novos interme-lonico da mormula geraii diários de mono- e bis-dihalogenscetila com um álcoolato de metal al-celino para formar os corresponden-tes derivados de glioxalil acetal e hidrolisar os compostos acetálicos com um ácido mineral.

com um ácido mineral.

Finalmente, a depositante reivindica, de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o art. 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade dos correspondentes pedidos, depositados na Repartição de Patentes da Itália, em 10 de fevereiro de 1960 e 15 de março de 1960, respectivamente.

Um total de 4 pontos.

TERMO 126.775

17 de fevereiro de 1961

Requerente: J. R. Geigy S. A. Suica.

Processo de produzir Titulo: novas 1,2 — Diarii — 3.5 Dioxo-Pirazolidinas 4 — Substituidas. — Privilégio de Invençao.

1. Processo de produzir novas 1,2-Diaril-3,5 — dioxopirazolidinas 4 .- Substituidas, caracterizado pelo fato que composto da fórmula geral

ou suas formas tautomeras, onde R1 representa hidrogenio, um resto alquilo ou alcoxi de bilixo peso molecular cu um ótomo de halogênio, restos alquilo ou alcoxi de baixo pêso molecular ou átomos de halogênio; X rep.esenta S. SO ou SO2 e n é 2-4, e seus sais com bases orgânicas ou inorgânicas, produzidos, condensando-se um diester do ácido malonico da fórmula geral

onde Y significa um resto hidrocarboneto, especialmente um resto alquilo de baixo peso molecular, em presença de um condensante alcalino, com um derivado dum hidroxi-hidrazobenzeno da fórmu-

$$\begin{array}{c|c}
 & Z_1 & Z_2 \\
 & N - N & X
\end{array}$$

onde R-4 representa um resto alfa-alcoxi-alquilo no qual os grupos alcoxi e alquilo podem estar ligados entre si, formando um anel e um dos símbolos Z1 e Z2 significa hidrogênio e o outro, hidrogenio ou um resto acilo facilmen-


$$s - (cx_0)_{-} - cg \frac{cc - 1_0 s}{cc - r_0}$$

onde Y2 é cloro, bromo ou um resto acetoxi, em presença de um agente retentor de ácidos, com um derivado dum hidroxi-hidrazobenzêno da fórmula geral

onde R5 significa um resto acilo fàcilmente separável ou um resto correspondente é definição para R4; ou finalmente, pondo-se um derivado do ácido malonico da ormula geral

$$\frac{R_2}{R_3}$$
 S = $(GR_2)_0 = OH$ $(O - O - Y_0)$

onde R2, R3, Y1, Y2 e n têm o toonde R2, R3, Y1, Y2 e têm o significado acima indicado, na presença de um agente retentor de acidos, em reação com um de-rivado dum hidroxi-hidrazobenzeno da fórmula geral III e tratando-se o produto direto da reação com um condensante alcalino; sendo o resultante marcapto composto da fórmula geral



por maralise e, se deseiado, por oxidação precedente ou subse-quente, transformado num composto da fórmula geral I e este último, se desejado, convertido num sal com uma base orgânica ou inorganica.

Num total de 3 pontos:

Finalmente a requerente reivindica, de acôrdo com a legislação aplicável, a prioridade do correspondente pedido de patente depositado na Repartição de Patentes da Saiça, em 18 de fevereiro de 1960, sob n.º 1817-60.

TERMO Nº 127.010

De 23 de fevereiro de 1961

Requerente: CIBA Societé Anonyme, Basiléia, Suiça.

Pontos Característicos de "Composições para combater a proliferação de

plantas ou combater ervas daninhas".

— (Privilégio de invenção

1º Composições para combater a proliferação de planta ou combater ervas daninhas, especialmente para combater monocotiledôneas, caractehidrogênio e o outro, hidroio ou um resto acilo facilmenrecuperável. ou fazendo-se da composição de um éster de fecido dados na primeira parte deste ponto
metálico para líquidos e de equivalen-



no qual X representa um átomo de halogêneo ou um grupo alosa, con-tendo 1 a 4 átemos de carbono ou um grupo alooxi, alcenoxi, halógeno-alcenoxi, halógeno-alcolla, tal como triflúormetila ou poliflúoretila, ou um grupo ciano, nitro ou aldeído, n é o número inteiro 1, 2 ou 3, R representa um átomo de hidrogênio ou um senta um átomo de hidrogênio ou um radical alcoila de pêso molecular baivo ou um radical da fórmula COOR₃, na qual RI representa um radical hidrocarbonetado alifático, simples ou ramificado, saturado ou insaturado, o qual pode estar substituído por átomos de halogêneo ou outros substituintes e o saldo para 100% de um veículo sólido pulverulento ou líquido hecrifável. lento ou líquido borrifável.

Finalmente, a depositante reivindica, de acordo com a Convenção In-ternacional e de conformidade com o artigo 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositudo na Repartição de Patentes da Suíça, em 25 de fevereiro de 1960, sob o nº 2.113-60.

Total de 14 pontos.


TERMO Nº 127.011

De 23 de fevereiro de 1961

Requerente: CIBA Societté Axonyme, firma industrial e comercial siuça – Suiça.


Pontos característicos de: "Progresso de Fabricação e uso de Novos Compostos Orgânicos de Fósforo e Composições Contendo os Mesmos". (Privilégio de Invenção).

1º — Processo para a fabricação de novos compostos orgânicos de fósforo da fórmula geral:




code R e R₃, caca um, representa um radical alcolílico, cicloalcofiico, aralcofiico, arilico ou heterocíclico, o qual pode conter substituintes e, no caso de um radical alcolilco, pode estar interrempido por, pelo menor estar interrompido por, pelo menos, um átomo de oxigênio, R., representa um radical alcoílico ou alcoil-arilico interrompido por, pelo menos, um átomo de oxigênio, R. representa um átomo de hidrogênio, um radical alcoílico ou o mesmo radical como R., R. representa um dos grupos CH.—

CH.— CH. e R.H., onde R. lepresenta um radical alcoílico inferior e X representa um átomo de oxigênio ou enxôfre, caracterizado pelo fato de se fazer reagir um composto da fórmula: da fórmula:



tiocarbanílico substituído da fórmula e Me representa um catiômo, espe-cialmente um fon de metal dealino, com um composto da fórmula:



na qual R, R, e R, têm os si sificados dados na primeira parte deste ponto e Hal representa un átomo de halogênio, tal como bromo ou cloio.

Finalmente, a depositante telvin-dica de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do correspon-dente pedido, depositado na Reparticão de Patentes da Saiça, em 24 do fevereiro de 1960, sob e nº 2 076-60.

Um total de 8 pontos.

TÉRMO N.º 127.117

De 24 de fevereiro de 1961

Requerente: Ciba Société Anonyme firma suíça.

Pontos característicos: "composiçõos para combater ervas daninhas" (privilégio de invenção).

1.º - Composições para combater ervas daninhas, caracterizada pelo fato de compreenderem de 5 a 95% em pêso, em relação a composição de uma Naril-N'-butil-uréia aromática da fórmula geral:

na qual Ar representa um grupo fenila substituído ou insubstituído e R representa um hidrogênio ou um grupo alcoila inferior, hidroxialcoila inferior ou cranalcoíla inferior, em mistura com 35 - 5% de um diluente sólido, um diluente não solvente líquido e/ou um agente emulsificador, dispersante ou aderente ou uma combinação de um solvente e um tal líquido e/ou agente.

Prioridade: Repartição de Patentes da Suíça, em 26 de fevereiro de 1960, sob o número 2.157-60.

Total de 15 pontos.


TÊRMO N.º 118.86

De 26 de abril de 1960

Requerente: Alvejantes Sup a-Sai Li-

mitada — São Paulo.

Título: original modêlo de recipiente metálico para líquidos e equivalentes. Modêlo industrial



cava, de cujo centro, se projeta o tubo de saída do líquido, provido de rosca externa, para receber, por rosqueamento, o registro e vedeção de saída do liquido; a cobertura solidária com o recipiente, é forrada de paredes tambem sextavadas que projetam-se para grelha rotativa». cima, terminando em um circulo ematampa e meios de fechá-la com sêlo de lacre ou equivalente,


l Total de 2 pontos.

TÉRMO N.º 123.792

De 27 de outubro de 1962

Requerente: India Tyre & Rubber Company Limited — Escócia.

Título: nôvo medêlo de rastro para pneumático — Modêlo industrial.



Novo modêlo de rastro para pneumático, caracterizado pelo fate de apresentar quatro sulcos longitudinais em zigue-zague e de largura constante do lados todos êles paralelos no sentido de uma secção transversal do pneumático; e pelo fato de estarem todos os vértices dos referidos sulcos providos de saliências de forma, substancialmenretangular.


Total de 3 pontos.

TÉRMO N.º 128.247

11 de abril de 1961 -

Requerenta: Chocolate Dulcora S.A. São Paulo

Título: original modâlo de confeito Modelo industrial.




- Original modêlo de confeito, aracterizado por um corpo prismático de base quadrada e pequena altura, com prestas laterais arredondadas, e sujas es opostas ou bases são ligeiramente

to paredes sextavadas, com o fundo te espaçados, paralelos entre al u a um plano, que se caracterisa por possuir, dos laterais da base; tudo substancialpróximo à base, uma reentrância côn- mente como descrito e ilustrado nos desembos anexos.

TRRMO Nº 27, de Agôsto de 1962

Modélo Industrial: «Novo Modélo de

Caio Ferraz Vellozo, Zeferino Ferres, residentes na cidade de São Paulo.




Pontos Característicos 1º - Novo modelo de grelha rotativa caracterizado por compreender inicialmente um corpo de base, substancial**mente prism**ático retangular, com as faces anterior e posterior retangulares e inclinadas, e as laterais verticais e suavemente trapezoidais, corpo este assentado sôbre quatro pequenos pés de apoio; e na face lateral anterior do corpo de base sendo prevista uma projeção central prismática, com face anterior plana e vertical constituinte do painel de comando, nele sendo previstos registros e lámpadas; e as faces laterais menores do mesmo corpo de base prolongando-se superiormente em trechos retangulares, ligeiramente mais espessos, internamente aos quais são previstos dois montantes transversais sustentadores da grelha pròpriamente dita, formada por uma plurali-dade de tubos paralelos longitudinais; e finalmente, o conjunto incluindo uma cobertura transparente para a grelha, come vertical, duas laterais verticais, com ces laterais; tudo substancialmente como descrito e ilustrado nos desenhos anexos.

TERMO Nº 142.407

27 de Agôsto de 1962

Modelo Industrial «Original modelo de luneta móvel aplicada as lossmes de tôrnos mecânicos paralelos».

Industrias Romi S.A., estabelecida na cidade de Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo.



1º - Original modelo de luneta móvel bauladas e providas de área central aplicada às mesas de tôrnos mecânicos

alongada, nas extremidades da referida saliâncias triangulares, dispostas a inter-base quadrangular sendo feitos entalhes valos regulares, e voltadas para o intersemi-circulares aprofundados e circunda- rior, onde fica delimitada semi-circulares aprofundados e circunda-rior, onde fica delimitada grande área dos por ressaltos; caracterizado, amda, central rebaixada, aubdividida por faixa parte inferior, posteriormente formada enfranque, e a outra, apenas o salto; e com reentrância vazada, e inclinando-se no interior das citadas áreas rebaixadas ligeiramente para fora, e seu lado ante- de ambos os solados, sendo previsto um ligeiro, e depois aclive mais acentuado, saliências isoladas, orientadas segundo mel, sobre o qual ajusta-se a respectiva reira Velloso Filho e Elio Pinto Tava-ramente inclinada posteriormente em re-representativas das letras do alfabeto, dilação à horizontal, e contendo parafuso tas saliências estando dispostas, em cada de regulagem que se projeta da referida solado, em seqüência ordenada desde a projeção paralelepipédica para formar o biqueira até o calcanhar, com exceção terizado também pelo fato de na outra crito e ilustrado nos desenhos anexos. extremidade, o fuste mencionado projetar-se em haste cilindrica formadora, depois, de ponta tronco-cônica, o posicio-namento do referido parafuso de regulagem sendo fixado por intermédio do botão 21), também de formato troncocônico e tendo a superfície periférica com estrias ou outros, a haste rosqueada dêsse botão atarraxando-se em fuso adredemente realizado numa das faces da mencionala projeção paralelepipédica. Total de 3 pontos.

TERMO Nº 142.557

31 de Agôsto de 1962

Requerente: Ronson Corporation . Estados Unidos da América.

Título: Aparelho portátil. - Modelo industrial.



1º - Novo modélo ornaminial exterposta por uma face posterior retangular no, para um aparelho doméstico de cozi nha, elétrico, portátil, para ser usado contôrno anterior formado por linha que- principalmente como um abridor de lata contôrno anterior formado por linha que-brada, e uma superior retangular e hori-zontal, todas elas montadas em molduras de conjugação, e sôbre a face auperior sendo prevista um bloco prismático triangular, assentado sôbre uma das fa-ces laterais; tudo substancialmente como senhos anexos.

Prioridade: Estados Unidos da América, em 21 de março de 1962, sob número 69.356.

TERMO Nº 143,444

28 de Setemboc de 1962

Modèlo Industrial «Novo modèlo par de solados para calçados». Sabap — Sociedade Anônima Brasileira de Artefatos Plásticos, estabelecida na cidade de São Paulo. - Modelo Industrial.



1º - Novo modelo de par de solados plana e quadrada, com cantos arredon- paralelos, caracterizado por um corpo de para calçados, caracterizado pelo fato de cantoneiras com contornos de da qual salienta-se uma plu- aspecto geométrico irregular e dotado de cada solado do per ser provido de larga arredondados; e finalmente por

· — constituído por um receptáculo rlidade de frizos alongados, regularmen- uma base quadrangular longitudinalmente faixa saltente e periférica, com pequent pelo fato de ser o referido corpo dividi- transversal saliente em duas outras, uma do em duas partes solidárias entre si, a abrangendo a sola propriamente dita e o rior, sofrendo primeiramente um aclive relêvo composto por uma pluralidade de até uma projeção paralelepipédica ligei- alinhamentos paralelos transversais, fuste em cone duplo com as bases unidas, apenas da parte do enfranque, e estando e alargando-se para dar origem a um a primeira metade do alfabeto contida botão de acionamento, cuja superfície per num solado, e a segunda metade, no riférica é estriada ou serrilhada; caraco outro; tudo substancialmente como des-


TERMO N.º 146.783

25 de outubro de 1962

Patente — "Modêlo industrial-Titulo — "Nôvo modêlo de exaustor".

Rquerente - "Getúlio Lino da Silva".

Local estabelecido - Na capital do Estado de São Paulo. 👈



"Nôvo modélo de exaustor"

"Nôvo modêlo de exaustor", ca racterizado por o tubo (1), grande diâmetro, ser dotado flanges (2) circulares em ambas as extremidades; e por três su-portes (3) cilíndricos, que susta-tam o motor coaxialmente ao tubo (1), semi desiocado para fora, suportes (3) estes que formam en-tre si ânguios iguais, estando in-clinados, formando ânguios agu-dos com a linha de centro do tubo (1), tendo ainda os suportes suas extremidades externas achatadas e fixas à flange (2) do tubo (1) por melo de parafuso (4), e suas extremidades internas encurvadas em sentido aposto ao tubo, e fi. xas ao motor por pares de para-fusos (5): e ainda por o motor ter sua carcassa (6), na região dos suportes, cilindrica e sua extremidade (7) externa ao tubo em forma de ogiva, possuindo furos radiais (8), para ventilação inter. na: e mais ainda por o rotor (9) do motor, atojado no tubo (1). ter forma cilindrica com sua extremidade em forma de ogiva. e por pás (11) da hélice serem planas, com as bordas laterais ligeiramente dobradas em sentido opostos e fixas ao rolor (9) meio de suportes (10) em forma


me, localizada a extremidade de exaustão do tubo (1), tendo os arames paralelos, em duas dire-ções perpendiculares — dois a dois próximos entre si. Total de 2 pontos.

TERMO N.º 143.447

28 de setembro de 1962

Requerente — _ Isidora Gregory — São Paulo.

Titulo - Original desenho apligável em fichas para uso em con-tabilidado — Desenho industrial.




"Original desenho aplicável em fichas para uso em contabilidade" caracteriza se peto fato de no bordo superior da face dianteira da ficha, ter impresso. por qualquer processo, uma faixu (1), de relativa largura, e nas côres desejadas, a qual é interrompido na sua zona mediana (2). compondo um espaço para receber impressão de dizeres; sob esta zona tem uma região delimitada por impressão de linhas (3), compondo retangulo, e ao lado desta, tem impresso um outro retângulo (4), ou então dois retângulos (5). Total de pontos 2.

TÉRMO N.º 143.450

Depositada em 28 de setembro de 1962 (Modêio industrial).

Requerente - Medeiros & Lara Ltda. - (São Paulo).

Pontos característicos de "Originat disposição em recipiente para cosméticos desodorantes ou outros produtos em pó".



1.0) "Original disposição em recipiente para cosméticos, desodorantes ou outros produtos em pó". caracteriza-se po representar duas partes ninstadas nor encaixe, entre si segundo da bordos salien


apresentam-se com fundo plano seccionado, sua superficie esférica, havendo nos mesmos ressaltos circulares planos, enquanto o fundo interno da caiota, apresenta-se rebaixado, também circularmente, havendo sôbre os laterais das referidas calotas, junto à linha do fechamento, um orificio. Total de 2 pontos.

TÉRMO N.º 144.324

31 de outubro de 1962

Requerente - Unilever N. V. Holanda.

Título - Nôvo modêlo de recipiente - Modêlo industrial.



- Nôvo modêlo de recipi. ente do tipo genérico dos corpos de revolução caracterizado pelo fato de ser constituído por corpo, mais ou menos, cilíndrico apresentando, logo acima da sua base circular plana, um estranguimma ampliação, igualmente, periférica; e pelo fato de que a parte superior do recipiente, em seguida à referida ampliação, tem a como substituta ampliação de como substituta ampliação de como substituta de como substit forma, substancialmente, da bôca de um sino invertido. Total de 3


Prioridade: Estados Unidos da América em 2 de maio de 1962 sob n.º 69 947.

TERMO N.º 145.035

29 de novembro de 1362

The Hoover Company - Estados Unidos da América. Título - Nôvo modêlo de as

pirador de pó.
Patente do Modêlo Industrial.



1.º — Nôvo modêto de aspira dor de pó, caracterizado pelo fato de compreender uma caixa ou estojo de formato, substancialmen te, retangular que apresenta, num


uma grade (12) protetora de ara- tes das calotas correspondentes, seus quatro lados, uma saiiência me, localizada a extremidade de sendo que cada uma das calotas ou filete de secção transversal retangular; e pelo fato de que o referido estôjo apresentar, de um e outro lado, nas proximidades do seu bordo superior tivre, dois recortes longitudinais de secção retangular. Seguem-se os pontos 2

TERMO Nº 147,728

30 de novembro de 1962

Paiente de Modélo Lidustrial. Título: «Novo modelo de dispositivo basculante para janelas e outros». Requerente: Werner Rudolf Siebert.

Local estabelecido: Na Capital do Estado de São Paulo.



Novo Modelo de dispositivo bescula para janelas e outros


1) «Novo modelo de dispositivo hasculante para janeias e outros», carac-terizado por a peça (1) fixa do dis-positivo constituir-se de um perfilado de secção transversal em «L», e por a peça (2) móvel basculante consti-tuir-se também de um perfilado de secção transversal em «L», articulados com o mecanismo basculante, de modo que, quando fechado, a peça móvel justapõese à peca fixa de modo que suas arestas externas encostem-se longitudinalmente entre si, formando no conjunto um prisma de base retangular, no espaço interno do qual aloja-se o medanismo, que fica oculto. Total de 2 pontos.

TBRMO Nº 147.906

. 25 de março de 1963

Requerente: Hermanny Indústria Comércio Hic S. A., firma industrial e comercial brasileira — Estado da Guanabara,

Pontos característicos de: «Nova conformação de mamadeira» (modêlo industrial).



Nova conformação de mamadeira, cade seus bordos inferiores duas rerecterizada por um corpo que, visto cima de lado opósto — e na base um
entrâncias, substancialmente, rede dois lados opostos, tem a conformotivo de forma arredendada com bitangulares e, sa 10000 de todos os mação de uma gota de base plana, discos trabalho ; outras estampas gran-

pondo de duas superficies planas, uma das quals apresenta inscrições indicado-ras da capacidade da mamadeira, podendo a outra superficie apresentar outras inscrições, ao passo que o citado corpo, visto dos outros dois lados opostos, tem uma conformação que se alarga de baixo para cima como um tronco de cone, cuja extremidade se arredonda fortemente para dentro em uma pa-rede arqueada que termina em uma bôca provida de dols ressaltos boleados: tudo substancialmente como descrito e representado no desenho anexo.


Um ponto.

TERMO Nº 148.411

15 de abeil de 1963

Pontos característicos da patente de modelo industrial para: «Novo modelo de isqueiro».

Requerente: Rodolfo Koral - Batado de São Paulo.



1º) «Novo modelo de isqueiro», en-racterizado por constituir-se de um conpo de secção essencialmente triangular cujos cantos são arredondados e a bese plana, sendo que, superiormente, possué uma gola de encôsto.

Seguem os pontos de 2 a 3.

TERMO Nº 149.527

Em 31 de maio de 1968

Requerente: S.A. Indústrias Reunida F. Matarazzo — São Paulo e Filial n Estado da Guanabara.

Título: Nôvo e original desenho que namental para tecidos — Desenho Isl. dustrial.



«Nôvo e original desenho ornamental para tecidos», em côres contrastantes e variadas, caracterizado por compreender motivos representando estampas maiores, medindo 90 x 30mm, médias e pequenas, medindo 30 x 10mm., aproximadamente, em estilo típico «cashimira, dispostas irregularmente, sendo as estampas maiores compostas de um motivo grande no centro, dois pequenos um em baixo de um lado e outro em


des apresentam três motivos pequenos porém a mesma base das estampas enteriormente descritas. As estampas mé dias são compostas, praticamente, de dois motivos unidos, ambos, no entanto, com as mesmas caracteristicas: no centro o fundo estampado em cor chapada reservando diversos e pequenos motivos decorativos estampados em três côres contrastantes da de fundo, chapadas e contornadas com filetes prêtos, e em volta de cada motivo um risco branco de reserva de fundo da peça, risco êste limitado em ambos os lados por filetes finos prêtos e algunsº motivos com bicos em volta, estampados em côres chapadas e filetadas. O fundo, entre os motivos mencionados, apresenta uma côr escura chapada, sendo o conjunto realizado em seis côres sôbre tecido branco - Total de 2 pontos.

TERMO Nº 149.305

22 de maio de 1963

Modêlo Industrial: «Novo modêlo de solado para calçados».

Calçados Saméllo S. A., firma brasileira, industrial e comercial, estabele-cida na cidade de Franca, Estado de São Paulo.



 Nôvo modêlo de solado, caracterizado pelo fato de apresentar em sua face inferior, uma pluralidade de frisos salientes, paralelos, de secção transversal levemente arredondada, frisos estes dispostos transversalmente, não atingindo as bordas do solado e bastante distanciados um do outro.


Segue mais um ponto característico.

TERMO Nº 149.467

29 de maio de 1963.

Requerente: Gerino Para Compras Estado da Guanabara.

Título: «Sacola para Compras» Modelo Industrial.



- «Sacola para Compras, caracterizada por ser um depósito movel de material adequado, introduzido numa bolsa simples de barbante ou equiva-iente, em que as pontas verticais au-

TERMO Nº 149.528

Em 31 de maio de 1963

Requerente: Nôvo e original desenho ornamental para tecidos — São Paulo e Estado da Guanabara.

Titulo: Novo e original desenho or namental para tecidos - Desenho In-




«Nôvo e original desenho orna mental para tecidos», em côres contra; tantes e variadas, caracterizado pos compreender motivos representando estampas em tipico «cashimir», compostas de motivos grandes de 90 x 30mm, menores de 75 x 45mm. e pequenos de 55 x 40mm., dispostos irregularmente. sendo os maiores e médios bem parecidos, tendo fundo branco e por cima pequenas rosas, flôres e fôlhas estampa-das em quatro côres, de vez em quando contornadas por pequenos riscos; saindo da parte mais estreita do motivo maior uma grinalda bastante comprida com desenhos ornamentais, proprios do estilo, que acaba com um motivo menor com cinco flores pequenas no centro, um risco grosso em volta, bastante flores e folhas estampadas em 4 cores diferentes, contornadas por filetes finos prêtos. Entre um motivo maior e um menor existe sempre mais um motivo pequeno cujo centro está todo coberto por motivos decorativos e em volta pequena: flores estampadas com as mesmas quatro côres. Unidos aos motivos maiores encontram-se novos motivos menores que têm o centro branco com pequenas flores, na parte mais larga um motivo em forma oval e em volta pequenos quadrados irregulares contornados com filetes prtêos. Observam-se outros motivos pequenos bastante trabalhados e encontrados aos motivos maiores. O fundo apresenta uma côr viva, chapada, reservando os motivos, enquanto todo conjunto apresenta seis côres sôbre fundo branco.

TERMO Nº 149, 529

Em 31 de maio de 196:

Requerente: S.A. Indústrias Reumuas F. Matarazzo — São Paulo e Filial

Estado da Guanabara. Título: Novo e original desenho or namental para tecidos — Desenho Industrial.




pas iguais, em típico «cashimir», dispostas irregularmente no fundo, medindo (75 x 20mm. e delineadas por meio de um risco largo de 3mm., estampado em cor chapada, sobre o qual são colocados simetricamente pequenos ovais feitos com filetes prêtos, existindo em tôda a volta do risco pequenas bolinhas estampadas com a mesma côr chapada, contornadas com filetes e um pontinho prêto no centro. O centro de cada estampa é realizado na côr tinta do fundo com bastante riscos pequenos e entre estes manchinhas estampadas em cor chapada. No espaço reservado entre as estampas principais o fundo apresenta pequenas flores de cor preta, chapada, e centro na cor dos motivos grandes. Todas as flores bem ligadas entre si por meio de motivos em forma espiral, delineadas por filetes finos prêtos, que enchem todo o espaço livre. O conjunto apresentado em duas cores sobre fundo tinto e estampa roida. - Total de 2 pontos.

TERMO Nº 149.129

De 14 de maio de 1963

Requerente: Codega & Cia. Ltda. Paraná.

Título: Uma nova placa de madeira para revestimento. — Modelo Industrial. Modelo



madeira leve, distribuída em tábuas de tamanho razoável para súa fixa-o, caracterizada pelo fato de aprentar em seu comprimento, canales verticais paralelas distando equidistantemente umas das outras.

(Total de 4 pontos),

TÉRMO Nº 149.550

De 31 de maio de 1963

Requerente: S. A. Indústrias Reundas F. Matarazzo — São Patho e Filial no Estado da Guanabara. Título: Nôvo e original desenho ornamental para tecidos. — Desenho Industrial.



1º) "Nôvo e original desenho or-namental para tecidos" em cores contrastantes e variadas, caracterizado por compreender motivos presentando estampas estílo tipico "cachimir", dispostas irregularmente, medindo as maiores 50x25mm.,

bicos arredondados estampados três côres vivas e na côr do fundo, As faixas e bloos que compõem a estampas descritas aso contornado por meio de filetes finos pretos, sendo a última faixa de cor neutra sobreposta por uma linha pontilhade de côr preta. Tôdas as estampas são realizadas da mesma maneira e na realizadas da mesma maheira e na mesma ordem de côres, diverginda apenas em mínimos detalhes como seja a ausência dos bicos laterais e a substituição da linha preta pontilhada da última faixa por pequenos traços transversais. O fundo é bastante escuro, estampado e chapado, e o conjunto apresentado em cinco côres côres. cinco

(Total de 2 pontos).


TERMO Nº 149.531

De 31 de maio de 1963

Requerente: S.A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo — São Paulo Filial no Estado da Guanabara.

Título: Novo e original desenha ornamental para tecidos — Desenha

Industrial.



1º) "Novo e original desenho or-namental para tecidos" em core Uma nova placa de madeira contrastantes e variadas, caracterirevestimento, construída em zado por compreender motivos representando estampas em estilo timanho razoável para sua fixamente no fundo, voltedas ora para a aracterizada pelo fato de apredicieta ora para a esquerda em uma estado por compreender motivos representando estampas em estilo timanho razoável para sua esquerda em uma esquerda em uma estado por compreender motivos representando estampas em estilo timanho razoável para sua esquerda em uma estado por compreender motivos representando estampas em estilo timanho razoável para sua esquerda em uma estado por compreender motivos representando estampas em estilo timanho razoável para sua fixacor clara, chapada, com sobreposição de uma cor mais escura que forma no centro de cada motivo pequenas flores, todas as estampas, no entan-do, contornadas por filetes finos, pretos, e com os mesmos filetes são realizados os detalhes que se comple-tam. Todo o conjunto estampado tam. Todo o conjunto estampa em três côres sôbre fundo tinto.


(Total de 2 pontos).

TERMO Nº 149.532

De 31 de maio de 1963

Requerente: S.A. Industrias Reunidas F. Matarazzo — São Paulo e Filial no Estado da Guanabara. Título: Novo e original desenho.

Título: Novo e original desenho-ornamentel para tecidos. — Desenho Industrial



10) "Novo e original desenho oroutras menores com 35x20mm., ounamental para tecidos". em cores
tras, ainda, de 23x15mm., e, pequecontrastantes e variadas. caracterinas estampas de 18x12mm. As eszado por compreender motivos reprematerial adequado, introduzido numa bolisa simples de barbante ou equivaiente, em que as pontas verticais superiores se convergem e passam por denmental para tecidos» em cores contrasmental para tecidos en cores contrasmental para tecidos en cores contrasmental para tecidos en cores contrastantes e variadas, caracterizado por compreender motivos repredas cor do fundo envolta por uma
faixa estreita de cor clara-viva, csta
do sendo que algumas das japonêsas,
acompanhada por outra de cor viva estão a joelhadas e outras de procompreender motivos repretampas melores, partindo do centropara fora, têm uma mancha central
da cor do fundo envolta por uma
faixa estreita de cor clara-viva, csta
do sendo que algumas das japonêsas,
acompanhada por outra de cor viva estão a joelhadas e outras de procompreender motivos repretampas melores, partindo do centropara fora, têm uma mancha central
da cor do fundo envolta por uma
faixa estreita de cor clara-viva, csta
do sendo que algumas das japonêsas,
acompanhada por outra de cor viva estão a joelhadas e outras de cor
do fundo e, de um lado, seis las completando o traje, tôdas as

figuras, porem, são estampadas em metal, plástico, madeira ou de qual- tras mais escuras, tôdas estas trabalhafiguras, porem, são estampadas em metal, plástico, madeira ou de quatrês côres diferentes, com filetes escuras diferentes, com filetes escuras describadade em cores, tama hos e efeitos de fumê. O conjunto executado des em citas des finalidade em cores, tama hos e feitos de fumê. O conjunto executado de detalhes e com esta mesma côr escura, em chapada, são feitos os cabelos das joponêsas. Os pagodes, delineados por filetes escuros, apresentam uma côr mais clara, viva e chapada; e os ramos, distribuidos entre as figuras principais, são complemente de porte de los de complementes de complemente des complementes de complemente des em riscos finos verticais com os efeitos de fumê. O conjunto executado des em riscos finos verticais com os efeitos de fumê. O conjunto executado de complemente de compl postos de pequenas flores e comple-tadas com os filetes escuros e outras apenas delineadas por filetes tendo no centro um pequeno ponto de côr contrantante. Todo o conjunto es-tampado em cinco côres sôbre fundo tinto.


(Total de 2 pontos).

TERMO Nº 149.534

De 31 de maio de 1963

Requerente: S.A. Indústrias Reu-

nidas F. Matarazzo — São Paulo e Filial no Estado da Guanabara. Título: Novo e original desenho ornamental para tecidos. — Desenho Industrial.



19) "Novo e original desenho or-namental para tecidos" em cores contrastantes e variadas, caracterizado por compreender motivos re-presentando xadrez bastante regu'ar formado de quadrados de 30x30mm. quadrados estes cobertos por uma rede feita por meio de filetes pretos muito finos em diagonal; cada qua-drado tendo no centro uma esfera irregular contornada com filetes pretos, sobre a qual existe um losango delineado por meio de riscos bran-cos. O espaco livre entre os quadrados, que formam uma espécie de lis-tras, horizontais ou verticais. está coberto também com os filetes finos e um pouce mais prossos, em preto. que conservom a direcco horizonta! vertical, formando xadrez minde e verment, formando kadrez minde. Os riscos mais grossos atravessam as listras, entram irregularmente nos quadrados grandes formando sombra. No cruvamento destas listras destacam-se novas figuras arredondadas estambados na meson cor de ello ello de como de meson d dadas estamanas na mesma cor di já citada, norém de menor tamanho mas na cér viva, chapada e contor-nada com filetes pretos Todo c nada com filetes pretos Todo confunto ementado em três core sôbre fundo tinto.
(Total de ? pontos).

TERMO N.º 150.328

De 6 de fevereiro de 1965

Requerente: Norifusa Tanaka - São Paulo.

Titulo: Um novo tipo de aparelho luminoso giratório para propagandas em geral - Modêlo Industrial. em geral




a d apperation unitroce giratório terre propagandas em geral os motivos principais, coberto por uma de eixo constituido por uma carcaca faite di con ciara com sobreposição de duas ou-leitrico.

. De 1 de julho de 1963

Requerente: Ronson Corporation -Estados Unidos da América,

Invenção: "Base para batedeira, liquidificador e similares" — Modêlo - Modělo Industrial.



1.º Base para batedeira, iquidificador e similares, caracterizada por um corpo com a forma qual de um tronco de pirâmide, apoiado sôbre uma base plana horizontal e provido, em uma face, de um brac, movel e de um painel com contrôles, a base sendo provida de rebaixos onde se encaixam tigelas e similares, tudo conforme os desenhos ilustrativos anexos.

TERMO Nº 149,535

Em 31 de maio de 1963

Requerente: S.A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo — São Paulo e Filial no Estado da Guanabara.

Título: Nôvo e original desenho ornamental para tecidos - Desenho Indus-



- Novo e original desenho ornamental para ticidos em côrts contrastantes e variadas, caracterizado por com-preender motivos representando múltiplas flores campestres e folhas bem estilizadas dispostas irregularmente no sentido vertical, inclinadas pera um ou outro lado, sempre em sentido ascendente, havendo flores que lembram dálias, ou? tras bem parecidas com as margaridas e outras em forma de espiga, tôdas, porém, completadas com galhos bastante comseparadas ou unidas aos galhos das floos motivos principais, coberto por uma de eixo flexível presegido, a um motor

De 5 de fevereiro de 1963

Requerente: Paulo Mendonza Negrão - São Paulo.

Titulo: Planador brinquedo de asa delta - Modelo Industrial.




1.º "Planador de brirquedo de asa delta", constituido de carapuça de borracha colocada no aariz do planador; nariz, de formato aerodinâmico; estabilizador situado a seguir do nariz com formato de flecha fuseiagem: leme de direção; pino para lançamentos: cone aerodinâmico: caracterizado e reivindicado por possuir asas em for: mato delta. Total de 2 pontos.

TERMO N.º 150.408

De 20 de fevereiro de 196.

Requerente: Antonio Saldanha Ro drigues - São Paulo.

Título: Eletro escôva rotativa para dentes - Modelo Industrial.




1.º Eletro-escova rotativa para dentes composta de uma escôva circular, pridos e folhas, de forma arredondada, própria para dentes, envolvida no cabo e semi-envolvida nas cerdas, no senres, entre as quais se destacam algumas tido do comprimento, por uma especial borboletas. Observa-se também que enre todos os motivos principais apare- de colher em canoa com cabo em forma cem motivos decorativos em forma de de tubo, cuja escôva é ligada de modo riscos pequenos e verticais, trângulos ou feilmente destacavel, para a substituizigue-zague, todos éles estampados em cão rápida dêsse conjunto individual, cinco côres, reservadas ou chapadas em por meto de dispositivos mecânicos sobreposição, sendo o fundo, reservados apropriados, diretamente ou por meio

TERMO N.º 150.385

De 14 de fevereiro de 1963

"Novo e original modêlo de balagem para produtos em pó". Requerente: Ayrton Belmudea São Paulo — Modêlo Industrial.



1.º Novo e original modèlo de em-balagem para produtos em pó, caracterizado por possuir a configuração exata de um cône, porêm com a base fechada por um plano. Total de 2 pontos.


TERMO N.º 150.431

De 3 de julho de 1963

Requerente: Francisco Fraga Vieira

de Barros — Minas Gerais.

Título: Novo modêlo de afiador de lâminas de barbear - Modêlo Industrial.




1.º "Nôvo modêlo de afiador de 14 minas de barbear", caracterizado pot consistir em um conjunto formado per duas partes, ou seja: a superior ou tampa e a inferior que é dotada de uma concavidade de acôrdo com as necessidades de sua utilização sendo ainda que esta concavidade é revestida por uma luva de material apropriado e em cuja face será afiada a lâmina. Segue mais um ponto.

TERMO Nº 150.581

Em 9 de julho de 1963

Requerente: Indústria de Colchas Sulan Limitada — São Paulo.

Titulo: Nôvo motivo ornamental aplicavel em colchas e similares - Desenhe Industria!




1º Novo motivo ornamental aplicavel em colchas e similares, caracterizade pelo fato de a parte central se apresentar em um bordado de rosetão eliptico. exastituido por dois anéis interligados por uma espécie de tracejado, sendo que o interior apresenta um bordado de élôres e folhagens. - Total de 2 pontos.

TERMO Nº 159.057

Em 11 de maio de 1964

Requerente: Manufatura de Produtos King Limitada — Estado da Guanabara. Titulo: Novo tipo de tampa metálica para vidros e/ou garrafas - Modelo In-



- Novo tipo de tampa metálica para vidros e/ou garrafas, do tipo cápsula metálica (chapinha) dotado inter-namente de convencional disco de cortiça e do disco de papel parafinado ou de plástico, caracterizado pelo fato da cápsula metálica (chapinha) ser dotada de um rasgo retangular no centro da face superior.


Tudo substancialmente como descrito. desenhado e reivindicado.

TERMO Nº 149.537

Em 31 de maio de 1963

Requerente: S.. Indústrias Reunidas F. Matarezzo - São Paulo e Filial no Estado da Guanabara.

Título: Novo e original desenho ornamental para tecidos - Desenho In-




1º) Novo e original desenho ornamental para tecidos, em côres contrastantes e variadas, caracterizado por compreender motivos representando múltiplos locângos de tamanho variável, dispostos de várias maneiras, formando as vêzes listras de pequenos losangos, no sentido vertical e horizontal por serem os mesmos dispostos muito juntos; outras vêzes em forma d. semi-circulos, concêntricos, ou em espiral. Pode ser observado claramente que os losangos de maior tamanho, pela sua disposição, formam retângulos, no sentido diagonal, que são intercalados por losangos de tamanho médio, vendo-se, também, grandes losangos formando semi-circulos ou separando os motivos formados pelos losângos pequenos. Os motivos são muito bem distribuídos no fundo, conservando-quase sempre, a mesma distância, o que dá harmonia ao desenho, sendo os losângos todos estampados em duas cores sobrepostas, uma clara e outra escura chapada de modo que a sobreposição fica sempre no centro da figura reservando nos extremos a côr isolada. O conjunto traballado em duas côres sobre fundo branco de traballado em duas côres sobre fundo branco. co e tinto -/ Total de 2 pontos.

TERMO N.º 149.538

31 de maio de 1963

Requerente — S.A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo — S. Paulo e F iial no Estado da Guanaba

Título - Nôvo e original desenho ornamental para tecidos D senho Industrial.



"Nôvo e original desenho ornamental para tecidos" em côres contrastantes e variadas, caracterizado por compreender motivos representando grupos de listras horizontais, irregulares, separados um do outro por meio das listras brancas do fundo, tôdas as listras bastante onduladas chegando as vêzes a formar pequenos ângulos, cada grupo tendo como base listras de uma côr média que se intercalam com outras de côres contrastantes. Existem grupos que reunem cinco listras da côr base, uma listra bem clara, uma escura e duas claras-vivas, quanto outros grupos são formados de: quatro listras principais, uma escura, uma média e uma muito viva; de quatro listras principais, uma bem clara, uma média e uma clara-viva; de três principais, uma clara-viva e uma escura; de cinco principais, uma escura, uma média, uma muito viva e uma bem clara; seis principais, duas clara-vivas, uma escura, uma média e uma muito viva; quatro principais, uma bem clara, uma clara-viva e uma escura, e. finalmente, quatro principais, uma clara-viva uma média e uma muito viva: todo o conjunto, porém executado em seis côres sobre fundo branco. Total de 2 nontos.

TÉRMO N.º 149.539

31 de maio de 1963

Requerente — S.A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo — São Paulo e filial no Estado da Guanabara.

Título - Nôvo e original desenho ornamentai para tecidos Desenho industrial.




côres contrastantes e variadas, caracterizado por compreender mo-tivos representando ramos com folhagens e flores algumas bem parecidas com as papoulas, dis-postos em sentido vertical, ascendente, variando em sua composição, havendo ramos compostos de três flores quatro botões e oito gulhos de pequenas folhas muito cheios; ramos com uma flor, três botoes e sete galhos com fólhas; com tres flôres, dois botões e oito gamos de folhas; com três flôres, tres botoes e oito galhos; com três flôres; três botões e nove galhos e outros com quatro flôres, quatro botões e doze galhos com fôlhas As 1101es fôlhas e botões têm os caules muito compridos e finos sendo, no entanto, estampados todos com três côres sobrepostas. chapadas, que formam "degradée", e flictes pretos e finos que realizam os detalhes. Todo o conjunto estampado co mquatro côres, sôbre fundo tinto e estampa roida. Total de 2 pontos.

TÉRMO N.º 150.082

24 de junho de 1963

Modelo industrial - "Nôvo mocelo ce coluna-suporte para prancheta .

Mario Lino, residente em Vila nova de Gaia, Porro, Portugal.



1.º -- Nôvo modélo de colunasuporte para prancheta, caracterizado por compreender inicial mente uma base plana e circular, de grande diâmetro e pequena al-zontal e superior equipada con tura, e provida de três parafusos uma pequena alca lateral aplicaequidistantes e periféricos, para fixação, base esta ainda dotada superiormente de uma saliência central circular, também de pe-quena altura e de diametro reduzido, sôbre a qual apoia-se a coluna propriamente dita, em formato tronco-piramidal hexagonal, com faces lisas e arestas vivas. ditas faces alargando-se suave e recurvadamente e mseus trechos intermediária, na qual se artiextremos inferiores, e a coluna culam as extremidades livres de formando ainda, ao aito, um trê cho extremo superior cilindrico. de pequena altura, e com diametro ligeiramente reduzido; e a mesma coluna sendo provida lateralmente, próximo ao seu extremo superior, de um pequen opara-fuso, saliente de uma de suas fa-num dos ramos laterais da armaces, e sendo sinda dotada, próximo ao extremo inferior, de duas queno suporte fixo, no qual artisaliências opostas laterais, onde culam-se um podat

e curto pedal aberto em V; e finalmente, da extremidade superior da coluna, salientando-se um prolongameto cilidrico axial, do qual projeta-se superiormente um eixo interno, suportante de um rôlo cilíndrico horizontal, com duas flanges circulares extremas, de uma delas salientando-se a extremidade de um eixo central, onde se aplica uma alavanca retilinea e inclinada, com uma pequena manopia em sua extremidado livre; tudo substancialmente como descrito e ilustrado nos desenhos anexos.

TERMO N.º 150.083

24 de junho de 1963

Modelo industrial — "Original modêlo de suporte para pranche.

Mário Lino, residente em Vila Nova de Gaia, Porto, Portugal.



1.º - Original modêlo de suporte para prancheta, caracterizado por compreender inicialmente uma armação tubular posterior em formato de U, disposta inclinadamente, e tendo o ramo hori. zontal inferior provido de dois poquenos roietes anti-derrapantes de revestimento, armação esta de cujas extremidades livres de seus ramos laterais projetam-se para cima duas hastes retifineas, dotadas de orificios de graduação, distribuidos a intervalos regulares, ditas hastes sendo interligadas. próximo às suas extremidades 1. vres por uma haste retilinea horida conira uma daquelas, e ainda provida, em seu extremo livre, de uma manopla quadrangular, de lados recurvados; e por sua vez, sôbre as extremidades livres da armação em U posterior sendo previstos dois pequenos mancais fronteiros productions productivos de la contractiva del contractiva de la contractiva de l frontais, prismáticos e salientes. atravessados conjuntamente por uma haste retilinea horizontal e uma outra armação em U, disposta inclinada frontalmente, também com o ramo inferior dotado de dois pequenos roletes anti-derrapantes, e ligada à armação posterior por dois pares laterais de cão posterior é previsto um peo mais uma sanencias opostas laterais, onde cuam-se um pida a mais uma se articulam as extremidades de haste retilinea, esta articulada um braço em U. com o ramo insuperiormente à haste horizontal termediário revestido com rolete, interme liéria: tudo substancial.

1.0) — "Nôvo e original dese e mais abaixo ainda, uma outra mente como descrito e ilustrado nho ornamental para tecidos" em saliência, de saida para um duplo nos desenhos anexos.

TERMO N.º 149.566

Depositado em -3 de maio de 1963.

Requerente — Denis Jean La- São Paulo. cabanne — São Paulo.

Título — Lanterna elétrica.




1.º Lanterna elétrica, caracte. rizada pelo fato de se apresentar na forma de corpo alongado em cuja parte mais delgada e ante-rior se apresentam sucessivas depressões e mforma de ondulações, enquanto que no extremo oposto se apresenta dilatação circular dotada anteriormente de lente, estando prevista alavanca posterior de interruptor e na extremidade superior do conjunto uma alça. Total de 2 pontos.

TERMO N.º 150.002

Depositada em - 20 de junho

Requerente - Indústrias Brasiieiras Eletrometalúrgicas S.A. São Paulo.

Titulo — Nova e original confi guração ornamentai aplicada a bases de circulares de ar e simi-




1.z) "Nova " original configuração ornamental aplicada a bases de circuladores de ar e similacompreendendo as mesmas calota solidária à etxremidade inferior da coluna do anarelho, ca. racterizado nelo fato de que sob a calota se ercontram, redialmen ta dispostas, nuralidade de hastee inclinadas e convergentes para o alto e para e interior de citada calota, a dust non suce hardes se apola em canaletas efreundantes previstas em coxina de horrecha iu similar que envolve mes referi

TÉRMO N.º 150.003

Depositado em 20 de junho de

Requerente - J. Frucchi -

Titulo - "Nova e original configuração ornamental aplicada sandálias".



"Nova e original configuração ornamental aplicada a sandálias", formadas por fino solado, com palmilha e cinta transversal anterior a que se prende pala superiormente atravessada por cinta com fivela, cinta essa ligada à parte posterior correspondente ao calcanhar, caracterizada pelo fato de que o conjunto do saldo se apresenta, inicialmente, com calota a qual é implantado cubo, estando a pala, palmilha, solado, por suas partes posterior e periferia, assim como a calota, providos de símbolos, imitando bieroglifos. Total de 2 pontos.

TERMO N.º 150.084

De 24 de junho de 1963

Modêlo industrial: Novo modêlo de pedestal-Suporte para prancheta.

Mario Lino, residente em Pôrto - Portu.



Pontos característicos 1.º - Novo modelo de pedeutalsuporte para prancheta, caracterizado por compreender inicialmente uma grande armação vertical em U, com o ramo infer'or formando caixa prismática retangular, provida de tampa superior, equipada com pegador central, é em cuja face frontal são previstas, próximas a um dos extremos laterais, duas pequenas aberturas, de saida para dois pedals inclinados respectivamente para cima epara baixo, caixa est que forma peça finica. com os ramos laterais verticais, com cantos internos suavemente arredondados, ditos ramos laterais tendo secção transversal retangular, e as faces laterais internas suave e divergente inclinadas para o alto, ambos sendo providos suavemente de pequeno pino lateral saliente, e apenas um dêles sendo etravessado por um curto segmento de eixo, com haste diametral de comando: e a mesma armação estando parc almente encaixada, em formato de U, è tendo o trêcho em seus trechos extremos inferiores

com o contôrno superior formado por trêcho retilineo central. que se continua por dois laterais suavemente recurvados, e estando ainda assentados sobre dois pequenos pés inferiores de apolo, ditos suportes laterais tendo intermediàriamente uma armação tubular articulada, em formato de U, e com o ramo central revestido com rolete antiderrapante: e finalmente, o conjunto incluindo um eixo horizontal superior. interligando as extremidades da armação, e em tôrno do qual são aplicados. rentes às faces internas dos ramos laterais daquela, dois conjunto formados por bloco central intercalado entre dois braços inclinados, os ascendentes sendo dotados de aba contornante, bem como de pino lateral extremo voltado para dentro, e os descendentes sendo articulados respectivamente em opntos intermediários de duas hastes formadas em dois trêchos diversamente inclinados, com as extremidades superiores dotadas de pino lateral voltado para dentro, e as inferiores aplicadas bases opostas de um bloco cilíndrico horizontal de contra pêso; tudo substancialmente como descrito e ilustrado nos desenhos anexos.

TERMO N.º 150.085

De 24 de junho de 1963

Modêlo industrial: Original modêlo de base-suporte para pranche.

Mario Lino, residente em Vila Nova 'e Gaia - Pôrto - Portugal.



1.º - Original modèlo de basesuporte para prancheta, caracterizado por compreender inicialmente uma caixa inferior, de formato prismático retan-nular e horizon'al, provida de tampa superior, com pegador central anterior para manuseio, caixa esta solidária, em suas bases opostas, a duas colunas verticais, de secção transversal retangular porém com as faces laterals internas suavemente inclinadas divergentemente para o alto, ditas colunas estando parcialmente encaixadas, em seus trechos extremos inferiores, em æcor'es retangulares, previstos centra!mente nas faces internas de do's suportes paralelos laterais, substancial-mente trapezoidais, de mesma altura que a caixa inferior, e assentados sobre dois pequenos pés extremos de apoio: e por sua vez, nas faces laterais anteriores das ditas colunas. e em nivel pouco superior ao da caixa e suportes laterais sendo previstas duas pequenas aberturas uma em cada coluna, e nas quais se aplicam as extremidades de um braco frental articulado.


substancialmente prismático retangular, se aplicam, rentes às faces internas laterals daquelas, três pares de braços inclinados, os mais internos e ascendentes sendo dotados de pinos extremos, voltados para dentro, os mais externos tendo igualmente pinos extremos atravessando a espessura das colunas, e os intermediários e descendentes sendo articulados, em suas extremidades inferiores, a um par de hastes retilineas, estan tendo os extremos superiores com pinos internos, e os inferiores dotados de orificios de graduação para aplicação de uma caixa prismática retangular, constituinte de contra-péso; tudo substancialmente como descrito e ilustrado nos desenhos ane-

TERMO N.º 150.119

De 25 de junho de 1963

Requerente: Paulo Ferreira Pinto -São Paulo.

Título: Novo modelo de poltrena luxo para escritório. - Modelo in-




Novo modélo de poltrona luxo para escritório, lujo assento quadrangular estofado é caracterizado pelo fato de na sua borda posterior, ser dotada de dois suportes laterais levemeste arqueados para o lado externo, sustentando o estofamentos do encôsto que é de formato ligeiramente trapezoidal, sendo que na altura da intersecção entre o assento e o encôsto existe um intervalo uniforme de sepa-ração, estando o conjunto assim descrito, fixados sobre uma base giratória com altura regulável e provida de rodízios. - Total de pontos: 3

TERMO Nº 150.120

25 de junho de 1963

Requerente: Ernesto Walter Rossler — São Paulo.

Titulo: Nôvo Modêlo de Cadeira Tipo Oficio — Modêlo Industrial.



- Novo modélo de Cadeira Tipo intermedició com roleto de revesti- Oficio, caracterizado pelo fato do mento; e finalmento interlicando supe- enodeto consistir de uma pese estodas hastes à aiture des ettodas em recortes retangulares previstos nas mento; e finalmente interlicando supe- encêsto consistir de uma poea estobordas da calota. Total de, 2 pon- faces internas de do's suportes paralormente as marmas colunas, sendo fada de ambas as faces e anatômitos.

lelos laterais, os quais têm formato previsto um eixo horizontal, no qual camente configurada sendo a mesma


fixada na parte posterior do assente e lateralmente ao mesmo, e pelo fato de lateralmente o dito encôsto arquear-se parcialmente, de modo a forma, dois antebraços de perfil wi-angular. Total de pontos 2.

TERMO Nº 150.121

25 de junho de 1963

Requerente: Excesto Walter Ross São Paulo.

Titulo: Original Modêlo de Cadeira som Estrutura Tubular - Modélo Industrial.



Original Modélo de Cadeira com Estrutura Pubular, caracterizado pelo fato de tanto o assento como o encôsto, se apresentarem por estofamentos gomados horizontalmente e
os seus corpos de formato retangular,
sendo que o segundo é fixado ao
primeiro por tubulares quadrados
que contateiam as laterais das duas
peres delvendo um intervalo de sepeças deixando um intervalo de separação entre as mesmas, e de modo que na altura do assento os tubu-lares hor zontal:zam-se anteriormente durante um pequeno trecho após o qual, voitam a descer paralelamente aos camos superior, formando o par de pés anteriores. Total de pontos 2.

TERMO Nº 150.122

25 de junho de 1963

Requerence: Ernesto Walter Roes-- São Paulo.

Tituic: Nova Poltrona Giratoria Desenho Industrial.



1 — Nova poltrona Giratória, caracterizada pelo fato de no seu assento quadrangular, estar fixado um encôsto de formato trapezoidal qual, em altura normal de apolo, aos cotovelos, arqueia-se, beirando as laterais do assento, de modo a formar duas peças trapezoidais que constituem os braços. Total de pontos: 2.

TERMO Nº 150,123


25 de junho de 1963

Requerente: Ernesto Walter Rocs-São Paulo.

er — São Paulo.

Otulo: Nôvo Modêlo de Poltrona

Ciratória para Escritórios — Desenho




1 — Nôvo Modeio de Poltrona ci-ratória para Escritórios, cracterizado pelo fato de o assento convenciona en, formato retangular e estofado com relativa altura, apiar-se sobre uma placa de espessura uniforme. cujo formato perimetral acompanha o do assento.
Total de pontos 3.

TERMO Nº 150.124

25 de junho de 1963

Requerente: Roberto Della Badia - São Paulo. Título: Nôvo Modêlo de Poltrona Modêlo Industrial.




1 — Nôvo Modèlo de Poltrona Fixa, caracterizada pelo fato do encôsto consistir de uma peça estofada de ambos os iados e anatômicamente configurada, sendo a mesma fixada na parte posterior do assento e lateralmente ao mesmo e pelo fato de nas suas laterais, o dito encôst arquear se parcialmente, de modo a formar do's anbebraços triangulares.

Total de 4 pontos.

TERMO Nº 150.128

25 de junho de 1963 Requerente: Roberto Della Badia São Paulo.

Titulo: Configuração Anatômica Aplicada em Cadeiras ou Poltronas para Escritórios — Modelo Industrial.



- Configuração Anatômico Apliceda em Cadeiras ou Polimones para 2 a 4.


Escritórios, caracterizada pelo fatol de ao assemo estofado de relativa altura estas fixado um encôsto anatômico que se arqueia lateralmente formando um par de antebraços triangulares, sendo que o mesmo se apresenta estorado de modo análogo ao dito assento, e é provido ainda de rebites uniformemente distribuidos ao longo da borda externa do encôsto e sendo que o conjunto assim formado repousa sôbre uma base gi-ratória com altura regulável provida de rodizios e com os pés em ma-deira envernizada.

TERMO Nº 150.126

De 25 de Junho de 1965

Requerente: Roberto Della Badia São Paulo.

litulo: Sovo modêlo de cadeira para ambiente de escritório e similares. - Modélo Industrial,




1º Novo modèlo de cadeira para ambiente de escritório e similares, apresentando-se inicialmente por um convencional assento retangular de relativa espessura, caracterizado pelo feto dos seus pés anteriores se apresentarem executados em sarrafos de madeira verticalmente descendentes, sendo que a secção transversal dos mesmo_s é de um setor circular que diminui gradativamente no sentido de cima para balxo. — Segue a rede cima para baixo. — dação dos pontos 2 a 4.

TERMO Nº 150.127

De 25 de Junho de 1963

Requerente: Roberto Della Badia São Paulo.

Titulo: Novo modêlo de Poltrona São Paulo. - Modélo Industrial.




1º Novo modêlo de poltrona, constituido por um convencional assento quadrangular estofado, caracterizado pelo fato de fanto os braços como o encôsto anatômico, serem constitut. dos por uma única peça estofada em ambas as faces, sendo que este ul-timo arqueia-se lateralmente, em al-tura normal de apolo para os cotovêlos, em duas peças trapezoidais que formam es braços, e por intermédio dos quais, esta peça é fixada so assento. — Segue a reação dos pontos regularmente afastadas entre si dit 2 a 4.

-TERMO Nº 150.129

De 25 de Junho de 1963

Requerente, Paulo Ferreira Pinto São Paulo.

l'iulo: Novo modèio de poltrona giratória com espardar ; natômico. 🕳 Modêlo Industrial.



1º Novo modêlo de poltrona gira-tória com espaldar ana ômico dotado do usual assente quadrangular e estatofado com relativa altura, caracierizado pelo fato de tanto os braços encôsto anatômico, serem constituidos por ume única peca estofada em ambas as faces, sendo que êste ultimo, arqueia-se lateralmente, em altura normal de apolo dos cotoveios, em duas peças trapezoidals que formam os braçais e por intermédia dos quais, esta peça é fixada ao assento. — Segue a redação dos pontos 2 a 4

TERMO Nº 150.132

De 25 de Janho de 1963

Modêlo Industrial "Novo modêlo de frasco".

Dumas Milner do Brasil S.A. Pro. du os Químicos, Farmacêuticos e Bio. lógicos, ediade na cidade de São Paulo.



1º Nôvo modêlo de frasco, caracterizado por comprender inicialmente um trecho principal, em formato el lindrico, de paredes lisas, e abran gendo mais da metade da altura to tal do frasco, o qual se continua in feriormente por um alargamento d base, composio por um trêcho tronco cônico superior, seguido inferior mente por outro cilindrico, aproxima damente de mesma alture, este con tinuando-se por outro inferior, d paredes suavemente arredondadas, terminando em um cursto tre ho es tremo também troncocônico, porés invertido; e pela sua extremidade su perior o dito trêcho principal pros seguindo segundo um curio trech tronco-cônico, com a bese ligeiro mente alargada e saliente em relaçã ao anterior, seguindo-se por nov trecho tronco-cônico, de maior ex tensão e invertido, e tendo a super ficie lateral dotada de uma piursli dade de recuirâncias longitudinai

drico, de pequena altura, a partir do qual as paredes do frasco convergem acentuada e recurvadamente para dentro, para formar o gargalo cilindrico extremo, de pequana altura, e apenas provido de uma saliência anelar e mais um frizo helicoidal saliente; tudo substancialmente -como descrito e ilustrado nos desenhos anexos.


TERMO Nº150.128

De 25 de Junho de 1963

Requerente: Paulo Ferriera Pinto

—São Paulo.

Titulo, Novo e original modèlo de poltrona. — Modèlo industrul




1º Nôvo e original modêlo de poltrona constituido inicialmente por um assento quadrangular estofado de relativa altura, caracterizado pelo fato de tanto os braços como o en-côsto anatômico serem constituídos por uma única peça estofada em am-bas as faces, sendo que êste ultimo, arqueia-se lateralmente, em altura normal de apoio, em suas peças trapezoidais que formem os braços s por intermédio dos quais esta peça é fixada ao assento. — Segue a redaodos pontos 2 a 4.

TÉRMO Nº 150.184

Depositado em: 25 Junho de 1963.

Requerente: Augusto Costa - São Paulo.

Titulo: "Nova e original configu-zação ornamental aplicada a recipientes portadores e protestores de ma-



10 "Nova e original configuraçã recipientes ornamental apilicada a recipientes portadores e protecores de mamadei-


TERMO Nº 150.157

De 25 de Junho de 1963

Nome: Antonio Ribeito dos Reis. Endereço: Rua Barão de Itapeti-ninga nº 88 10º andar — Capital.

Invento. "Novo tipo de Pistota Acendedor Elétrico".

Classificação: - Modêlo Indus-



I — Novo tipo de pistois accude-dor elétrico, constituida de um aceudedor elétrico comum, com inter-ruptor proprio, porém caracterizado por ter o formato de uma pistola, com o gatilho da arma acionando o interruptor que fecha o circuito elétrico do sparelho.
II — Tudo como descrito no pre

sente e ilustrado dos desenhos e cli-


che anexos.

TERMO Nº 150.213

De 27 de Junho de 1963

Requerente: Manuel F. Abeliansk da na cidade de São Paulo. República Argentina,

configurações em -receptor. — Mo-Titulo: Novas movel para rádio-receptor. delo industrial.




"Novas configurações em móvel para rádio-receptor", consiste de um movel para rádio-receptor de liências esféricas designativas dos olhos mesa. caracterizado essencialmente pelo fato de se apresentar com a caixa (1) frontalmente retangular e com largure alongada, tendo como ferenciadas representativas das macas base, dois pes (2) em sentido longido rosto, dita cabeça ainda completada e portadores e protetores de manadeivas", confectionado em p'ástico ou enterial conveniente, isolan'e vatro material conveniente, isolan'e vatro com a validantes ortogonalmente das faces laterais adjacentes, configurando as orellaterais adjace

TERMO Nº 150.216

De 27 de Junho de 1963

Cirúrgicos.

"Nova forms ou configuração de frasco" (modêlo industriai).



1º Nova fo/ma ou configuração de frasco, caracterizada pelo fato que o corpo do frasco é achiizdo; de seção eliptica e apresen'a duas faces largas opostas cutre si, de formato substancialmente ogival, ligadas por paredes intercalantes que formam uma lombada bolcada que vai da base do frasco ao ápice do frasco, no

TÊRMO N.º 150.295

De 1 de julho de 1963

Modêlo industrial "Nôvo modêlo de boneco".

Chocolate Dulcora S.A., estabeleci-



*1.º - Nć n de boneco, a ser utilizado como símbolo e propaganda para um determinado tipo de balas ("Drops"), caracterizado por compreender inicialmente um corpo prismático retangular, constituido por uma unidade do produto, e cujo invólucro usual tem uma das extremidades for mando a cabeça do boneco, com umo das faces provida de duas pequenas saabaixo dos guais é previsto um traço em arco de círculo, designativo da boca. ladeado por duas áreas circulares di


livres, representando as mãos; e finalmente, as pernas do boneco sendo formadas também por dois enrolamentos hel co dais, derivados verticalmente da Rua Visconde de Parnaíba nº 964 esferas extremes, representativos de esferas extremes, representativos de esferas extremes, representativos de esferas extremes de esferas extremes esteras extremes de esferas extremes esteras ester face nferior ou da base do corpo priscrito e ilustrado nos desenhos anexos.

TERMO Nº 150.226

Depositado em: 27 de Junho de 1963.

litulo: "Nova e original configu-ração ornamental aplicada a cano de revolvet".

Requerente: Lisarriturri S.A. -Indústria e Comércio - São Pauio.




1º "Nova e original configuração base do frasco ao ápice do frasco, no qual um gargalo rosqueado é adsquel um gargalo rosqueado é adsquel en caracterizada pelo fato de trito. — Total de 2 pontos. ho a do cano, o qual apresenta secções transversals octogonais, sendo que a faceta superior se apresenta com me-Nor largura, apresentando na extremidade saliência usual para mira. enquento que as facetas adjacentes Se apresentam ligeiramente concovas, sendo que a faceta superior se prolonga posteriormente conformando rebaixo na continuação do cano e sob a qual se localizando o tambor usual, sendo que inferiormente o cano se apresenta solidário com a parte anterior, suporte do tambor, parte essa dotada de duas reentrâncias arquea. das laterais. — Total de 2 pontos.

TÉRMO N.º 150.256

Depositada em 28 de julho de 1961 - (Modêlo industrial).

R querente: Cerâmica Artística Tupy Ltda. — São Caetano do Sul (Estado de São Paulo).

Pontos característicos de: "Novas e originais configurações artísticas em v so cerâmico decorativo".



midades voltadas, cada uma, para lados opostos, dispondo de um latro uma, abertura passante (5) com formato aproximadamente elipsoidal que constitui-se na alça ou asa, incorporada so próprio corpo do veso e tendo na sua parte externa uma ornamentação salidate com três bicos (4) raliais formados por curvas concorbantes e. no lado oposto, uma saliĉacia curvilinea formando dois bicos (3) radiais concordentes, - Total de 2 pontos.

TERMO N.º 91.193

De 17 de dezembro de 1956

Riquerentes: Renán Russo, José Enrique Muttoni e Henrique José Muttoni - Urugual.

Título: Aperfeiçoamentos em seringas para ou referente, a aplicação de anestesia. — Privilégio de invenção.

1.º - Aperfeiçoamentos em seringas para injeção de anestásicos de uso pre-ferencialmente odontológico do tipo formado por uma bainha metélica que eloja um cartucho portador de solução anestésica e formado por um tubo de vidro fechado por tampões de borracha, um dos quais atua como êmbolo de empurrar o líquido ao ser imprensado pelo pistão anexo ao corpo do seringa, caratterizados pela provisão na extremidade interna do pistão de um meio capaz de penetrer na massa do tampão constitutivo do êmbolo e fixar êste na dita extremidade do pistão, de moneira que o retrocesso do mesmo seja capar de obrigar o êmbe'o a retrocader, e, por conseguinte, seja capaz de operar uma eção de sucção da mencionada seringa - Total de 2 pontos.

TÉRMO N.º 94.199

De 10 de maio de 1957

Requerente: Etablissements Oliz Byla - France.

Título: Processo para preparação de derivados da fenotiazina - Privilégio de invenção.

1.º - Processo de produção de compostos que pertencem à série des N-(tercio-amino-alcoil) fenotiazina e que possuem um substituinte justanuclear portador de um grupo carbonílico, processa êste caracterizado pelo fato de bloquear-se o grupo carbonílico de uma fenotiazina comportando tel substituinte e condensar-se a fenotiazina assim modificada com um alogeneto de tercioamino-alcoila e, depois, regenerar-se o grupo carbonilico.

Total de 6 pontos. Prioridade: França, em 4 de unho de 1956, sob n.º 9.417.

TERMO N.º 102.612

De 22 de mais de 1958

- Suiga. Requerente: Sandoz S.A. -Título: Processo de tingir e estampar artigos de poliscrilonitrilos e pre paração utilizada para este fim — Pri-vilógio de invenção.

1.0 - Processe que permite tingir estempar artigos poliacrilonitrilos ou de copolímeros de acrilonitrilo e de outros derivados não saturados, com corantes de dispersão, caracterizado pela atilização de proporções de escantes de dispersão isentas de agentes dispersantos aniônticos em pressuga de disper-santes catiônticos. Total de 3 pessos.

Prioridador. Suiça em 22 de maio de 1957 e 8 de maio de 1958

TERMO Nº 112.078

De 28 de julho de 1959

Requerente: Westinghouse

Brake Company. Local: Estados Unidos da América.

rio no qual a pressão hidráulica é reduzida para causar uma aplicação dos freios e aumentada, para causar um livramento dos freios; meios de válvula de contrôle meios controlados pelo operador, operáveis para uma posição de livramento para condicionar os ditos meios de válvulas de contrôle, para provar no dito reservatório fluido a um valor de carga normal de pressão, e operáveis na posição de livramento em uma zona de aplicação, para provar no dito reservatório fluido a uma pressão reservatório fluido a uma pressão menor sele ionável, correspondendo à extensão de tal movimento na dita zona; un dispositivo de vávula de corte de reservatório operativo sempre, para permitir liberar o fluxo de fluido de pressão do dito reservató. rio, para os ditos meios de valvula contrôle e para evitar o fluxo de fluido de pressão na direção inversa, a menos que uma passagem esteja carregada com fluido sob pressão; melos de valvula seletora para condicioner, seletivamente, a locomativa para serviço de carga, ou serviço de passageiros, os ditos meios de vál-vula seleiora sendo operativos em uma posição de carga, para ligar outra pessagem à passagem primeiro mencionada, e operativos em uma posição de passageiros para desligar as ditas passagens uma da outra e ruprir fluido sob pressão à passagem primeiro mencionada; e meios de válvula posicionadas para suprir fluido sob pressão, ou respirar a dita entra passagem, conforme seja en-tre os ditos meios controlados pelo operador, e que estiyer na posição de livramento, ou na zona de aplicação, por meio de que, enquanto os ditos meios de valvula seletora estiverem na posição de carga, o dito reservatorio pode ser recarregado, só quando os melos controlados pelo operador estiverem na posição de livramento. considerando que, enquanto os ditos meios de válvula seletora estiverem na posição de passageiros, a pressão do reservatório pode ser sumentada pela movimento dos ditos meios controlados pelo operador, em direção da posição de livramento dentro da zona de aplicação, assim como para a posição de livramento. — Prioridade. Estados Unidos da America, em 30 de setembro de 1958, sob nº 764.296. — Seguem-se os pontos de

TERMO Nº 112,267

De 3 de agôsto de 1959

Requerente: Filterwerk

Hummel Gmbh, firma alemã.
Pontos característicos de: "Filtro de ar combinado com um amortecedor de ruido de sucção, para moto-res de combustão interna". (Privi-

légio de Invenção).

1º Filtro de ar, combinado com um amortacedor de ruido de sucção, para motores de combustão interna, que possui um tubo de sucção que desemboca mais ou menos em direção ram cartucho anular de filtração en cuixa fechado.

gastado entre o fundo da caixa de: Finalmente, a depositante relvinfiltro em forma de pote e a tampa dica de acôrdo com a Convenção Inda caixa sendo que na câmara de ar, cruacional e de conformidade com
puro de filtro penetra em prolonga- o rigo 21 do Código da Propriedade hidrocarbonetos a temperatura elevada

sal do fundo da caixa um tubo consal do fundo da caixa um tubo condente pedido depositado na Repartidutor de ar e achando-se previstas
no fundo da caixa e por cima do cartu ho de filtração aberturaras adicionais de sucção que podem ser
providos selo manos poreidamento. Local: Estados Unidos da América.
Título: Aparelho de freio de pressão hidráulica.

1º Um aparelho de freio de pressão das aberturas adicionais de sucção hidráulica de locomotiva, caracteri.

zado por compreender um reservator no fundo da caixa acha-se prevista em quadrantes da caixa do filero rio no qual a pressão hidráulica. simétrica e diamentralmente opostos para com o cixo detubo de sucção, existindo, alem disso, no tubo condutor de er pelo menos uma aber-tura, situada nas proximidades do fundo da caixa.

> Finalmente, a depositante reivindente pedido, depositado na Repartipontos.

TERMO Nº 112,268

De 3 de rgésto de 1959

Requerente: Filterwerk Mann & Hummel GMBH, firma alemã.

dor do ruido de sucção, para motores Repartição de Patentes na Holanda, em de combustão interna, compressores 26 de maio de 1959, sob n.º 239.558. e outras máquinas que aspiram ar". — (Privilégio de Invenção).

1º Filtro de er, combinado com um amorte edor do ruído de sucção, para motores de combustão interna, compressores e outras maquinas que aspiram ar, provido com um tubo de sucção e, antes e depois 'o cartucho de filtração, com, pelo menos, uma câmara de amortecimento em derivedo, caracterizado pelo de que a câmara de amortecimento, situada uo cartucho de filtração acha-se, ligada com o tubo de sucção por meio de, pelo menos, uma abertura provida preferencislmente uma tubuladora que penetra na câ-mara de amortecimento.

Finalmente, a depositante reivin-dica, de acôrdo com a Convenção Internscional e de conformidade com o artigo, 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, em 10 de setembro de 1958, sob o número F 15.473-46cGm. — Um total de 3

TERMO Nº 112,384

De 7 de agôsto de 1959

Requerente Auto Union G.m.b.H. sociedade siemä, industrial, estabelecida em Ingolstadt, República Federal

Pontos Cara terísticos de: "Fundo de carroçaria para automóveis"... Privilégio de Invenção).

1º Fundo de carrocaria que se compõem de várizs paries, caracterizado pelo fato que um perfil de chapés, aberto para baixo, no lade transversal extremo de uma das partes de fundo se junta a um perfil de cha-péu aberto pera clma, no lado transversal extremo da outra parte de radial na caixa do filtro bem como fundo para formar um perfil de rica.

mente da tubuladura de fixação que Industrial, a prioridade do correspon-

TERMO N.º 119.654

De 24 de maio de 1960

Requerente: N. V. Philips'Gloei-lampenfabrieken — Holanda.

Título: Aperfeicosmentos relativos a cabeços de barbear. — Privilégio de invenção.

1. Aperfeiçoados em ou relativos de uma cabeça de barbear para uso em di.a, de acôrdo com a Convenção In-ternacional e de conformidade com o preendendo uma peça de montagem na um aparelho de barbear a sêco, comarigo 21 do Código da Propriedade qual a(s) tamina(s) de aparar 6 (são) Industrial, a prioridade do correspon- prêsa(s), caracterizados pelo fato de que a peça de montagem consta de ção de Patentes da Alemanha, em 10 uma placa forçada dotada pelo seu lade de sciembro de 1958 sob o número interno de uma guarnição de material F 15.474.46c0m. — Um total de 2 pulverizado ou comprimido, cuja forma pulverizado ou comprimido, cuja forma proporciona a função de prender a(s) lâmina(s), de aprar, servindo sta guarnição, caso se deteje, para propor-cionar uma possibilidade de prender a cabeça ao aparelho.

A requerente reivindica de acôrdo com a Convenção Internacional e o Art. 21 do Decreto-lei n.º 7.903, de Pon'os característicos de: "Filtro de agôsto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na dor do mido de como um amortece. Repartição de Patentes na Holanda, em

- Total 6 pontos.

TÉRMO N.º 122.973

De 22 de setembro de 196t.

Requerente: Imperial Chemical Industries Limited - Inglaterra.

Título: Nôvo processo de tingimen-- Privilégio de Invenção.

- Um processo para a coloracão de materiais têxteis caracterizado por compreender o tratamento do material têxtil num meio aquoso com:

(1) uma composição formadora de resina conhecida da literatura ou usada na prática para e produção de materiais têxteis tendo acabernestos resistentes ao enrugamento e ao encalhimento ou de sensação ao tato modifi-

(2) um sal de ácido mineral de uma amina orgânica primária ou secundária que contém pelo menos uma cadeia alcoólica conduzindo pelo menos um grupo hidroxila,

(3) um corante contendo um átomo de halogeno reativo ou outro grupo capez de reagir com a resina ou fibra através de uma ligação covalente, optativamente secagem do material tratado e em seguida cozimento do mate-

Tetal de 5 pontos.

Prioridades: Inglaterra, em 25 de setembro de 1959 e 27 de janeiro de 1950, sob ns. 32.644 e 2.932, respectivamente e 31 de agôsto de 1960.

TERMO N.º 122.984

De 22 de setembro de 1964

Requerente: Universal Oil Products Company - Estados Unidos da Amé-

Título: Processo para a purificação

pelo fato de se eseture o tratamento de rios, ditos últimos meios compresendenpurificação em presença de um compósito catalítico contendo alumina, si-Aca, sulfeto de molibdênio e sulfeto de miquel, o qual foi preparado mediante e tratamento de um compósito, contendo alumina, sílica, óxido de molib-dênio e óxido de níquel, com uma mistura sulfatante, gasosa, contendo hi-drogênio e sulfato de hidrogênio numa proporção moiar de substancialmente de 1:2 até 4:1, na ausência dos ditos hidrocarbonetos, a uma temperatura ntre 204º • 427º C, esfriando-se, então, o compósito sulfetado abaixo de 204ºC, sob uma pressão positiva de sulfeto de hidrogênio.

Total de 6 pontos.

Prioridade: Estados Unidos da América, em 21 de setembro de 1959, sob **\$41.402.**

TERMO N.º 124.988

De 14 de dezembro de 1960

Requerente: United Merchantes and Manufacturers - Estados Unidos da América.

Ttulo: Processo para condicionar materiais para torná-los receptivos para corentes e tais materiais - Privilégio de invenção.

1 - O processo de condicionar materiais tais como fibras, filmes, fios, panos e expelidos para torná-los receplivos para corantes, caracterizado pelo fato que se trata ditos materiais com uma solução aquosa de um complexo seativo de cromo do tipo Werner e chitina desacetilada solúvel na água, curando os assim tratados materiais para ormar uma superficie receptiva para corantes nos ditos materiais,

Total de 14 pontos.

TERMO N.º 126.128

De 25 de janeiro de 1961

Requerente: Marvin Henry Grove -Estados Unidos da América.

Construção de válvula - Privilégio de invenção.

1.º - Uma construção de válvula cazacteriz da pelo fato que ela compreende um corpo formado por duas paredes de frente feitas chapas substancialmente similares tendo aberturas alinhadas para comunicar com encanamento associados meios de corpo intermediários interpostos entre as margens periféricas de ditas paredes da frente, ditos meios de corpo intermedlários compreendendo partes de pa-rede integralmente ligadas estendendose entre as feces internas opostas d'a paredes da frente e formando os lades s autremidades do corpo, ditos meios intermediários de corpo tendo uma configuração tal que êles formam um espeço interno estyolvido de corpo em conjunto com as peredes da frente, tuma corrediça de wálvulas disposta no dito espaço de corpo e movel no mesmo entre uma posição sherta e uma posição fechada em relação a ditas aberturas, melos constando e estendendo-se entre as margens das paredes da frente para prender ditas peredes da

e sob uma pressão de hidrogênio lus-jmelos de prender para rezistir à flexão gosta, ou positiva, com um catalisador para fora de ditas partes de parede lahidrodessulfurização, caracterizado teral dos meios de corpo intermediádo partes levades pelas ditas margans e formendo betentes para ditas partes de parede lateral.

O requerente reivindica es prioridades de idêntico pedido depositado ne Repartição de Patentes norte-americanes, sob es ne. 5.430 e 37.319 de 29-1-1960 • 20-6-1960.

TERMO Nº 126.152

de 26 de Janeiro de 1961

Requerente: Inland Steel Company Estados Unidos da América.

Título: Estrutura de válvula aper-feiçoada resfriada a fluido — Privilégio de Invenção.

1 - Uma estrutura de valvula resfriada à fluido caracterizado por compreender um corpo de vávula tendo na mesma uma sede de válvula, uma haste de valvula tubular se extendendo para o interior do dito corpo de válvula e terminando numa parte protetora oca alargada, uma cabeça de válvula destacávelmente montada sobre a dita parte protetora, dispositivos sustentando à pivot a dita haste de válvula tubular que para permitirem o deslocamento da dita cabeça de válvula colocando-a e retirando-a de acoplamento com a dita sede de valvula. e dispositivos para circularem um fluido refrigerante através a dita haste de valvula tubular e a dita parte protetora ôca em consequência do que a dita sede de válvula e a dita cabeça de válvula são protegidas contra o caprotetora refrigerada lor pela parte quando a válvula é fechada.

A referida reivindica de acôrdo com a Convenção Internacional, e o Art. 21 do Decreto-lei nº 7.903, de 27 de agôsto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repar-tição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 27 de janeiro de 1960, sob nº 4.956.

- Total de 9 pontos.

TyRMO Nº 126.795

de 17 de fevereiro de 1961

Compagnie de Saint-Gobaim, França Título: Aperfeicoamentos em dispositivos de adoçamento ou de polimento de folhas de vidro - Privilégio de Invenção,

1 — Aperfeiçoado dispositivo 1 — Aperleiçoado dispositivo de numa barra (4a), os quais são aciona-adoçamento e/ou polimento de folhas dos por haste (4b) incorporada às de vidro, constituido de um ou diversos esfregadores animados por um movimento de translação sob a ação de forças de arrestamento que agem na sua periferia, caracterizado pelo fato destas forças de arrastamento de um esfregador serem aplicadas e êstes em rontos situados no plano de face da fôlha de vidro trabalhado por êstes esfregador, ou num plano parelelo muito próximo.

Seguem-se os pontos de 2 a 7.

· A requerente reivindica de acordo com a Convenção Internacional e Artigo 21 do Decreto-lei nº 7.903, de 27 de agôsto de 1945, a prioridade do da frente para prender ditas peredes da correspondente pedido, depositado na valente, ser provido internamente de e positivo, este ultimo com pontos de frente nos ditos meios de corpo interRepartição de Patentes da França, em longo e estreito tubo central, aplicação para várias amperagens (40, mediários, e meios em adição a ditos 19 de fevereiro de 1960, so nº 818.982. com superfície lateral tôda dotada de 50 a 60 A). — Total de 4 pontos.

TERMO Nº 126.986

de 28 de desembro de 1960

Requerente: Oscar Gonçalves Faria São Paulo.

Titulo: Novo tipo de detentor de fuligem para chaminés e outros Modelo de Utilidade.

1 - Novo tipo de retentor de fuligem para chaminé e outros, constituido por uma carcaça de formato e tamanho variavel caracterizado pelo fato de possuir internamente, um tanque semi-oval onde a fuligem pesada decauta rica. e a leve passa, impulsionada pela agua. - Total de 2 pontos.

TERMO Nº 127.019

de 23 de levereiro de 1961

Privilégio de Invenção Central para Retifica Potrátil de Tor-no — Victor João Szankowski, residente na cidade de São Paulo.

1 - Corno central para retifica portatil de torno, caracterziado por compreender um corpo em formato aproximado de U ho izontal, tendo o braço inferior composto, com face externa plana, para assento sobre o carrinho do tórno, e provido de futo usinado. com bucha livre interna esta aplică-vel rigidamente em tôrno do parafuso de apêrto do carinho, com auxílio de porca interna, e o conjunto ainda comportando uma outra porca externa superior. de apêrto final.

— Total de 4 pontos.

TERMO Nº 127.159

de 27 de fevereiro de 1961

Requerente: Dr. laidero Gregory. Pontos característicos: Novas e originais disposições em conjunto eletro- nos quals o acoplamento existente magnético para máquinas de escrever entre o disco de contrôle e o braço e somadoras e calculadoras — Privilégio de Invenção.

1 — Novas e originais disposições em conjunto eletromagnéticos para maquinas de escrever e somadoras e cal-culadores, caracteriza-se pelo fato de o acionamento dos teclos (1) de maquina de somar (on calcular), ser feito através dos teclos numericos (2) da máquina de escrever, através da conjunção deste aparelho elet-omagnético (3) na máquina de somar: cada tecla numérica (2) da maquina de escrever fecha um contacto (4) elêtrico acionador de bobina (5) que por sua vez aciona a correspondente tecla (1) da máquina de somar (ou calcular); os contatos elétricos (4) são montados hastes das teclas numéricas (21.

Total di 7 pontos.

TERMON • 127.279

De 1 de março de 1961

Requerente: Laboratórios Docta-Facis S.A. — Estados da Guanabera, Título: Ao rfeiçoamentos em bisnogas para materiais pulvurulentos.

- Privilégio de Invenção 1º Aperfeiçoamentos em bisnagas pare ma'eriais pulvurulentos, caracsivel de proteção e lâmpada pilôto,
terizados pels fato de o tubo ou a a cujas saídas, negativa e positiva,
bisma pa, feito preferentemento em são aplicados longos cabos flexíveis
plásticos ou maierial flexível equicondutores, respectivamente negativo

pequenos orificios a intervalos, tudo este encaixado, por sua extremidade superior, em um curto pescoço inferior de uma tampa, diretamente volindo para pequenos furos previstos centralmente na mesma, e esta sendo enerixada justa no interior do gargalo da bisnaga. — Total de 2 pontos.

TEDMO Nº 127.448

De 8 de Março de 1961

Requerente, General Motors Corporation - Estados Unidos da Amé-

Titulo: Transformador de calor com depósitos de coletor. - Privilégio de Invenção.

1º Um transformador de calor compreendendo, pelo menos, um depósito c'e coletor e um nucleo, comunicando-se êste com o depósito, caracteri. zado pelo fato de que o depósito tem um flange e que há provido um membro lateral retendo o núcleo, ligando-se uma extremidade do membro la!eral, em forma, deslizante, ao flange e sendo interposta entre o flange e o núcleo. — Total de 6

Prioridade: Estados Unidos da América, em 11 de março de 1960, sob nº 14.264.

TERMO Nº 127.532

De 10 de Marco de 1961

Requerente N. V. Philips'Gloeiram. penfabrijen a Gramofones. - Privilégio de Invenção.

1º Aperfeiçoamentos em ou relativos a gramofones, nos quais o braço do toca-discos é automaticamente deslocado de fora do disco para cima do disco baixado sôbre a borda deste e, depois do disco, baixado sôdiste e, depois do disco, baixado sô-bre a borda deste e, depois do disco ter sido tocado, elevado e deslocado para fora da borda do disco por meio de um disco de contrôle rotativo, e plamento deslizante que permite o bloquelo do movimento horizontal do braco do toca-discos, caracteris zado pelo fajo de acoplamento existente entre o disco de contrôle e o braço de toca-dis.os compreender uma haste que possue uma compo-nente de movimento no seu sentido logitudinal, que é periodicamente a oplada a um disco do eixo do braço de toca-discos, por melo de atrite.

A requerente reivindica de acordo com a Convenção Internacional e o art. 21 do Decreto Lei nº 7903, de 27 de agôsto de 1945, a prioridade de correspondente pedido depositado na Repatrição de Patentes na Holanda, em 14 de março de 1960, sob = 219.412, — Total de 7 pontos

TERMO Nº 127.620

De 14 de Março de 1961

Requerente: Othelo Damigo - São Paulo

Titulo: Novo aparelho pera solda, étrica, — Privilégio de Invenção. **e**létrica. -

1º Novo aparelho para solda eletrica, cara terizado por compreender, em essência, um transformador elétrico, alimentado em corrente prove-niente da rêde (110 ou 220 V), com intercalação de chave ligadora fusível de proteção e lâmpada pilôto, f

TERMO Nº 127.753

De 18 de Março de 1961

Privilégio de Invenço "Dispositivo para controle de tempo". Controles Automáticos Sermar

Ltda. estabolecida em Santo André. Estado de São Paulo.

1º Dispositivo para controle de tempo, caracterizado por compreninicialmente uma armação, formada por um chassis de base e mais uma placa anterior constituinte do painel, placa esta na qual é gravado um mosta dor de relógio, com ponteiros para horas e minutos, e mais um outro para alarme, êste sondo conjugado a um botão central asliente, de acionamento manual; e na mesma face frontal do painel sendo previstos um novo botão de acionamento dos ponteiros e duas aberturas ou janelas, a superior correspondente a um mostrador de horas, a a inferior para um mostrador de tempo de ligação ambas ladeadas por bo-tões de acionamento manual. — Seguem-se mais 9 pontos caracteristi-

traca em direções opostas; e um declique suscetivel, de cooperar com uma haste de declive provido de um declive de alimentação para a referida roda de catraca de alimentação. Total de pontos 3.

TERMO Nº 127.957

De 28 de março de 1961

Requerente: Isaac Gruber — São Paulo.

Título: Indicador de nível para tanques em geral. — Privilégio de

1º) Indicador de nível para tanques em geral, caracterizado por compre-ender inicialmente um disposit.vo transmissor formado por uma bóia ou equivalente, cuja haste é conju-gada a um comutador elétrico de múltiplos contaos, através de uma lámina cursor, lámina esta solidária à dita haste e deslizante sobre os referidos contatos, podendo-os comutar desde um até a sua totalidade (Total de 3 pontos).

TERMO Nº 127.904

De 24 de março de 1961

Requerente: N. V. Philips'Gloei-iampenfabrieken — Holands.

nha, em 15 de outubro de 190 correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Holanda, em 28 de março de 1960, sob nº 249.880. (Total de 3 pontos).

TÉRMO Nº 128.379

De 14 de abril de 1961

Requerente: Oswin Kanis e Ken-neth Conrad Longman — Estados Unidos da América.

Titulo: Agulha com bordo cortente inverso. Privilégio de Invenção.

1º) Uma agulha cirúrgica curva, caracterizada por uma secção transversal que é substancialmente sob a versal que é substancialmente sob a forma de um triângulo equilátero, tendo uma face paralela ao eixo de curvatura da agulha e um bordo que faz face externamente ao arco da agulha; compreendendo uma pon-

De 4 de janeiro de 1962

Requerente: Estanislau Minikowski Estado da Guanabara Titulo: Espora Dagoberto. (Privi-

Invenção).

 Aparelho abraçador, de pedal, para a subida em postes e ou análo-ros, caracterizado, por ser provido de um pedal que acionando uma alavanca e dois mordentes sôbre um eixo contrai a distância dêsse conjunto de um abraçador de alça regulável comprimindo-os ao poete. (Total de 4 pontos).

TERMO Nº 132.792

De 21 de setembro de 1961

Requerente: Dr. Rickmann & Rap-pe, Gelsenkirchen — Alemanha.

anel metálico e, junto à extremidade oposta, a um suporte cilíndrico, caracterizada pelo fato do anel fornecido na extremidade livre da grade passivados e esmaltados da maneira de um menor coeficiente de expansão que o material do cilindro que sustenta a grade.

A requerente reivindica de acôrdo com a Convenção internacional e da conformidade com a Convenção Internacional e da conformidade com a Convenção Internacional e da conformidade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes da Alemana, em 15 de outubro de 1960, sob o número K 41.889 VID/48c.

TERMO Nº 112.458

De 11 de agôsto de 1969

Requerente: Leon Thiry, norteamericano, técnico, residente Changrin Falls, Ohio — Es Unidos da America do Norte. Estados

Pontos característicos de: Suspensão independente de rodas para viaturas de automóveis". — (Privilégio de Invenção).

1º) Suspensão de roda independente para veículo automóvel, do tipo que comporta dispositivos elásticos de articulação proporcionando um eixo de articulação mais ou menos horizontal e paralelo ao eixo longi-TERMO Nº 127.887

De 24 de março de 1961

Kabushiki Kaisha Morisawa Shashin Shokujiki Seisakusho — Japão.
Título: Aperfeiçoamentos em travadores de roda de catraca nas máquinas folográficas. — Privilégio de Invenção.

1º Aperfeiçoamentos em travadores de roda de catraca nas máquinas folográficas, caracterizado pelo fato de comprenderem uma roda de catraca nas máquinas folográficas, caracterizado pelo fato de catraca retentora fixada à respectiva extremidade traseira, apontando os dentes das referidas rodas de catraca em direções opostas; e um destinus da agulha e um bordo dus porção anelar de no mínimo uma porção anelar de no mínimo um dos de sexeção transversal uniforme com tres das referidas rodas de catraca de mode de catraca de catraca de mode de catraca de catraca de mode de catraca de catraca de mode de catraca d contos).

Os requerentes reivindicam de acorde com a Convenção Internacional e o artigo 21 do Decreto-lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes da América do Norte, con o nº 30.652 de 20 de maio de 1960.

TERMO ...

a autora na situada o mais próximo possível do eixo da articulação, cuja superfície se estende progressivamente até à periferia da referida porção anelar, à medida do deslocamento relativo das aludidas peças rigidas sob a ação de empuxos axiais crescentes. (Total de 13 pontos).

TERMO Nº 113 497

Requerente: NSU Werke Aktiengessellscraft, Nekansula-Wuerttenberg — Alemanha e Wankel GMBH, em Lindau, Alemanha.

Pontos característicos de: Máquina, em particular, motor de combustão interna, com embolo Rotativo (Privilégio de Invenção).

1 — Maquina, em particular, motor de combustão, interna, com êmbolo rotativo e com um corpo envolvente fixo ou rotativo, que possui uma ca-vidade limitada por discos laterais e uma parede cilindrica cóm seção transversal em vértice arcos, e dentro do qual gira exclusivamente um rotor que apresenta várias saliécias dentadas. com os quais o mesmo declina continuamente ao longo da parece cilin-drica interna de vários arcos do corpe, Gelsenkirchen — Alexanha.

Titulo: Aperfeiçoamento em ou relativo à válvulas de descarga elétrible para esmaltar objetos de ferro com la providas de um catodo cilindrico em para esmaltar objetos de ferro com esmaltes de vidro". (Privilégio de Invenção).

Privilégio de Invenção).

19) Processo para esmaltar objetos de ferro com esmaltes de vidro, caracterizado pelo fato de \$\text{. produzir}\$ per o envolvente, formando-se assim váluma en entrada ou acionamento. Finalmente, a depositante re grenagem constituida por uma roda internamente dentada e fixada no rotor e por uma roda externamente dentada e fixada no corpo envolvente, caracterizado pelo fato de \$\text{. produzir}\$ per o envolvente, formando-se assim váluma entrada ou acionamento. Finalmente, a depositante re grenagem constituida por uma roda enternamente dentada e fixada no rotor e por uma roda externamente dentada e fixada no corpo envolvente, caracterizado pelo fato de \$\text{. produzir}\$ de fixada no corpo envolvente, formando-se assim váluma entrada ou acionamento.

Finalmente, a depositante re grenagem constituida por uma roda efixada no corpo envolvente, formando-se assim váluma entrada ou acionamento.

Finalmente, a depositade e fixada no rotor e por uma roda efixada no corpo envolvente, formando-se assim váluma entrada ou acionamento.

Finalmente, a depositade e fixada no rotor e por uma roda efixada no corpo envolvente, formando-se assim váluma entrada ou acionamento.

Finalmente, a depositade e fixada no rotor e por uma roda efixada no corpo envolvente, formando-se assim váluma entrada ou acionamento.

Finalmente, a depositado e fixada no rotor e por uma roda efixada no corpo envolvente, formando-se assim váluma entrada ou acionamento.

Finalmente, a depositado e trabalho de volume para esmaltar objetos de forma de grada en rotor e por uma roda entrada ou acionamento de natival.

Finalmente dentada e fixada no rotor e por uma roda efixada no corpo envolvente, formando-se assim váluma entrada ou acionamento.

Finalmente dentada e fixada no r po envolvente, formando-se assim vå-

tição de Patentes da Alemanha, em 7, de outuro de 1958, 23 de abril de 1959 e 17 de julho de 1959, sob os ns. E-15.674 Ia/46a5, E-16.614 Ia/46c4 e E-16.908 Ia/46a5, respectivamente.

- Um total de 14 pontos.

TERMO Nº 113.592

de 28 de setembro de 1959

Requerente: Super Mold Corporation.

Local: Estados Unidos da América. Título: Máquina de polimento de 1 — Uma mágnina para polir pneu-

nneumáticos. máticos caracterizada por compreender uma armação vertical, uma grosa rotativa de polimento, de eixo vertical, sustentada na armação e exposta na sua parte anterior; um carrinho movel horizontalmente em frente da grosa; uma roda de sustentação de pneumático, giratória e de eixo transversal, montada no carrinho com o referido eixo sustancialmente de nivel com a grosa; e uma estrutura entre a armação e o carrinho quando esta última para um movimento para dentro em direção a grosa e para cooperar com o pneumático. - Prioridade: Estados Unidos da América em 9 de fevereiro de 1959 so nº 791.906.

Seguem-se os pontos de 2 a 18.

TERMO Nº 116.292

· de 18 de janeiro de 1960

Requerente: The Faik Corporation, uma corporação do Estado de Wis-consin, estaelecida em Milwaukee — Wisconsin, Estados Unidos da América do Norte.

Pontos característicos de: Agregado de montagem para transmissão de máquinas (Privilégio de invenção).

1 - Agregado de transmissão para maquinário, compreendendo uma unidade para redução da velocidade ou similar, que abrange: uma caixa; um eixo de acionamento ou entrada; um motor, ligado a esse eixo; e meios para suportar o motor, compreendendo um consolo que inclui uma chapa-suporte, rigidamente solidarizada à dita hapa e se estendendo em uma direção angular em relação à mesma, caracterizado pelo fato de que a extremidade do membro-suporte, oposta à referida chapa, vai disposta para cooperação do suporte com a aludida cal-xa, de maneira que uma parte maior da chapa esteja saliente em relação so membro-suporte, em uma direção em afastamento do mencionado eixo de

Finalmente, a depositante reivindica, de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21 do Código da Propriedade Indus-trial, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América do Norte em 3 de setempo de

TERMO Nº 118.893

de 27 de abril de 1960

Pirelli Società per Azioni e Montecatini Soc. Gen. per L'Industria Mineraria e Chimica, firmas italianos.

Pontos característicos de: "Compo-sições vulcânizáveis" (Privilégio de Invenção).

1 — Composição vulcanizável, caracterizada pelo fato de compreender um copolimero de etileno linear substancialmente amorfo, e uma alfa-olefina e um polimero de baixo pêso à molecular e de viscosidade que varia entre 500 a 30.000 poises à temperatura de 20°C, co-vulcanizavel com o

Finalmente, as depositantes reivindicam de acôrdo com a Convenção Internacional, e de conformidade com o artigo 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do correspon-dente pedido depositado na Repartação de Patentes da Itália, em 29 de abril de 1959

- Um total de 8 pontos.

citado copolimero.

TERMO N.º 120.043

De 9 de junho de 1960

Requerente: Veitscher Magnesitwerke Actien-Gesellschaft. Vena Alemanha.
Pontos característicos de "Peça Moldada Básica e Refratária, bem como alvenaria construída por meio destas pe-

cas" — (Privilégio de invenção).

1.º — Peça moldada refratária em perticular, tijolo próprio para a construção de uma alvenaria refratária de fornos industriais, principeimente das abóbadas de fórmos de reverhero, como sejam, fornos Siemens-Mertin e seme-Ihantes, caracterizada pelo fato de que a peça moldada consiste, como é essencialmente conhecido, em fiversas seções de tamanho comparável, cxistentes em número limitado, e em materiais refratários básicos até neutros, com comportamentos diferentes no fogo, sendo que as divedsas seções se estendem na direção da queda de temperatura que se verifica na peça moldada embutida atravessam inteiramente a peça molda da essencialmente nessa direção, achando-se estas seções ligadas entre si em forma de unidade mediante reunião por prensagem, com um invólucro de folha metlica, eventualmente composto de várias partes e envolvendo e peça noldada pela menos preponderadamente.

Pinalmente, a depositante reivindica, de acôrdo com a Convenção Interna-cional e de conformidade com o arti-21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade dos corresponen-tes pedidos, depositaos na Repartição A 9398-59, respectivamente.

Um total de 9 pontos.

TERMO N.º 120 982

Requerente: Auto Union G.M.B.H. (Alemanha).

Pontos característicos de: "Portaquadro de comando para veículos mo-torizados" — (Privilégio de invenção).

1.º — Porta-quadro de comando oara veiculos motorizados, em que, de acôrdo com a patente alemá n.º 113.271 no (2.º); o canal superior (3) da tampo o quadro de comando se acha fechado por meio de uma folha metálica, resultando dal um suporte tipo caixa, caracterizado pelo fato de que sóbre o suporte tipo caixa, se acha disposto um tas (4), reviradas para haixo; a ser a base (1), na qual cedinàriamento de comando, feito de material abertura superior (5) do corpo de simofadas.

Req.: José Jorge Fernandes — Es diustria e Comércio — Estado de São Paulo.

Nodêlo de utilidade "Original modêlo de Utilidade" Dortos caracterísicos de:

1.º — "Original modêlo de vassoura com cabo articuláce!" — Pontos caracterísicos de:

1.º — "Original modêlo de vassoura com cabo articuláce!" — Pontos caracterísicos de:

1.º — "Original modêlo de vassoura com cabo articuláce!" — Patente de Modêlo de tampa:

1.º — "Original modêlo de vassoura com cabo articuláce!" — Pontos caracterísicos de:

1.º — "Original modêlo de vassoura com cabo articuláce!" — Pontos caracterísicos de:

1.º — "Original modêlo de vassoura com cabo articuláce!" — Pontos caracterísicos de:

1.º — "Original modêlo de vassoura com cabo articuláce!" — Pontos caracterísicos de:

1.º — "Original modêlo de vassoura com cabo articuláce!" — Pontos caracterísicos de:

1.º — "Original modêlo de vassoura com cabo articuláce!" — Patente de Modêlo de tampa:

1.º — "Original modêlo de vassoura com cabo articuláce!" — Pontos caracterísicos de:

1.º — "Original modêlo de vassoura com cabo articuláce!" — Pontos caracterísicos de:

1.º — "Original modêlo de vassoura com cabo articuláce!" — Patente de Modêlo de tampa:

1.º — "Original modêlo de vassoura com cabo articuláce!" — Pontos caracterísicos de:

1.º — "Original modêlo de vassoura com cabo articuláce!" — Pontos caracterísicos de:

1.º — "Original modêlo de vassoura com cabo articuláce!" — Pontos caracterísicos de:

1.º — "Original modêlo de vassoura com cabo articuláce!" — Pontos caracterísicos de:

2.º — "Original modêlo de vassoura com cabo articuláce!" — Pon

Finalmente, a depositante reivindica. de acordo com a Convenção Internacional e de conformidade com o arti-go 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do corresponden-te pedido, epositao na Repartição de Patentes da Alemanha, em 10 de ju-lho de 1959, sob o n.º A 32:441 II-63c. Um total de 4 pontos.

TERMO N.º 121.155

De 12 de julho de 1960

Requerente: Socony Mobi! Oil Company, Inc., firma norte-americana. Pontos característicos de: 'Composi-

cão de graxa e processo de sua preparação, (privilégio de invenção).

1. — Composição de graxa, carac-

terizada por consistir, essencialmente, de

	um óleo de viscosidade ún lubrificante,
	e uma mistura (A) de sabões e sais
	de metal alcalino-terroso sendo os me-
	tais alcalino-terrosos escolhidos do gru-
	po que consiste de ca cio e de uma mis-
e	tura (B) de cálcio e bário, estando
-	associado não mais do que cêrca de
	15% de bário, em uma base de equiva-
1	lente quimico, na referida mistura (B).
1	com cálcio nos referidos aphões e sais.
1	a mistura (A) dos referidos sabões.
1	e sais estando presente em uma quan-
1	tidade formadora de graxa, e os sais
1	metálicos da referida mistura (A) sen-
١	do sais de um ácido monocarboxilico
-	saturado, não substituido, de baixo pêso
١	molecular (I) tendo de um a seis áto-
	mos de carbono por molécula e os sa-
-	bões metálicos da referida mistura (A)
	sendo sabões de ácido diferentes com
-	o referido ácido (I), como indicado 🗂
e i	tabela seguinte:

Acido	N.º de átomos de carbono	Pêso por cento de á idos totais
(I) Pêso molecular baixo	1 — 6 7 — 12 Pelo menos 13 8 — 18	5 - 50 5 - 40 25 - 60

láticos, saturados, substituidos por metila, mono-substituidos por hidroxila e não substituidos; sendo os referidos acidos (III) escalhidos à-ntre os acidos monocarboxílicos alifáticos, saturados, não substituídos e conohidroxisubstituídos e ácidos monocarboxílicos alifáticos mono-insaturados; ainda ca-racterizada pelo fato cos referidos ácifrutos sob forma de nozes. v. g. ca sob o número 829.465.
roço de palma, ou côco babaçu ou Um total de 11 pontes.

sendo o referido ácido (II) escolhido côcos, compreendendo misturas de ácidentre os ácidos monocarbexílicos ali- dos contendo de, substincialmente, 8 a 18 átomos de carbono por molécu'a. predominando os ácidos C12 — C14

Finalmente, a depositante relvindica, de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o arti-go 21 do Código da Prorriedade Industrial, a prioridade do corresponden-te pedido, depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Améridos de óleo serem acidos de óleo de ca do Norte, em 24 de julho de 1959.

TÉRMO N.º 122.001

De 16 de agôsto de 1960

Depositada em: 16 de agôsto de 1960.

Modêlo de utilidade

Requerente: Raul Navarro Rodriguez - São Paulo.

Pontos característico de: Original disposição em tampa de bis-

1.0) Original dispocição tampa de bisnaga, caracteriza-se por o seu corpo que é moldado em plástico ou outro material. apresentar-se na forma ogival truncada (1), e externamente filetada ou não; a parte interna desta peça é ôca, e inferiormente tem abertura de maior diâmetro; rosqueada (2), para rosquear-se na bisnaga, com outro anel inter-

pinha (6), em forma de disco. com um rebordo periférico de pressão (6.8), em cujos lados tem incorporadas duas alças flexíveis contrapostas (7) e alonga-das, cujos terminais terminam aberturas (8) que se encalxam e se prendem nas ávas projeções (4) do corpo da tampa, permi-tindo que a tampinha (6) tenha um movimento radical de deslo-cação; a tampinha é dotada na sua face inferior de saliências (9) para melhor ajusto contra a abertura da tampa.

Total de 2 pontos.

TERMO N.º 121 662

De 1 de agôsto de 1960

Req.: José Jorge Fernandes - Es

laterais em forma de semicircunferên-cias, uma das quaix é dotada de um rasgo em semi-circulo, pelo qual cotre um pino rosquendo pertence a um tubo (3), giratório num exo que o £xa à referida armação (2). O dito tubo (3) é dotado de meias pora a fixação do cabo da vassouro. Uma porça-borboleta (4) ajustada do pino rosqueado do cabo (4) a función por estado do pino rosqueado de cabo (4) a función por fixar e dito pubo descrito, servirá para fixar e dito tubo (3) ao qual está fixado o cabo, numa posição desejada, variável de 0º a 190º. Total de 2 pontos.

TERMO N.º 122 000

De 16 de agôsto de 1960

Requerente: Raul Navarre Rodriguez (São Paulo).

Pontos característicos de:

disposição em tampa de hisnaga".

1.9) — "Nova disposição em tampo de bisnaga", caracteriza-se por seu corpo, em material p'ástico ou outro, ter forma aproximadamente ogival trun-cada (1), com ou sem liètes exfernos para preensão; a região interna é oca, com um canal longitudinal de diametros diferentes, sendo maior o inferior, que é rosqueado (2) internamente, para rosquear-se na bisnaga, tendo em baixo um recavado (2a); superiormente, o canal termina em abertura de saida (3) com diâmetro mais re-duzido, e do lado externo esta tampa tem friso (la); esta abertura é opcionalmente vedada por tampinha (4), com filête interno (5) e a esta tampinha é incorporada una tira flexivel on alça (6) de idêntico material, cuja outra extremidade é incorporada ao corpo (1) da tampa; na tampinha há uma saliència (7) pura facilitat seu destaque.
Total_de 2 pontos:

TERMO N.º 122.029

De 17 de agôsto de 1960

Amp Incorporated — Estados Unidos da América.

Título: Bucha de vedação para câmara de explosão de um dispo-

sitivo operado explosivamente. Dispositivo operado explosivamente, caracterizado por uma câmara de explosão contendo um cartucho feito de matéria termoplástica orgânica e tendo um flange em sua cabeça, estando o flange sob compressão entre a extremidade da câmara de uma bucha que veda uma extremidade da câmara, de modo que o dito flange é extrusado para dentro de uma rentrância na parede da bucha que veda a câmara de explosão. — Prioridade: EE. UU? da América, em 18-8-1959, número 834 428. Ponto único.

TERMO N.º 122.071

.. De 18 de agôrto de 1960

Requerente: Monitora S.A. Indústria e Comércio — Estado de

nico, com frisos (2) externos, e uma cavidade interna dotada de rôsca (3), fechada superiormente por uma superficie plana dotada de duas saliências cilíndricas, de extremidades arredondadas, a primeira delas (4) dotada de um furo (6), em sua extremidade superior, que está em comunicação com um outro furo (7) longitudinal, de seção transversai triangular, que se comunica com a cavidade de peça (1), possuindo a segunda saliência (5) um furo (8) longitudinal transpassante, e por ser a peça (1) dotada, em sua parêde externa lateral superior, de uma projeção laminar (9) flexivel, qu ese prende à parede lateral de uma tampinha (10) de formato silindrico curto, fechada superiormente por uma supericie abaulada, ondo se encontra uma saliência (11), e por ser a referida tampinha lotada, em sua face inferior, đe dois furos (12) e (13), de diâmetros internos e distância correspondentes aos diâmetros internos e distância das saliências (4) e

Total de 2 pontos.

TERMO N.º 122.643

Requerente: Kiyoshi Ogura -Paraná.

Estado de São Paulo. Pontos característicos de: Patente de modélo de utilidade.

Nôvo modêlo de sifão para aquecimento de água em recipiente

ou caixa d'agua.

1.º) Nôvo modêlo de sifão para aquecimento de água em recipi-ente ou caixa d'água, caracterizado por ser constituído de um cilíndrico ôco, metálico (1), pro-vido: em suas extremidades superior de um cabeçote (8) acoplado às resistências (7), e na inferior de um bujão (4), tendo, ainda, o referido cilíndrico (1), lateralmente. dois cilindricos de diâmetro (2) e (3) menores que o do cilíndro (1) provido das porcas (5) e (6); uma cada um. Total de 2 pontos.

Per L'Indústria Mineraária e Chi-

Título: Proceso de preparação e vulcanização de artigos com-postos de misturas à base de tax ou mais polímeros olefínicos com um copolimero olefinico - Pri-

vilégio de Invenção.

1.º Um proceso para preparar vulcanizar, com peróxidos orgânicos. artigos de misturas è base, fundamentalmente, de poli-etileno de alta ou baixa desidade, caracterizado porque o polietileno se mistura homogeneamente com pelo menos um polimero ahorfo saturado de etileno com alfa-olefinas. ou de alfa-olerinate entre si, e com ou sem polime-ro saturado isotático de alfaolefinas, em temperaturas superio-

polietileno; porque os agentes vulcanizantes, a saber, os próxidos, são adicionados às misturas assim obtidas em temperaturas inferiores às temperaturas de decomposição dêsses agentes, na qual as misturas estão suficientemente plásticas: porque as ditas misturas são moldadas em temperaturas inferiores à tempera-tura de trabalho do polictileno sòzinho e às temperaturas de decomposição dos agentes vulcanizadores; e porque os artigos moldados são vulcanizados nas melhores temperaturas requeridas pelos agentes vulcanizadores empregados.

Seguem-se os pontos de 2 a 11. A requerente reivindica de acôrdo com a Convenção Internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei, n.º 7.903, de 27 de agôsto de 1945, prioridade do correspondente a pedido depositado na Repartição de Patentes da Itália, em 6 de outubro de 1959, sob on.º 16.611.

TERMO N.º 123.241

De 5 de outubro de 1960

Requerente: Esso Research And Engineering Company — Estudos Unidos da América.

fabricação.

Privilégio de Invenção.

1.º Proceteo de incorporação de um nitrito de metal alcalino a uma compolição de graxa lubri-juntamente por costura de pontos ficante, caracterizado pelo fato elástica, as purções das camadas de formar-se primeiramente uma do colarinho adjacente a virola e graxa concentrada mediante a as camadas da dita virola tendo adição de uma elevada proporção do nitrito de metal alcalino a uma graxa fluída à base de li- permitir sua extensão longitudi-tio, levando-se a graxa encontra- nal. (Ponto núico). da a um moinho alé que os cristais do nitrito de metal alcalino exibam dimensões menores de 30 nitrrons, e misturando-se a garxa assim obitida a uma composição de graxa lubrificante em proporcões tais que a composição final N. V. Philips G. da graxa lubridicante contenha bricken — Holanda. entre 0,1 a 4% em pêso do nitrito de metal alcalino.

Total de 4 pontos. Finalmente, de acordo com Têrmo N.º 123.197

Convenção Internacional para a trica e getters manufaturados de Proteção da Propriedade Indus-acôrdo com os mesmos — Privi-Montecatini Societá Generale

Propriedade Industrial, reivindica a prioridade de igual pedido, depositado na Repartição de Patentes da Dinamarca sob número 3.744-59, em 20 de outubro de 1959.

TERMO N.º 123.898

De 31 de outubro de 1960

Requerente: Yawata Irop Steel Co. Ltda. - Tóquio, Ja-

Pontos característicos: Avental para proteger o topo do alto forno contra o impacto da carga. Privilégie de invenção.

puno, e rixado livremente, em forma coveniente. sua parte, de baixo à parede do coveniente. forno, por meio de um elemen-to elástico.

Um total de 5 pontos.

Têrmo N.º 124.159

De 14 de novembro de 1960

Phillips-Van Heusen Corporation - Estados Unidos da América.

Titulo: Colarinho extensível. Privilégio de Invenção.

Colarinho extenssivel para uma camisa de tecido de fazenda tendo um colarinho dobrado para baixo incluindo uma virola camisa, o dito colarinho e dita virola sendo feitos de tecido de camadas múltiplas, a dita virola tendo uma margem superior e uma margem inferior, a margem superior da camisa sendo incluida entre as camadas da virola da camisa na sua margem inferior e uma margem longitudinal de cada uma das camadas sendo inciuida entre as camadas da viro-Título: Composição de graxa la de sua margem superior, o aperfeiçoada e processo de sua aperfeiçoamento caracter zado pelo fato de que as ditas margesn longitudinais das camadas oclarinho e a margem superior da virola da camisa são presas .onarranjos elásticos longitudinalmente incorporados naquelas para

TERMO N.º 124.185

De 14 de novembro de 1960

N. V. Philips'Gloeilampenfa-

Título: Aperfeiçoamentos em ou relativos a procesoss para manufaturar getters não evaporadores para tubos de descarga elé-

1.º Um processo de manufaturar um getter não evaporador, no qual o metal do getter, em forma de hidreto, é misturado com um ou mais outros metais e comprimido para formar um tablete ou pilula ou no interior de um recipiente, caracterizado pelo fato do hidrato de um ou mais dos metais zircônio, háfnio ou titànio, ou suas ligas, de tamanho de grão inferior a 5 u, serem misturados com tungsteno em pó, de tamanho de grão con iderável-mente menor, em uma relação em pêso de 2:3 aproximadamente, mistura esta da qual ao com primidos blocos de pêro corres-pondentes a muitos labletes au 1.º Aparelho aperfeiçoada de pondentes a muitos labletes de avental para carga de alto forno, instalado no tôpo da cuba do nulados e cujos grãos de diâmetes ao ponto de amolecimento do forno. caracterizado pelo pro- tro da ordem de 0,1 a 0,5 mm. Seguem-se os pontos de 2 a 11.

vimento do dito aparelho na pal aproximadamente, são subsequen-rede do forno, sendo o avental temente comprimidos em forma suspens na parede do forno, pela de tabletes ou pilulas do pêso sua parte de cima mediante um exigido on em um recipiente de

Secom-se os pontos de 2 a 3.

A requerente reivindica de acôrdo com a Convenção Internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei n.º 7.903, de 27 de agôsto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Holanda, em 17 de novembro de 1959, sob n.º 245 463.

TÊRMO N.º 124.467

De 25 de novembro de 1966

The Hoover Company - Estados Unidos da América.

Titulo: Barra antiespumante para lavador de sucção.

Privilégio de Invenção.

1.º Uma massa antiespumante, caracterizada por comprender diminutos lóbulos de um agente antiespumante liquido, dispersados através de um corpo em fase continua, normalmente sólido, o qual é controlàvelmente solúvel em água fria.

Seguem-se os pontos de 2 a 6. A requerente reivindica de acôr. do com a Convenção Internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei, n.º 7.903, de 27 de agôsto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 19 de abril de 1960, sob n.º 23.237.

TERMO N.º 124.660

De 2 de dezembro de 1960

Requerente: Pitstburgh Plate Glass Company,

Local: Estados Unidos da América.

Titulo: Processo para preparação de pigmentos.

1.º Num proceso de produção de óxido metálico branco final-mente dividido por oxidação em alta temperatura de um halogeneto metálico volátil, num espaço de reação contendo oxigênio quente, circundando por paredes, e aperfeiçoamento caracterizado por queimar um combustivel externamente ao espaço de reação para produzir um gás de combustão quanto tendo uma temperatura de cerca de 260°C; introduzir o gás de combuttão quente no. espaço de reação numa direção tangencial as paredes para formar uma corrente espiralmante de gás de combustão que passa sôbre as citadas paredes; e pro-jetar uma corrente de halogeneto metálico volátil contralmente, dentro da corrente e piralante para formar uma suspensão de particulas de óxido metálico branco em gases quentes. Prioridade: Estados Unidos América, em 7 de dezembro 1959 sob n.º 857.850.

TERMO N.º 125.853

De 13 de janeiro de 1961

Requerente: Metalúrgica Heleny Ltda. Indústria e Comércio -São Paulo.

Titulo: Um nôvo modêlo de tampa inviolável para frascos e outros recipientes — Modêlo de Utilidade.

1.º Um nôvo modêlo de tampa inviolável para frascos e outros recipientes, integrada por um opérculo de plástico e uma cápsula metálica de selagem, caracterizada pelo fato da sôbre-tampa ser substancialmente cilindrica, apresentando na parede late-ral, junto à borda superior, uma faixa cilindrica estreita e lisa (correspondente a espessura do opérculo) seguida de uma mais larga, troncônica e outra estreita serrilhada, sendo em seguida dobrada ortogonalmente para den-tro e para baixo e finalmente, acabada em uma parte boleada com bôca de sino. Total de 2 pontos.

TERMO 'N.º 125.861

De 13 de janeiro de 1961

Carrier Corporation - Estados Unidos da América. Titulo: Sistemas de refrigera-

ção por absorção e processo de operação do mesmo.

Privilégio de Invenção.

1 - Um processo para a regulagem da operação de um sistema de refrigeração por obsorção, empregando uma solução salina como absorvente e um material misturável com ela como um refrigerante, caracterizado pela pre-cipitação do sal da solução no gerador para reduzir a capacidade do sistema e, sôbre a demanda para aumento da capacidade, dissolvimento do sal precipitado na solução no gerador. Seguem-se os pontos de 2 a 22.

A requerente reivindica de acordo com a Convenção Internacional e o Art. 21 do Decreto-Lel. n.º 7.903, de 27 de agôsto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 13 de janeiro de 1960. sob ns. 2.203, 2.208, 2.209.

TÉRMO N.º 126.106

De 25 de janeiro de 1961

Requerente: Indústrias de Chocolate Lacta S.A. — São Paulo. Título: Nôvo dispositivo para a venda e exposição de confeitos.

Privilégio de Invenção. 1.º Novo dispositivo para venda e exposição de confeitos. caracterizado por comprender uma armação formada inicialmente por dois quadros retainende de acordo com a Convenção internacional e de conformidade com o artigo 21 de londas contornantes do Código da Propriedade Industrial, uma formada em dois trechos reda Franca em 12 de fevereiro de 1960 e o temmal. — Prioridade: Estados
tilinios e diverramente inclinadepositado na Repartição de Patentes
dos, sendo o maior superior e o
menor inferior, e ainda as hastes

Um total de 7 pontos

Description de 1960, sob n.º 11.100.
Seguem-se os pontos de 1 a 18. uma formada em dois trechos re-

do lado posterior do conjunto sendo providos de prolongamentos retilineos anteriores, avançados para a frente do quadro inferior, e com as extremidades livres reviradas para cima.

Total de 3 pontos.

TERMO N.º 126.237

De 31 de janeiro de 1961

Requerente: Prestole Corporation

Local: Estados Unidos da América.

Título: Fixador feito de chapa de metal e processo de produzi-lo. 1.º Um fixador caracterizado por ser uma peça feita de chapa metálica e por ter, normalmente, uma protuberância cônica formada na peça e que se destaca de uma de suas faces, a protuberância tendo um furo substancialmente circular em seu tôpo, a parede da protuberância tendo, em um de seus lados um rasgo que se estende radialmente do bordo do furo para a base da protuberância, as partes do bordo do dito rasgo sendo divergentes na frente do furo e afastadas, axialmente, em duas junções, com o bordo do furo e o bordo do furo sendo helicoidal, para obter engajamento tipo rosa com um parafuso e ser seguro no furo. aperfeiçoamento que compreende uma superfície de bordo angular em torno do dito furo e que se inclina, lateralmente, para fora de superfície interior para a superfície exterior da chapa matálica e formando um ângulo menor que 900.

Seguem-se os pontos de 2 a 11

TERMO N.º 126.495

De 8 de fevereiro de 1961

Requerente: Institut de Recherches de La Siderurgie Française, estabelecimento profissional francès, regido pela Lei de 17 de novembro de 1943, sediado em Saint-Germain-en-Laye, França.

Pontos Característicos: - "Maçarico para produzir uma chama de grande concentração calorifica, estabilizada por

onda de choque". (Privilégio de Invenção). 1.º — Maçarico para produzir uma chama de alta concentração calorifica, estabilizada por onde de choque, ca racterizado por compreender um tubo centrol retilineo para adução de um fluído gasoso contendo ou não parti-culas sólidas em suspensão, o qual se prolonga numa tubeira convergente-divergente, no gargalo ou na parte divergente da qual tem lugar a injeção de um segundo fluido líquido ou gasoso, realizada com auxilio de um dis-positivo de injeção esférico dentro de uma zona de velocidade supersônica, sendo formada uma onda de choque no divergente. a qual assegura a estabilidade da chama.

TERMO N.º 126.659

De 10 de fevereiro de 1961

Requerente: AMP Incorporated. Local: Estados Unidos da América

Título: Sistema de ligações para registro de deslocamento empregando nacleos magnéticos.

1.º - Um registro de deslocamento compreendendo duas coluras de núcleos magnéticos cada qual tendo uma curva de histereses substancialmente retengular e tendo uma abertura central e pelo menos uma abertura terminal e sendo comandáveis entre um estado "posicionado") e um outro estado "limpo") de remanência magnética, caracterizado porque os núcleos estão montados em duas colunas paralelas de modo que as aberturas dos núcleos de cada coluna são alinhados uma com as outras, havendo um primeiro enrolamento enrolado com uma pluralidade (quatro) de voltas e no mesmo sentido através das aberturas principais dos núcleos de uma coluna, e com uma volta naquele sentido através das aberturas principais dos núcleos da outra coluna, um extremo de enrolamento estando em um extremo das colunas e o outro extremo de enrolamento estando no outro extremo dessas colunas, um segundo enrolamento sendo arranjado em relação aos núcleos em relação de imagem de espelho com o primeiro enrolamento um terceiro enro'amento sendo enrolado com uma pluralidade (três) de voltas no mesmo sentido através das aberturas de transmissão dos múcieos e no sentido opôsto com uma volta através das aberturas principais dos núcleos, e terceiro enrolamento tendo uma entrada em um extremo das colunas e sendo ligado aos primeiro e segundo enrolamento no outro extremo das colunas, todos os enrolamentos sendo fios continuos. - Prioridade: Estados Unidos da América, em 17 de fevereiro de 1960 sob n.º 9.282.

Seguem-se os pontos de 2 a 10.

TERMO N.º 126 847

De 20 de fevereiro de 1961

Requerente: Union Carbide Corporation.

Local: Estados Unidos da América. Titulo: Fechamento para pilha alca-

lina.

1.º — Uma pilha ga'vānica vedada. caracterizada, por compreender um recipiente metálico polarizado encapsulado, tendo dispostos no mesmo um anodo e um catodo com um separador entre os mesmos e um eletrolito alcalino a dita pilha sendo fechada no extremo aberto do recipiente encapsulado por uma fechadura que compreende uma gacheta de vedação azular em forma de "U" de um material plástico dielêanular recessada n gacheta e um teranular recessada n gacheta e um terminal metálico opostamente polarizado que possa através das aberturas na gacheta e a tampa, a gacheta sendo radialmente comprimida entre a tampa dois materials termoplasticos é um adesivo radialmente comprimida entre a tampa dois materials através da dita secondo do América em 25 de fevereiro de 1960, sob n.º 11.100.

Seguem-se os pontos de 1 a 21.

TERMO N.º 127.298

Depositada em 1 de março de 1961, Requerente: Armando Luiz Robba. (São Paulo).

Pontos Característicos de: "Dispositivo para gravar e ler per intermédio de um armazenamento magnético, impulsos elétricos resultantes da rotação angular de um disco telefônico".

Privilégio de Invenção.

1.º — "Dispositivo pura gravar e las

por intermédio de um armazenamento magnético, impulsos elétricos resultani-tes da rotação angular de um disco telefônico", caracterizado por um dispositivo para registrar e selecionar automàticamente os números de identificação de um assinante de telefone, compreendendo em combinação; um meio emitidor de impulsos de disco combinador, meios seletores para selecionar o número de impulsos de disco combinador que devem ser emitidos, um oscilador para gerar impu'sos os-ciladotórios tendo ao menos duas diversas frequências sonoras, o oscilador respondendo aos impulsos de disco combinador, meios de comutação para selecionar uma das frequências, um meio magnético de armazenamento ra armazenar os impulsos oscilatórios, meios de cabeça magnétice de leitua, registração e cancelamento presentes no circuito, compreendendo o oscilador e para polarizar os meios magnéticos de armazenamento, melos para comutar os meios de registração, leitura e cancelamento em uma posição operativa de circuito para cumprir respectivamente a operação de registração, leitura e can-celamento, e meios a relé que polarizam os contatos elétricos, os meios a rela sendo ligados aos meios de cabeça magnética de leitura quando se acham na posição operativa de leitura e sendo ligados elétricamente à saída do oscilador, de modo tal a serem excitados pelos impulsos oscilatórios lidos pelos meios de cabeça magnética de leitura, os contato elétricos pertencendo à rede telefônica compreendente uma estação de seleção dos i pulsos seletores. celeuea nQm

TERMO Nº 105.667

De 6 de outubro de 1958

The Kendall Company - Estados

Titulo: Processo para fazer laminudos de películes fundides e produtos derivados. — (Privilégio de Invenção) .

19) O processo para a fabricação de umo folha laminar, auto-sustentável, flexível, caracterizado por compreender: depositar uma massa fundida de material tarmoplástico, fundida de material termoplástico, orgánico, numa garra entre uma superfície portadora, móvel, e uma primeira superfície convergente, para formar uma camada do dito material à medida que êle emerge da dita garra, aderente à superfície portadora, levar dita camada, enquanto estiver ainda aderente à dita superfície portadora, ao contato com uma massa fundida de um segundo material termoplástico, orgánico, quie trico duro que é resistente ao fluxo material termoplástico, orgânico. qui-frio, tal gacheta tendo uma abertura/micamente diferente, depositada dicentral na mesna, uma tampa meta-zetamente entre a camada aderente lica não polarizada com uma abertura e uma segunda superfície convergente, formando uma segunda garra

aderente à dita superficie portadora lamina fundament i simultaneamen-

TERMO N.º 126.876

De 20 de fevereiro de 1961

Requerente: Atelier-s de Construc-triques de Charleroj (ACEC).

Bruxelas, na Bélgica.

Pontos característicos: "Insta¹ação para separação rápida de objetos".

1.º — Înstalação para separação ránida de objetos, compreendendo um suporte e um aparelho e um apareiho de medição, sendo um môvel em relação no outro, caracterizada pelo fato de se prever um grande número de dispositivos de ejeção, estando cada um dos dispositivos de ejeção disposto sôbre o suporte munido de um elemento de omoando e contendo, no comento da medição, um objeto para ser submetido à operação de separação, sendo o referido elemento de comando sensivel a um sinal representativo da ordem da operação de separação emitida pelo aparelho de medição. Seguem-se mais 3 puntos.

TERMO Nº 116.438

Patente: "Nôvo modêlo de bagageiros e similares'

Requerente: Fogliati & Angélici

Local: Estabelecido - São Paulo - Capital.

1º) "Nôvo modêlo de bagageiros similares", constituído do quadro e similares", constituído do quadro tabular a sentado e fixo a dias hectes paralelas e tabulares e caracterizado pe'o fato de, aproximadamonte no centro do quadro ter instacco um dispositivo regular do curso do extensor do bagageiro, com-ro to de duas barras paralelas cujas cuadro; celo fato dêste suporte do cuadro; celo fato dêste suportes se proiongarem para tras, até o lado exterior do quadro projetando-se para cima de modo a descrever um arco formado pela fusão dos dois suportes, dando rigem ao encôsto do bagageiro. (Total de 2 pontos).

TERMO Nº 117.915

De 18 de março de 1960

Requerente: Glaces Goussois

Inclaterra.

Titulo: Processos e equipamento
para manufaturar laminas de vidro
inviapectas. (Privilégio de Inveninviapectas. (Privilégio de Inveninviapectas.)

Titulo: Novo modêlo de guada.

desmontável para exibição de invenção.

1.º — Novo modêlo de guadala

101 Um processo para manufatu-rer lâminas de vidro para juxtapo-salo, partindo de uma lâmina de vidro fundamental; caracterizado porque a lamina fundamental é fenporque a lamina fundamental é fen-cida em um plano paralelo à suas superfícies por aquecimento da la-ruina fundamental de modo a faze-ruina fundamental de modo a faze-cas e em forma, substancialmente, de per friamento e, ao mesmo tempo ha-resfriamento e, ao mesmo tempo ha-mentos horizontais, uniformemente, es-paçados e cujos trechos superiores re-tilineos horizontais são reunidos por montantes centrais verticais. — Total depois resfriando progressivamente a de pontos: 6.

uma folha laminada de materiais e te em ambas as faces para produzir depois disto, remover dita folha a- o choque térmico desejado, de tal minada, como uma folha continua, forma que o choque aplicado nas da dita superfície portadora. (Total margens seja 5 a 10°C menor que o choque aplicado na área média, sendo o resfriamento efetuado pelo modo o resfriamento efetuado pelo modo o resfriamento efetuado pelo modo. vimento relativo entre o vidro fun-domental e correntes de resfriamento, para propagar a fenda de um lado a outro, sendo a taxa relativa de movimento entre o vidro e as correntes de resfriamento correspon-dente à taxa de propageção da len-

A requerente reivindica de acôrdo com a Convenção Internacional e o Art. 21 de Decreto-lei nº 7.903 de 27 de agósto de 1945, a prioridade do correspondente pedido, deporita-do na Repartição de Patentes da Inglaterra, em 18 de marco de 1939. sob o nº 9.496. (Total de 18 pon-

TERMO Nº 118.051

De 11 de janeiro de 1960

Requerente: Edwal Soares Mon-teiro — São Paulo.

Titulo: Novo tipo de fixado: e freio para rodinhes de geladeira (Modelo de Utilidade).

1º) Nôvo tipo de fixador e frelo para rodinhas de geladeira, caracte-rizado por se constituir de duas tra-vas em forma de láminas duas vêzes dobredas em angulo reto, as quas prendem, tanto o pino de ligação das rodinhes comuns na base da geladeira, assim, como impedem o mo-vimento das citadas rodinhas.

TERMO Nº 118.306

/e \$1 de marco de 1960

Requerente: Manabu Akashi Estados Unidos da América.

Título: Aperfeiçoamentos em tampos para receptáculos desmontáveis. (Privilégio de Invenção).

19) Aperfeiçoamentos em tampos po to de duas barras paralelas cujas extremidades livres abraçam ascurs paralelas, barras essas soitdividas por meio de parafuso de acertizados pelo fato de que duas barras por meio de parafuso de acertizados pelo fato de que duas bracadeiras por meio convencional dois suportes tabulares paralelos faceando internamente as hastes suporte do cuadro; celo fato dêste suportes se lampo, asseguram o deslizamento do tampo, asseguram o deslizamento do tampo como um todo ao longo de lampo como um todo ao longo de tampo como um todo ao longo de um vao paralelo a parte trazeira da caixa e limitado por uma tira me-tálica presa, pelos seus extremos, a referida caixa. (Total de 2 pontos).

TERMO N.º 118.327

De 31 de marco de 1960

Requerente: Frank Woorow Shouler Estados Unidos da América.

1.º — Novo modelo de gondola desmontável, para a exibição de mercadecias, para uso em particular, em armazens supermercados e estabelecimentos semelhantes, caracterizado pelo fato de compreender estruturas de preferência, tubulares planas, simétricas e em forma, substancialmente, de

TERMO Nº 120.533

De 23 de junho de 1960

Requerente: Schiffiskons ruktion und - Entwicklung GMBH - Hamburgo Alemanha.

Pontos caracteristicos: Dispositivo para o movimento giratório de partes de construção em navios. — Privilégio de invenção.

Pontos caracteristicos

- Dispositivo para um movimento giratório de partes de construção em navios, tais como painés de escotilha e supor es giratórios de paus de carga, consistindo em um ou vários cilindros de levantamento acionados hidráulica ou pneumàticamente e em poligonos articulares, em ligação com êstes cilindros e compostos or alavancas e pelas partes de construção caracterizado pelo fato de os cilindros de levantamento atacarem os dois lados opoctos e ou dois cantos diagonalmente opostos destes polígonos articulados. - Total de 7 pontos.

TERMO N.º 120.734

De 29 de junho de 1960

Depositada em 29 de junho de 1960 Requerente: Oscar Walter Burgueño - São Paulo.

Pontos característicos de: Original disposição em cade ra de descanso. Privilégio de invenção.

1.0 - Original disposição em cadeira de descanso, caracteriza-se por ser constituida por uma peça tubular na forma de um amplo retângulo com os cantos abaulados, a qual superiormente se inclina para trás, tendo nesat parte de cima duas dobras (1 e 2), compondo o espaldar da cadeira, e nas adjacências dos terminais dos prolon-gamentos inferiores (3) desta peça ela se dobra (4) em ingulos obtuso e assentam-se no solo, constituindo-se no centro de deslocação da cadeira: exatamente nos ângulos externos das dobras inferior (4) do pé, conectam-se, através de braçadeiras (6), as pontas, de um outro suporte tubular (5) em "U", o qual se constitui na região de descanso das pernas da pessoa; êste suporte tubular (5), após certa extensão, dobra-se para baixo em ângulo obtuso, cujo terminal (7) se prolonga por certa extensão, dobrandose ((7a) nessa extremidade; em ambos os lados do suporte tubular (5). articulam-se dois braços simétricos da cadeira em "U", cujas pontas diantelras (8) se encurvam para baixo e se conectam com os laterais do suporte dianteiro (5), e a outra ponta após curvar-se (9) em ângulo obtuso. termina em extremidade (10) e estas se constituem num dos pés para assentamento da cadeira; na conexão dos tubos (8) que compõem os braços e do tubo (7) voltado para frente, se conectam dois ramos de um segmento tubular (11), em "U", que compõe o outro pê de assentamento da cadeira: nos dois suportes (espaldar — 1 — e extremidade — 7) desta armação da cadeira se encaixa uma lona (12), do-tada de cavidade (12a); a região mais inferior do espaldar (2) é envolvida por uma cinta suplementar (13), dotada de cordões (14), que a mantêm retesada: o limite da abertura dos pés

TERMO N.º 121.320

De .19 de julho de 1960

Requerente: Abram Pustilnic - Estado da Guanabara.

Titulo: Polt ona desarmável em encôsto reclinável em múltiplas posições. - Modêlo de utilidade.

1.º - Po'trona desarmável de encosto recl nável em múltiplas posições, caracterizada porque utiliza um sis-tems de sustentação articulada, constituido por dois pares de pés cujas extremidades superiores se articulam com as barras de suporte dos braços da poltrona, as anteriores em articulação direta e as posteriores em articulação indireta, através de travessas de ligação terminadas por prolongamentos em forma de linguetas, que esbarram em correspondentes topes providos em tais barras de suporte. -Total de pontes: 5.

TERMO N.º 121.867

Je 9 de agôsto de 1960

Privilégio de invenção para: Gaixa de mudança ou multiplicação para variação de potência e velocidade de veículos providos de duplo diferencial. José Roberto Longo, Sociedade Mecânica Ranieri Ltda. e José Luiz Lon-

go dos Santos - São Penlo.

1.º - Caixa de mudança ou multiplicação para variação de potência e velocidade de veiculos providos de duplo diferencial, caracterizada pelo fato de consistir em caixa disposta entre a caixa de transferência das marchas e o diferencial posterior do veículo, sendo que, na nova ca xa, penetra eixo de saida da mencionada caixa de transferência, sendo aplicada, na extremidade do eixo, engrenagens conectada a uma outra, constitutiva de um par intermediário de engrenagens. e conectada de idêntico diâmetro e a outra maior, sendo que ambas se encontram continuamente engrenadas pecas da mesma natureza, mas com uma delas de menor diâmetro que a disposta no eixo descrito acima, situandose, entre as duas últimas, engrenagens, colocadas num mesmo eixo, dispositivo sincronizador acionado por garfo deslocavel por alavanca, sendo que este tiltimo eixo é ligado ao diferencial posterior do veículo. — Total de 2 pontos.

TERMO N.º 123.622

De 20 de outubro de 1960

Requerente: Raul Almeira - Argentina.

Titulo: Processo para fabricar matrizes metál cas de estampar estriados para lentes. — Privilégio de invenção.

Reivindicam-se, como características da invenção descrita, os seguintes pontos:

1.º - Processo para fabricar matrizes metálicas de estampar estriados para lentes, mediante a gravação individual de linhas de estrias contiguas. por meio de cortador rotativo, caracterizado pelo fato da gravação ser realizada mediante pelo menos dois cortadores que correm sum após o ouréfésadat e nume de aperture de la tro separados, por curta distância, e cinta (14) que se prende em duas cortador subsequente correndo pela esalças (15) incorporadas aos referidos tria contigua, préviamente formada, — Total de 2 sontos.

Total de pontos: 6.

MARCAS DEPOSITADAS

Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresenter suas oposições ao Departamento Macional de Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a soncessão do registro de lucrido

Têrmo n. 651.088, de 15-7-64 Serraria Uirapura Itda.

Pernambuca

. Serraria Uirapuru Ltda. »

Nome comercial

Têrmo n. 651.089, de 15-7-64 'entiladores e Exaustores Si'mar Ltda. São Paulo



Silmar Super

Indústria Brasileira

Classe 8

Para distinguir: Acendedores elétricos. alarmas elétricos, alto-falantes, ampe-rimetros, amplificadores para rádios, aparelhos de iluminação, aparelhos de televisão, aparelhos de ventilação para edificios, aparelhos elétricos para banho, aparelhos eletro-dinâmicos, aparelhos para barbear, aparelhos para instalações telefônicas, aparelhos para ondular ou secar cabelos, aparelhos para pasteurização de leite, aparelhos para torrar pão, aquecedores elétricos, aspiradores de pó, benjamins, bobinas elétricas, caixas de derivação, campainhas elétricas, comutadores, condensadores elétricos, conectores, enceradeiras, estufas de aquecimento, estufas para conservar alimentos, estufas para secar roupas, ferros elétricos de engomar e de soldar filtros de água, fogareiros elé-'ogões, fornos, galvanômetros, tricos ' hidrômetros, indicadores automáticos de nivel de água, instrumentos medidores de energia, elétrica, instrumentos telefônicos, interruptores, irradiadores, lampadas liquidificadores, manômetros, microfones, pick-ups, pilhas elétricas, receptores de rádio, refrigeradores, relais, relógios, reostatos, telefones, termostatos tomadas, transformadores, válvulas para rádio, válvelas para aparelhos de televisão, ventiladores e voltimetros

Têrmo n. 651 090 de 15-7-64 Ventiladores e Exaustires Sumar Lida.



SILMAR

Indústria Brasileira

Classe 8

Para distinguir: Artigos e aparelhos elericos e eletron cos: alto-falantes, antenas, agulhas para fonografos, aparelhos de alta-fidelidade, amplificadores de som, bobinas, bobinas para radios e televisões, aparelhos para controle de sons chaves de tomadas, chaves automáticas, chaves para antenas, e fios terracomutadores, condensadores, aparelhos de comunicação interna, hiscos gravaros, chaves de ondas, chaves de alavancas, chaves elétricas, chassis para radios, diais, aparehos de intercomunicação aparelhos de frequencia modulada, fonografos, fios para eletricidades e fios terra, fusiveis, fitas magnéticas, geradores, automáticos, gtradores estaticos e eletronicos de alta frequência que funcionam com válvulas, interruptores, imans permanentes para rádios, gravadores de fitas, gravadores de discos, aparelhos luminosos, lampadas, isoladoes di radios, máquinas falante, pilha secas elétricas, plugs, pick-ups, para-rarios potencioômetros, escalas de video, resistências elétricas, aparelhos, receptores de sons, radios, relays, redutores, radiofonografos, reostatos, radios para auto moveis, radios receptores reatores para luz fluorescentes, radios conjugados ou não com fonógrafos, soquetes, sincronizadores, selecionadores, aarelhos de televisão, tomadas, ou não, aparelhos para telégrafos sem fio, transformadores para rádios e televisões, tomadas de corrente, aparelhos transistores, aparelhos de transmissão e recepção de sons válvulas para rádio e telepisões

Têrmo n. 651,091 de 157-64 - Revendedora de Peças "Repeg" Guanabara Ltda.

Guanaba-a

REPEG

INDÚSTRIA BRASILEĪRA

Classe 21

Para quanquir: Veiculos e suns punces integrantes: Aros para bibicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços, breques, braços para veiculos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes,, carros ambulantes, caminhões carros, tratores, carros-bercos, carrostanques carros-irrigadores, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas circulares para veículos, ccbos de veículos carrinhos para máquinas de escreves corrediços, para veículos, direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga, manivelas, navios, ônibus, para-choques. motocicletas, motocargas, moto furgões engates para carros, eixos de direção, freios, fronteiras para veiculos, guidão locomotivas, lanchas, motociclos, molas para-lamas, para-brisas, pedais, pantões rodas para bicicletas, raios para bicicle tas, reboques, radiadores para veículos rodas para veiculos, selins, tricicles, tirantes para veículos vagões, velocipedes, varetas de controle do afogador e acelerador, tróleis, troleibus, varaes de carros, toletes para carros

Têrmo n. 651 092. de 15-7-64 Televisão Excelsior Rio Guanabara

Molegue Quatrocentao

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 32 Programa de rádio, celavisão e revistas

Têrmo n. 651 093 de 15.7.64 Televisão Excelsio: Rio S. A. Guanabara

Show da Alegria

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 32 Programa de rádio, televisão e revistas

Têrmo n. 651.094, de 15-7-64 Televisão Excelsior Rio S. A. Guanabara

Dercy Beaucoup

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 3? Programa de rádio, televisão e revistas

Têrmo n. 651.095 de 15-7.64 Televisão Excelsio Río S. A. Guanaba:a

JORNAL DA CIDADE

Indústria Brasileira

Classe 32 Programa de rádio, televistic e revistas

Têrmo n. 651.096 de 15-7-64 Televisão Excelsio- Rio S. A. Guanabara

Hospital Jan-Tan

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 32 Programa de rádio, televisão e revistas

Têrmo n. 651.097 se 15-7-64 Televisão Excelsior Rio S. A. Guanabara

Industria Brasileira

Classe 32 Programa de rádio, televisão e revistas

Têrmo n. 651.098 de 15-7 64 La Orden Rosacruz, Emore (Supreme Grand Lodge of Acorc. Inc.) Estados Unidos da America

PRORROGAÇÃO



LA ORDEN ROSACRUZ

Classe 32 Almanaques, anuncios, boletins boletins impressos, crônicas, jornais, revistas, peças cinematográficas, peças teatrais. programas radiofônicos e programas de televisão

Têxmo n.º 651.393 de 15.7.64 Indústria e Comércio de Calçados Arco Flex 3 A.

Ssa Paulo

Maraton

Indústria Brasileira

Classe 36 Calçados

Têrmo n.º 651.100 de 15-7-64 Indústria e Comércio de Calçados Arco-Flex S. A.

ndante

Indústria Brasileira

Classe 36 Calcado:

Têrmo n.º 651.101, de 15-7-64 Indústria e Comércio de Calçados Arco-Flex S. A. São Paulo

My Fair Show Andador

Industria Brasileira]

Classe 36 Calcados

Têrmo n.º 651.102, de 15-7-64 Comércio e Indústria de Bebidas Orgin Ltda. São Paulo

* O R G I N * 'Industria Brasileira'

Classe 72
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, anis, bitter, brandy, conhaque, cervejas fernet, genebra, gin, kumel, licores, nectar, punch, pimpermint, rhum, sucos de frutas em alcool, vinhos, vermuth, vinhos espumantes, vinhos quinados, whisky

Têrmo nº 651.103, de 15-7-1964
"Anhanguera" — Companhia de
Seguros
São Paulo

ANHANGUERA •

i Inquistria Brasilaira

Classe 50
Apólices de seguros, impressos em
geral

Termo n.º 651.103, de 15-7-1964
"Anhanguera" — Companhia de
Seguros
São Paulo

• ANHANGUERA " -

COMPANHIA DE SEGUROS

Classe 50
Apólices de seguros, impressos em geral

Têrmo n.º 651.105, de 15-7-1964 Livraria Editôra Iracema Ltda. São Paulo



Classe 32 Livros

Termo n.º 651.107, de 15-7-1964
"Avanhandava" — Compenhia de
Seguros
São Paulo



Serviçõe de sograve em gerel

Têrmo n.º 651.106, de 15-7-1964
"Avanhandava" — Companhia de
Seguros
São Paulo

P AVANHANDAVA P -COMPANHIA DE SEGUROS

Classe 50
Apólices ed seguros, impressos em geral

Têrmo n.º 651.108, de 15-7-1964
"Araguaia" — Companhia de Seguros
São Paulo

" ARAGUATA "

Industria Brasileira

Classe 5C Apólices ed seguros, impressos em geral

Têrmo n.º 651.109, de 15-7-1964
"Araguaia" — Companhia de Seguros
São Paulo

- ARAGUATA " - COMPANHIA DE SEGUROS

Classe 50
Apólices ed seguros, impressos em geral

Têrmo n.º 651.110, de 15-7-1964 Laboratório Ducto S.A. Indústria Farmacêutica São Pau o

PRORROGAÇÃO

ACOPHEDRIN

Lab. Ducto S. A. Ind. Farmacéutica

Classe 5 Um preparado tarmacêutico

Têrmo n.º 651.111, de 15-7-1964 (Prorrogação) Fundição Solon Ltda. São Paulo

SOLON'

Llasse 5 Aço em bruto, aço preparado, aço doce, aço para tipos, aço fundido, aço parcialmente trabalhado. aço pálio, aço refinado, bronze, bronze em bruto ou parcialmente trabalhado, bronze de manganês, bronze em pô, bronze em barra, em flo, chumbo em bruto ou parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente trabalhado, couraças, estanho buuto ou parcialmente trabalhado, ferro em bruto, em barra, ferro manganês, ferro velho, gusa em bruto ou parcialmente trabaibado, gusa temperado, gusa maleável, lâminas de metal, lata em folha, latão em fôlha, latão em chapes, latão em vergalhões, ligas metálicas, limalhas, magnésio, manganès, metals não trabalhados ou parcialmente trabalhados, memassa, metals estampados. metals para solda, niquel, zinco

Têrmo n.º 651.112, de 15-7-1964 Bazar 26 Ltda. Guanabara

Bazar 26

Indústria Brasileira

Classe 49 logos, prinquedos, artigos desportivos e passatempos, a saber: álbuns para recortar e armar aviões, automóveis, aros, argolas, bercinhos, bonecas, bonebaralhos de cartas, bolas para todos os esportes, brinquedos em forma de animais, balões de brinquedo, bilhares, brinquedos mecânicos, brinquedos forma de instrumentos musicais. brinquedos em forma de armar, brinquedos de borracha com ou sem assovio, carrinhos, carrocinhas, caminhões, cartas de jogar, chocalhos, caneleiras para esporte, cartões para lôto, casinhas de brinquedo, casinhas de armar cadeiras de brinquedo, carteiras e ervelopes com fôlhas para recortar e armar, calçados para bonecas, cordas engenhos de guerra de brinquedo, ferrinhos de engomar, ferramentas para crianças, figuras de aves e animais, figuras para jogo de xadrez, fogões e fogãozinros de brinquedos, jogos de futebol de mesa, joelheiras para esporte ganchos para pesca, guisos para criancas, halteres, anzóis, iscas artificiais para pesca, jogos de damas, jogos de dominó, jogos de raquete, linhas para pesca, kuvas para box, para esgrima. para pular, clavinas para tiro ac alvo, copos de dados, caixinhas de música. dados, fardos, discos, dominós espingardas de brpinquedo, espingardas de vento, estaquinhas para jogar, enigmas, para logador de soco, máscaras carnavalescas, mesas de bilhar, de campista de roleta, de xadrez, mobilias de brinquedo, miniaturas de utensilios domésticos, patins, patinetes piGes, petecas, plas juetas para ginastica, peças de jogos de damas, dominó e xadrez, pelotas, pianos e outros instrumentos musicais de brinquedo, pistolas de atirar flexas, papagaios de papel, panelinhas, quebra-cabeças em forma de armar raquetes, redes de pesca, redes para jogos, rodas de roletas, revólver de brinquedo, soldadinhos de chumbo, tableiros para jogos, tacos de bilhar, tambores para crianças, tamburéus tamboretes, tênis de mesa, trens e viasférress para brinquedos, varas para

Têrmo n.º 651.113; de 15-7-1964 Bazar 26 Ltda.

Guanabara

Bazar 26 Ltda.

Classes: 8, 11, 14, 15, 17, 25, 38 e 49 Bazar

Têrmo n.º 651.114, de 15-7-1964
Plastecol — Indústria e Comércio de
Plásticos Ltda.
Guanabara

PLASTECOL - INDÚSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.

Nome Comercial

Termos ns. 651.115 e 651.116, de 15-7-1964

Plastecol — Indústria e Comércio de

Plásticos Ltda.

PLASTEGOL

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 8
Letreiros luminosos de plástico
Classe 28
Letreiros luminosos de plástico

Têrmo n.º 651.117, de 15-7-1964 Eurim Engenharia e Arquitetura Ltda.

Guanabara

Eurim

Classe 16

Para distinguir: Materiais para construcões e decorações: Argamassas, argila, areia, azulejos. batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, cre, chapes isolantes, caibros, caixilhos, columas chapas para coberturas caixas d'água. caixas para coberturas, caixas d'água, caixas de descarga pra lixos, edificações premoldadas, estuque, emulsão de base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, famelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas de junção, lages, lageotas, material isolantes contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para tornar impermenbilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedre-gulho, produtos betuminosos, impermesbilizantes, líquidos ou sob outras formas para revestimentos e outros usos nas construções, persianas, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimente ou gesso para tectos e paredes, papel para forrar casas, massas anti-ruidos para uso nas construções, parquetes. portas, portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos, vitros

Têrmo n. 651.119, de 15-7-1964 Névio Macêdo Propaganda Ltda. Guanabara

"ELES E ELAS".

Classe 32
Peças teatrais, programas de rádio e de televisão

Termo n.º 651.119, de 15-7-1964 Nevio Macedo Propaganda Ltda. Guanabara

"OBA"

Classe 32
Peças cinematográficasi peças teatrals programas de rádio e de televisão

Têrmo n.º 651.120, de 15-7-1964 Instituto Quimioterápico S.A. São Pa Jo

QUIMIOTERÁPICO

Classe 3 Artigos da classe Termo n.º 651.121, de 15-7-1964 Pabrica de Vassouras Guanabara Indústria e Comércio Ltda. Guanabara

GUANABARA

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 29 Vassouras

Têrmo n.º 651.122, de 15-7-1964
"Fermecir" Distribuidora de Produtos Parmacêuticos Ltda. Guanabara

Sarmech

Classe 3 Produtos farmacêuticos

Termo n.º 651.123, de 15.7-1964 Materials de Escritório Ltda. Dimar Distribuidora de Impressos e Gunnahara

Impressos em gaerl e materials de escritório

Termo n.º 651.124, de 15-7-1964 Abdo Salim & Cia. Ltda.

Guanabara



Para distinguir: Perfumes, essências, ex, tratos água de colônia, água de touca-dor, água de beleza, água de quina água de rosas, água de alfazema, água para barba, loções e tônicos para os cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores de penteados, petróleos, óleos para os cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage", depilarios, desodo-rantes, vinagre aromático, pó de arroz e talco pefumado ou não, lapis para pestana e sobrancelhas, preparados para embelezar cilios e olhos, carmim para o rosto e para os lábios, sabão e creme para barbear, sabão líquido perfumado ou Jão, sabonetes, dentifricios em pópasta ou liquido; sais perfumados para banhos, pentes, vaporizadores de perfcme; escovas para dentes, cabelos, unhas e cílios, rum de louro, saquinho perfu-mado, preparados em pó. pasta, liquido e tijolos ara o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes, removedores da cuticular; glicerina perfumada para os cabelos e preparados para dsecolo-rir unhas, cilios e pintas ou sinais arti-ales estados para descoloTermo nº 651.125, de 15-7-1964 Mavi Indústria de Lajotas Lada, Guanabara

MAVI Industria de Lajotas Ltda

Lajotas e materials de construção

Têrmo n.º 651.127. de 15-7-64 Walter Rodrigues Fernandes Guanabara

AGENDA FISCAL DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA

Classe 32 Uma revista impressa

Têrmo n.º 651.128. de 15-7.64 Walter Rodrigues Fernandes Guarabara

agenda

Classe 32 Uma revista impressa

Termo n.º 651.129. de 15-7-64 Produtos de Beleza Real Chic Ltda. Guanabara

Use Henné Rio Chic E o Sucesso Será Você

Classe 48 Produtos de perfumaria

Têrmo n.º 651.130, de 15-7-64 Produtos de Beleza Real Chic Ltda. Guanabara



Classe 48

Para distinguir: Perfumes, essências, ex. tratos, água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina, aoua de rosas, agua de alfazema, agua para barba, loções e tônicos para os cahelos e para a pele, brilhantina, ban-dolina, "batons", cosméticos, fixadores, de penteados, petróleos, óleos para os cabelos, creme evanescente, cremes gor-durosos e pomadas para limpeza da pele e "maquillage" depilatórios, desocorantes, vinagre aromático, pó de arroz e talco perfumado ou não, lápis para pestana e sobrancelhas, preparados para embelezar cilios e olhos, carmim para o rosto e para os lábios, sabão e creme

banhos, pentes, vaportzadores de perfume; escôvas para dentes, cabelos, unhas, e cilios; dum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liquido e tijolos para o tratamento das unhas dissolventes e vernizes, removedores da cuticula; glicerina perfumada para os czbelos e preparados para descolorir unhas, cilios e pintas ou sinais artifi-ciais, ôleos para a pele

Têrmo n.º 651.131, de 15-7-64 Produtos de Beleza Real Chic Ltda. Guanabara

Rio Chic

Indústria Brasileira

Classe 48 Para distinguir: Perfumes, essências, ex, tratos, água de colônia, água de touca-dor, água de beleza, água de quina, água de rosas, água de alfazema, água para barba, loções e tônicos para os cabelos e para a pele, brilhantina, ban-dolina, "batons", cosméticos, fixadores, de penteados, petróleos, óleos para os cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilinge" depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz e talco perfumado ou não, lápis para pestana e sobrancelhas, preparados para embelezar cílios e olhos, carmim para o rosto e para os lábios, sabão e creme para barbear, sabão liquido perfumado ou não, sabonetes, dentifricios em pô, pasta ou líquido: sais perfumados para bunhos, pentes, vaporizadores de perfume; escovas para dentes, cabelos. unhas, e cílios; dum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liquido e tijolos para o tratamento das unhas dissolventes e vernizes, removedores da cuticular glicerina perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas, cílios e pintas ou sinais artifi-ciais, óleos para a pele

Têrmo n.º 651.132, de 15-7-64 Produtos de Beleza Real Chic Ltda

Guanah ira

Indústria Brasileira

Classe 48 Para distinguir: Perfumes, essências, ex. tratos, água de colônia, água de touca-dor, água de beleza, água de quina, água de rosas, água de alfazema, água para barba, loções e tônicos para os cabelos e para a pele, brifinantina, ban-dolina, "batona", cosméticos, fixadores, de penteados, petróleos, óleos para os cabelos, creme evanescente, cremes gor dirosos e pomadas para limpeza da pele e maquillage depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arror e talco perfumado ou não, lápis para pestana e sobrancelhas, preparados para embelezar cilios e olhos, carmim para o rosto e para os lábios, sabão e creme para barbear, sabão líquido perfumado ou não, sabonetes, dentifricios em pó. pasta ou liquido, sais perfumados para banhos, pentes, vaporizadores de perfu-

para barbear, sabão liquido perfumado do e tijolos para o tratamento das umbar on não, sabonetes, dentifricios em pó, dissolventes e vernires, removedores da pasta ou liquido; sals perfumados para ou cuticula; glicerina perfumada para ou cuticula; glicerina perfumada para of cabelos e preparados para descolorir unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele

Têrmo n.º 651.133, de 15-7 64 Produtos de Beleza Real Chir Ltda. Guanabara

oCe-Chia Indústria Brasileira

Classe 48 Para distinguir: Perfumes, essencias, extratos água de colónia, água de touca-dor, água de beleza, água de quina, água de rosas, água de alfazema, água para barba, loções e tônicos para os cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores de penteados, petróleos, óleos para os cabelos, creme evanescente, cremes gozdurosos e pomadas para limpeza da pe-le e "maquilage", depilarios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arros e talco pefumado ou não, lapis pare pestana e sobrancelhas, preparados para embelezar cilios e olhos, carmim pare o rosto e para os lábios, sabão e creme para barbear, sabão líquido perfumado ou não, sabonetes, dentifricios em popasta ou iiquido; sais perfumados para banhos, pentes, vaporizadores de perfcme; escovas para dentes, cabelos, unhas e cilios, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liqui-do e tijolos ara o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes, removedores da cuticular; glicerina perfumada para og cabelos e preparados para decolo-rir unhas, cilios e pintas ou sinais artificials, óleos para a pele

Têrmo n.º 651.134, de 15-7.64 Recuperadora Lider de Metals Léda. Guanabara

Ciclen

Classe 5 Metais em geral

Termo n.º 651.135, de 15-7-64 (Prorrogação)
Ekco Products Company
Estados Unidos da América

Abotoadores de sapatos, afiadores, aldravas, alavancas, alicates, almotolias, ancinhos, anels para chaves, apitos bucais, arganeis, argolas, armações de toldo, aros, arruelas, atiçadores, azeiteiras, alças, arame para varals, abridores de latas, açucareiros, alfanges, assadeiras, bacias, bandejas, bigornas, brocas, baixelas, buris, bainras, baldes, bules, baldes de metal, chaveiros, canivetes, cabides, cabos de caçarola, cadeados, caldeirões, cantoneiras, capsulas, castiçais, cintas para caixotes, coadores, colheres, caixinhas de joias, cunhas, cuspideiras, crameiras, chave ingleza, chaleiras, cacarolas, conchas, canecas, conexões pame; escôvas para dentes, cabelos, unhas, ra encanamentos, chave de fenda, came e cilios; dum de louro, saquinho perfunado, preparados em pó, pasta, liqui- esticadores, espanadores, escarnadores,

escumadeiras, esquichos, formões, frigidelras, ferraduras para animais,, facas, facões, foices, furadores, fechaduras, ferrolhos, fivelas, formas para bolos. formas para calçados, funis, grampos, garfos, ganchos, hidrantes, jarras, laminas, limas, latas de lixo, molas para portas, machadinhas, machados, maçanetas, martelos, navalhas de barbear, porcas, pegadores, prendedores, perfuradores, pinças, plainas, pás, panelas, parafusos, pinos, porta craves, pratos, pires, pregos, picaretas, pinos de fixação, rastelos, rosetas, sacarrolhes, serrotes, talhadeiras, tesouras, talheres, telas de arame, torquezas, trincos, torneiras, verrumas, vasadores, válvulas para instalações domiciliares, xicaras

Têrmo n.º 651.136, de 15-7 64 Galocha Modern S. A.

Guanabara

GALOCHA MODERNA S. A.

Nome comercial

Têrmo n.º 651,137, de 15-7 64 (Prorrogação) E tablissement Marquint Liechtenstein



Classe 42 Vinhos tietes

Têrmo n.º 651.13% de 15-7 64 (Prorrogação) Etablissement Marquint Liechten itzin



Classe 42 Extratos, licores e vinhos

Têrmos ns. 651.139 a 651,144, de 15-7-64

Allied Chemical Corporation Estados Unidos da América

ALLYN-707

Classe 34

Capachos, passadeiras tapetes e outras coberturas texteis para assoalbos e todos os outros artigos incluidos na classe 34 Classe 31

Cordoalha, inclusive corda para pneumáticos, e cabos; correlas texties; e todos os outros artigos incluidos vas classe 31

Classe 23 cidos para confecções em geral, para ção, incorporação, compra, venda, cortapeçarlas e para artigos de cama e retagem e administração de imóveis. mesa: Algodão, alpaca, câmamo, cetto, caroa, casemiras, fazendas e tecidos de la em peças, juta, jersey, linho, nylon, paco-paco, percaline, rami, rayon, seda natural, tecidos plásticos, tecidos im-permeabilizantes e tecidos de pano couro

e vestidos Classe 28

Filamentos e fibras sintéticas, e todos os outros artigos incluídos no classe 28 Classe 22

Fios, linhas e todos os outros artigos incluidos na classe

Classe 36 Para distinguir: Artigos de vestuários et, cal, cre, caixas de descarga, chae roupas feitas em geral: Agasalhos, aventais, alparcatas, anáguas, blusas, botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, chales, cachecols, calçados, chapéus, cintos, cintas, combinações, carpinhos, calças, de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas, cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, salas; casacos, chinelos, dominós, echarpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. jogos de lingerie, jaquetas, laquês, luvas, ligas, lenços, mantôs, meias, maios, mantas, mandrião, mantihas, pa-letos, palas, penhoar, pulover, pelerinas, peugas, raiches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos, robe de chambre, roupão, sobretudos,

formes e vestidos Têrmos ns. 651.145 e 651.148. de 15-7-64 E. I. du Pont de Nemours and

suspensórios, saidas de banho, sandálias,

sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks,

tuler, toucas, turbantes, ternos, uni-

Company
Estados Unidos de Aminica

NOMELLE

Ciarea Texteis e teci los em geral

Classe 28

Filamentos e fibras texteis, para uso na indústria; fios e linhas (parcialmente preparados, e para 1130 na indústria) Classe 36

Artigos de vestuário Classe 34

Cortinas, estores e sancías para portas e janelas, tapeçaria e panas para pare-de, materiais texteis de tapeçario ou estofamento para cobertura de móveis, capachos, passadeiras e tapetes

Têrmo n.º 651.149 de 15-7-64 Pereira Almeida & Cia. I tda. Guanabara



Classe 41 Azeite de oliveira

Têrmo n.º 651.150, de 15-7-64 nobiliária e Comerciai Quitanduba Imobiliária Ltda. Can Paulo

QUITANDURA

Classe 33 -et (lesse me solidalis: Tecidos em geral, te-Loteamentos

> Têrmo n.º 651.151, de 15-7-64 Imobiliária e Comercial Quitanduba Ltda.

São Paulo QUITANDUBA

indústria brasileira

Classe 16

pas isolantes, caibros, caixilhos, colunas, chapas para cobertura, cauxas d'água, edificação pré-moldadas, estacas, esquadrias, torros, frisos, gêssa grades, janelas, lamelas de metal, lacrilhos, lambris, luvas de junção, lajes, lajeotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltica, produtos para tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal hidráulico, pedregulhos, placas de pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gêsso para tetos e pareces, parquetes, portas, portões, persianas, pisos, papel para forrar casas, soleiras para porta, tijelos, tubos de concreo telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigamento, veneziaras e vitrô

Têrmo n.º 651 162 de 15-7-64 Imobiliária e Comercial Quitanduba Ltda. São Paulo

THOBILIARIA & CONSERCIAL LULEULE ANDIDA LIDA.

Nome comercial

Têrmo n.º 651.153. du 15-7-64 A. — Administração e Ipanema S. Representações São Paulo

IPANEMA

Classe 50

Impressos para uso em: cheques, duplicatas, envelópes, faturas, nótas promissórias, papel de correspondência e recibos, impressos em cartazes, placas, tabuletas e veiculos, bilhetes impressos

Têrmo n.º 651.15‡. le 15-7-64 Ipanema S. A. — Administração e Representa des São Paulo

IPANEMA S/A -ADMINISTRAÇÃO B REPRESENTAÇÕES

Nome comercial

Têrmo n.º 651.155. de 15-7-64 Geraldo Regadas de Peria Guanabara

PUBLICIDADE NACIONAL

Classes: 32, 33 e 50 Título de estabelecimento

Têrmo n.º 651.156 de 15-7-64 Geraldo Regadas de Faria

publinac

Classe 32

sas, batentes, balaustres, calhas, cimen- tins, catálogos, peças radiofónicas, teatrais e cinematográficas, programas de rádio e de televisão

> Têrmo n.º 651.157, de 15-7-1964 Confecções de Sotins Leó Ltda. Ceará

Indústria Brasileira

Classe 36 Para distinguir: Artigos de vestuários e roupas feitas em geral: Agasaihos. alparcatas, anáguas, blusas, douros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, chales, cachecols, calçados, chapeus, cintos, cintas, combinações, carpinhos, calças, de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas, cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, saias, casacos, chinelos, dominós, echarpes fantasias, fardas para militares, colegiais, fraidas, galochas, gravatas, gor-os jogos de lingerie, jaquetas, laquês, luvas, ligas, lenços, mantôs, melas, maiôs, mantas, mandrião, manthas, paletos, palas, penhoar, pulover, pelerinas, peugas, ponches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos, robe de chambre, roupão, sobretudos, suspensórios, saidas de banho, sandálias, sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks, tuier, toucas, turbantes, ternos, uni-

Têrmo n.º 651.158, de 15-7-1964 T. Moreira & Cia. Ltda.

formes e vestidos



Classes: 6, 8, 9, 11, 14, 34 e 50 Sinal de propaganda

Têrmo n.º 651.159, de 15-7-1964 Televox Comercial S.A.

Classes: 6, 8, 9, 11, 14, 33 e 40 Titulo de Estabelecimento

Têrmo n.º 651.160, de 15-7-1964 Fundição Mamede Ltda. Ceará

Mamede

Indústria Brasileira

Classe 6 Motores elétricos, bombas centrifugas, l'ara distinguir: materiais de constru-ção: argila, areia, azulejos, argamas rios, al.nanaques, livros, álbuns, bole-para todos os fins. Bombas em ger rotativas, de deslocamento e a pistão, Termo n.º 561.162, de 15-7-1964 Fundição Mamede Ltda.

Fundição Mamede

Classes: 5, 6, 7, 8, 11, 21, 33, 47 e 50 Titulo

Têrmo n.º 651.163 de 15-7-1964 Fundição Mamede I td 3. Ceará

BOMBAS MANIEDE. Todo Mundo Pede

Classes: 5, 6, 7, 8, 11, 21, 35, 47 e 50 Expressão de peopaganda

Têrmo n.º 651.165, de 15-7-1964
Artel S.A. — Comércio e a
Representações
Ceará

ARTEL S. A Comércio e Representações

Nome Comercial

Termo n.º 651.166, de 15-7-1964 Setel — Serviços de Engenharia, Topografia e Eletrificação Ltda. Minas Gerais

SETEL - Serviços de Engenharia, Topografia e Eletrificação Ltda.

Nome Comerciae

Têrmo n.º 651.167, de 15-7-1964 Ceara Motor S.A.

Ceará Motor S. A.

some Conicre a.

Termo n.º 651.169, de 15-7-1964 Walter Nunes Bezerra Paraiba

Macheth

Indústria Brasileira

Classe 42 Uisque

Têrmo n.º 651.170, de 15-7-1964 Walter Nunes Bezerra Paraíba

MACBETH O Uisque dos Brasileiros

Classes: 42 43 e 50
Bebidas alcoólicas ou fermentadas, refrescos e refrigerantes em geral, águas
naturais e artificiois Impressos em geral, papel para correspondência, cheques, duplicatas, notas provissorias e
impressos de contabilidade em geral.
Veiculos e outros meios de public dade

Termo n.º 651.171 de 15-7-1964
Exata, S.A. - Crédito, Financiamento
e Investimentos
Guanabarr

EXATA, S. A. - Crédito Financiamiento e Investimentos

Nome Commun

Têrmo n. 651.172, de 16-7-64 Confecções Dusantex Ltds São Paulo

CUNFECCOES DUSANTEX LTDA

Nome comercial

Têrmo n.º 651.173, de 16-7-64

Par e Café Sobra! Ltda.

São Pauto

S O B R A L Ind. Brasileira

Classe

Café liquido, croquetes, empadas, pizzas

e tortas

Têrmos ns. 651.174 a 651.179 de 16-7-64 T. Tonolli S. A. — Indústria e Comércio de Metais São Paulo

TONOLLI Ind. Brasileira

Classe † Minérios em geral Classe 6

Para distinguir: Máquinas e suas par tes integrantes para fins industriais, motores e suas partes: bombas hidráulicas, bombas centrifugas, rotativas e a pistão, bombas elétricas para pneumáticos, dinamos, bujões, pinhões, cruzetas, blocos de motor engraxadores centrifugos, silenciosos, guindastes, pren-sas, macacos, pistões, mancais, válvulas, motores elétricos, alternadores, câmbio. cabeçotes, geradores para corrente continua e alternada, eixos, bielas, cubos, velas para motores, magnetos para mobronzinas, anéis de segmento, mancais de rolete, compressores, retificas, máquinas amassadeiras, misturadoras e distribuidoras de concreto, máquinas compressoras, máquinas adaptadas em construção e conservação de estradas, mineração, corte de madeiras. pedras e mármore, movimento de terra, máquinas descascadoras, ensacadoras brunidoras, catadoras, classificadoras, ventiladoras e secadoras, trituradoras. pulverizadoras, moinho para cereais, fresas, esmeris, politrizes, tesouras mecânicas, tupias máquinas de abrir chavetas marteletes, platnas de mesa, tornos revólver, tornos mecânicos, placas e ferramentos para tornos, máquinas de furar e centrar, máquinas para cortar e serrar, máquinas afiadoras para ferramentas de corte, fole de forjas, dragas, desnatadeiras, expremedeiras e salgadeiras para manteiga, lminadores a frio e quente para aço e outros metais, tesouras rotativas, máquinas operatrizes de precisão, aparelhos para arqueação de volumes, mâquinas para indústria de tecidos e malharia em geral máquinas para tapeçaria em geral, urdideiras, encanatórias, espuladeiras, torcedeiras, meadeiras, caldeiras e turbinas Classe 7

Máquinas e utensílios para serem usados exclusivamente na agricultura e horticultura a saber: arados, abridores de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecânicos e empilhadores combinados, arrancadores mecânicos para agricultura, batedeiras para cereais, bombas paar adubur, ceifadeiras, carpideiras, ceifados para arroz, charruas para agricultura, cultivadores, debulhadores, lestocadores, desentegradores, esmagadores para a agricultura, escarrificadores, enchovadeiras, facas para máquinas agricolas, ferradeiras, gadanhos,

garras para arado, grades de discos! ou dentes, máquinas batedeiras para agricultura, máquinas inseticidas, máquinas vaporizadoras, máquinas de mungir, máquinas niveladoras de terra, máquinas perfuradoras para a agricultura, máquinas de plantar, motochar-ruas, máquinas regadeiras, máquinas de roçar, de semear, para sulfatar, de torquir, de triturar, de esfarelar, terra, para irrigação, para matar formigas e outros insetos, para burrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar, para agitar e espalhar palha, para colner algodão, para colher cereais, máquinas amassadoras para fins agricolas, de cortar árvores, para espalhar, para ca-pinar, máquinas combinadas para semeat e cultivar, de desbanar, para ensilar, máquinas e moinhos para forragehs, máquinas toscadoras, ordenadoics mecânicos, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura, sacha deiras, semeadeiras, secadeiras, secadores de terra, tosadores de grama, tratores agricolas, válvidas para máquinas agricolas

Classe &

Para distinguir: Acendedores elétricos. alarmas elétricos, alto-falantes, ampe-rimetros, amplificadores para rádios, aparelhos de iluminação, aparelhos de televisão, aparelhos de ventilação para edificios, aparelhos elétricos para banho, aparelhos eletro-dinámicos, aparelhos para barbear, aparelhos para ins talações telefônicas, aparelhos para ondular ou secar cabelos, aparelhos para pasteurização de leite, aparelhos para torrar pão, aquecedores elétricos, aspiradores de pó, benjamins, bobinas elétricas, caixas de derivação, campainhas elétricas, comutadores, condensadores elétricos, conectores, enceradeiras, es tufas de aquecimento, estufas para coaservar alimentos, estufas para secar roupas, ferros elétricos de engomar e de soldar, filtros de água, fogareiros eléfogões, fornos, galvanômetros, tricos, hidrômetros, indicadores automáticos de nivel de água, instrumentos medidores de energia elétrica, instrumentos telefonicos, interruptores, irradiadores, lampadas, liquidificadores, manômetros, microfones, pick-ups, pilhas elétricas, receptores de rádio, refrigeradores, relais relógios, reostatos, telefones, termostatos tomadas, transformadores, valvulas para rádio, válvelas para aparelhos de televisão, ventiladores e voltimetros

Classe 11

Para distinguir: Ferragens e terramentas de tôda a espécie, cutelaria em geral e outros artigos de metal não incluidos em outras classes: alicates, alfanges, alavancas, arruelas, argolas, aldravas, armações de metal abridores de lata, arames lisos ou farpa-los, aparelhos de chá e café, assadeiras acucareiros, brocas, bigornas, baixelas, bandejas, bacias, baldes, bombonieres, bules, colheres para pedreiros cadeados correntes, cabides, craves cremones chaves de arafusos, conexões para encanamentos, caixas de metal para porde ano, jarras, machadinhas, molas para portas. martelos. marretas, matrizes, marmitas, nevalhas navalhas para barbear, púas, otcões pregos, picaretas, porcas, parafusos pratos, porta gelo, poseiras, porta pio, porta joias, porta frios, paliteiros, panelas, rastelos, roldanas, ralos para pias ebites e regadores, raladores, serras, serrotes, sacarrõlhas, tesouras, talhadeiras, torquesas, tenazes, travadeiras, telas de arame, tosneiras, trincos, tubos para encanamentos trilhos para portas de correr, taças, travessas, vasos, vasilhames e

verrmaas

Classe 16 Para distinguir: Materials para construções e decorações: Argamassas, argile, areia, azulejos, gatentes, balaustres, blocos de cimento, bloros para pavimentação, calhas, cimento, cai, cre, chapas ção, calhas, cimento, cal, cre, chapas isolactes, calbros, caixilhos; columns; chapas para coberturas, caixas dágha, cuixas para coberturas, caixas dágha, caixas de descarga para etixos, edifícações premoidadas, estuque, emuisoo de base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metai, ladrilhos, lambris, luvas de junção, lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregalho, produtos beluminosos, impermeabilizantes liquidos ou sob outras tormas para revestimentos e outros como nas construções, persianas, placas para pavimentação, eças ornamentais de mento ou gesso ara tetos e paredes. papel para forrar casas, massas antircidos para uso nas construções, parquetas, portas, portões, pisos, soleiras, para portas. Jiolos tubos de concreto. telhas, tacus, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e

Têrmo n.º 651.180, de 16-7-64 A. Tonolli S. A. — Indústria e Comércio de Metais São Panto

vitrôs



Classes: 4, b, 7, 8, 11 e 16
Substâncias de origem mineral, em bruto ou parcialmente preparadas, máquinas e suas partes integrantes; máquinas de agricultura e horticultura e suas partes integrantes, inclusive tratores, instrumentos de precisão aparelhos r uso comum, aparelhos didáticos, mádes de tóda a espécie, acessórios de aparelhos elétricos em geral; ferramentas de tóda a espécie, gerragens e cutelaria m gral, poquios artigos d qualquir ental, matriais pr construção e adorno de prédios e estradas

Têrmo n.º 651.181, de 16-7-64 Copacabana Marmores e Granitos Ltda. São Pau'o

COPACABANA Ind. Brasileira

Classe 4 Mármores e granitos

Têrmo n.º 651.182, de 16-7-64 Comércio e Representações Colheita Ltda. São Paulo

, Ind. Brasileira

Classe 2 Adubos

Têrmos ns. 651.183 e 651.184, de 16-7-64 Auto Pôsto Beira-Baixa Ltda. São Paulo

BRIRA-BALLA Ind. Brasileira

Cirase 47
Combustiveis lubrificantes, substâncias e produtos destinados à iluminação e ao aquecimento: Alcool motor, carvão a gás, hidrocarboretos, gás metano, bu-

tano e propano, gás engarrafado, gás tálico, cobalto, bruto ou parcialmente liqueientos, gasolina, graxas, lubritican trabalhado, couraças, estanho buuto ou tes, óleos destinados à iluminação e ao aquecimento, petróleos e querosene Classe 21

Para distinguir: Veículos e suas partes Integrantes: Aros para bibicletas, automóvels, auto-caminhões, aviões, amorfecedores, ajavancas de câmbiu, braçus, breques, braços para veiculos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes., carros ambulantes, caminhões carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, cartoças, carocerias, chassis, chapas circulares para veiculos, ccbos de veiculos carrinhos para máquinas de escrever corrediços, para veiculos, direção desligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga, engates para carros, eixos de direção. freios, fronteiras para veiculos, guidão locomotivas, lanchas, motociclos, molas. motocicletas, motocargas, moto furgões, manivelas, navios, ônibus, para-choques, para-lamas, para-brisas, pedais, pantões, rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculos rodas para veiculos, selins, tricicles, tirantes para veiculos vagões, velocipedes, varetas de controle do afogador e acelerador, tróleis, troleibus, varaes de carros, toletes para carros

Têrmo n.º 651.185, de 16-7-64 Talismã Comércio de Madeira Ltda. São Paulo

TALISM Ind. Brasileira

Classe 4 Madeira em bruto

Têrmo n.º 651.186. de 16-7-64 Indústria de Tubos de Concreto "Maris" Ltda.

São Par o

HARIS Inu. Brasileirs

Classe 16 Tubos de concreto

Têrmo n.º 651.187. de 16-7-64 Nvme - Participações Imobiliárias Ltda. São Paulo

Nome comercial

Têrmo n.º 651.188. de 16-7-64 Participações Imobiliárias Sau Dau's

PARTICIFAÇÕES TMOBILIARIAS

C'asses: 16 33 4 50 Título

Têrmo n.º 651.180 de 16-7-64 Davenlman Industri Caldera São

Ind. Brasileira

Classe 5 Aço em bruto, aço preparado, aço doce, aço para tipos, aço fundido, aço parcialmente trabalhado, aço pálio, aço refinado, bronze, bronze em bruto ou parcialmente trabalhado, bronze de manganês, bronze em pô, bronze em barra, em fio, chumbo em bruto ou parcialmente preparado, cimento me-

parcialmente trabalhado, ferro em bruto. em barra, ferro manganês, ferro velho. gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável, lâminas de metal, lata em fôlha, latão em fôlha, latão em chapas, latão em vergalhões, ligas metálicas, limalhas, magnésio, manganês, metals não traba-lhados ou parcialmente trabalhados. metais em massa, metais estampados, metais para solda, niquel, zinco

Têrmo n.º 651.190 e 651.191, de 16-7-64 'Nyme" Participações Imobiliárias Ltda. São Paulo

Ind. Brasileira

Para distinguir: Material para construção e adôrno de predios: tijolos refratários ou não, telhas, azulejos, peças reiratārias para construções, mosaicos, ladrilhos, edificações premotdadas, tubos de concreto, tubos de ventilação. chapas para coberturas, lages estuque, chapas isolantes, peças ofnamentais de cimento ou gesso, para tetos e paredes, placas para pavimentação, balaustres para jardim, banquetas para janelas, colunas para predios, curvas e sifões de cimento para construções, scadas de cimento, corrimão, vasos e bancos de cimento e cerâmica para decorações, telas ceràmicas, portas, portões, janelas, cotovelos, obras de cerâmica para decorações, pisos, manilhas, luvas de junção, material isolante contra frio e calor, tacos, areia, pedregulho, ocsso, cal, cimento, produtos de base asfaltico

para pavimentação Classe 50 Impressos

Têrmo n.º 651.192, de 16-7-64 Indústria e Comércio de Colchões "Dabe" Ltda. São Paulo



INDUSTRIA BRAGILBIRA

Classe 10 Colchões

Têrmo n.º 651.193, de 16-7-64 Indústria de Tecidos E ásticos Madrem Ltda São Paule

MADREM Ind. Brasileirs

Classe 23 ciqos bara conteccões em detal bara - Para distinguir: Teccidos em geral, 12tapeçarias e para artigos de cama e mesa: Algodão, alpaca. cânhamo cetim. caroá, casemiras, fazendas e tec dos de paco-paco, percaline, rami, rayon, seda natural, tecidos plásticos, tecidos impermeabilizantes e tecidos de pano couro la em peças, juta, jersey, linho, nylon e vestidos

Têrmo n.º 651.194, de 16-7-64
Versátyl — Indústria e Comércio de tais em massa, metais estampados, metais para solda, níquel. zinco

VERSATIL Brasileira

Classe st Para distinguir: Artigos de vestuários e reupas feitas em geral: Agasalhos rventais, alparcatas, anáguas blusas, botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacètes, cartolas, cara puças, casação, coletes, capas, chales cachecols, calçados, chapéus, cintos cintas, combinações, carpinhos, calças de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros. salas, casacos, chinelos, dominós, echarper fantasias, fardas para militares, colegiais, traldas, galochas, gravatas, gor-Para distinguir: Materiais para construros, jogos de lingerie, jaquetas, laquês. luvas, ligas, lenços, mantôs, meias. maiôs, mantas, mandrião, mantihas, paictós, palas, penhoar, pulover, pelerinas peugas, ponches, polainas pijamas, pu. nhos, perneiras, quimonos, regalos, robe de chambre, roupão, sobretudos suspensórios, saidas de banho, sandálias sucteres, shorts, sungas, stolas ou slacks,

Têrmo n.º 651.195, de 16-7-64 Distribuidora de Livros Leirevaz Ltda. São Paulo

tuler, toucas, turbantes, ternos, uni-

formes e vestidos

LETTEVAZ Ind. Brasileira

Classe 32 Livros

Têrmo n.º 651.196, de 16-7-64 Auto Pôsto Rodoviário Ltda:

São Paulo

RODOVIÁRIO Ind. Brasileira

Classe 47

Oleos de qualquer espécie para iluminação, aquecimento e lubrificação. Petróleo refinado, semi-refinado a nãorefinado, com ou sem a mistura de óleos minerais, animais ou vegetais, para a iluminação, aquecimento, lubrificação ou combustão, e graxas. Produtos e óleos combustiveis provenientes de petróleo

Têrmo n.º 651.197, de 16-7-64 Beneficiadora de Metals Zincarbo Ltda.

São Pauke

ZINCARBO 1nd. Brasileira

Classe 5 Aço em bruto, aço preparado, aço

doce, aço para tipos, aço fundido, aço parcialmente trabalhado, aço pálio, aço refinado, bronze, bronze em bruto ou parcialmente trabalhado, bronze de manganês, bronze em pó, bronze em barra, em fio, chumbo em bruto ou parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente trabalhado, couraças, estanho buuto ou parcialmente trabalhado, ferro em bruto, em barra, ferro manganês, ferro velho,

gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável, lâminas de metal, lata em folha, latão em fôlha, latão em chapas, latão em vergalhões, ligas metálicas, limalhas, magnésio, manganês, metais não traba-

Têrmo n. 651.198, de 16-7-64 David & Dangot Limitada São Paulo



Ind. Brasileira

Classe 40 Para distingu. r: Móveis em geral, de metal, vidro, qe aço ou madeira, estofados ou não, inclusive móveis para escritórios: armários para banheiros e para roupas usadas, almofadas, acol-choados para móveis, bancos, balcões, banquetas, bandejas domiciliares, bercos, biombos, cadeiras, carrinhos para chá e café, conjuntos para dormitórios. conjuntos para salad e jantar e sala de visitas, conjuntos para terraços, jardim e praia, conjuntos de armários e gaboinetes para copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras giratórias, cadeiras de balanço, caixa de rádios, colchões, colchões de molas, dispensas, divisões, divans, discotecas de madeira, espregui-çadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas, mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para máquinas de escrever, móveis para fonógrafos, para rádios e para televisão. molduras para quadros, porta-retratos, poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás

Târmo n.º 651.200. de 16-7-64 Pizzaria Chaplin Ltda.

São Paulo

Ind. Brasileira

Classe 41 Pizzas

Têrmo n.º 651.202, de 16-7-1964 Metalúrgica Gato Ltda.

São Paulo

CAT'S_LIGHT

Classe 2i Freio (parte integrante do velculo). mecanismo para acoplamento de velculos ferroviários, orelhas de parada para aparelhagem de tração, amortecedores de choques, paracroques, carro. ônibus, automóvel, anteparos auto-esmishões, alavancas, alavancas de câmbio. alavancas de freios, breques, barras de freio, braçadeiras de mola, buchas, barcos, barros de tração, barras de direção, cabos de veículos, carroserias, chassis, carcassas, coross, capota engates para veículos, engrenageas, embreagem, feixes de molas hélices, m las, motociclos, mancais de veículos pedais, paralamas, porta laterais, pinhões, porta-rodas, parabrisas, parachoques, pistões, rodas, reboques, tam-bores de freios, varetas de veiculos bicicletas, motocicietas, retentores, aros para bicicletas. Praços para velculos, de veiculos. moltociclo manivelas. para-lamas, varetas de controle do afogador e acelerador

PRECO DO NÚMERO DE HOJE: CR\$ 10,00