



ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO III

ANO XX — N.º 21

CAPITAL FEDERAL

TERÇA-FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 1962

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Rio 25 de janeiro de 1962

EXPEDIENTE DO DIRETOR GERAL

Exigência

Têrmos:

N.º 86.552 — Hans Guenter Guntersbach — privilégio de invenção. — Preste esclarecimentos em face das restrições constantes do parecer do examinador da Faculdade Nacional de Odontologia.

Diversos

N.º 80.507 — Walter Fischer — privilégio de invenção. — Arquivar o processo.

N.º 34.617 — L. Mário Francisco — modelo de utilidade. — Arquivar-se o processo.

Notificação:

É convidado Matra Werke G. M.B.H., a comparecer a este Departamento, a fim de efetuar o pagamento da taxa final no termo n.º 335.994; marca: Matra.

SEÇÃO DE RECURSOS

Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. — apresenta tréplica à réplica ao recurso interposto contra o deferimento do pedido de patente para "Telefone de brinquedo". Termo 88-775 — Junte-se.

Ernest Kratz — apresenta ao pedido de registro da marca Açúcar, Termo 216.254 — Junte-se.

Fábrica de Artefatos de Metais Metalrica Limitada — em aditamento ao recurso presta esclarecimentos referentes à marca Metalrica. Termo 259.723 — Junte-se.

Motorama S.A. Indústria e Comércio — solicita desistência do pedido de registro da marca Motorama. Termo 254.455 — Junte-se.

Companhia Industrial Ferro e Aço Cifa — apresenta réplica ao recurso interposto ao despacho que deferiu o pedido de nome comercial, referente ao termo n.º 325.297 — Junte-se.

REVISTA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Indústrias Elétricas e Musicais Fábrica Odeon S.A. — apresenta contenção à tréplica apresentada da marca Masterpiece, Termo 327.523 — Junte-se.

Kibon S.A. (Indústrias Alimentícias) apresenta réplica ao recurso interposto no processo da marca Kimassa. Termo 333.690 — Junte-se.

Laboratório Lutécia S.A. — apresenta tréplica à réplica ao recurso interposto no processo da marca Dicirazina. Termo 341.477 — Junte-se.

Sociedade Técnica de Máquinas e Acessórios "STEMAC" Limitada — apresenta réplica ao recurso interposto no processo da marca Stemac. Termo 348.967 — Junte-se.

Recursos Extraordinários

Auto Drive S.A. Importação e Comércio — apresenta recurso extraordinário às decisões do Conselho de Recursos proferidas nos processos referentes aos Termos 421.188 — 421.189 — 421.190 — 425.679 — 448.862 e 448.864, nome comercial Auto Drive S.A. Importação e Comércio; Drive; Título de Estabelecimento Auto Drive; Auto Drive S.A. (AD); Título de Estabelecimento Auto Drive. respectivamente — Junte-se.

Retificação

R.P.I. Seção III, de 10 de janeiro de 1962. A marca "Cudlle Knit" — Termo 434.437 — Recurso 11.727, refere-se à resolução 11.589 e, não como, saiu publicado.

O Modelo Industrial "Novo modelo de chaveiro" refere-se à Resolução 11.594, Termo 104.311 — recurso 11.805 e, não como saiu publicado.

R.P.I. Seção III, de 9 de janeiro de 1962. A marca "São Carlos" Termo 209.077, recurso 11.813, refere-se à Resolução 11.591, e, não como saiu publicado.

Divisão de Privilégio de Invenção

EXPEDIENTE DO DIRETOR

Rio 25 de janeiro de 1962

NOTIFICAÇÃO

Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 132 do Código da Propriedade Industrial, e mais DEZ DIAS — para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernentes a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de **SESSENTA DIAS** — na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.

Forum deferidos os seguintes pedidos de patentes de privilégio de invenção, em face dos laudos técnicos

Têrmos:

N.º 92.439 — Distribuidor para prensas hidráulicas motorizadas de pistão auxiliar — requerente Hugo Fedon.

N.º 88.400 — Um velocímetro registrador para automóveis, servindo para o controle de valores da ação do freio e da aceleração do automóvel de Kienzle Apparete G.M.B.H. — Retificado.

N.º 89.632 — Aperfeiçoamentos em telas cinematográficas de Andrew Smith Harkness Limited. — Retificado.

N.º 93.570 — Processo para a produção de polímeros cristalinos de buladeno de configuração isotática — requerente: Montecatini, Société Generale Per L'Industria Mineraria e Chimica — Retificado.

N.º 103.329 — Socadeira para via férrea — requerente: Matériel Industriel S.A. e Construction Mecaniques S.A. Renens — Republicado.

N.º 104.182 — Máquina de corrente continua segundo o princí-

pio de motor magnético, com rotor de material permanentemente magnetizável — requerente: Max Baermann — Republicado.

N.º 104.869 — Processo para a transformação continua de materiais sintéticos termoplásticos, em escuma, contendo agentes de intumescimento, e dispositivo próprio para executar este processo. — Requerente: Medultra Werner Mätzler. — Republicado.

N.º 101.424 — Aperfeiçoamentos em ou relativos a equipamentos de camada de barreira semicondutora, dotados de invólucros a vácuo estanques, e seus processos de fabricação. — Requerente: N. V. Philip's Gloeilampenfabrieken. — Republicado.

N.º 101.441 — Chaminé de candeeiro e adaptador para a mesma. — Requerente: Aladdin Industries. Incorporated — Republicado.

N.º 101.446 — Seltor de Coordenadas — De Siemens & Halske. Aktiengesellschaft. — Republicado.

N.º 102.055 — Projétil — Requerente: Anstalt Munr Für Die Entwicklung von Erfindungen Und Gewerblichen Anwendungen Energa. — Republicado.

N.º 102.080 — Aperfeiçoamentos em ou relativos a arranjos de circuitos destinados a produzir uma voltagem de controle. — Requerente: N. V. Philip's Gloeilampenfabrieken. — Republicado.

N.º 102.232 — Aperfeiçoamento em carator para lâmpada fluorescente. — Requerente: General Electric Company. — Republicado.

N.º 102.382 — Aperfeiçoamento em ou relativos a suportes perfurados, em forma de placa e a peças componentes fixas a estes suportes. — Requerente: N. V. Philip's Gloeilampenfabrieken — Republicado.

N.º 102.754 — Processo para a obtenção de derivados 3, 5 di amino pirazino 2, 6, di carboxilicos e seu emprego como clarificantes óticos. — Requerente: J. R. Geigy A. G. — Republicado.

N.º 103.592 — Máquina para fabricação de tubos cônicos e outros, a partir de tubos cilíndricos. — Requerente: Enzo Gallo. — Republicado.

N.º 77.298 — Processo de mistura e combustão de combustíveis líquidos. — Requerente: Maschinenfabrik Augsburg Nurnberg A. G. — Republicado.

N.º 85.655 — Processo de produzir panos não tecidos, altamente absorventes, consistindo em fibras de algodão, rami, celulose regenerada e poliamidas de misturas das mesmas. — Reque-

— As Repartições Públicas deverão remeter o expediente destinado à publicação nos jornais, diariamente, até às 15 horas, exceto aos sábados, quando deverão fazê-lo até às 11,30 horas.

— As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das 9 às 17,30 horas, no máximo até 72 horas após a saída dos órgãos oficiais.

— Os originais deverão ser datilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.

— Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poderão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.

— As assinaturas vencidas poderão ser suspensas sem aviso prévio.

Para facilitar aos assinantes a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na

EXPEDIENTE

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

DIRETOR-GERAL

ALBERTO DE BRITO PEREIRA

CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
MURILO FERREIRA ALVES

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
MAURO MONTEIRO

DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO III

Seção de publicidade do expediente do Departamento Nacional de Propriedade Industrial do Ministério da Indústria e Comércio

Impresso nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional

— As Repartições Públicas cingir-se-ão às assinaturas anuais renovadas até 28 de fevereiro de cada ano e às iniciadas, em qualquer época, pelos órgãos competentes.

— A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto à sua aplicação, solicitamos usem os interessados preferencialmente cheque ou vale postal, emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.

— Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se fornecerão aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.

— O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar esta condição no ato da assinatura.

— O custo de cada exemplar atrasado dos órgãos oficiais será, na venda avulsa, acrescido de Cr\$ 0,50, se do mesmo ano, e de Cr\$ 1,00, por ano decorrido.

ASSINATURAS

REPARTIÇÕES E PARTICULARES

Capital e Interior:

Semestre . . . Cr\$ 600,00
Ano Cr\$ 1.200,00

Exterior:

Ano Cr\$ 1.300,00

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior:

Semestre . . . Cr\$ 450,00
Ano Cr\$ 900,00

Exterior:

Ano Cr\$ 1.000,00

parte superior do endereço vão impressos o número do talão de registro, o mês e o ano em que findará.

A fim de evitar solução de

continuidade no recebimento dos jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva renovação com antecedência mínima, de trinta (30) dias.

te: Carl Freudenberg Kommanditgesellschaft Auf Aktien. — Republicado.

N.º 97.063 — Aparelho para o deslocamento da correia em tanbores cónicos de maçarocas. — Requerente: Howa Kogyo Kabushiki Kaisha. — Republicado.

N.º 07.903 — Melhoramentos em ou relacionados com materiais filamentosos. — Requerente: Montecatini, Società Generale per L'Industria Mineraria e Chimica. — Republicado.

N.º 98.032 — Nova máquina para banhos em metais. — Requerente: Cromação N. S. Aparecida Ltda. — Republicado.

N.º 99.243 — Aperfeiçoamento na desidratação azeotrópica de líquidos orgânicos, particularmente de alcoóis. — Requerente: Lcs Usines de Melle. — Republicado.

N.º 99.743 — Processo para a fabricação de novas triazinias. — Requerente: Ciba Societé Anonyme — Ciba Aktiengesellschaft. — Republicado.

Modelos e desenhos industriais deferidos:

Ficam deferidos os seguintes pedidos de patentes de modelos e desenhos industriais:

N.º 116.162 — Novo e original modelo de armário profissional — Requerente: Paride Zucchi. — Republicado.

N.º 116.312 — Novo modelo de contador de garrafas — Requerente: Comércio e Indústria Nova S.A. — Republicado.

Modelos de utilidade deferidos

Ficam deferidos os seguintes pedidos de patentes de modelos de utilidade:

N.º 84.995 — Nova disposição introduzida em papel de goizado — Requerente: Indústria de Papel para Embalagens Papex Ltda. — Retificado.

N.º 92.288 — Novo modelo de cobertura portátil para praias, campos,

piscinas e terraços — Requerente: Mario Alberto Pomanti, Rosolfo Scapini e Carlos Profili. — Republicado.

Privilégios de invenção indeferidos

Ficam indeferidos os seguintes pedidos de patentes de privilégio de invenção:

N.º 97.078 — Aperfeiçoamentos na montagem de caixas — De Cia. Harkson Indústria e Comércio Kibon. — Republicado.

N.º 99.305 — Dispositivo destinado a tornar regulável e uniforme o encaminhamento do produto a moer nos moinhos de cilindro para cereais — Requerente: Nove Reggiane Officine Meccaniche Italiane S. P. A. — Republicado.

N.º 100.739 — Aperfeiçoamentos em gulochas — Requerente: Produtos de Borracha e Latex Imper Ltda. — Republicado.

Modelos de utilidade indeferidos

Ficam indeferidos os seguintes pedidos de patentes de modelos de utilidade:

N.º 107.942 — Poste luminoso para propaganda — Requerente: Benedito Moura dos Anjos — Republicado.

N.º 112.858 — Novas disposições construtivas em bombas manuais e motorizadas para poços comuns e artesianos — Requerente: Tetsuo Miyashima — Yassuo Takchara e Amaro Ienaga. — Republicado.

N.º 93.369 — Tambor de aquecimento centro axial para máquinas de polimerização e tecidos em geral — Requerente: Ottavio Tacccone — Erwin Herling — Heinz Hahnel. — Republicado.

Modelo industrial indeferido

Fica indeferido o seguinte pedido de patente de modelo industrial:

N.º 101.761 — Válvula hermética — Requerente: Alio Alessandro Giu-

dici e Mario Girolimetti. — Republicado.

Exigências

Pedro Bruno Cantele oponente do termo n.º 104.428 — Privilégio de invenção — Apresente procuração o oponente.

Eleto Indústria Walita S.A. oponente do termo n.º 105.011 — Privilégio de invenção — Junte procuração o oponente.

Instituto de Pesquisas Tecnológicas oponente do termo n.º 104.799 — Privilégio de invenção — Junte procuração o oponente.

N.º 70.191 — X. J. Bachert — Cumpra a exigência.

N.º 65.049 — T. Oertli Aktiengesellschaft — Mantenha a exigência.

N.º 70.204 — Ruhrtaler Gesenkschmiederei F. W. Wengeler K. G. — Atenda o s. publicidade.

N.º 80.068 — Heitor Saites Perdigão — Cumpra a exigência.

N.º 80.352 — José Gifre Pujol — Atenda o s. publicidade.

N.º 82.549 — Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgica S.A. — Atenda o s. publicidade.

N.º 89.042 — Naohiro Tsutsumi — Atenda o s. publicidade.

N.º 90.283 — Wandir Coimbra Garcia — Atenda o s. publicidade.

N.º 91.304 — Ermete Pierinari — Cumpra a exigência técnica.

N.º 95.603 — Chas. Pfizer & Co. Inc — Cumpra a exigência.

N.º 97.521 — Testa Laboratorium A-S — Atenda o s. publicidade.

N.º 98.385 — Ricardo Barredo de Valenzuela — Atenda o s. publicidade.

N.º 98.416 — Ernst Josef Lambey — Atenda o s. publicidade.

N.º 98.579 — Aimbire Oberlander — Atenda o s. publicidade.

N.º 98.939 — Pierre Ullmann — Atenda o s. publicidade.

N.º 99.476 — N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij — Atenda o s. publicidade.

N.º 99.504 — Segismundo Barbaresco — Atenda o s. publicidade.

N.º 99.777 — Chas. Pfizer & Co. Inc — Cumpra a exigência técnica.

N.º 101.031 — Schering A. G. — Cumpra a exigência.

N.º 101.253 — Aimbire Oberlander — Atenda o s. publicidade.

N.º 101.533 — Pittsburgh Plate Glass Company — Atenda o s. publicidade.

N.º 101.624 — Ivar Albieri — Atenda o s. publicidade.

N.º 101.903 — Andre Kis — Cumpra a exigência técnica.

N.º 102.750 — Alberto Milano de Lacerda — Atenda o s. publicidade.

N.º 105.292 — Minnesota Mining and Manufacturing Company — Atenda o s. publicidade.

N.º 105.092 — Tarsis Octavio da Costa — Atenda o s. publicidade.

N.º 105.686 — Texaco Development Corporation — Atenda o s. publicidade.

N.º 105.896 — Bendix Westinghouse Automotive Air Brake Company — Atenda o s. publicidade.

N.º 106.015 — Pechiney Compagnie de Produits Chimiques & Electrometallurgiques — Cumpra a exigência.

N.º 106.019 — Fernando Moreira da Silva — Atenda o s. publicidade.

N.º 106.119 — Societe Rhodiaca — Atenda o s. publicidade.

N.º 106.180 — Libbey Owens Ford Glass Company — Preste esclarecimentos.

N.º 106.254 — Alfredo do Nascimento Santos Moraes e William Wanderley de Souza Moraes — Atenda o s. publicidade.

N.º 106.262 — Martinez Taborda & Cia. Ltda. — Atenda o s. publicidade.

N.º 106.408 — Vereinigte Osterreichische Eisen und Stahlwerke Aktiengesellschaft — Cumpra a exigência técnica.
 N.º 106.489 — Carlos Roberto Ascenção — Atenda o s. publicidade.
 N.º 106.513 — Ford Motor Company — Atenda o. publicidade.
 N.º 106.601 — Dr. Marius Friedrich Wilhelm Boger — Atenda o s. publicidade.
 N.º 106.641 — Max Amsler — Atenda o s. publicidade.
 N.º 107.204 — Nat Cordis — Atenda o s. publicidade.
 N.º 107.264 — Ciba Societé Anonyme — Atenda o s. publicidade.
 N.º 107.446 — Ranco Incorporated — Atenda o s. publicidade.
 N.º 107.495 — Iabrapstula Indústria Brasileira de Tubos e Laminação de Metais Ltda. — Atenda o s. publicidade.
 N.º 107.497 — J. R. Geigy A. G. — Atenda o s. publicidade.
 N.º 107.658 — Vitus Knefeli — Atenda o s. publicidade.
 N.º 107.741 — Robert Gottfried Pressel — Atenda o s. publicidade.
 N.º 107.756 — Camilo Pigeard — Atenda o s. publicidade.
 N.º 119.659 — Alberto Laudisa — Atenda o s. publicidade.
 N.º 125.038 — José Ferreira Lima — Atenda o s. publicidade.
 N.º 128.531 — Haroldo Jensen & Companhia Limitada — Junte procuração.
 N.º 128.546 — Getulio Lino da Silva — Junte procuração.
 N.º 128.573 — Giovanni Grassi — Junte procuração.
 N.º 128.705 — Jan Boks — Cumpra a exigência.
 N.º 128.793 — Pirelli Societa Per Azioni — Cumpra a exigência.
 N.º 128.818 — Schmiedag Aktiengesellschaft — Junte procuração.
 N.º 128.824 — O Estado de Israel e Dr. Menachem Lewin — Cumpra a exigência.
 N.º 128.825 — Bowaters Mersey Paper Company Limited e James C. Cowie — Junte procuração.
 N.º 128.863 — Zacarias de Oliveira Brasil — Cumpra a exigência.
 N.º 129.037 — Klaus Juergen Kurt Hutecker — Cumpra a exigência.

Diversos

N.º 128.555 — Benedito José Tavares Leite — Devolve-se mediante recibo.

Divisão de Marcas

EXPEDIENTE DO DIRETOR

Dia, 25 de janeiro de 1962

NOTIFICAÇÃO

Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 132 do Código da Propriedade Industrial, e mais DEZ DIAS — para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa concernentes a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de SESENTA DIAS — na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.

Foram registradas as seguintes marcas:

N.º 256.004 — Vulcan — classe 1 de — Cabot Corporation.
 N.º 325.543 — Lombardia — Classe 3 de — E. Merck Aktiengesellschaft.
 N.º 317.869 — Garibaldi — classe 42 de — Cervejaria Orientale Limitada.
 N.º 325.542 — Roque Lombardi — Queijos — classe 41 de — Roque Lombardi & Filhos Limitada.
 N.º 325.543 — Lombardia — classe 41 de — Roque Lombardi & Filhos Limitada.
 N.º 325.544 — Lombard — classe 41 de — Roque Lombardi & Filhos Limitada.
 N.º 325.545 — Lombardine — classe 41 de — Roque Lombardi & Filhos Limitada.
 N.º 327.750 — Lemo — classe 36 de — Lewinsky & Companhia Limitada.
 N.º 327.938 — Lombarduccio — classe 41 de — Roque Lombardi & Filhos Limitada.
 N.º 329.137 — Café São Carlos — classe 41 de — A Teixeira & Teixeira Limitada.
 N.º 338.817 — Transatlântica — Classe 4 de — Importadora e Exportadora Transatlântica Limitada — com exclusão de peles.
 N.º 342.141 — Ventomar — classe 8 de — Eletromar Indústria Elétrica Brasileira S.A. — com exclusão de máquinas de lavar pratos, máquinas de lavar roupas e motores.
 N.º 342.249 — Fraldas York — classe 36 de — Indústrias York Produtos Cirúrgicos.
 N.º 343.384 — Fígabechi — classe 3 de — Instituto Químico-térrapico Brasil Limitada.
 N.º 343.461 — Emblemática — classe 42 de — Engarrafadora e Distribuidora de Bebidas Pirassununga Limitada.
 N.º 434.719 — Cordial Dessan — classe 42 de — Latinia S.A. Indústria de Bebidas.
 N.º 343.729 — Chopim — classe 42 de — Maltaria e Cervejaria Londrina S.A. — substituindo-se cognac por conhaque.
 N.º 344.273 — Haló — classe 32 de — Halo Editora Limitada.
 N.º 344.624 — Nancy — classe 41 de — Panificadora Nancy Limitada — com exclusão de salame, mortadela, biscoitos e bolachas.
 N.º 344.636 — Maguary — classe 41 de — Indústrias Alimentícias Maguary Limitada.
 N.º 344.737 — classe 36 de — Indústria e Comércio Modas Marilda Limitada.
 N.º 344.793 — Tyrol — classe 22 de — S.A. Fabril Scavone.
 N.º 344.797 — Tyrolés — classe 22 de — S.A. Fabril Scavone.
 N.º 344.874 — Revista do Senado do Distrito Federal — classe 32 de — Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Administração Regional do Distrito Federal.
 N.º 346.733 — Santainês — classe 23 de — Lanificio Santa Inês Limitada.
 N.º 347.814 — Ary — classe 39 de — Fábrica de Bicycletas Monark S.A.

N.º 348.607 — Metropolitana — classe 16 — de Companhia Metropolitana de Construções.
 N.º 348.631 — RGE — classe 8 de — Discos RGE Limitada.
 N.º 348.632 — R.G.E. Discos — classe 8 de — Discos R.G.E. Limitada.
 N.º 348.818 — Caxambú — classe 48 de — Edgard A. Rezende.
 N.º 348.987 — P — classe 8 — Guilherme Kranert — sem direito ao uso exclusivo da letra "P".
 N.º 349.181 — Café Cidade Sono — Classe 4 de — Francisco Peloso.
 N.º 349.280 — Ceteb (CTB) — classe 23 de — Companhia Têxtil Brasileira.
 N.º 349.743 — Cidol — classe 1 de — Cidol Companhia Importadora de Óleos Lubrificantes.
 N.º 349.820 — Palasette — classe 15 de — Artigos para Presente Palasette Limitada.
 N.º 349.853 — Bala Côco Cheio — classe 41 de — Bela Vista S. A. Produtos Alimentícios considerando-se com o distintivo a forma de representação da marca.
 N.º 351.713 — Linit — classe 46 de — Corn Products Company.
 N.º 363.336 — Heliarc — classe 3 de — Union Carbide Corporation.
 N.º 369.339 — Holley — Classe 6 de — Holley Carburetor Company.
 N.º 369.397 — Mont Blanc — classe 46 de — Indústria de Sabões Mont Blanc Limitada.
 N.º 369.501 — Madex — classe 4 de — Madex Madeiras Compensadas e Artefatos Limitada.
 N.º 369.535 — Ric — classe 8 de — Comércio e Indústria de Materiais Elétricos Ric Limitada.
 N.º 369.559 — Monte Castelo — classe 41 de — Abramo Grillo — com exclusão das expressões a indústria e o comércio de.
 N.º 369.657 — Clorosol — classe 46 de — Orquima Indústria Químicas Reunidas S.A.
 N.º 369.663 — Ascol — classe 35 de — Indústria "ASCOL" Limitada.
 N.º 369.696 — Brascokitt — classe 28 de — Brascol Limitada.
 N.º 369.724 — Ivresse — classe 48 de — Stanislaw Glowinski.
 N.º 369.900 — Cacique — classe 21 de — Sociedade Comercial e Industrial L. Herzog Limitada.
 N.º 369.993 — Neodorin — classe 3 de — Nagamori & Companhia Limitada.
 N.º 370.071 — Açúcar Cristal — classe 41 de — Irmãos Franceschi S.A. Agrícola Industrial e Comercial — sem direito ao uso exclusivo da expressão "açúcar cristal".
 N.º 370.737 — Café Pinheirinho — classe 41 de — Café Gigante Limitada.
 N.º 370.740 — Café Flôr Jo Estado — classe 41 de — Café Gigante Limitada.
 N.º 370.748 — Aupesa — classe 21 — de Aupesa Auto Peças Industrial Ltda. — Com exclusão de câmbio.
 N.º 370.749 — Aupesa — classe 11 — de Aupesa Auto Peças Industrial Ltda.
 N.º 370.759 — Panelik — classe 11 — de Adclino Chiaparin.

N.º 370.807 — Flexilon — classe 10 — de Les Laboratoires Bru-nneau & Cie.
 N.º 370.843 — Açúcar Faixa Branca — classe 41 — de Usina Santa Maria S.A.
 N.º 370.966 — Incob — classe 8 — de Incob Indústria Nacional Cinematográfica Organização Brasileira Ltda.
 N.º 372.635 — Sidebras — classe 7 — de Siderúrgica do Brasil S.A. Sidebras.
 N.º 375.632 — Progeriat — classe 3 — de Pedro Breves & Cia.
 N.º 376.456 — Tribuna — classe 32 — de Editora O Estado do Paraná S.A.
 N.º 376.824 — A Gazeta Esportiva Ilustrada — classe 32 — de Fundação Casper Libero.
 N.º 377.286 — Deline — classe 23 — de Confeccões Sparta S.A.
 N.º 399.058 — Doranil — classe 3 — de Produtos Nobel Ltda.

Foi registrada a seguinte insignia

N.º 335.319 — Sofunge — classes 5, 6, 11 e 21 — de Sociedade Técnica de Fundições Gerais S.A. Sofunge — De acordo com o artigo 112 do Código.

Foi registrada a seguinte frase de propaganda

N.º 348.580 — Prist, a Camisa Adequada Para Qualquer Temporada — classe 36 — de M. A. Prist — De acordo com o artigo 121 do Código.

Foram registrados os seguintes nomes comerciais

N.º 343.244 — Sociedade Nordeste Importadora Ltda. — de Sociedade Nordeste Importadora Ltda. — De acordo com o artigo 109, n.º 3, do Código.
 N.º 343.720 — Manufatura de Roupas King Ltda. — de Manufatura de Roupas King Ltda. — De acordo com o art. 109, n.º 3, do Código.
 N.º 343.771 — Smaniotto S.A. Indústria e Comércio — de Smaniotto S.A. Indústria e Comércio — de acordo com o art. 109, n.º 2, do Código.
 N.º 344.107 — Imsa S.A. Importação e Exportação — de Imsa S.A. Importação e Exportação — De acordo com o artigo 109, n.º 2, do Código.
 N.º 344.976 — Indústria e Comércio Cromex Ltda. — de Indústria e Comércio Cromex Limitada — de acordo com o art. 109, n.º 3, do Código.
 N.º 346.952 — Indústrias Paramount S.A. — de Indústrias Paramount S.A. — De acordo com o art. 109, n.º 2, do Código.
 N.º 349.014 — Bim Bam S.A. Comércio, Importação e Exportação — de Bim Bam S.A. Comércio, Importação e Exportação. — De acordo com o art. 109, n.º 2, do Código.
Foram registrados os seguintes títulos
 N.º 343.215 — Expresso Clipper — classe 33 — de Bechara Maluf — De acordo com o art. 117, n.º 1, do Código.
 N.º 344.319 — Posto São Paulo de São José do Rio Preto — clas-

ses 33, 39 e 47 — de Calil & Azem — De acordo com o art. 117 n.º 1, do Código.

N.º 349.378 — Farmácia Universal — classe 3 — de Alfredo Figueiredo — De acordo com o art. 117, n.º 1, do Código.

N.º 369.245 — Armazém N. S. das Mercês — classes 21, 42 e 43 — de Armazém Nossa Senhora das Mercês Ltda. — De acordo com o art. 117, n.º 1, do Código

N.º 376.604 — Casa Silva de Construções — classes 8, 16 e 33 — de Casa Silva de Construções S.A. — De acordo com o artigo 117, n.º 1, do Código.

N.º 376.956 — Incorporadora Delta — classe 33 — de Incorporadora Delta Ltda. — De acordo com o art. 117, n.º 1, do Código.

Foram indeferidas as seguintes marcas

N.º 329.303 — Mity — classe 36 — de Indústria de Calçados Mity Ltda. — Em face do registro 192.648.

N.º 341.674 — Dalva — classe 42 — de Sociedade Anônima Martuscello — Em face do registro 154.473.

N.º 343.139 — Cardume — classe 41 — de Indústrias Alimentícias Kraft Ltda. — Em face dos registros 141.680 — 176.228 — 176.231 e outros.

N.º 343.273 — Kibor — classe 11 — de Kibor S.A. Indústria e Comércio de Fechaduras — Em face do registro 146.365.

N.º 343.498 — O Volante — classe 32 — de Iracema Scofano Piras. — Em face do registro... 201.932.

N.º 343.529 — Missioneiro — classe 41 — de Azevedo Bento S.A. Comércio e Indústria — Em face do registro 191.616.

N.º 343.534 — Combate — classe 8 — de Metalúrgica Combate Ltda. — Em face dos registros 142.644 e 216.234.

N.º 343.585 — Americana — classe 38 — de Embalagens Americanas Ltda. — Em face do artigo 95, n.º 5, do Código.

N.º 342.541 — Tieté — classe 40 — de Indústrias de Roupas Regência S.A. — Em face do registro 199.606.

N.º 344.553 — Doce Bom — classe 41 — de Indústria e Comércio Doce Bom Ltda. — Em face do art. 95, ns. 5 e 16 do Código.

N.º 344.566 — Foral — classe 8 — de Formetal Fornecedora de Metais Ltda. — Em face do registro 207.931.

N.º 344.579 — Mundial — classe 41 — de Marcos Vellini Filho — Em face do registro 236.633.

N.º 344.601 — Bom Trigo — classe 41 — de Pastificio Bom Trigo Ltda. — Em face do artigo 95, ns. 5 e 16 do Código.

N.º 345.257 — Mersey — classe 1 — de Thomas Bolton & Sons Limited. — Em face do registro 222.135.

N.º 346.791 — Tetra Pak — classe 38 — de Máquina Para Indústria Tetra Pak Ltda. — Em face dos registros 158.253 e... 192.419.

N.º 348.089 — Camões — classe 41 — de Bar, Café e Restaurante Camões Ltda. — Em face dos re-

gistros 168.320, 168.322 e 170.655.

N.º 348.504 — Confeções Fama — classe 36 — de Nabucodonozor Elias Pires de Azevedo. — Em face do registro 193.620.

N.º 348.587 — Folybril — classe 46 — de Abrasivos Bom Bril S.A. — Em face do registro... 226.779.

N.º 348.7033 — Santo Antonio — classe 36 — de Armazém Santa Antonia Limitada. — Em face do registro 168.891.

N.º 348.748 — Sacy — classe 16 — de Sacy S.A. Comercial e Importação. — Em face do registro 220.931.

N.º 348.752 — São Paulo — classe 40 — de Indústria e Comércio Colchão de Molas S. Paulo Limitada — De acordo com o artigo 95, n.º 5, do Código.

N.º 348.826 — B.M. — classe 43 — de Bebidas Merino S.A. — Em face do registro 167.595.

N.º 349.216 — Bonequinho — classe 46 — de Nelson Pereira da Cunha. — Em face do registro 234.453.

N.º 369.544 — Flocagam — classe 23 — de Indústria de Flocagem Ltda. — De acordo com o artigo 95, n.º 5, do Código.

N.º 369.858 — Friorei — classe 8 — de Hermani Rocha Costa e João Pereira Mattos — Em face do registro 246.864.

N.º 370.039 — Aprenda Brincando — classe 49 — de Coluna Sociedade Editora Ltda. — Em face do registro 186.418.

N.º 370.858 — Freezaire — classe 8 — de Companhia Brasileira de Comércio e Representações Combrac — De acordo com o artigo 95, ns. 5 e 16, do Código.

N.º 370.880 — Santa Martha — classe 27 — de Auto Posto Santa Martha Ltda. — Em face do registro 251.746.

N.º 376.904 — Arnodrive — classe 6 — de Arno S.A. Indústria e Comércio — Em face do resolvido no termo 304.118, indefiro de acordo com o art. 91 do Código.

Foi indeferida a seguinte frase

N.º 374.435 — Móveis Artísticos — de Pontes S.A. Indústria de Móveis Artísticos — classe 40 — De acordo com o art. 125, n.º 1, do Código.

Exigências

N.º 345.043 — William Rhodes Limited — Cumpra a exigência.

N.º 344.558 — Empresa Cinematográfica Rex Ltda. — Cumpra a exigência.

Diversos

N.º 376.549 — Abreu & Cia. Limitada — Aguarde-se o termo 257.955.

Expediente da Seção de Prorrogações

Dia 25 de janeiro de 1962

Exigências

N.º 499.634 — Indústrias Cama Patente L. Liscio S.A. — Pague multa.

N.º 499.717 — Lever Brothers, Fort Sunlight, Limited — Cumpra a exigência.

N.º 507.796 — Banco Anchieta S.A. — Cumpra a exigência.

N.º 507.818 — Lecien S.A. Indústria Farmacêutica — Cumpra a exigência.

N.º 507.998 — Laboratório Yatropan S.A. — Cumpra a exigência.

N.º 509.541 — Longhini do Brasil S.A. Industrial e Comercial Agrícola — Cumpra a exigência.

N.º 509.624 — Michel Nograbi — Cumpra a exigência.

N.º 509.875 — S. Ferreira & Irmão — Cumpra a exigência.

N.º 510.231 — Companhia Industrial de Borrachas Casini — Cumpra a exigência.

N.º 512.589 — Arthur Lundgren Tecidos S.A. — Cumpra a exigência.

N.º 512.615 — Dirceia Tavolieri — Cumpra a exigência.

N.º 514.264 — Produtos Químicos Elekeiroz S.A. — Pague a multa.

N.º 514.252 — Laticínios Mococa S.A. — Preste esclarecimentos.

N.º 514.849 — Cooperativa Vitivinícola Guarareense Ltda. — Cumpra a exigência.

N.º 515.222 — Indústrias Químicas Manguel S.A. — Cumpra a exigência.

N.º 515.967 — Laboratório Lutecia S.A. — Cumpra a exigência.

N.º 516.467 — Indústrias Reunidas Irmão Spina S. A. — Cumpra a exigência.

N.º 516.517 — Francisco Mätheus — Cumpra a exigência.

N.º 517.498 — Berneralpen Milchgesellschaft — Cumpra a exigência.

N.º 517.813 — Moraes & Cia — Cumpra a exigência.

N.º 517.872 — Farmácia e Laboratório Homeoterápico S. A. — Cumpra a exigência.

N.º 518.018 — The Bendix Corporation — Cumpra a exigência.

N.º 518.702 — Humble Oil & Rening Company — Cumpra a exigência.

N.º 519.750 — Gelli Indústria e Comércio Ltda. — Cumpra a exigência.

N.º 519.751 — Gelli Indústria e Comércio Ltda. — Cumpra a exigência.

N.º 520.069 — Atlas Chemical Industries Inc. — Cumpra a exigência.

N.º 520.354 — Sociedade Imobiliária de Mediação e Representações "Simer" Ltda. — Cumpra a exigência.

N.º 520.565 — Indústria de Conservas e Bebidas Tavolieri S. A. — Cumpra a exigência.

Diversos

N.º 509.224 — Laticínios Luna S.A. — Aguarde-se o prazo.

N.º 510.099 — Ao Botiçao Universal Ltda. — Aguarde-se o prazo.

N.º 511.696 — Indústria Metalúrgica Gazola Ltda. — Aguarde-se o prazo.

N.º 512.923 — Indústrias Albatroz Limitada — Torno sem efeito o despacho que notificou estar no prazo de tolerância. Prorrogue-se o registro.

Foram prorrogadas as seguintes marcas

N.º 467.952 — Migasol — classe 1 — de Ciba Societé Anonymé

— Retificando-se a data para 28 de novembro de 1950 e com averbação de contrato de exploração a favor de Produtos Químicos Ciba S.A., por despacho do senhor Diretor da DS, de 27 de setembro de 1955. Republicado).

N.º 501.465 — Orgema — classe 4 — de Orgema Organização Geral de Madeiras Ltda.

N.º 502.917 — Mercex — classe 3 — de Laboratório Mercex Ltda. — Retificando-se a data para 17 de março de 1952.

N.º 507.020 — Valet — classe 28 — de The Gillette Company.

N.º 507.206 — Glicalsol — classe 3 — de Instituto Científico São Jorge S.A.

N.º 507.511 — Fábrica Rosa S. A. Indústria de Doces e Conservas José Didier — Retificando-se a data para 15-6-52.

N.º 507.525 — Dextrosol — classe 41 — de Corn Products Company.

N.º 507.529 — Dubar — classe 42 — de Companhia Antartica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas e Congelados — Retificando-se a data para 22-1-52.

N.º 507.559 — Distilaria Lisboa — classe 42 — de Palhinha S. A. Indústria e Comércio de Bebidas em Geral.

N.º 507.569 — Drinal — classe 3 — de Laboratório Licor de Cacao Xavier S. A. — Retificando-se a data para 17-3-52.

N.º 507.587 — Roda — classe 48 — de Cia. Química Rhodia Brasileira — Sem direito ao uso exclusivo do qualificativo inquebrável.

N.º 507.590 — Peneira Rhodine — classe 32 — de Cia. Química Rhodia Brasileira.

N.º 507.800 — Suzette — classe 48 — de Casa Granado, Laboratórios, Farmácias e Drogarias Ltda.

N.º 507.802 — Spindoline — classe 47 — de D. Aquino S. A. Comércio e Indústria de Óleos.

N.º 508.612 — Etisil — classe 2 — de Parke Davis & Company.

N.º 508.656 — Rosicler — classe 48 — de Perfumaria Mascotte Ltda.

N.º 508.751 — Embaixador — classe 42 — de Sociedade de Vinhos Catarinense Ltda.

N.º 508.752 — Embaixador — classe 42 — de Sociedade de Vinhos Catarinense Ltda.

N.º 508.976 — Purox — classe 1 — de Union Carbide Corporation — Retificando-se a data para 12-11-51.

N.º 509.606 — A Incendiária — Esquina do barulho — classes 23 — 36 — 37 — de Gagliano & Cia.

N.º 509.630 — Thermogênio — classe 3 — de Instituto Pinheiros, Produtos Terapêuticos S. A.

N.º 510.102 — Flôr de Maio — classe 38 — de Cartonagem Flôr de Maio Ltda. — Retificando-se a data para 12-6-52.

N.º 510.437 — Novo Mundo — classe 32 — de Predial Novo Mundo S. A.

N.º 510.503 — Pasta Seabrina — classe 3 — de Antonio Pinheiro Guimarães Victory.

N.º 510.566 — Loja de Celão — classe 13 — de Costa Nogueira & Cia.

N.º 516.604 — Tixantone — classe 3 — de Union Chimique Belge S. A.
 N.º 516.606 — Union Chimique Belge S. A. — classe 3 para Navicalm.
 N.º 510.924 — Duco — classe 1 — de E. I. Du Pont de Nemours and Company.
 N.º 511.333 — Café Princeza — classe 41 — de Café Lourenço Indústria e Comércio Ltda.
 N.º 511.514 — Açopratt — classe 17 — de Remington Rand do Brasil S. A.
 N.º 511.738 — Rollei — classe 8 — de Franke & Heidecke Fabrip Photogr. Prazisionsapparate
 N.º 511.734 — Radiante — classe 1 — de Cooperativa Viti-Vinicola Forqueta Ltda.
 N.º 511.795 — Radiante — classe 41 — de Cooperativa Viti-Vinicola Forqueta Ltda.
 N.º 511.796 — Radiante — classe 42 — de Cooperativa Viti-Vinicola Forqueta Ltda.
 N.º 511.802 — Chattanooga — classe 7 — de International Harvester Company.
 N.º 511.910 — Sabatina — classe 41 — de José Innocenti.
 N.º 512.009 — Bledine — classe 41 — de Etablissements Jacquemaire — na classe 41 e retificando-se a data para 13-10-51.
 N.º 512.014 — Extasol — classe 3 — de Ludolf & Cia. Ltda. — Retificando-se a data para 16-2-52.
 N.º 512.218 — J. & J. M. Worrall — classe 23 — de J. & J. M. Worrall Limited.
 N.º 512.263 — R. & M. — classe 6 — de Ransome & Marles Bearing Company Limited.
 N.º 512.270 — Babbitt's — classe 46 — de B. T. Babbitt Inc.
 N.º 512.351 — Ermida — classes 17 — 38 — de Sociedade Anônima Gordinho Braune Indústrias de Papel — Considerando-se os livros não impressos.
 N.º 512.375 — Lyrio — classes 8 — 11 18 — de Ferragens e Laminiação Brasil S. A.
 N.º 512.377 — Beija-Flor — classe 41 — de Alves, Azevedo S. A. Comércio e Indústria.
 N.º 512.838 — Sinterau — classes 1 — 4 — de Acessórios São João S. A. Importação e Comércio.
 N.º 512.846 — Ausonia — classe 41 — de "Polenghi" Indústria Brasileira de Produtos Alimentícios Bertolli Galbani Sociedade Anônima.
 N.º 513.037 — Sturtevant — classe 6 — de Westinghouse Electric Corporation.
 N.º 513.303 — Cigarros Club — classe 44 — de Companhia de Cigarros Souza Cruz.
 N.º 513.310 — Plexol — classes 1 — 47 — de Rohm & Haas Company.
 N.º 513.311 — Acryloid — classe 1 — de Rohm & Haas Company.
 N.º 513.547 — Da'ko — classe 3 — de Indústria e Comércio Dako do Brasil S. A. — Retificando-se a data para 2-4-52.
 N.º 513.548 — Hydra — classe 47 — de Texaco Inc.
 N.º 513.549 — Spica — classe 47 — de Texaco Inc.

N.º 513.550 — Corvus — classe 47 — de Texaco Inc.
 N.º 513.785 — Doan's — classe 3 — de Companhia Industrial Farmacêutica.
 N.º 514.081 — Emblemática — classe 16 — de The Morgan Crucible Company Limited.
 N.º 514.302 — Ferrarte — classe 38 — de Ferreira de Mattos & Cia. Ltda. — Retificando-se a data para 11-12-51.
 N.º 514.544 — Moratol — classe 3 — de Carlos dos Santos & Cia. Ltda.
 N.º 514.654 — Dania — classe 16 — de Aktiengelskabet Aalborg Portland Cement Fabrik.
 N.º 515.165 — Doans — classe 3 — de Companhia Industrial Farmacêutica.
 N.º 515.167 — Nembutal — classe 3 — de Abbott Laboratories — Com averbação de contrato de exploração a favor de: Abbott Laboratórios do Brasil Ltda., por despacho de 6-6-60 (Proc. 36.551-59).
 N.º 515.914 — Planet Jr. — classe 7 — de S. L. Allen & Co. Inc.
 N.º 516.166 — Cerealina — classe 41 — de Refinações de Milho Brazil.
 N.º 516.167 — Martini — classe 42 — de Martini & Rossi S.p.A.
 N.º 516.358 — Dubar — classe 43 — de Companhia Antartica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos — Retificando-se a data para 6-4-52.
 N.º 516.468 — Unidos — classe 17 — de Indústrias Reunidas Irmãos Spina S. A. — Menos para pastas registradoras e classificados para papéis.
 N.º 516.513 — Orica — classe 48 — de S. A. Fábricas "Orion".
 N.º 516.817 — Ibesa — classe 17 — de Ibesa Indústria Brasileira de Embalagens S. A.
 N.º 517.286 — Eureka — classe 31 — de United States Rubber Company.
 N.º 517.288 — Lubriplate — classe 47 — de Fiske Brothers Refining Co.
 N.º 517.314 — Linhol — classe 23 — de Fiação e Tecelagem Sant'Anna S. A.
 N.º 517.315 — Linhol — classe 23 — de Fiação e Tecelagem Sant'Anna S. A.
 N.º 517.363 — Mercurio — classe 38 — de Cia. Melhoramentos de São Paulo Indústrias de Papel.
 N.º 517.512 — Scrip — classe 21 — de Indústrias C. Fabrini S. A.
 N.º 517.513 — Jacaré — classe 41 — de Ribeiro de Abreu Comércio e Indústria S. A.
 N.º 517.519 — Fisk — classe 39 — de United States Rubber Company.
 N.º 517.521 — Glc — classe 3 — de Great Lakes Carbon Corporation.
 N.º 517.522 — Philco — classe 8 — de Philco Corporation — Com averbação do contrato de exploração a favor de Philco Rádio e Televisão S. A. por despacho de 8-1-58.
 N.º 517.655 — Enterocetimida — classe 3 — de Laboratório Enlla S. A.

N.º 517.671 — Fábrica Progresso — classe 35 — de Malas Progresso Indústria e Comércio Limitada.
 N.º 517.734 — Gráfica Barbero S. A. — de Gráfica Barbero S. A.
 N.º 517.835 — Prepon — classe 10 — de Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft.
 N.º 517.836 — Prontosil — classe 3 — de Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft.
 N.º 517.839 — Cafiaspirina o remédio de confiança contra dores e resfriados — classe 3 — de Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft.
 N.º 518.085 — Prestona — classe 1 — de Gevaert Photo Producten N. V.
 N.º 518.093 — Instantina corta os resfriados — classe 3 — de Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft.
 N.º 518.094 — Vaduril — classe 3 — de Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft.
 N.º 518.095 — Hemanostop — classe 3 — de Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft.
 N.º 518.108 — Luso Mar — classe 46 — de Companhia de Produtos Químicos Fábrica Belém.
 N.º 518.235 — Grs — classe 8 — de General Railway Signal Company.
 N.º 518.414 — Sem rival — classe 46 — de Companhia de Produtos Químicos Fábrica Belém.
 N.º 518.452 — Lipotrofase — classe 3 — de Laboratório Lutecia S. A.
 N.º 518.601 — Saponaceo Radium — classe 46 — de Cia. de Produtos Químicos Fábrica Belém.
 N.º 518.840 — Minister — classe 44 — de Companhia de Cigarros Souza Cruz.
 N.º 518.851 — Oficina de Abot-Jours Violeta — classe 8 — de Violeta Milhos.
 N.º 519.262 — Fiação e Cordoaria Ipiranga S. A. de Fiação e Cordoaria Ipiranga S. A.
 N.º 519.297 — Bom dia — classe 37 — de Empresa Industrial Garcia.
 N.º 520.030 — A Dead Shot — classe 3 — de The Sydney Ross Co.
 N.º 520.031 — Lynda Ross — classe 48 — de The Sydney Ross Co.
 N.º 520.040 — Iopax — classe 3 — de Indústria Química e Farmacêutica Schering S. A.
 N.º 520.051 — Platino — classe 46 — de Carlos Pereira Indústrias Químicas S. A.
 N.º 520.220 — Sobramil — classes 4 — 5 — de Sociedade Brasileira de Mineração Ltda. — Para uma atividade compreendida nas classes 4 — 5 — referente a mineração, siderúrgica e metalúrgica.
 N.º 520.561 — Capaderma — classe 1 — de Ciba Societe Anonyme — Retificando-se a data para 30-5-52.
 N.º 520.562 — Lanaphen — classe 1 — de Ciba Societe Anonyme.
 N.º 520.599 — Joalheria e Relojaría das Nações — classes 8 — 13 — de Leibus Tenenbaum

N.º 520.836 — Óleos Cambuhy — classe 41 — de Óleos Alimentícios Cambuhy S. A.
 N.º 520.887 — Moratum — classe 3 — de Carlos dos Santos & Cia. Ltda.
 N.º 521.005 — Lider — classe 39 — de Tecidos Lider S. A.
 N.º 521.333 — Emery — classe 41 — de Emery Food Company.
 N.º 521.803 — Rotary Club do Rio de Janeiro — de Rotary Club do Rio de Janeiro.
 N.º 521.993 — Durollit — classe 16 — de Theodor Wolfgang Hacker.
 N.º 522.078 — Argentina — classe 41 — de Fábricas Fontana S. A.
 N.º 522.079 — Matte Real — classe 41 — de Moinhos Unidos Brasil Mate S. A.
 Retificando a data para 14-4-52
 N.º 522.427 — Actisaly! — classe 3 — de Borsa S. A. Produtos Químicos, Farmacêuticos e Cosméticos.
 N.º 522.457 — Aristocrat — classe 11 — de The Gillette Company — Com averbação de contrato de exploração a favor de Gillette Safety Razor Company of Brasil, por despacho de 9-10-58.
 N.º 522.471 — Gallo — classe 24 — de Victor Guedes & Companhia — Considerando-se as mechas não incluídas em outras classes.
 Foram prorrogados os seguintes nomes comerciais
 N.º 512.029 — Construtora Santa Clara Ltda. — de Construtora Santa Clara Ltda.
 N.º 516.516 — Companhia Itaquere Industrial e Agrícola — de Companhia Itaquere Industrial e Agrícola.
 Foram prorrogados os seguintes títulos
 N.º 511.446 — Casa Bragança — classes 41 — 42 — de Albino Costa & Cia. Ltda.
 N.º 512.028 — Construtora Santa Clara — classes 15 — 33 — de Construtora Santa Clara Ltda.
 N.º 516.361 — Casino Antartica — classes — 33 — 41 — 42 — 43 — de Companhia Anúbidas e Conexos — Retificando-se a data para 23-3-52.
 N.º 516.521 — Emporio Syrio — classe 41 — de Wadich Cury S. A. Indústria e Comércio.
 N.º 516.525 — Produtos Leanda — classe 48 — de Paulo de Souza Barros.
 N.º 516.539 — Camisaria Amin — classes 23 — 36 — 37 — de Elias Abdallah Set. El Banate.
 N.º 517.323 — Fábrica de Tecidos Mafalda — classes 22 — 24 — 34 — 36 — 37 — de Textil Industrial Pieri & Belli S. A.
 N.º 518.630 — Casa Schwartzmann — classes 9 — 40 — de Indústria de Pianos Schwartzmann S. A.
 N.º 520.390 — Banco de Minas Gerais — classe 33 — de O Banco de Minas Gerais S. A. — Retificando-se a data para 24-5-52.
 N.º 521.115 — Fábrica de Cervejaria e Gelo Columbia — classes — 4 — 42 — 43 — de Cervejaria Columbia S. A.

N.º 522.421 — Laque Universal — classe 40 — de Saul Fich — Considerando-se os armários de copa e cozinha laqueada.

Divisão Jurídica

EXPEDIENTE DO DIRETOR

Rio, 25 de janeiro de 1962

Exigências

Heinz Kamnitzer — Na transferência da patente de número 3.897 — modelo de utilidade — Mantenho a exigência.

Engenharia Industrial Ltda. — Na transferência da patente de número 37.861 — Privilégio de Invenção — Cumpra a exigência.

M. Dedini S. A. Metalúrgica — Na averbação de contrato da patente de número 43.032 — privilégio de invenção — Cumpra a exigência.

Baccan & Cia. — No pedido de alteração de nome da patente de número 48.255 — Privilégio de invenção — Cumpra a exigência.

Exa-Handel A. G. — Na transferência da patente de número 48.473 — Cumpra a exigência.

Manoel Saraiva de Moraes — Na transferência do termo 91.320 — privilégio de invenção — Cumpra a exigência.

Ibis Enterprises Limited — Na transferência parcial n.º 100.080 — privilégio de invenção — Cumpra a exigência.

Ideal S. A. Tintas e Vernizes — No pedido de alteração de nome do termo 101.147; modelo industrial — Cumpra a exigência.

PRIVILÉGIOS DE INVENÇÃO

TERMO N.º 93.961

De 29 de abril de 1957

Processo para reduzir as características das estruturas dos negros e fumo.

Columbian Carbon Company — Estados Unidos da América.

1.º) Processo contínuo para reduzir as características da estrutura dos negros do fumo com alta estrutura, caracterizado pelo tratamento desse material por meio da detritação, fazendo o mesmo passar num estado substancialmente seco e com uma densidade de carga não menor de 0,24 g/cm³, em um fluxo contínuo, delgado e uniforme, entre as superfícies periféricas de rolos firmes e duros, espaçados de uma distância não superior a 0,76 mm e girando a uma velocidade máxima linear inferior a 46 m/min, sendo que a velocidade linear de um rolo excede à de outro em cerca de 25%.

Um total de 5 pontos.

TERMO N.º 94.254

De 14 de maio de 1957

Companhia Lilla de Máquinas Indústria e Comércio — São Paulo.

Modelo de Utilidade para — Novo modelo de moíno industrial para café.

1.º) "Novo modelo de moíno industrial para café", apresentando base metálica disposta sobre pés com configuração aproximadamente trapezoidal, caracterizado pelo fato de que, sobre tal base, se encontra motor elétrico diretamente acoplado a moíno, este com mós dispostas ver-

tualmente, e, encerradas em corpo cilíndrico, que, no topo externo, se apresenta com dispositivo de regulação da operação, sendo que a carga dos grãos se processa superiormente por moega e a descarga do pó através de bica localizada inferiormente ao corpo portador das mós.

TERMO N.º 94.865

De 6 de junho de 1957

Karl Harald Meyer — São Paulo.

Modelo de Utilidade para Receptor de Papel Funcionamento a Pressão.

1.º) «Receptor de papel funcionando a pressão, constituído de caixa de formato, qualquer apropriado e dotada de tampa a ela articulada, caracterizada pelo fato de que a mencionada caixa se apresenta com paredes posterior e a anterior inclinadas para o exterior, sendo que junto a uma delas se encontra implantada placa vertical, conformando espaço passível de ser atingido por projeções existentes na tampa do conjunto, projeções essas atravessadas por rolete sobre o qual pode deslizar correia a qual apresenta uma das extremidades fixada o eixo disposto na extremidade de peça alongada que pela extremidade oposta se encontra articulada à mencionada tampa, enquanto que a extremidade oposta da correia se encontra presa a uma segunda peça passível de deslocamento sobre a primeira e solicitada por mola em direção ao ponto de articulação da peça alongada citada, sendo que entre a tampa e o corpo da caixa, na região de articulação de ambas se apresenta espaço para a saída de.

Seguem os pontos 2 e 3.

TERMO N.º 95.966

De 25 de julho de 1957

Privilégio de Invenção para Aperfeiçoamentos em receptores de Rádio Inelbras Indústria Eletrônica Brasileira Limitada — São Paulo.

PONTOS CARACTERISTICOS

1.º — Aperfeiçoamentos em receptores de rádio, caracterizados por um conjunto utilizado em veículos automotrices, ligado à bateria dos mesmos e provido de dispositivos que permitem a sua fácil retirada, para utilização como receptor portátil, com as suas próprias pilhas internas.

Segue o ponto 2.

TERMO N.º 96.705

De 28 de agosto de 1957

Produtos Radial Limitada — São Paulo.

Privilégio de Invenção para Novo Soquete para Válvulas Termoionicas em Geral.

PONTOS CARACTERISTICOS

1.º — Novo soquete para válvulas termoionicas em geral, caracterizado por um corpo cilíndrico, feito de material levemente flexível, provido dos usuais terminais metálicos embutidos e orifícios de encaixe dos pinos da válvula, sendo dito corpo provido de uma reentrância anelar, limitada por bordas de diâmetro um pouco maior do que o diâmetro do «chassis» no qual se aloja o soquete, sendo finalmente, a reentrância citada, interrompida por duas

saliências opostas, correspondentes em posição à reentrância do orifício mencionado.

Segue o ponto 2.

TERMO N.º 97.008

De 12 de setembro de 1957

Daniel Chequer — São Paulo.

Privilégio de Invenção para Novo Secador.

1.º — Novo secador, caracterizado por um compartimento fechado, de qualquer formato e tamanho, provido lateralmente de aberturas laterais, gradeadas com telas, e protegidas por anteparos inclinados, e dotado superiormente de teto afunilado, com abertura central superior, também gradeada com tela.

Um total de 4 pontos.

TERMO N.º 97.104

De 17 de setembro de 1957

Mead Johnson & Company — Estados Unidos da América.

Pontos característicos de «Processo para Preparar novos Aril Indenos e Aril Indanos Substituídos com Pirrolidil Metila» — Privilégio de Invenção.

PONTOS CARACTERISTICOS

1.º — Um processo caracterizado por compreender a reação de um sal de metal alcalino de um 3-aril-indeno com um haleto de 3-pirrolidil-metila N-substituído, para produzir um 1 — (1-substituído-3-pirrelidil-metil) — 3 — aril-indeno.

Total de pontos 4.

TERMO N.º 97.205

De 20 de setembro de 1957

Imperial Chemical Industries Limited — Inglaterra.

Pontos característicos de «Processo para Preparar Composições Fungicidas» — Privilégio de invenção.

1.º — Processo para preparar novas composições para o tratamento de doenças de fungos em homens e animais por via oral, caracterizado por compreender a incorporação de griseofulvina como ingrediente fungicida ativo a excipientes farmacêuticos, em si conhecidos para a produção de formulações adequadas para administração oral ou parenteral.

Total de pontos 14.

TERMO N.º 97.584

De 8 de outubro de 1957

Casas Eduardo, Sociedade Anônima Calçados e Chapéus — São Paulo.

Privilégio de Invenção para Novo Salto para Calçados.

PONTOS CARACTERISTICOS

1.º — Novo salto para calçados, caracterizado por uma peça de pequena espessura, provida de parte posterior semi-circular e parte anterior dotada de um corte reentrante em ângulo, formado por um trecho reto e um trecho recurvado em arco de círculo, com a obtenção de uma ponta do lado externo e uma ponta mais avançada, no lado interno, correspondente ao arco do pé e do sapato.

Segue o ponto 2.

TERMO N.º 98.064

De 29 de outubro de 1957

E. I. Du Pont de Nemours and Co — E. U. da América.

Pontos característicos de «Processo para Preparar Copolímeros de Olefina Dioxido de Enxofre» — Privilégio de Invenção.

PONTOS CARACTERISTICOS

1.º — Um processo aperfeiçoado para preparar copolímeros de dióxido de enxofre-olefina, caracterizado pelo fato de se polimerizar uma ou mais olefinas com dióxido de enxofre em presença de uma solução aquosa contendo ions bissulfito, a um pH na escala de 3,5 a 9,5.

Total de pontos 8.

TERMO N.º 98.074

De 29 de outubro de 1957

Miles Laboratories Inc — Estados Unidos da América.

Pontos característicos de «Processos Químicos» — Privilégio de Invenção.

1.º — Um processo para a preparação de p-amino-fenol pelo rearranjo eletro-químico do nitro-benzeno em presença de eletrons e ácido sulfúrico, caracterizado por compreender como aperfeiçoamento a condução de reação eletro-química na presença de tons estranhos.

Total de pontos 3.

TERMO N.º 98.340

Depositado em 8 de novembro de 1957

Requerente: Ernesto Kluthe — São Paulo.

Pontos característicos de «Novo Esterilizador, Rotativo».

1.º) «Novo esterilizador, rotativo», caracterizado essencialmente por ser constituído de um eixo cilíndrico rotativo com furo axial vasante instalado preferencialmente na horizontal, sobre mancais fixados na base do esterilizador, entre os quais situam-se os meios para a transmissão de movimento, sendo a extremidade livre do eixo rotativo ter fixa, por rosca, pressão ou encaixe, a ponteira ou bico limpador propriamente dito o qual compreende uma peça tubular cilíndrica fechada em sua extremidade e provida de quatro ou mais furos, sendo no espaço compreendido por estes mesmos furos incorporada uma escova de forma preferencialmente comica; pelo fato ainda de na parte externa do eixo rotativo, adjacente ao mancal correspondente ter nela fixo, um disco igualmente rotativo, que serve de anteparo a água; pelo fato ainda do eixo rotativo poder fazer parte integrante da fonte móvel, ou mesmo consuir o próprio eixo desta.

Total de pontos 6.

TERMO N.º 98.438

De 13 de novembro de 1957

Manufatura de Rádios Brasil Limitada — São Paulo.

Privilégio de Invenção para Amplificador para Telefones.

PONTOS CARACTERISTICOS

1.º — Amplificador para telefones, caracterizado por uma caixa alongada, toda fechada, provida de face anterior recurvada, onde se evidenciam duas depressões, sendo uma superior, de qual furos periféricos de forma ovalada por onde tem escape a água com

pode se salienta uma bobina do circuito do amplificador propriamente dito, interno à dita caixa, bobina esta revestida por tecido de proteção e ajustada por anel circundante, com alça de manobra, e outra depressão inferior, em formato de concha acústica; e sendo a mesma caixa dotada, em uma de suas faces laterais, de placa lateral inclinada, e em sua face posterior, de orifícios de ventilação em distribuição adequada, e ainda de rebaixo superior.

Um total de 4 pontos.

TERMO Nº 102.800, DE 31 DE MAIO DE 1958

Genovesi & Cia. S. A., Comércio e Indústria, São Paulo.
"Aperfeiçoamentos em veículos de brinquedo" — Privilégio de invenção.

Pontos característicos

1º — Aperfeiçoamentos em veículos de brinquedo, caracterizados por uma armação de chapa ou outro material adequado qualquer, dobrada ortogonalmente em forma de cabine, que é fixada a parte baixa da corraçaria, ou desta se prolonga, fechando-a assim lateral, posterior e superiormente, formando assim uma capota, que recebe na parte anterior um prolongamento, articulado através de dobradiças, constituindo-se em uma capota móvel, cuja extremidade anterior se apoia sobre a armação de parabrasis.

Segue o ponto 2.

TERMO Nº 103.306, DE 23 DE JUNHO DE 1958

Requerente: Arnaldo Ramos da Silva — São Paulo.
"Novas disposições em aparelho secador para cabelos e outros usos".

Pontos característicos

1º — Novas disposições em aparelho secador para cabelos e outros usos, caracteriza-se pelo fato de na parede interna do tubo (1), pelo qual sai o ar frio ou aquecido, tem montada uma tela (2), preferentemente metálica de proteção, a qual se situa nas adjacências da abertura da boca do referido tubo; na extremidade deste, tem envolvente e montado por encaixe, um terminal (3), troncônico, o qual fixa a tela (2) à parede do referido tubo (2). — Total de dois pontos

TERMO Nº 103.419, DE 27 DE JUNHO DE 1958

Requerente: Frederico Ramos Calvoso — São Paulo.
"Original disposição na apresentação de brinde, para acompanhar determinados produtos industriais, tais como balas, caramelos, bem como para serem acondicionados em envelopes para comércio e propaganda".

Pontos característicos

1º — Original disposição na apresentação de brindes, para acompanhar determinados produtos industriais, tais como balas, caramelos, bem como para serem acondicionados em envelopes para comércio e propaganda, caracteriza-se por os brindes assumirem o formato reduzido (miniatura) de lâmulas (1), bandeiras (2) ou similares, em seda, algodão, rator, tafetá, em papel, matéria plástica ou outros tecidos similares, contendo de modo impresso, tecido ou por qualquer outra forma, quaisquer sinais distintivos ou representativos de marcas, símbolos de clubes (3), escolas, indústrias, comércio, profissões liberais, os representativos de homenagens, formaturas, festividades, cerimônias (casamentos, aniversários, batizados), bem como de corporações militares, navais e aéreas, partidos e outros, em uma ou mais cores, podendo tais representações distintivas se-

rem em uma ou ambas as faces; ao lado de tais sinais, pode conter impresso ou tecido por qualquer meio, indicações (4) do nome e endereço de fabricante; um dos bordos da lâmula ou bandeira, pode apresentar uma extensão um pouco maior, com vinco na dobra, sendo que esta parte é gomada para fixação; a lâmula pode ainda apresentar uma variante construtiva, com um dos seus bordos dobrados, compondo um alojamento para receber um fio metálico (7), em cujas pontas é preso um barbante. — As reivindicações num total de 2 pontos.

TERMO Nº 103.603, DE 7 DE JULHO DE 1958

René Zmekhol — São Paulo.
Modelo de utilidade para novo modelo de folhinha.

1º — Novo modelo de folhinha, caracterizado pelo fato de ser constituída por folhas duplas, picotadas, sendo na superior inseridas as datas dispostas em ordem vertical, crescendo. — Novo modelo de folhinha, caracterizado pelo fato de ser constituída por folhas duplas, picotadas, sendo na superior inseridas as datas dispostas em ordem vertical, crescente ascendente, em períodos semanais, quinzenais ou mensais e a anterior contendo sentenças, citações ou propaganda de molde tal que, ao ser destacada a data, ler-se-a, abaixo, a inserção feita. — Segue o ponto 2.

TERMO Nº 104.089, DE 1 DE JULHO DE 1958

Napolcão Araújo Costa — São Paulo.

Modelo de utilidade para novas disposições construtivas em alças para pastas e similares.

1º — Novas disposições construtivas em alças para pastas e similares, caracterizadas pelo fato de compreenderem a cobertura, com couro ou similar, de alças metálicas ócas ou maciças, ficando a costura longitudinal preferivelmente voltada para o alto. — Segue o ponto 2.

TERMO Nº 104.523, DE 18 DE AGOSTO DE 1958

Indústria de Canetas Banda Limitada — São Paulo.

Privilégio de invenção para aperfeiçoamentos em ou relativos a dispositivo de enchimento para canetas tinteiro.

1º — Aperfeiçoamentos em ou relativos a dispositivo de enchimento para canetas tinteiro, consistindo de depósito cilíndrico de borracha ou similar, compreendido entre o corpo suporte de pena e recipiente rígido, atravessado o conjunto por tubete longitudinal e central, caracterizados pelo fato de que o depósito referido se apresenta a intervalos regulares, com pluralidade de estrangulamentos em suas paredes, conformando reentrâncias circulares paralelas. — Segue o ponto 2.

TERMO Nº 104.608, DE 22 DE AGOSTO DE 1958

Requerente: Companhia Lithográfica Ypiranga — São Paulo.
"Novas disposições em brinquedos, tendo por motivo construção de casas, igrejas e outros".

Pontos característicos

1º — Novas disposições em brinquedos, tendo por motivo construção de casas, igrejas e outros, caracterizam-se por uma lâmina de madeira ou de outro material, a qual se constitui na base de assentamento (1) das várias peças que compõem a construção; esta base plana, é dotada na sua superfície superior, de uma pluralidade de sulcos paralelos ou não, e entrecruzados (2) ou não, de relativa profundidade, sobre os quais são

aplicadas, por encaixe, as paredes (3 e 4) que compõem as construções; cada uma das paredes ou outro se compõem de uma lâmina de papelão ou outro material delgado, cuja extremidade inferior tem grossura apropriada para encaixar-se e fixar-se nos sulcos da base; estas paredes (lâminas delgadas) são pintadas ou decoradas na superfície externa e ou interna, com os motivos desejados, como representação de parede com janela, com portas, muros, telhados e outros, podendo ainda tais paredes terem janelas ou portas em baix-relevo ou recortadas; quando da composição de peças em que seja necessário empregar-se telhados ou muros internos, tais peças (5) são também encaixadas nos sulcos situados para o interior da base. — Segue o ponto 2.

TERMO Nº 104.613, DE 22 DE AGOSTO DE 1958

Arthur Eberhardt S. A., Indústrias Reunidas — São Paulo.

Privilégio de invenção para aperfeiçoamentos em suportes para canetas, lapiseiras e outros.

Pontos característicos

1º — Aperfeiçoamento em suportes para canetas, lapiseiras e outros, caracterizados por uma peça tubular alojada em uma base qualquer, peça esta, fechada inferiormente e provida de borda superior revirada para dentro, contra o qual é mantida em posição por meio de uma moça inferior, uma esfera provida de orifício diametral cônico. — Segue o ponto dois.

TERMO Nº 104.647, DE 25 DE AGOSTO DE 1958

English Rose Limited — Inglaterra.

Privilégio de invenção para aperfeiçoamentos em, ou referentes a fios e fibras termoplásticos.

1º — Um processo de tratamento por calor de fios de fibra termoplástica e material e tecidos feitos com tais fios ou incorporando os mesmos, caracterizado pelo fato de que ele consiste em submeter os mesmos a um aquecimento dielétrico de alta frequência. — Um total de 18 pontos.

TERMO 104.825

(de 29 de agosto de 1958)

Bolsas Brasília Ltda. — Estado da Guanabara.

Privilégio de invenção para: Aperfeiçoamentos em fechos para bolsas de senhoras, conjugado com espelho.

1º Aperfeiçoamentos em fechos para bolsas de senhoras, conjugado com espelho, caracterizado pelo fato de ser na parte inferior da moldura do fecho da bolsa, no centro, incluída uma argola giratória, conjugada a um arco de elipse ou trave, envolvendo o espelho, cujas pontas estão a ele presas, no centro, de maneira a lhe permitir um movimento giratório.

Segue os pontos 2 e 3.

TERMO Nº 104.991

(de 4 de setembro de 1958)

Friedrich Johann Spaeth — Distrito Federal.

Um aparelho terapêutico para massagens.

1º Um novo aparelho terapêutico para massagens, caracterizado por consistir em um conjunto formado por uma caixa de formato oval, tendo as faces superior e inferior ligeiramente curvas, tendo ainda em seu interior uma série de batentes que servem de

base a uma palaca plana, que por sua vez serve de uma série de esferas móveis, as quais são aí mantidas por meio de outra placa que serve de tampa da caixa e possui a sua face uma série de orifícios emoldurados por onde passam o massário da esfera a tocar a pele.

Segue o ponto 2.

TERMO Nº 105.051

Depositado em 8 de setembro de 1958
Requerente: Giordano Bruno Bismarck — São Paulo.

Pontos característicos: "Um novo dispositivo prendedor de papéis e documentos — Modelo de utilidade.

1º "Um novo dispositivo prendedor de papéis e documentos" caracterizado por ser constituído de uma tira de papel consistente ou papelão, na qual tem disposta uma fenda longitudinal para o encaixe e fixagem por meio de dobragem de qualquer papel ou documento, e ainda por a referida tira possuir dois furos dispostos no sentido longitudinal para a fixagem da tira suporte dos tipos convencionais do registrador ou pasta registradora, também a referida tira pode possuir mais de uma fenda.

Segue o ponto 2.

TERMO 105.519

(de 29 de setembro de 1958)

Bentivoglio Marini — São Paulo.

Modelo de utilidade para: Um novo tipo de suporte extensível para portas horizontais de móveis.

1º Um novo tipo de suporte extensível para portas horizontais de móveis, caracterizado por ser constituído de duas hastes que se encaixam, longitudinalmente, uma na outra, tornando-se corrediças entre si e por ser uma provida de um clipe de catraca, clique esse dotado de dois dentes curtos e outros dois mais longos, dispostos na face interna, articulado a um pino, e a outra haste provida de uma pequena cantoneira fixa, adaptada também na sua face interna.

Segue o ponto 2.

TERMO 105.787

(de 10 de outubro de 1958)

Oscar Koenig — Suíça.

Privilégio de invenção para: Brinquedo.

1º Brinquedo, compreendendo um corpo suscetível de ser arrastado em movimento giratório com o auxílio pelo menos, de uma ligação flexível, caracterizado pelo fato de que esse corpo tem a forma de um engenho interplanetário.

Seguem os pontos 2, 3, 4.

TERMO 105.949

(de 20 de outubro de 1958)

Etablissement Chemia — Liechensstein.

Modelo de utilidade para: Novo modelo de estojo cinzeiro.

1º Novo modelo de estojo-cinzeiro, de forma substancialmente cilíndrica, com tampa removível do tipo de encaixe ou de rosca, caracterizado pelo fato de a parte central, suavemente, convexa da referida tampa é limitada por um contorno circular estampado que delimita uma linha de menor resistência do material; e pelo fato de

que, na corôa externa delimitada, na tampa, por fora da ferida parte central, se acham instalados os habituais descansos radiais, preferivelmente, em número de três para cigarros.

Um total de 2 pontos.

TÉRMO 106.078

(de 24 de outubro de 1958)

Patente de modelo de utilidade — "Um suporte escamoteável, adaptável à toda e qualquer superfície multiperfurada".

Giovanni Mamoli — Estado da Guanabara.

Pontos Característicos

1.º "Um suporte escamoteável, adaptável à toda e qualquer superfície multiperfurada", caracterizado por se articular a qualquer superfície multiperfurada, podendo ser fixado em qualquer posição, mesmo em superfícies horizontais ou verticais, e, ainda, por ser o suporte preso às chapas multiperfuradas pelas extremidades da haste formadora do conjunto, que possuem duas dobrás antagonicas cada uma, em formato de "L", para melhor consolidar o sistema de fixação do conjunto à superfície multiperfurada.

Um total de 3 pontos.

TÉRMO 106.147

(de 29 de outubro de 1958)

Vicente Guerrero — São Paulo.

Privilégio de invenção para: Noya cadeira desarmável.

Pontos Característicos

1.º Nova cadeira desarmável, caracterizada por uma armação de barras articuladas, cujas partes anterior e posterior têm formato de X, o anterior aproximadamente metade do posterior, e cada um deles formado por três barras, sendo uma longa e retilínea, e as demais aproximadamente metade da primeira, e interligadas rigidamente por uma placa em Z, articulada ao nível médio da primeira citada; e ainda tanto a parte anterior como a posterior da armação sendo providas de um par de braços articulados, limitadores das respectivas aberturas; e as partes laterais da mesma armação sendo formadas, cada uma, por três barras, sendo uma longa e retilínea, articulada superiormente à parte posterior da armação, e inferiormente à parte anterior da mesma; e das duas restantes, uma sendo articulada inferiormente à parte posterior da armação, e fixada superiormente a uma placa aproximadamente triangular, articulada ao nível médio da barra longa; e a outra barra sendo articulada inferiormente à mesma placa triangular e superiormente à parte anterior da armação; e sendo previsto finalmente uma peça única de tecido, formando assento e encosto, provida de abas dobradas superior e inferior, encaixáveis na armação, e ainda dotada de tira passadora posterior.

Segue o ponto 2.

TÉRMO N.º 106.939

(de 26 de novembro de 1958)

"Uma junção ou ligação para tubulações elásticas" — Privilégio de invenção.

Giuseppe Capulli e Georges Abel André Dupetit — Estado da Guanabara.

1.º Uma junção ou ligação para tubulações elásticas, caracterizada por

duas lúxas, de secção sextavada, sendo uma destas, de parede interna cilíndrica, fechada em um de seus extremos por uma parede onde é prevista uma abertura rosqueada, sendo as paredes internas desta luva providas de rosca esquerda.

Um total de 3 pontos.

TÉRMO 107.017

(de 1 de dezembro de 1958)

Seishichi Okuhara — São Paulo.

Privilégio de invenção para: Aperfeiçoamentos em fechos corrediços.

1.º Aperfeiçoamentos e fechos corrediços, caracterizados por compreenderem duas fitas contínuas, em formato de espirais, feitas preferentemente em nylon ou material similar, cada uma provida, em tôdas as espiras constituintes, e do lado oposto ao que vai ser fixado à tira usual, de um alargamento de secção transversal constituindo de dente de encaixe entre as ditas espirais.

Um total de 4 pontos.

TÉRMO 107.046

(de 2 de dezembro de 1958)

Ernesto Hauner — São Paulo.

Privilégio de invenção para: Aperfeiçoamentos em armações de mesas, estantes e outros.

1.º Aperfeiçoamentos em armações de mesas, estantes e outros, caracterizados pelo fato de o tampo da mesa ou as prateleiras da estante, de formato preferentemente retangular, serem providas, próximos aos cantos, de quatro furos passantes, cada um compreendendo um trecho cilíndrico inferior que se abre superiormente em novo e curto trecho similar, porém de maior diâmetro.

Um total de 4 pontos.

TÉRMO N.º 107.062

(de 3 de dezembro de 1958)

Requerente: Takaomi Murata — Minas Gerais.

Título: Aperfeiçoamentos em macacos à óleo — Patente de invenção.

Pontos Característicos

1.º Aperfeiçoamentos em macacos à óleo, caracterizados essencialmente pela junção com o cilindro de diâmetro maior de um êmbolo liso de menor diâmetro cuja elevação se verifica após o cilindro haver alcançado o seu ponto máximo pela pressão exercida pelo óleo comprimido.

Um total de 3 pontos.

TÉRMO 107.101

(de 4 de dezembro de 1958)

Wilson Gomes Teixeira — Estado da Guanabara.

Modelo de utilidade para: Fechadura de segredo.

1.º "Nova fechadura de segredo", caracterizada por possuir dois sistemas independentes para a movimentação dos discos seletores de segredo, e das alavancas deslocadoras da lingueta, estando todavia os dois sistemas independentes subordinados a um único eixo acionador, que se desloca longitudinalmente, para ligar-se ou a um ou a outro dos dois sistemas independentes, alternativamente, de modo a não ser

possível que um dos sistemas seja aplicado contra o outro, enquanto esse outro é acionado, e vice-versa.

Um total de 5 pontos.

TÉRMO N.º 107.189

(de 9 de dezembro de 1958)

General Electric Company — Norte-americana.

Pontos característicos de: "Aperfeiçoamento em mancais auto-lubrificáveis e método de fabricá-los" — Privilégio de invenção.

O que a requerente reivindica como novo é:

1.º Um mancal de um material substancialmente poroso incluindo uma fonte de lubrificante e tendo uma abertura disposta axialmente para receber uma peça rotativa, suportada dentro do mancal, caracterizado por as superfícies de carregamento do mancal serem não-porosas enquanto que as superfícies livres de carga serem porosas.

Um total de 10 pontos.

TÉRMO 107.325 -

(de 16 de dezembro de 1958)

Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo — S. Paulo.

Pontos característicos de: "Ferragem para poltrona, cama e similares" — Modelo de utilidade.

1.º "Ferragem para poltrona-cama e similares" constituída de dois conjuntos de peças metálicas, devidamente articuladas e situados um de cada lado de assento e escosto e com placa retangular fixa às laterais imóveis da poltrona, caracterizada pelo fato de que, na espessura de placas laterais de madeira, que conformam a estrutura do assento, se encontram sulcos, que permitem a parcial introdução das peças articuladas em parafusos ou pinos, que permitem parcial rotação, sendo que, ordenadamente, da parte anterior para a parte posterior do assento, se encontram articulados elementos em L invertido, que pelo ramo maior sustentam almofada inferior e anterior da poltrona, seguindo-se elemento retilíneo de ligação com o terceiro elemento, articulação com haste ligada à parte inferior do encosto, elementos este que, em conjunto com o quarto, articulado ao assento, conforma articulação pantográfica em X, previsto, finalmente, um último elemento, ligado ao assento, em forma de L invertido e que, pelo braço maior, se prende ao encosto, por suas laterais inferiores; finalmente, à primeira peça em L, referida, pela parte mediana de seu ramo maior, se encontra articulada haste, ligada à extremidade posterior do quarto elemento, este ligado ao assento e que conforma o referido X.

Total de pontos: 2.

TÉRMO 107.352

(de 17 de dezembro de 1958)

Companhia Calçados Clark — São Paulo.

Privilégio de invenção para: "Aperfeiçoamento em saltos de sapatos.

Pontos Característicos

1.º Aperfeiçoamentos em saltos de sapatos, caracterizados pelo fato do salto ser constituído por uma alma de madeira ou de outro material com as mesmas qualidades físicas, alma esta, envolta por borracha e de configuração correspondente à do calçado.

Segue o ponto 2.

TÉRMO 107.401

(de 18 de dezembro de 1958)

Alimak Verken Ab, — Suécia.

Privilégio de invenção para: Instalação elevadora e processo para fazer excavações subterrâneas por meio da mesma.

Pontos Característicos

1.º Elevador acionado por um mecanismo que coopera com uma cremalheira, caracterizado porque um trilho guia equipado com a dita cremalheira e suportando a plataforma alçável do elevador compreende, de preferência seções curtas, cada uma tendo um comprimento correspondente a um múltiplo do poço da dita cremalheira.

Um total de 18 pontos.

TÉRMO 107.475

(de 23 de dezembro de 1958)

Carlos de Assis Moura — São Paulo.

Privilégio de invenção para: Processo de polarização magnética para gravação.

1.º Processo de polarização magnética para gravação que se utiliza de um ímã, em formato de ferradura, disposto no sentido longitudinal e com estreito contato sob o meio gravável, caracterizado por compreender ainda um segundo ímã, também, em ferradura, mas de dimensões maiores que o primeiro, colocado entre este e a cabeça gravadora, em posição angular defasada de 90º relativamente à posição do primeiro ímã, sem contudo estar em contato com o meio gravável, mas ligeiramente distanciado dele, distância esta determinada em função das características do próprio ímã.

Seguem os pontos 2 e 3.

TÉRMO 107.725

(de 27 de outubro de 1958)

Karl Budiner Hollermann — Porto Alegre.

Privilégio de invenção para: Novo tipo de peças de concreto armado pre-fabricados para pisos e forros.

1.º Novo tipo de concreto armado, pre-fabricados, para pisos ou forros, caracterizadas por estarem constituídas de três partes, sendo, sendo que uma delas tem o formato de uma viga em forma de "L", com ranhuras na parte superior e uma saliência no nariz, na parte baixa, tendo uma armação embutida de ferro e estribos, descansando sobre dita peça uma leijota, fechando a parte ôca formada pela viga e a leijota um cabeçote.

Um total de 4 pontos.

TÉRMO 114.934

(de 20 de novembro de 1959)

Aperfeiçoamentos em arado em arrasto — Rio Grande do Sul.

Privilégio de invenção para: Aperfeiçoamentos em arado de arrasto.

1.º Aperfeiçoamentos em arado de arrasto, caracterizados por compreenderem inicialmente, na parte trazeira do arado, um quadro retangular horizontal, montado na extremidade posterior do timão, a ele fixado por braçadeiras, e ainda com regulagem de inclinação provida por um par de parafusos ortogonais opostos; e ao mesmo quadro sendo montados, de forma articulada, e devidamente suportados por mancais bi-partidos, dois eixos trazeiros em formato de L, correspondentes res-

pectivamente à roda trazeira de guia, equipada com manivela de regulagem de profundidade, e uma roda de ca-traca, oposta àquela.

Um total de 3 pontos.

TÉRMO 118.581

(de 12-4-1960)

Modelo de utilidade: "Um tabuleiro duplo de arame"

Requerente: Arlindo Mendes da Silva — São Paulo.

Pontos Característicos

1.º Um tabuleiro duplo de arame caracterizado por ser o tabuleiro externo constituído por dois quadros de arame grosso interligados pelos lados maiores por seis pares de grampos "VV" (três de cada lado), soldados entre si pela parte mais estreita, enquanto as extremidades das hastes são soldadas nos referidos quadros.

Um total de 4 pontos.

TÉRMO 119.207

(de 5 de maio de 1960)

Privilegio de invenção: "Um bico escamoteável para caixas de papelão"

Requerente: Arlindo Mendes da Silva — São Paulo (Capital).

Pontos Característicos

1.º Um bico escamoteável para caixas de papelão caracterizado por uma lâmina com um dos lados retos e o oposto em arco, dobrada sobre si mesma em dois pontos equidistantes, ortogonalmente, tendo em cada extremidade da lâmina uns dentes que sobreci- ao arco e, na seção central, aberturas triangulares das quais resultam farpas ou dentes.

Um total de 2 pontos.

TÉRMO 123.751

(de 25 de outubro de 1960).

Pontos característicos do processo de patente de invenção de: "Dispositivos de segurança para barras de direção".

João de Deus — Estado da Guanabara.

Em resumo reivindicam-se como pontos característicos, o seguinte:

1.º Dispositivo de segurança para barras de direção, caracterizado por ter dois cabos de aço presos aos tambores internos das rodas dianteiras dos veículos, que quando retesados, possibilitam uma direção certa para o citado veículo, evitando desastres.

Total de pontos 4.

TÉRMO N.º 80.106

de 13 de junho de 1955

Manufatura de Brinquedos Estrêla S.A. — São Paulo.

Modelo de Utilidade para — novo modelo de tampa de saleiro.

1.º — Novo modelo de tampa para saleiro de corpo cilíndrico, ôco, aberto na parte inferior, que é rosçada internamente, caracterizado por ser dotado de uma sobre-tampa provida de pinos dispostos simetricamente e correspondentes aos furos existentes na superfície superior da dita tampa.

Um total de 5 pontos.

TÉRMO N.º 80.936

de 25 de junho de 1955

Takesi Morita — São Paulo.

Modelo de Utilidade para — um aparelho suporte de copos e talheres.

1.º — "Um aparelho suporte de copos e talheres", caracterizado pelo fato de ser constituído de base aproximadamente losangular, com os vértices voltados para baixo à guiza de pés, à qual estão fixadas duas alças, que cruzam superiormente em cúpula, junto ao topo da qual são circundadas por anel, encontrando-se, ainda, fixada ao centro da referida base, uma espiga com quatro molas laminares, recurvadas e voltadas para cima por seus

Um total de 3 pontos.

TÉRMO N.º 81.428

18 de agosto de 1955

Benedicto Vianna de Moraes, que também assina Benedicto Viana de Moraes — Estado da Guanabara.

Pontos Característicos de: Modelo de utilidade.

"Original modelo de estante porta-copos".

1.º — Original modelo de estante porta-copos — constituído de duas lâminas que se encaixam entre si, alongando-se por meio de um rasgo central previsto em ambas as lâminas, sendo uma superior e outra inferior, com um rasgo vazio previsto para facilitar o transporte, caracterizada essencialmente por dispor as lâminas uma pluralidade de rasgos laterais, dispostos em linhas diagonais de baixo para cima, em cujos rasgos encaixam-se copos.

Segue o ponto 2.

TÉRMO N.º 86.884

de 29 de maio de 1956

Becton, Dickinson and Company — Estados Unidos da América.

Título: "Conjunto de seringa" — Priv. inv.

1.º — Um conjunto de seringa hipodérmica caracterizado por compreender um tubo, uma ponta na extremidade do dito tubo, uma agulha ôca tendo extremidades perfurantes, um canhão em forma de cúpula preso na dita agulha em um ponto intermediário a suas extremidades, a face lateral da dita ponta apresentando um recesso de recebimento, um linguete carregado pelo dito canhão e agulha contra a remoção da dita ponta, o dito canhão envolvendo a dita ponta e tendo sua face de base interna em contacto de vedação direta com a superfície da ponta externa e uma das extremidades da agulha estendendo-se através da dita ponta em comunicação com o interior do tubo.

Seguem-se os pontos de números 2 a 7.

TÉRMO N.º 87.549

de 30 de junho de 1956

Privilegio de invenção para — processo para preparar polímeros contendo grupos sulfônicos a partir dos ácidos básicos.

1.º — Processo para preparar polímeros sintéticos capazes de formarem filamentos, fibras, películas, fitas e produtos semelhantes, caracterizado por as suas cadeias moleculares compreenderem grupos — CO-X, que se repetem periodicamente e nos quais X é um

átomo de oxigênio ou um grupo — NH₂, e por a mencionada cadeia molecular romprender também grupos sulfônicos O—S—O — que se achem separados dos grupos — CC—X— pela interposição de pelo menos um grupo contendo pelo menos um átomo de carbono.

Um total de 23 pontos.

TÉRMO N.º 88.063

de 20 de julho de 1956

The Forgrove Machinery Company Limited — Inglaterra.

Privilegio de invenção para — aperfeiçoamentos em aparelhos para moldagem de caramelo e semelhantes.

1.º — Aparelho para cortar pedaços de um fio de bala, caramelo ou material plástico semelhante, compreendendo um cortador e cilindros alimentadores para alimentar o fio ao cortador, caracterizado porque o cortador é constituído por um par de facas móveis que são aproximadas do fio por lados opostos dêle, seus bordos de corte permanecendo mais ou menos paralelos entre si quando êles cortam o fio.

Um total de 5 pontos.

TÉRMO N.º 88.114

de 24 de julho de 1956

José Augusto Bordalo — Estado da Guanabara.

Modelo de Utilidade — para — uma mesa basculante e desmontável, para leitura.

1.º — Uma mesa basculante, ajustável e desmontável, para leitura caracterizada por consistir na conjugação de três pranchetas, uma central (1) provida na borda inferior de um batente (1') e, duas laterais (2-2) articuladas por dobradiças (3) e, mantidas em plano por meio de tranquetas fixadoras (4), dispostas na parte inferior das referidas pranchetas.

Um total de 3 pontos.

TÉRMO N.º 88.412

de 7 de agosto de 1956

Fram Corporation — Estados Unidos da América.

Privilegio de invenção para — fêcho e guarnição combinados para extremidades de cartuchos filtrantes pregueados.

PONTOS CARACTERÍSTICOS

1.º — Fêcho e guarnição combinados para extremidades de cartuchos filtrantes pregueados, caracterizado por ser constituído por um material elástico semelhante à borracha, plástico e impermeável, consistindo num composto de resina vinilica moldado com as extremidades das pregas nele embebidas, de maneira a formar uma guarnição saliente das faces externas do fêcho.

Segue o ponto 2.

TÉRMO N.º 88.517

de 13 de agosto de 1956

Murray Jerome Rymland — Estados Unidos da América.

Título: Processo e estrutura para montagem de molas helicoidais.

1.º — Um processo para interligar duas molas helicoidais com um arame

da presilha e um grampo, caracterizado por juntar uma porção de uma convolução extrema de uma das molas em uma das ranhuras espaçadas internas do grampo, dispondo o arame de presilha em relação da interconexão com a dita convolução e o grampo, ligando uma porção de uma convolução extrema correspondente da outra mola para a outra ranhura do grampo, e dispondo as convoluções extremas em relação de superposição.

Seguem-se os pontos de número 2 a 20.

TÉRMO N.º 92.007

de 23 de janeiro de 1957

International Business Machines Corporation — Estados Unidos da América.

Título: Mecanismo tabulador para máquinas de escrever e fôlha para uso no mesmo.

1.º — Um mecanismo tabulador para uma máquina de escrever tendo uma estação de escrita e um carro móvel em relação a mesma, caracterizado por conter arranjo para sensitar indícios registrados em uma fôlha de escrita inserida no carro e arranjo controlado pelo dito dispositivo sensitizer para posicionar seletivamente o dito carro com relação a dita estação de escrita de acordo com os indícios sentiadados.

Seguem-se os pontos de números 2 a 10.

TÉRMO N.º 92.167

de 30 de janeiro de 1957

Phillips Petroleum Company — Estados Unidos da América.

Título: Processo e aparelho para produzir negro de fumo que consiste em introduzir um hidrocarboneto em estado de vapor numa primeira zona, substancialmente cilíndrica, tendo um diâmetro maior que seu comprimento, sendo a citada introdução feita ao longo do eixo da primeira zona citada; injetar, tangencialmente a ela, gases que contêm oxigênio livre, de modo a estabelecer u'a massa de gases de combustão quente que circunda o citado hidrocarboneto em estado de vapor; e continuar a passar o citado hidrocarboneto em estado de vapor circundado pelos citados gases de combustão quentes, axialmente, para dentro de uma segunda zona, substancialmente cilíndrica, cujo comprimento é maior do que seu diâmetro e cujo diâmetro não é maior que o da primeira zona citada, caracterizado por passar os citados hidrocarbonetos em estado de vapor e gases de combustão quentes, através de um afogador Venturi, na extremidade de entrada da segunda zona citada, sendo a entrada do citado Venturi de área substancialmente igual à área da seção transversal da sua saída e continuando-se a citada saída, gradualmente, por dentro da parede da citada segunda zona, ficando a segunda zona citada em comunicação, por intermédio do citado afogador, com e em alinhamento axial com a primeira zona citada, formando-se o negro de fumo a partir do citado hidrocarboneto em estado de vapor por ação piroquímica, devida ao calor dos gases de combustão circun-jacentes, e separar o citado negro de fumo do produto gasoso resultante do citado processo.

Seguem-se os pontos de números 2 a 15.

8 TERMO N.º 93.232

Depositada em: 26 de março de 1957.

Requerente: Acacio Ferreira — São Paulo.

Pontos Característicos de: "novas disposições em fixadores de avisos em quadros".

1.º — "Novas disposições em fixadores de avisos em quadros", em que o mesmo compreende uma base laminar contendo furos comuns na sua superfície, compreendendo, ainda, sobre esta, duas saliências perfuradas e distanciadas entre si, em cujos orifícios se ajustam as extremidades de um par de arame ou fio metálico elástico e paralelos, e se caracterizam pelo fato de na parede mediana transversal da base laminar ter um recesso transversal, e adjacente a esta existem duas diminutas saliências marginadoras e delimitadoras de ambos os fios metálicos paralelos; ainda na superfície superior da base laminar, e um pouco distanciando do recesso transversal, se encaixa, através de dois orifícios nela existentes, pequenos pés inferiores de uma peça metálica articulável, dotada superiormente de quadrículos salientes; esta peça tem ambas as paredes maiores dobradas em esquadro, sendo que estas duas paredes, laterais, no terço oposto ao ponto em que articuladas se apresentam reentrantes e com maior largura formando um arco voltado para baixo e estas saliências em arco penetram ou não no recesso da base laminar; pelo fato de ambos os laterais reentrantes da peça articulável atuarem alternativamente contra os arames os fios metálicos paralelos fazendo-os se aproximarem ou não.

Segue o ponto 2.

TERMO N.º 94.401

Depositada em 27-4-1957.

Requerente: Serge Claude Valchera (São Paulo).

Pontos Característicos de: «Nova disposição na apresentação de sacos ou embalagens de plástico».

1.º «Nova disposição na apresentação de sacos ou embalagens de plástico», que se constitui pelo saco ou embalagem de plástico em formato genérico, retangular, podendo entretanto apresentar uma outra forma qualquer e, caracterizada essencialmente pelo fato, de sobre uma das superfícies externas deste saco ou embalagem ter incorporada, uma película de plástico transparente, fixa apenas pelos seus bordos, de modo a formar uma bolsa suplementar, onde tem embutido o impresso publicitário, ou o que marca a origem do produto, e finalmente pelo fato de um mesmo saco ou embalagem poder dispor de tantas bolsas, quantos forem os impressos necessários, podendo ainda o próprio fecho do saco, formar uma bolsa.

— Segue o ponto 2.

TERMO N.º 94.508

De 22 de maio de 1957

United States of America (representada por United States Atomic Energy Commission (Estados Unidos da América)).

Título: Recuperação de valores metálicos. (Priv. invenção).

1. O processo de recuperar, separadamente, urânio, ferro e alumínio de um minério que os contém, caracterizado por: clorar o citado minério para

formar uma corrente de cloratos metálicos; passar os citados cloratos volatilizados em contacto com alumina granular para depositar urânio sobre a citada alumina; recuperar urânio dela; passar os cloratos volatilizados que passaram pela citada alumina em contacto com oxido ferrico para converter, selectivamente, o clorato de alumínio em oxido de alumínio; recuperar o alumínio dele; e, em seguida, oxidar o clorato de ferro restante numa temperatura de cerca de 1.000° C para formar oxido ferrico.

Seguem-se os pontos de números 2 a 12.

TERMO N.º 94.547

De 23 de maio de 1957

Requerente: International Cigar Machinery Company — U.S.A.

Pontos característicos: «Máquina para fabricação de charutos» — (Privilegio de Invenção).

PONTOS CARACTERISTICOS

1. Máquina para fabricar charutos, caracterizada por: um meio para transferir umac arga calibrada de fumo a um receptáculo transferidor em montar em pivotável; um meio, destinado a fazer o receptáculo transferidor oscilar até uma posição acima de um avental de moldagem ou toreação dos charutos, e por meio destinado a expelir a carga do receptáculo, fazendo-a entrar numa bolsa no dito avental, sendo o dito meio transferidor, inicialmente mencionado, próprio para se reajustado, a fim de centrar a carga sobre o avental.

— Um total de 6 pontos.

TERMO N.º 95.097

De 19 de junho de 1957

Conrad — Corporation. (Estados Unidos da América).

Título: Aparêlho para suportar artigos substancialmente planos.

(Privilegio de Invenção)

1.º Um aparêlho para suportar artigos substancialmente planos, caracterizado por uma armação estrutural, incluindo a citada armação placas espaçadas paralelas, tendo as citadas placas uma pluralidade de pistas para a recepção dos artigos, formadas entre peças guias nas suas superfícies opostas e um dispositivo situado pelo menos em uma das citadas placas adjacente à sua borda, para reter os artigos colocados nas pistas de recepção dos artigos.

Seguem-se os pontos de números 2 a 12.

TERMO N.º 95.282

De 27 de junho de 1957

Transferido para: Chemische Werke Witten Gesellschaft mit beschränkter Haftung. — Alemanha.

Pontos Característicos de: «Processo para a fabricação de ésteres de ácidos ftálicos». (Privilegio de invenção).

PONTOS CARACTERISTICOS

1.º) Processo, para a fabricação de ésteres de ácidos ftálicos de xilóis e ésteres dos ácidos toluílicos com álcoois monovalentes, saturados, alifáticos, com 1 — 4 átomos de carbono, em presença de oxigênio ou gases contendo oxigênio — 80 — 250°C, preferentemente 140° — 160°C, em presença de catalisadores, eventualmente sob pressão, subsequente esterificação da mistura da oxidação, separação do éster de ácido ftálico for-

mado e pós-oxidação do éster de ácido toluílico juntamente com os xilóis, caracterizado pelo fato de se oxidar misturas de xilóis e ésteres dos ácidos toluílicos, em uma correlação de peso de 1:3 até, no máximo 1:1, durante tempo prolongado, pelo menos, no entanto, 4 horas, primeiro até à transformação completa dos xilóis em ácidos toluílicos e, a seguir, se continue a oxidar durante tanto tempo até que se tenha oxidado tanto éster de ácido toluílico quanto ácido toluílico se tinha formado pela oxidação de xilol.

TERMO N.º 95.401

De 2 de julho de 1957

General Aniline & Film Corporation. (Estados Unidos da América).

Título: Processo e aparêlho para a fabricação de ésteres sulfo-alcoólicos de ácidos graxos. (Priv. Inv.).

1.º) Um processo para a produção de sulfo-alcoil-ésteres de ácidos graxos, pela reação de isotiocianato de sódio com halogeneto de ácido graxo, caracterizado pelos estágios, com combinação, de misturar, entre si, um composto de isotiocianato de sódio, com um halogeneto de ácido graxo, em condições líquidas; fornecer a citada mistura a uma superfície aquecida, sobre a qual passam, rapidamente, peças móveis que produzem, simultaneamente, uma fina película da citada mistura e violenta turbulência na citada mistura, numa temperatura precisamente controlada, sendo mantidas a turbulência e a temperatura por um período de tempo substancial até que a reação fique, substancialmente, completa.

Seguem-se os pontos de números 2 a 5.

TERMO N.º 95.600

De 10 de julho de 1957

Juan A. Viacava & Cia. — Uruguai. Privilegio de Invenção para: Um novo ondulator para cabelo.

1.º) Um novo ondulator para cabelo, caracterizado pelo fato de estar constituído por um corpo cilíndrico a cujas duas bases se acham aplicados dois corpos ócos, feitos de um material que lhes permita assumir, indistintamente, uma forma convexa ou uma forma côncava.

Um total de 4 pontos.

TERMO N.º 95.646

De 12 de julho de 1957

Karl Gayer — Estado da Guanabara.

Modelo de Utilidade para — «Um incinerador de lixo aberto».

1.º) Um incinerador de lixo, aberto, caracterizado por uma cesta troncônica de ferro, provido de alças, na parte superior e de pés na parte inferior; sendo o fundo circular da cesta uma grelha radial datada de uma rodela fechada no centro da mesma.

Um total de 3 pontos.

TERMO N.º 96.150

De 2 de agosto de 1957

American Cyanamid Company. (Estados Unidos da América)

Título: Processo de obtenção de tetra-ciclina neutra substancialmente pura a partir de material que contém tetra-ciclina.

1.º) Um processo de obtenção de tetra-ciclina neutra substancialmente pura a partir de material que contém

tetra-ciclina, caracterizado por preparar uma solução de material que contém tetra-ciclina, tendo um pH de 5 a 7,5, num ou mais solventes orgânicos polares; separar dela qualquer material insolúvel; adicionar água à citada solução numa quantidade suficiente para precipitar tetra-ciclina neutra e separar esta última.

Seguem-se os pontos de números 2 a 7.

TERMO N.º 96.597

De 23 de agosto de 1957

Martin Arlt — Rio de Janeiro.

Pontos característicos da invenção de «Protetor de árvores e arbustos contra formigas e outros bichinhos que vem da terra».

Protetor de árvores e arbustos contra formigas e outros bichinhos que vem da terra, feito de material plástico elástico ou de borracha, caracterizado por ser constituído de um corpo em forma de tronco de zona de beiradas laterais superpostas, corpo esse que apresenta uma beirada superior vertical, que é amarrada por um fio de barbante ou fio elástico no tronco ou nos galhos da árvore ou arbusto, assim como uma beirada inferior revirada para dentro, formando uma calha anular destinada a receber inseticida ou formicida.

TERMO N.º 96.698

De 27 de agosto de 1957

Modelo de Utilidade. «Um novo modelo de abajour». Antonio Vieira Dias Filho — Estado da Guanabara.

1.º) Um novo modelo de abajour, caracterizado por um disco em cuja superfície é feita uma série de orifícios circulares, que são vedados por discos de vidro de várias cores, os quais coincidem com um feixe luminoso, quando o referido é dotado de movimento de rotação, sendo este movimento obtido por meio de uma corda localizada na face inferior de disco rotativo e que trabalha em conexão com um pino comandado por um botão manual localizado na parte externa do abajour.

Segue o ponto 2.

TERMO N.º 95.720

De 28 de agosto de 1957

Union Carbide Corporation. (Estados Unidos da América)

Título: Processo para perfuração de minas e respectivo aparêlho.

1.º) Um processo para determinar a posição de uma máquina de mineração durante o seu avanço em um orifício de mina, caracterizado por consistir em medir-se a cada incremento predeterminado de avanço da máquina, o ângulo entre esta e um primeiro carro colocado imediatamente por traz da mesma; sendo a extremidade anterior do carro ligado à extremidade posterior da máquina por meio de um elemento de ligação compreendendo um dispositivo sensível ao movimento angular entre a máquina e o carro e um dispositivo para indicar tal ângulo.

Seguem-se os pontos de números 2 a 11.

TERMO N.º 96.726

De 28 de agosto de 1957

Phillips Petroleum Company. — (Estados Unidos da América).

Título: Recuperação de polímeros de olefinas de soluções.

1.º) Um processo para recuperação de polímeros de olefina sólidos de uma

soluções, que inclui a precipitação de, pelo menos, uma parte dos polímeros aí contidos, caracterizado por remover calor da solução, para produzir uma velocidade substancialmente uniforme de diminuição de temperatura, pela redução da pressão sobre a solução até a pressão substancialmente atmosférica, para vaporizar líquido e precipitar polímero sólido; remover, em seguida, mais calor da solução sem vaporizar líquido da citada solução e, assim, precipitar mais polímero; e separar polímero da solução.

Seguem-se os pontos de números 2 a 14.

TERMO N.º 96.819

De 21 de agosto de 1959.

Manuel Valadão Leal — Minas Gerais.

Privilégio de invenção para — «Descanso com tomada automática para ferro elétrico».

REIVINDICAÇÕES

Reivindicam-se, como características do modelo de utilidade descrita, os seguintes pontos:

1.º) «Descanso com tomada automática para ferro elétrico», formada por um berço de folha metálica, caracterizado por uma base plana, guarnecida lateralmente por rebordos, formada de dois trechos inclinados sucessivos, sendo o primeiro mais extenso separado do segundo por um ressalto transversal inclinado, formando dois planos inclinados.

Um total de 4 pontos.

TERMO N.º 96.829

DE 3 de setembro de 1957

«Uma nova tampa de açucareiro». — Modelo de utilidade.

Luz Geraldo Martins Leans Alves.

PONTOS CARACTERÍSTICOS

1.º Uma nova tampa de açucareiro, caracterizada por consistir num corpo ôco, cilíndrico-cônico de base truncada em seção paralela, internamente provida de rosca que permite seu atarrachamento no bocal de um vasilhame de vidro, sendo o fundo deste corpo provido de uma pluralidade de espigões, e centralmente de um furo circular para passagem do açúcar. (Um total de 3 pontos).

TERMO N.º 96.871

De 4 de setembro de 1957

Neil Laboratories, Incorporated. (Estados Unidos da América).

Título: Processo de produzir ácido 5-etil-5-(1,3-di-metil-2-butenil) barbitúrico ou ácido 5-ail-5-(1,3-di-metil-2-butenil) barbitúrico. (Seguem-se os pontos ns. 2 a 6).

TERMO N.º 97.114

De 17 de setembro de 1959

Requerente: Artefatos de Baquetite Ltda. — Porto Alegre — Rio G. do Sul.

Pontos característicos: Aperfeiçoamentos em cigarras elétricas. (Privilégio de invenção).

1.º Aperfeiçoamento em cigarras elétricas, caracterizado pelo fato de que o respectivo diafragma vibratório é mantido em posição, unicamente, por meio de dois parafusos dispostos nos extremos de um diâmetro do mesmo um dos quais, atravessando a carcassa da cápsula, força o diafragma, de maneira amplamente, de encontro a uma mola helicoidal, coaxial com o referido parafuso; e

pelo fato de que o referido diafragma é ajustável, em relação ao núcleo central magnético da bobina da rigarra, sob a ação do referido parafuso. (Um total de 4 pontos).

TERMO N.º 27.219

De 21 de setembro de 1957

American Cyanamid Company. (Estados Unidos da América).

Título: Produção de tetraciclina. (Priv. de invenção).

1.º Um processo de produção de tetraciclina, caracterizado por preparar uma solução concentrada de uma 4-epi-tetraciclina, ajustar o grau de pH para dentro da escala de cerca de 3,0 a 5,0 e deixar a solução em repouso até que se epimerize uma proporção substancial de 4-epi-tetraciclina, formando a correspondente tetraciclina. (Seguem-se os pontos de números 2 a 5).

TERMO N.º 97.287

De 24 de setembro de 1957

The Atlantic Refining, Company. (Estados Unidos da América).

Título: Estabilização de soluções coloidais aquosas de sílica. (Privilégio de invenção).

1.º Um processo, para a estabilização de uma solução coloidal de sílica num meio aquoso, caracterizado por adicionar, à solução de sílica coloidal, pelo menos, 1,5% em peso, de amônia, em relação ao peso de SiO₂, e remover, em seguida, a amônia da solução resultante de sílica coloidal que contém amônia. (Seguem-se os pontos de ns. 2 a 5).

TERMO N.º 97.558

De 7 de outubro de 1957

Minoru Matoba. — São Paulo.

Título: Caçarola-assadeira. (Mod. de utilidade).

1.º Caçarola-assadeira, caracterizada pelo fato de ser constituída de uma peça com a forma geral de uma calota esférica em cujo centro há uma cavidade redonda, sendo a dita calota dividida em forma radial com a dita cavidade como centro, cada seção tendo nervuras estreitas e longas paralelas entre si, e havendo entre as nervuras canais côncavos, cujas extremidades inferiores se acham ligados com um canal interior dentro do qual há um depósito de azeite ou gorduras derretidas, e um canal exterior circundante do canal interior. (Segue-se o ponto 2).

TERMO N.º 99.704

S. Rueben Safira e Isidor Weiss — Estado da Guanabara.

Privilégio de invenção para — Uma plataforma giratória para aparelhos de televisão.

1.º — Uma plataforma giratória para aparelhos de televisão, caracterizada por dois painéis superpostos e interligados giratoriamente mediante peças macho e fêmea presas entre si por meio de arruela e parafuso. Um total de 3 pontos.

TERMO N.º 99.655

De 8 de janeiro de 1958

Casa King Ltda. — São Paulo.

Privilégio de invenção para — Novo velocípede carrinho.

1.º — Novo velocípede-carrinho, caracterizado por ser formado por um velocípede comum, sobre o qual é montada uma cadeira, provida ou não

de capota, e constituída por um par de armações laterais, interligadas por travessas horizontais, armações estas tendo ramo inferior ligeiramente recurvado, e providas de placa horizontal de essento, pendentes de seu ramo superior por meio de braços articulados e molas; e sendo a dita cadeira fixada sobre o velocípede, por parafusos, bracaçadeira ou outros dispositivos similares.

Um total de 3 pontos.

TERMO N.º 99.921

De 24 de janeiro de 1958

Lorenzo Lorenzetti — São Paulo. Modelo de utilidade para — Novas disposições construtivas aplicadas a contratos elétricos.

1.º) — «Novas disposições construtivas aplicadas a contatos elétricos», compreendendo polos fixos e mecanismo móvel constituído por placa solidária a uma haste móvel e solicitada por mola, placa essa atravessada por guia dotada de batente limitador do deslocamento da referida placa, caracterizada pelo fato de consistirem na aplicação de lâminas metálicas com a forma aproximada de «Z» ou de zig-zag, com uma das abas ou extremidades solidárias à mencionada placa móvel, enquanto que a extremidade restante se apresenta com contato platinado, passível de aproximação e encosto contra o polo fixo ao corpo do aparelho em que se encontra instalado o conjunto. Segue o ponto 2.

TERMO N.º 100.106

De 31 de janeiro de 1958

«Um aparelho portátil para fazer girar espetos para assados» — Modelo de utilidade.

Requerente: Amadeu Boza — Santos Dumont — Est. de Minas Gerais.

PONTOS CARACTERÍSTICOS

1.º — Um aparelho portátil para fazer girar espetos para assados, incluindo um sistema de relojoaria, caracterizado por uma roda dentada irregular que aciona um martete de um tirapino no final da corda; sendo dito sistema integrado por dois eixos em cujas extremidades estão previstas juntas universais providas de parafusos horboretada. Um total de 3 pontos.

TERMO N.º 100.063

De 30 de janeiro de 1958

Requerente: N.V. Philips'Gloeilampenfabrieken — Inglaterra.

Privilégio de invenção — «Aperfeiçoamentos em ou relativos à tubos de raios catódicos».

1.º — Um aparelho de raios catódicos, caracterizado por compreender: um invólucro alongado sob vácuo que proporciona um espaço alongado sob vácuo para controle de trajetória de um feixe ao lado de uma tela alongada; dispositivos para dirigir um feixe de elétrons para esse espaço para controle da trajetória partindo da região de uma das suas extremidades, substancialmente, pelo menos um plano de trajetória que intercepta a superfície útil da dita tela segundo uma linha retilínea ou aproximadamente retilínea de interseção, ao longo de todo o comprimento da dita superfície útil;

e dispositivos para estabelecer, dentro do dito espaço para controle da trajetória e ao longo do comprimento do invólucro ocupado pela superfície útil da dita tela, um campo magnético de controle da trajetória do feixe, o qual tem linhas de força que interseccionam ortogonalmente ou de maneira substancialmente ortogonal o dito plano, cujo sentido desvia o percurso desse feixe de elétrons em direção à dita tela. Um total de 38 pontos.

TERMO N.º 100.097

De 31 de janeiro de 1958

Requerente: Colcrete Limited — Inglaterra.

Privilégio de invenção «Aperfeiçoamentos em aparelhos de bombeamento».

PONTOS CARACTERÍSTICOS

1.º — Aparelho bombeador especialmente apropriado para o bombeamento de argamassa, caracterizado pelo fato de incorporar um rotor externamente roscado e mforma de hélice (isto é, um rotor de Mono bomba) — que gira em uma câmara internamente roscada em forma de hélice, em um estator de material elástico, tal como borracha natural ou artificial, (isto é, um estator de mono bomba); e um estôjo que circunda o estator, caracterizado por incluir um elemento destinado a aplicar uma pressão axial a pelo menos uma das extremidades do citado estator a fim de diminuir a seção transversal de mencionada câmara.

Um total de 14 pontos.

TERMO N.º 100.194

4 de fevereiro de 1958

Serafim Cardoso Pereira de Almeida — Estado da Guanabara.

Modelo de utilidade para um novo modelo de cadeira de armar.

1.º — Um novo modelo de cadeira de armar, caracterizado por consistir em dois pares de hastes, dobradas, com partes mais largas e partes mais estreitas, dispostas obliquamente, ligando suas partes mais estreitas, por meio de bracaçadeiras apertadas por parafusos e entrelaçadas entre si; em que as partes horizontais das hastes dobradas, são conjugadas por meio de esticadores, constituídos de chapas finas, tendo — de primeiro — uma fivela, sendo regulado seu esticamento por meio de uma chapa dotada de orifícios e por outra com ganchos, correspondentes a estes orifícios. — Segue o ponto dois.

TERMO N.º 100.861

10 de março de 1958

Alwin Rath — São Paulo.

Privilégio de invenção para novos aperfeiçoamentos em máquinas de lavar roupa.

Pontos característicos

1.º — Novos aperfeiçoamentos em máquinas de lavar roupa, caracterizados por o eixo do tambor giratório da máquina, que é apoiado sobre cavalete fixo, receber inicialmente um grande volante com catraca, de rotação transmitida diretamente, por correia ou similar, do motor do conjunto, fixo ao mesmo cavalete; e sendo o dito volante solidário lateralmente a uma pequena roda, dentada sobre o mesmo eixo; e sobre este sendo também aplicado um excêntrico com fricção, o qual tem linha de contorno em espiral crescente, com dente terminal; e sendo previsto ainda uma grande roda, dentada ou embarrachada, rigidamente aliçada

bre a extremidade livre do eixo do tambor — Um total de três pontos.

TÉRMO N.º 100.461

14 de fevereiro de 1958

Requerente: Etablissements Neyret-Ateliers Neyret-Beylier et Piccard — Pictet. — França.

Privilégio de invenção: Processo para tranquilização do funcionamento hidráulico das turbinas e aparelho para execução desse processo.

Pontos característicos

1.º — Processo de tranquilização da marcha das turbinas hidráulicas o qual consiste — simultaneamente com a formação, dentro da turbina, de um pequeno volume de ar em mistura íntima com a água sob a forma de uma emulsão — na introdução da dita emulsão no espaço compreendido entre o fundo (ou tampa) da turbina e o teto (ou cubo) do rotor, com o fim de constituir nesse local um volume importante de uma emulsão de ar e água, destinado à alimentação da zona central, da versão, na saída das pás do rotor, e a constituir, outrossim, um amortecedor protegendo o fundo da turbina contra as trepidações. — Num total de 5 pontos.

TÉRMO N.º 100.544

21 de fevereiro de 1958

Requerente: Everett Huckel Bickley — Estados Unidos da América.

Privilégio de invenção: Aperfeiçoamentos em agregado electromagnético de válvula de vibração pneumática.

Pontos característicos

1.º — Um agregado de vibração pneumática para produzir breves sópros de ar com velocidade ou cadência extremamente elevada, para associação com uma máquina destinada à classificação de objetos, que compreende: uma base, um alojamento de campânula invertida, formando com a dita base um reservatório de ar estancado; uma entrada de ar através da base, conduzindo à câmara e uma saída de ar através da base, caracterizado por um bocal tubular, montado dentro da dita saída, a fim de formar uma passagem concêntrica de descarga, à semelhança de fresta circundando o bocal, cujo bocal tem um orifício comunicando com a aludida passagem; uma válvula na forma de uma arruela de material magnético, colocada em posição para controlar a dita passagem concêntrica; meios, impelindo a arruela para sua posição fechada e um eletro-ímã para levantar a válvula, abrindo a referida passagem para deixar o ar escapar da mencionada câmara, cujo ímã provê um entreferro em estreita proximidade da referida válvula, e na área do campo magnético de intensidade máxima — Um total de 3 pontos.

TÉRMO N.º 100.744

4 de março de 1958

Requerente: John N. R. Lyeth Jr. — Estados Unidos da América.

Privilégio de invenção: Diferencial de veículo com resistência de torque cumulativa.

1.º — Um diferencial para veículos, para a transferência de potência para rodas motrizes com um mínimo de resistência à diferenciação aumentada por, e em proporção com o torque de entrada, caracterizado por compreender: uma caixa acionada possuindo um dispositivo para a adaptação de uma coroa e aberturas para eixos em lados opostos; uma câmara para receber engrenagens laterais cônicas e pinhões, no interior da caixa e possuindo, adjacentes às referidas aberturas para os eixos, superfícies cônicas viradas para dentro e espaçadas por fora do eixo da

caixa para fazerem adjacente ao diâmetro mais externo da cavidade em relação ao eixo e divergindo em direção ao centro da caixa; engrenagens laterais cônicas tendo dentes virados para dentro e extensões cônicas nas suas faces posteriores, a fim de corresponderem e cooperarem com as referidas superfícies cônicas, de modo a formarem um dispositivo de desenvolvimento de atrito tendo uma vantagem mecânica; extremidades de eixo disparando para dentro das referidas aberturas de eixo; um dispositivo nas referidas engrenagens laterais e um dispositivo nas referidas extremidades, por meio dos quais ditas engrenagens são montadas de modo deslizando e giratório nas referidas extremidades dentro da caixa; pinhões montados entre ditas engrenagens laterais e engrenados com o mesmo; um dispositivo para localizar ditos pinhões com relação à referida caixa a fim de permitir aos pinhões girarem porém para fazê-los girarem com a referida caixa; e uma mola montada independentemente da referida caixa e colocada para evitar contato com as extremidades montadas de eixo dentro da citada caixa e exercendo um esforço predefinido igual e oposto sobre as faces internas das referidas engrenagens laterais, a fim de forçarem as extensões cônicas das citadas engrenagens para um contato de pressão com as superfícies cônicas da citada caixa, a fim de utilizar a vantagem mecânica da mesma, ficando a linha do círculo primitivo das citadas engrenagens laterais e dos pinhões colocada sob um certo ângulo para utilizar o empuxo axial dos dentes engrenados das citadas engrenagens, a fim de suplementar dita mola para aumentar a força aplicada ao citado dispositivo de desenvolvimento de atrito em proporção com o torque de entrada para a referida transmissão. — Um total de nove pontos.

TÉRMO N.º 101.029

17 de março de 1958

Depositantes: N. S. U. Werke Aktiengesellschaft e Felix Wangel. — Alemanha.

Pontos característicos do motor de combustão interna com êmbolo rotativo — Privilégio de invenção.

Pontos característicos

1.º — Motor de combustão interna com êmbolo rotativo, e com dois rotores coaxiais, dispostos um dentro do outro e girando no mesmo sentido, porém com número de rotações diferentes, sendo que o rotor interno se conserva, com cantos paralelos ao seu eixo, em contacto permanente com a parede lateral interna do rotor externo, de modo que resultam câmaras de trabalho com volume variável caracterizado pelo fato de que o rotor externo avança com relação ao rotor interno, sendo que nas câmaras de trabalho desembocam canais de mudança de gás que são comandados pelo rotor que passa por cima do respectivo canal devido ao movimento relativo entre o rotor interno e o rotor externo. — Um total de oito pontos.

TÉRMO N.º 101.046

25 de abril de 1958

Bendix Aviation Corporation — Estados Unidos da América.

Título: Válvula de retenção — Privilégio de invenção.

1.º — Válvula de retenção tendo uma válvula posta numa câmara de válvula, terminando por um septo posterior, provido de uma sede de válvula, repousando a citada válvula, normalmente, sobre uma parede de apoio por um bordo em torno do qual ela pode girar enquanto que a parte da válvula oposta a este bordo pode vir se aplicar sobre a sede, caracte-

terizada por ser tal a forma da parede de apoio (36) que, durante a rotação da válvula (26), quando esta se vem aplicar completamente, contra a sede (20), a distância entre a parede de apoio e o citado bordo (30) da válvula aumenta, constantemente, pelo menos na parte inicial da trajetória da válvula. — Seguem-se os pontos de números 2 a 5.

TÉRMO N.º 103.026

9 de junho de 1958

Charles Lazareth — França.
Título: Aperfeiçoamentos em contentores — Privilégio de Invenção.

1.º — Um contentor caracterizado pelo fato de compreender a combinação de um fundo troncônico, dotado com uma abertura na sua base, de uma câmara de evacuação na qual desemboca a referida abertura, de uma primeira conduta de ar comprimido, dotada com uma válvula e que desemboca axialmente na referida câmara de uma segunda conduta introduzida na primeira conduta a montante da referida válvula e que vem desembocar na parte superior do contentor. — Seguem-se os pontos de número 2 a 4.

TÉRMO N.º 103.906

23 de julho de 1958

Simmons Company — Estados Unidos da América.

Privilégio de invenção para confecção de móveis estofados.

1.º — Uma poltrona ou similar caracterizada pelo fato de ter uma armação suporte normalmente estacionária; um assento compreendendo uma peça de armação substancialmente rígida, flexivelmente suportada, em sua extremidade anterior, sobre a mencionada armação de modo a mover-se articuladamente para baixo, em torno de um eixo horizontal, sob a ação de carga colocada sobre o assento; e elasticamente suportada em sua extremidade posterior sobre a mencionada armação; e um elemento suportador do corpo, localizado sobre a referida peça de armação do assento. — Um total de 9 pontos.

TÉRMO N.º 104.164

31 de julho de 1958

Giovanni Contessa — Estado da Guanabara.

Modelo de utilidade para abridor para tampas em corôa, solidário com a própria tampa.

Pontos característicos

1.º — Abridor para tampas em corôa, solidário com a própria tampa, caracterizado pelo fato de permanecer aplicado, de modo estável à tampa da garrafa fechada, até o momento de seu uso. — Um total de 3 pontos.

TÉRMO N.º 104.788

28 de agosto de 1958

Requerente: Achim Berger — Estado da Guanabara.

Título: um retentor para porta bagagem, em capotas de automóveis — Modelo de utilidade.

Pontos característicos

1.º — Um retentor para porta-bagagem, em capotas de automóveis, caracterizado por ser constituído por um disco central, vasado na sua periferia para a passagem de tiras ou cintas, dispostas trançadas e equidistantes, formando raios, tendo em uma das extremidades meios de reter-se sobre a armação metálica do porta-bagagem e na outra extremidade um gancho em meia curva, para igualmente reter, mediante tensão exercida por regulagem ou natural do ma-

terial extensível empregado, objetos a transportar no referido porta-bagagem. — Segue o ponto 2.

TÉRMO N.º 105.195

De 17 de setembro de 1958

Theodoro de Camargo Corrêa Ferraz — São Paulo.

Privilégio de Invenção para — Aperfeiçoamentos em separador de café em côco e suas impurezas.

1.º Aperfeiçoamentos em separadores de café em côco e suas impurezas, do tipo formado por dois corpos tubulares coaxiais e solidários, de superfícies laterais perfuradas, providos de movimento de rotação sob comando de manivela ou outro adequado, caracterizados pelo fato de o corpo tubular externo, cilíndrico, ser provido internamente de um espiral em hélice regular, extendida por todo o seu comprimento.

Um total de 3 pontos.

TÉRMO N.º 104.927

Dep. em 1 de setembro de 1958

Requerente: Koma Seno — Taubaté — Estado de São Paulo.

Privilégio de Invenção — Classificador de batata, tomate e outros tubérculos, legumes e frutas.

1.º) Classificador de batata, tomate e outros tubérculos, legumes e frutas, caracteriza-se por ser constituído por uma lona ou outro tecido (1), horizontalmente disposta, dotada de movimento deslizante contínuo, e acionada mecânica ou manualmente, através de correias ou engrenagens; esta lona movente (1) é montada numa armação (2) de formato e tamanho adequado, sendo que a mesma se mantém na posição horizontal, através de várias chapas de madeira ou outro material (3), situadas abaixo e rentes à lona; em determinados pontos da lona dispõem-se os elementos classificadores propriamente ditos, constituídos por uma pluralidade de depressões inclinadas (A-B-C-D) realizadas na própria lona movente, sendo que cada depressão desemboca numa saída (A'-C'-D'-E') do legume ou tubérculo selecionado e cada saída se dispõe nos laterais da armação; a armação do classificador e respectivas depressões, apresentam-se com pequena inclinação para o lado da boca de saída, a fim de facilitar o escoamento do produto já classificado; cada uma das depressões inclinadas é obtida pelo emprego do eixo móvel (4), no qual é passante a lona movente, sendo que a horizontalidade da lona em cada uma destas zonas adjacente às depressões, é obtida por pares de pequenos roletes livres (5), no quais envolve parcialmente a referida lona; uma das extremidades superiores da lona movente (1) se dispõe adjacente a esteira convencional (Es) transportadora dos legumes ou tubérculos a serem classificados; na extremidade contraposta da lona movente (1), ou seja, na de saída do produto, há uma calha ou saída (E') e que se situa após todas as outras depressões anteriores. — Um total de 4 pontos.

MARCAS DEPOSITADAS

Publicação feita de acordo com o art. 100 do Código de Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional de Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

Térmo n.º 518.885, de 1-12-61
Café e Bar Arco Iris Ltda.
Guanabara

**CAFÉ E BAR
ARCO IRIS LTDA.**

Nome Comercial

Térmo n.º 518.886, de 1-12-61
Café e Bar Nossa Senhora do Rosário
Ltda.
Guanabara

**CAFÉ E BAR -
NOSSA SENHORA
DO ROSARIO LTDA.**

Nome Comercial

Térmo n.º 518.887, de 1-12-61
Felicidade de Oliveira - Pensão
Guanabara

**FELICIDADE DE OLIVEIRA
PENSÃO**

Nome Comercial

Térmo n.º 518.888, de 1-12-61
Unil - União Nacional de Imóveis
Ltda.
Guanabara

**UNIL - UNIÃO NACIONAL
DE IMÓVEIS LTDA.**

Nome Comercial

Térmo n.º 518.889, de 1-12-61
Unil - União Nacional de Imóveis
Ltda.
Guanabara

UNIL

Classe 33
Insignia

Térmo n.º 518.890, de 1-12-61
"Cetro Ltda." Agronegócio e Empre-
entimentos Industriais
Paraná

CETRO

Indústria Brasileira

Classe 16

Azulejos, telhas e tijolos

Térmo n.º 518.891 de 1-12-61
Dreher S. A. - Vinhos e Champanhas
Rio Grande do Sul

Dreher

Classe 41
Artigos na classe

Térmo n.º 518.892, de 1-12-61
Elza Soares Ribeiro
Guanabara

ILA

Ilustração Latino Americana

Classe 32
Jornais, revistas, boletins e publicações
periódicas

Térmo n.º 518.893, de 1-12-61
Forteplast Indústria de Plásticos Refor-
çados S. A.
Rio de Janeiro

**FORTEPLAST - Industria
de Plásticos Reforçados S. A.**

Nome Comercial

Térmos ns. 518.894 a 518.900, de
1-12-61
Forteplast Indústria de Plásticos Refor-
çados S. A.
Rio de Janeiro

Forteplast

Classe 1

Substâncias e preparações químicas usa-
das na indústria

Classe 4

Substâncias de origem vegetal ou mine-
ral, em ruto ou parcialmente preparadas

Classe 8

Moldes de toda espécie, acessórios de
aparelhos elétricos

Classe 16

Caixas para água e de descarga mani-
lhões, vasos sanitários e suas guarnições,
azulejos, ladrilhos e telhas

Classe 20

Petrechos navais e aeronáuticos, inclu-
sive partes integrantes dos mesmos

Classe 21

Veículos e suas partes integrantes, ex-
ceto máquinas e motores

Classe 28

Artefatos e produtos acção de origem
vegetal e mineral e artefatos de substân-
cias químicas não incluídos em outras
classes

Térmo n.º 518.901, de 1-12-61
Oliveira S. A. - Indústria e Comércio
de Óleos Vegetais
Rio Grande do Sul

Boa Sorte

Indústria Brasileira

Classe 41
Óleos comestíveis
Térmo n.º 518.902, de 1-12-61

Oliveira S. A. - Indústria e Comércio
de Óleos Vegetais
Rio Grande do Sul

Ferropilha

Indústria Brasileira

Classe 41
Óleos comestíveis

Térmo n.º 518.903, de 1-12-61
"Ica" Indústria de Camas Automáticas
Ltda.
São Paulo

Super Balanço

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 40
Cadeiras e poltronas

Térmo n.º 518.904, de 1-12-61
Schütz Irmãos S. A. - Indústria de
Óleos Vegetais
Rio Grande do Sul



Classe 1
Artigos na classe

Térmo n.º 518.905, de 1-12-61
Braibanti do Brasil S. A. - Indústria
e Comércio
São Paulo

Micro

Indústria Brasileira
Classe 6

Térmo n.º 518.906, de 1-12-61
Antonio Gomes da Silva Netto
Rio de Janeiro

Nossa Bar Ltda.


Classe 41
Substâncias alimentícias

Térmo n.º 518.908, de 1-12-61
Statistical Tabulating Corporation
Estados Unidos da América

TASK FORCE

Classe 32
Publicações

Térmo n.º 518.909, de 1-12-61
Giddings & Lewis Machine Tool
Company
Estados Unidos da América



Classe 6
Artigos na classe

Térmo n.º 518.910, de 1-12-61
The Nestlé Company, Inc.
Estados Unidos da América

KIRMA

Classe 41
Artigos na classe

Térmo n.º 518.911, de 1-12-61
Indústria Nacional de Colas e Adesivos
Ltda.
Guanabara

INCAL-JATO

Classe 28
Adesivos para colar objetos de madeira,
papéis, cartolinas, papelões, couros e
panos

Térmo n.º 518.912, de 1-12-61
Ab Erland Ottosson
Suécia

**LIQUID
SPACIO**

Classe 17
Artigos na classe

Térmo n.º 518.913, de 1-12-1961
Diartes — Distribuidora de Artigos
Técnicos e Populares Ltda.
Guanabara

Diartes

Indústria Brasileira

Classe 10
Artigos na classe

Térmo n.º 518.914, de 1-12-1961
Comércio e Indústria Montése Ltda.
Minas Gerais



Classe 43
Água mineral natural e artificial, refrescos e refrigerantes sem álcool

Térmo n.º 518.916, de 1-12-1961
Laticínios Itapetinga Ltda.
Bahia

" **PEDRA AZUL** "

Indústria Brasileira

Classe 41
Queijo, manteiga, coalhada, requeijão, caseína, leite condensado e em pó, doces e balas em geral, demais artigos de laticínio

Térmo n.º 518.917, de 1-12-1961
Laticínios Itapetinga Ltda.
Bahia

" **DOURADINHA** "

Indústria Brasileira

Classe 41
Queijo, manteiga, coalhada, requeijão, caseína, leite condensado e em pó, doces e balas em geral, demais artigos de laticínio

Térmo n.º 518.918, de 1-12-1961
Laticínios Itapetinga Ltda.
Bahia

" **P E P O L A** "

Indústria Brasileira

Classe 41
Manteiga, leite em pó e condensado

Térmo n.º 518.919, de 1-12-1961
Predial Celta Ltda.
Minas Gerais

" **C E L T A** "

Indústria Brasileira

Classe 16
Construção, compra e venda de imóveis, incorporações e lançamentos de condomínios

Térmo n.º 518.920, de 1-12-1961
Wilton Carlos Scofield
Minas Gerais

" **C R I S T A L** "

Indústria Brasileira

Classe 41
Creme de milho, creme de arroz e fubá

Térmo n.º 518.921, de 1-12-1961
Castro & Nunes Ltda.
Minas Gerais

Classes: 1, 8, 17, 25, 33 e 38
Título de Estabelecimento

Térmo n.º 518.922, de 1-12-1961
Berva Ltda.
Minas Gerais

" **CUBA** "

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 42
Aguardente, amiz, amizeto, bagaceira, cerveja, conhaque, fernet, genebra, gengibre, gin, kirsch, kumel, licores, rum, vodka e whisky

Térmo n.º 518.923, de 1-12-1961
Distribuidora de Automóveis Ltda.
Minas Gerais

DISTRIBUIDORA DE

AUTOMOVEIS LTDA -

Nome Comercial

Térmo n.º 518.924, de 1-12-1961
José Wilson Coutinho
Minas Gerais



Classe 33
Sinal de propaganda

Térmo n.º 518.925, de 1-12-1961
Mobiliária Castelo Ltda.
Minas Gerais

**MOBILIADORA
CASTELO**

Classe 40
Título

Térmo n.º 518.926, de 1-12-1961
Newton Lins de Mello & Cia. Ltda.
Guanabara

Posto Central

Classes: 6 e 8
Artigos na classe

Térmo n.º 518.927, de 1-12-1961
Fábrica de Discos Rozenblit Ltda.
Pernambuco

**REI MOMO
EM CHÁ-CHÁ-CHÁ**

Classe 8
Disco gravado (Long Play)

Térmo n.º 518.928, de 1-12-1961
Fábrica de Discos Rozenblit Ltda.
Pernambuco

1930

Classe 8
Disco gravado (Long Play)

Térmo n.º 518.929, de 1-12-1961
Fábrica de Discos Rozenblit Ltda.
Pernambuco

1931

Classe 8
Disco gravado (Long Play)

Térmo n.º 518.930, de 1-12-1961
Fábrica de Discos Rozenblit Ltda.
Pernambuco

1932

Classe 8
Disco gravado (Long Play)

Térmo n.º 518.931, de 1-12-1961
Fábrica de Discos Rozenblit Ltda.
Pernambuco

1933

Classe 8
Disco gravado (Long Play)

Térmo n.º 518.932, de 1-12-1961
Fábrica de Discos Rozenblit Ltda.
Pernambuco

1934

Classe 8
Disco gravado (Long Play)

Térmo n.º 518.933, de 1-12-1961
Fábrica de Discos Rozenblit Ltda.
Pernambuco

1935

Classe 8
Disco gravado (Long Play)

Térmo n.º 518.934, de 1-12-61
Civia S. A. (Administração de Bens
Corretagens Incorporações)
Rio de Janeiro

EDIFICIO GUAIRA

Classe 35
Um prédio de apartamentos

Térmo n.º 518.935, de 1-12-61
Civia S. A. (Administração de Bens
Corretagens Incorporações)
Rio de Janeiro

**Conjunto Residencial
Parque Eduardo Guinle**

Classe 33
Um prédio de apartamentos

Térmo n.º 518.937, de 1-12-61
Goiaçap S. A. Construtores da Cidade
de Goiânia
Rio de Janeiro

**Goiaçap S. A. Construtores
da Cidade de Goiânia**

Nome Comercial

Térmo n.º 518.938, de 1-12-61
Goiaçap S. A. Construtores da Cidade
de Goiânia
Rio de Janeiro

GOIACAP

Classe 33
Urbanização; construção de imóveis;
investimentos; representação; planejamentos;
compra e venda de materiais

Térmo n.º 518.939, de 1-12-61
Antena Empresa Jornalística S. A.
Rio de Janeiro

Revista do Livro Eletrônico

Classe 32
Revistas, livros e publicações em geral

Térmo n.º 518.940, de 1-12-61
Representações Pégasus Ltda.
Rio de Janeiro

Representações Pégasus Ltda.

Nome Comercial

Térmo n.º 518.941, de 1-12-61
Representações Pégasus Ltda.
Rio de Janeiro



Classe 33
Representações; investimentos e plane-
jamentos

Térmo n.º 518.942, de 1-12-61
Representações São Miguel Ltda.
Rio Grande do Sul

São Miguel

Indústria Brasileira

Classe 36
Artigos na classe

Térmo n.º 518.943, de 1-12-61
Socir - Seguros e Representações
Ltda.
Guanabara

SOCIR - Seguros e Representações

Classe 33
Título de Estabelecimento

Térmos ns. 518.945 e 518.946, de
1-12-61
Indústria de Papéis de Arte José
Tscherkassky S. A.
São Paulo

Tecnoprint

Indústria Brasileira

Classe 32
Albuns, jornais, publicações em geral,
programas radiofônicos, programas te-
levisados, peças teatrais e cinemato-
gráficas, revistas

Classe 38
Artigos na classe

Térmo n.º 518.944, de 1-12-61
Socir - Seguros e Representações
Ltda.
Guanabara

Socir

Classe 50

Aplicativos, etiquetas, incorporação de
imóveis, impressos, negócios imobiliá-
rios, projetos, prospectos, recibos e pu-
blicações relacionadas com operações de
seguros


Térmo n.º 518.947, de 1-12-1961
Vizon Farmacêutica Ltda.
Guanabara

Aspicor

Classe 3

Um produto farmacêutico indicado no
tratamento do reumatismo e nevralgias


Térmo n.º 518.948, de 1-12-1961
Lourival Pereira Gonçalves
Bahia



Classe 41

Café torrado, moído e em grão

Térmo n.º 518.949, de 1-12-1961
Eduardo Bomes de Sousa
Bahia



Classe 41

Café torrado, moído e em grão

Térmo n.º 518.950, de 1-12-1961
Mappi do Brasil - Indústria
Farmacêutica Ltda.
Guanabara

Tranquilin

Classe 3

Um preparado farmacêutico indicado
como anedimicamento sedativo e
tranquilizante

Térmo n.º 518.951, de 1-12-1961
Laboratório do Cacau Lessa Ltda.
Minas Gerais

Espasmolessa

Classe 3

Um preparado farmacêutico indicado
como calmante

Térmo n.º 518.952, de 1-12-1961
Manuel Pessoa de Melo Farias
Guanabara

Edifício Saint-Tropez

Classe 33

Título

Térmo n.º 518.953, de 1-12-1961
Laboratório do Cacau Lessa Ltda.
Minas Gerais

Sulferrol

Classe 3

Um preparado farmacêutico indicado
como medicação antianêmica

Térmo n.º 518.954, de 1-12-1961
"ARIPA" - Comércio e Exportação
Limitada
Rio de Janeiro

« ARIPA » - Comércio e Exportação Ltda.

Nome Comercial

Térmo n.º 518.955, de 1-12-1961
Statistical Tabulating Corporation
Estados Unidos da América

STATISTICAL TABULATING

Classe 32

Publicações


Térmo n.º 518.959, de 1-12-1961
Ribeiro & Cia
Maranhão

Sete Flexa

Classe 41

Café em grão, moído, em pó e torrado


Térmo n.º 518.957, de 1-12-1961
Osmar Barbosa
Guanabara



Classe 8

Discos gravados

Térmo n.º 518.958, de 1-12-1961
Osmar Barbosa
Guanabara



Classe 8

Discos gravados

Térmo n.º 518.962, de 4-12-61
Lenita Bolsas Magazine Limitada
São Paulo

LENITA Ind. Brasileira

Classe 35

Areigos na classe

Térmo n.º 518.963, de 4-12-61
Farmacia Droga Lar Limitada
São Paulo

L A R Ind. Brasileira

Classe 50

Areigos na classe

Térmo n.º 518.694, de 4-12-61
Auto Posto Cinco Estrelas Limitada
São Paulo

5 ESTRELAS Ind. Brasileira

Classe 50

Areigos na classe

Térmo n.º 518.965, de 4-12-61
Pastelaria Sul America Limitada
São Paulo

SUL AMERICA Ind. Brasileira

Classe 41

Artigos na classe

Térmo n.º 518.966, de 4-12-61
Galvanoplastia Heman Limitada
São Paulo

HEMAN Ind. Brasileira

Classe 1

Artigos na classe

Térmo n.º 518.967, de 4-12-61
Roberto Belli
São Paulo

AMERICAN BEBEDOURO Ind. Brasileira

Classe 11

Artigos na classe

Térmo n.º 518.668, de 4-12-61
Carlos Masip Fontante
São Paulo

DEKE-MATIC Ind. Brasileira

Classe 6

Artigos na classe

Térmo n.º 518.969, de 4-12-61
Messias Antonio da Silva
São Paulo

LABORATORIA IN'S

Classe 33

Artigos na classe

Térmo nº 518.970, de 4-12-61
Antonieta Mourão de Souza
São Paulo.

SIMANS
Ind. Brasileira
Classe 5
Artigos na classe

Térmo nº 518.972, de 4-12-61
José Paulo da Silveira
São Paulo

OFICINA MECANICA SILVEIRA

Classes: 6 — 33 — 21
Artigos na classe

Térmo nº 518.973, de 4-12-61
Retificadora "Brasileira" Limitada
São Paulo

BRASILEIRA
Classe 21
Artigos na classe

Térmo nº 518.974, de 4-12-61
Impressora Speediflex Moore S. A.
São Paulo

SPEEDIFLEX MOORE
Indústria Brasileira

Classe 50
Artigos na classe

Térmo nº 518.975, de 4-12-61
Expambox, Indústria Metalúrgica Ltda.
São Paulo

EXPAMBOX
Indústria Brasileira

Classe 11
Artigos na classe

Térmo nº 518.976, de 4-12-61
Ultrafone Eletrônica e Telefonia Ltda.
São Paulo

ULTRAFONE
IND. BRASILEIRA

Classe 8
Artigos na classe

Térmo nº 518.977, de 4-12-61
Sociedade Pecuária "Alta Paulista" Limitada
São Paulo

ALTA PAULISTA
Ind. Brasileira
Classe 41
Artigos na classe

Térmo nº 518.978, de 4-12-61
Expresso "Das Arcadas" Limitada
São Paulo

DAS ARCADAS

Classe 50
Artigos na classe

Térmo nº 518.979, de 4-12-61
Dynamatic S. A., Indústria e Comércio
São Paulo

DYNAMATIC S/A.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Nome Comercial

Térmo nº 518.980, de 4-12-61
Rosolino Pereira Lima
São Paulo

Classe 3
Titulo

Térmo nº 518.981, de 4-12-61
Distritadora de Louças do "ABC" Limitada
São Paulo

A.B.C.
Ind. Brasileira
Classe 15
Artigos na classe

Térmo nº 518.982, de 4-12-61
Giulio Cesare Merlo
São Paulo

MERLO
Ind. Brasileira

Classe 42
Artigos na classe

Térmo nº 518.983, de 4-12-61
"Perfibras", Indústria e Comércio de
Perfilados de Ferro Limitada
São Paulo

PERFIBRAS
IND. BRASILEIRA

Classe 5
Artigos na classe

Térmo nº 518.984, de 4-12-61
Indutrocina, Cápuinas Eletrônicas Industriais Limitada
São Paulo

INDUTRONICA
Ind. Brasileira
Classe 8
Artigos na classe

Térmo nº 518.986, de 4-12-61
Hans Gert Israel Kornblum
São Paulo

ROMETA
IND. BRASILEIRA

Classe 36
Artigos na classe

Térmo nº 518.987, de 4-12-61
Risel S. A., Comércio e Indústria
São Paulo

R I S E L

Indústria Brasileira

Classe 6
Artigos na classe

Térmo nº 518.988, de 4-12-61
Posto e Garagem Flordeliso Limitada
São Paulo

FLORDELISIO

Indústria Brasileira

Classe 47
Artigos na classe

Térmo nº 518.989, de 4-12-61
Maderreira "Grauna" Limitada
São Paulo

GRAUNA
IND. BRASILEIRA

Classe 4
Artigos na classe

Térmo nº 518.991, de 4-12-61
Maclin, Caldeiraria e Montagens Industriais Limitada
São Paulo

MACLIN
IND. BRASILEIRA

Classe 6
Artigos na classe

Térmo nº 518.992, de 4-12-61
"Icrol" Indústria e Comércio de Resíduos Orgânicos Limitada
São Paulo

IKROL
IND. BRASILEIRA

Classe 4
Artigos na classe

Térmo nº 518.993, de 4-12-61
Elza Romano
São Paulo

TAL
Ind. Brasileira

Classe 41
Artigos na classe

Térmo nº 518.994, de 4-12-61
David Rodrigues Alfredo
Paraná

YSINA CAFFEEIRA MARINGÁ
Ind. Brasileira

Classe 41
Artigos na classe

Térmo nº 518.995, de 4-12-61
Lucky, Assistência Técnica e Comércio de Aparelhos Elétricos Limitada
São Paulo

LUCKY
Ind. Brasileira

Classe 8
Artigos na classe

Térmo nº 518.996, de 4-12-61
Remação Gomes da Silva Pereira
São Paulo

TÉCNICA-COMTARTY ALVORADA

Classe 33
Titulo

Térmo nº 518.997, de 4-12-61
Indústria e Comércio de Sacos de Papel Preferida Limitada
São Paulo

PREFERIDA
IND. BRASILEIRA

Classe 38
Artigos na classe

Térmo nº 518.998, de 4-12-61
Indústria de Móveis "Capri" Limitada
São Paulo

CAPRI
Ind. Brasileira
Classe 40
Artigos na classe

Térmo nº 518.999, de 4-12-61
"Diana" Cinematográfica Limitada
São Paulo

DIANA
Ind. Brasileira
Classe 8
Artigos na classe

Térmo nº 519.000, de 4-12-61
Deposito de Bebidas "Do Minho" Limitada
São Paulo

DO MINHO
Ind. Brasileira
Classe 42
Artigos na classe

Térmo nº 519.001, de 4-12-61
Sociedade Beneficente "Imperial" Limitada
São Paulo

IMPERIAL
Ind. Brasileira
Classe 50
Artigos na classe

Térmo nº 519.002, de 4-12-61
Laercio Aguilhar Sant'Anna
São Paulo

CAFÉ SIMBA
Ind. Brasileira
Classe 41
Artigos na classe

Térmo nº 519.003, de 4-12-61
"Trevo", Distribuidora de Pneus Ltda.
São Paulo

TREVO
Ind. Brasileira
Classe 39
Artigos na classe

Térmo nº 519.005, de 4-12-61
Representações e Comissões "ABC" Limitada
São Paulo

A.B.C.
Ind. Brasileira
Classe 21
Artigos na classe