

# ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

## DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO III

ANO XX — N.º 105

CAPITAL FEDERAL

TERÇA-FEIRA, 5 DE JUNHO DE 1962

### DEPARTAMENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

#### Expediente do Diretor Geral

Dia 29 de maio de 1962

##### *Prorrogação de título*

N.º 440.261 — Empresa União de Transportes — Empresa União de Transportes S.A. — Classe 33 — Prorroga-se o registro.

##### *Exigência*

N.º 392.382 — Eucatex S.A. Indústria e Comércio — Apresente novos exemplares e novo clichê fazendo constar neste último a designação expressiva de fantasia.

#### Divisão de Patentes

##### EXPEDIENTE DO DIRETOR

Dia 29 de maio de 1962

##### *Notificação*

Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei n.º 4.048, de 29-12-61 e mais dez dias — para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernente à expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de sessenta dias — na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial

##### *Privilégios de invenção deferidos*

N.º 78.286 — Composições hemostáticas e método — Johnson & Johnson.

N.º 91.656 — Sistema de acionamento de objetos ou aparelhos — George Bauzer.

N.º 91.666 — Recuperação do acetona pura — Hercules Powder Co.

N.º 94.862 — Pulverizador de compressão — H. D. Hudson Manufacturing Co.

N.º 94.872 — Espremedor de frutas cítricas — Lejb Szulc.

N.º 95.342 — Dispositivo luminoso para propaganda — Mock & Lomitzer.

N.º 95.662 — Processo para a ligação de substâncias vulcanizáveis por exemplo a base de borracha natural ou sintética entre si ou com outros materiais de várias naturezas e as estruturas resultantes — Pirelli Società per Azioni.

### REVISTA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

N.º 95.672 — Processo e aparelho para melhorar a estabilidade dimensional de fibras obtidas de polímeros elevados cristalizáveis — Montecatini Società per l'Industria Mineraria e Chimica.

N.º 96.342 — Aparelho para tirar o mel do café despulpado — Nicolino Guimarães Moreira.

N.º 96.422 — Pulseira de fecho automático para relógio — Wilhelm Kolb.

N.º 98.382 — Uma nova máquina para colher café — Thomas Terry Grace.

N.º 99.323 — Aperfeiçoamentos em ou relativos a fios e tecidos — Montecatini Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica.

N.º 100.022 — Processo para a obtenção de agente praguicidas — C. H. Boehrin Sohn.

N.º 100.772 — Dispositivo para conservar determinada velocidade de veículos automotores — Willy Herrmann.

N.º 101.112 — Aperfeiçoamento introduzido em novo extrator de bucha — Vicente Garcia Llonens.

N.º 101.792 — Aperfeiçoamentos em anéis de máquinas têxteis de fiação em anel duplicação ou torção — T. M. M. Research Limited.

N.º 102.192 — Processo de preparar composições tripsino antibióticas — Richardson Merrell Inc.

N.º 103.582 — Dispositivos distribuidores — The Gillette Co.

N.º 103.842 — Processo de produzir derivados de difenil amina até agora desconhecidos substituídos na posição M de um resto fenílico — San-doz S.A.

N.º 104.056 — Aperfeiçoamentos em e relativos a passadeiras do sistema de pressão com exaustor conjugadas a pequena caldeira de aquecimento elétrico — Máquinas Sto. André Isshiki & Cia.

N.º 104.212 — Composições de película de poli-óxido com propriedades aperfeiçoadas de resistência e pregosidade — Union Carbide Corp.

N.º 104.502 — Nova alça para bolas, pastas e congêneres — Teleunio S.A. Indústria de Rádios e Televisão.

N.º 104.532 — Aperfeiçoamento em método de preparação de material magnético de grão orientado — General Electric Co.

N.º 105.112 — Aperfeiçoamento em limpador de vácuo de estágio simples — General Electric Co.

N.º 105.612 — Aperfeiçoamentos em ou relativos a bombas flutuantes para elevação de água — Pedro Lombardi e Carlos Schöber.

N.º 105.692 — Aperfeiçoamentos em bombas alternativas autogeradoras especialmente para a injeção de combustível nos motores — Pierre Etienne Bessiere.

N.º 106.698 — Aperfeiçoamentos em braço fono reprodutor — Hélio Taques Bittencourt.

N.º 106.742 — Mancal de agulhas com porta agulhas — Industriewerk Schaeffler Chg.

N.º 125.512 — Objetos e método de obter objetos isolantes térmicos e acústicos estreitos reforçados com espaços de baixa pressão — Wladyslaw Diamand.

N.º 67.591 — Marcador e carimbador a gasolina — Gelio Cabral de Castro (Republicado).

N.º 96.148 — Novo tipo de máquina de barbear — Miguel Sapag e Rafael Cappiello (Republicado).

N.º 98.861 — Aperfeiçoamentos em dispositivos de leitura de balanço computadora — The Hobart Manufacturing Co. (Republicado).

N.º 104.711 — Processo de purificação — Chas Pfizer & Co. Inc. (Republicado).

N.º 105.401 — Aperfeiçoamentos em ou relativos a instrumentos de escrita esferográficos — Tallon Limited (Republicado).

##### *Desenho ou modelo industrial deferido*

N.º 118.682 — Novo e original desenho ornamental para tecidos — S.A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo.

N.º 127.110 — Peça ornamental para construções civis — Reo Rex do Brasil Ltda.

N.º 127.322 — Novo e original desenho ornamental para tecidos — S.A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo.

##### *Modelo de utilidade deferido*

N.º 92.076 — Novo abanador para café e outros — Angelo Gazzoti.

N.º 94.442 — Dispositivo para roletes — Remso Vitali.

N.º 94.712 — Um novo modelo de expositor de preços — Juan Casanovas Via e Jaime Vila Roca.

N.º 95.470 — Resistência elétrica destinada em especial a evitar a condensação de humidade contra as paredes externas de geladeiras e similares — Templetic Industrial e Comercial Ltda.

N.º 98.130 — Um novo modelo de escova portátil para roupa — João Costa Junior e Juvenal Costa de Oliveira Filho.

N.º 98.814 — Novo modelo de chuveiro elétrico — Francesco Carinci.

N.º 102.202 — Nova poltrona anatômica — Ferrogalvano Ltda.

N.º 102.262 — Novo modelo de brinquedo — Fábrica de Brinquedos Pinguim Ltda.

N.º 105.602 — Dispositivo auxiliar para a troca de modas em veículos em geral — Dr. Walfredo Rebello de Albuquerque Cavalcanti.

N.º 105.602 — Dispositivo auxiliar para a troca de rodas em veículos em geral — Dr. Walfredo Rebello de Albuquerque Cavalcanti.

N.º 105.853 — Motor a dois tempos a bomba distribuidora — Mauro Pistolesi.

N.º 109.045 — Novo tipo de esquadreadeira e lixadeira elétrica portátil — João Bispo Moreira.

N.º 106.522 — Novas disposições construtivas em carrinhos porta aspiradores de pó — Brinquedos Bandeirantes S.A.

N.º 82.975 — Um estojo particularmente para meias — Jorge C. do Amaral & Cia. Ltda. (Republicado por ter sido no D. Oficial de 25-5-52 como indeferido).

N.º 87.932 — Novo interruptor elétrico — Indústrias Plásticas e Eletro Mecânicas Panam Ltda.

N.º 92.828 — Um novo modelo de aparelho brinquedo de televisão para projeções cinematográficas — Francisco Adriano (Republicado).

N.º 93.813 — Original disposição no revestimento e apresentação de quadros, painéis, tabelas e similares — Salvador Cutolo Gaetano.

N.º 94.711 — Um novo modelo de expositor de preços — Juan Casanovas Via e Jaime Vila Roca.

##### *Privilégios de invenção indeferidos*

N.º 89.938 — Novo processo de fabricação de solados de calçados em geral — Comércio e Indústria Cial Ltda.

N.º 95.205 — Viga trilegada de aço redondo — Otmar Nerath.

N.º 95.366 — Aperfeiçoamentos em receptores de rádio — Inelbras Indústria Eletrônica Brasileira Ltda.

N.º 102.276 — Aperfeiçoamentos em roletes ou cilindros para des-

— As Repartições Públicas deverão remeter o expediente destinado à publicação nos jornais, diariamente, até às 15 horas, exceto aos sábados, quando deverão fazê-lo até às 13,30 horas.

— As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das 9 às 17,30 horas, no máximo até 72 horas após a saída dos órgãos oficiais.

— Os originais deverão ser dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.

— Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poderão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.

— As assinaturas vencidas poderão ser suspensas sem aviso prévio.

Para facilitar aos assinantes a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na

## EXPEDIENTE

### DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

DIRETOR-GERAL

ALBERTO DE BRITO PEREIRA

CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES  
MURILO FERREIRA ALVES

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO  
MAURO MONTEIRO

### DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO III

Seção de publicidade do expediente do Departamento  
Nacional de Propriedade Industrial do Ministério  
da Indústria e Comércio

Impresso nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional

### ASSINATURAS

#### REPARTIÇÕES E PARTICULARES

##### Capital e Interior:

Semestre . . . Cr\$ 600,00  
Ano . . . . . Cr\$ 1.200,00

##### Exterior:

Ano . . . . . Cr\$ 1.300,00

#### FUNCIONÁRIOS

##### Capital e Interior:

Semestre . . . Cr\$ 450,00  
Ano . . . . . Cr\$ 900,00

##### Exterior:

Ano . . . . . Cr\$ 1.000,00

parte superior do endereço não impressos o número do talão de registro, o mês e o ano em que findará.

A fim de evitar solução de

continuidade no recebimento dos jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva renovação com antecedência mínima, de trinta (30) dias.

— As Repartições Públicas cingir-se-ão às assinaturas anuais renovadas até 28 de fevereiro de cada ano e às iniciadas, em qualquer época, pelos órgãos competentes.

— A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto à sua aplicação, solicitamos usem os interessados preferencialmente cheque ou vale postal, emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.

— Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se fornecerão aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.

— O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar esta condição no ato da assinatura.

— O custo de cada exemplar atrasado dos órgãos oficiais será, na venda avulsa, acrescido de Cr\$ 0,50, se do mesmo ano, e de Cr\$ 1,00, por ano decorrido.

cascadores de arrôis — Antônio Zaccarias, Amalio Zaccaria, Pedro Zaccaria, Carlos Zaccaria e José Zaccaria.

N.º 103.802 — Aperfeiçoamento na fabricação de travessieiros de borracha — Vulcan Artefatos de Borracha S.A.

N.º 103.881 — Aperfeiçoamentos em pistões de motores a explosão e processo de fabricação — Salvatore Grilli.

N.º 117.992 — Um novo portico de concreto armado ou protendido para linhas de alta tensão providos articulações na cruzeta — Jean Baptista Deffense.

#### MODELO DE UTILIDADE INDEFERIDO

N.º 95.922 — Novo modelo quebra jato para torneiras e chuveiros — Eloy Schwart.

N.º 99.942 — Novas e práticas disposições construtivas em carrinhos para geladeiras e similares — Edmo Andrade.

N.º 102.130 — Um novo tipo de funil vasador para recipientes metálicos — Antônio Zaccaria.

N.º 106.806 — Berço Portátil — Oswaldo Jazra.

N.º 107.582 — Uma cama retrátil para cabines de caminhão — Francisco Simões Florio.

#### DESENHO OU MODELO INDUSTRIAL INDEFERIDOS

N.º 88.958 — Novo modelo de puxador para móveis em geral — Indústria de Móveis de Aço Andes Limitada.

N.º 102.905 — Novo modelo de comando de registro — Metalúrgica Albion S.A.

N.º 117.162 — Novo e original modelo de sapatinho para bebês

— Nenê Confecções Infantis Limitada.

N.º 122.772 — Novo tipo de braceadeira para armas de caça — Hajime Ota Italma S.A. Indústria do Mobiliário.

#### DESISTÊNCIA DE PROCESSO

Juan Bikkesbakker — (decuara a desistência do termo 95.733 privilégio de invenção para "Novo tipo de mesa com tábua extensível") — Anote-se a desistência e archive-se o processo.

#### EXIGÊNCIAS

N.º 98.414 — Ernest Josef Lamberg.

N.º 94.353 — Continental Can Co. Ltda.

N.º 101.854 — Noma Bites Inc.

N.º 83.765 — Miguel Liberio Gratacos.

N.º 94.595 — Rohm & Haas Co.

N.º 95.105 — Chas Pfizer & Co. Inc.

N.º 101.844 — Soquipa Soc. Química Paulista Limitada.

N.º 109.111 — The Firestone Tire & Rubber Co.

N.º 130.565 — Joaquim Reis de Souza.

N.º 130.580 — Moplast Moldagem de Plásticos Limitada.

N.º 61.986 — Alcebiades Emilio Barbosa.

N.º 91.521 — Armando Augusta de Campos.

N.º 93.616 — Osaka Machine Mfg. Co. Limitada.

N.º 94.474 — Bortollo Xotta e Ernesto Platper.

N.º 97.066 — Antônio Soutinho Daudt.

N.º 98.756 — Indústria Ferrame Limitada.

N.º 98.756 — Indústria Ferrame Limitada.

N.º 101.106 — Rio Tinto Management Services Limited.

N.º 101.516 — Montecatini Società Generale Per L'Industria Mineraria e Chimica.

N.º 101.956 — Compagnie Française Des Matieres Colorantes.

N.º 102.176 — Lepetit S.p.A.

N.º 103.196 — Montecatini Società Generale Per L'Industria Mineraria e Chimica.

N.º 108.442 — American Cyanamid Co.

N.º 119.843 — Antenor Gonçalves.

N.º 129.312 — Plácido Gino Cesare Ratti.

N.º 58.614 — Salvador Volpini.

N.º 93.816 — Cesare Augusto Tartaglia.

N.º 98.066 — E. I. Du Pont De Nemours And Co.

N.º 124.575 — Sarmi S.A. Soc. D'Applications de Recherche Minieres Et Industrielles.

N.º 91.466 — Libbey Owens Ford Glass Co. — Satisfaca as exigências.

#### DIVERSOS

N.º 86.373 — Lepetit S.P.A. — Arquite-se.

N.º 101.622 — José Rodrigues de Moraes Junior — Arquite-se.

N.º 118.722 — José Koscianski — Arquite-se.

N.º 127.212 — Antônio Boer — Arquite-se.

N.º 127.225 — Duval de Oliveira Velho Filho — Arquite-se.

N.º 127.242 — James I. Skolnik — Arquite-se.

N.º 127.770 — Metalúrgica Alfa S.A. Comercial Industrial e Importadora — Arquite-se.

N.º 127.421 — Carlos Arrigo Muggiati — Arquite-se.

N.º 112.858 — Tetsuo Miyaschlma Takachara e Armaro Ienaga — Arquite-se.

#### Divisão de Marcas

#### EXPEDIENTE DO DIRETOR

Rio, 29 de maio de 1962.

#### NOTIFICAÇÃO

Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei n.º 4.048 de 29 de dezembro de 1961 e mais DEZ DIAS — para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento a fim, de efetuarem o pagamento da taxa final concernentes a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de SESENTA DIAS — na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.

#### MARCAS DEFERIDAS

1.º — 252.786 — Boheringer — classe 3 de C. F. Boheringer & Soehne G.M.B.H. sem direito ao uso exclusivo Dae Mannheim, indicativo do local de procedência e de 1859, indicativo de ano.

N.º 359.371 — Goyana Plásticos Estruturas — classe 17 de Indústrias Brasileiras de Matérias Plásticas S.A. — sem direito ao uso exclusivo da expressão — Plásticos Estruturais.

N.º 369.226 — Melodia — classe Limitada — com exclusão de Alfanges e Ferros Comuns a Carvão.

N.º 369.923 — Centro de Propaganda — classe 32 — de Milton José Brescia.

N.º 379.008 — Linoplex — classe 3 de Química Farmacêutica Maurício Villela S.A.

**INSIGNIA COMERCIAL DEFERIDA**

N.º 366.133 — E.I.T.L. — Empresa Imperial de Transportes Limitada — classe 33 de Empresa Imperial de Transportes Limitada, de acordo com o artigo 114 do Código.

**SINAL DE PROPAGANDA DEFERIDA**

N.º 331.236 — O que será T.D. vantagoso sensacionais — classe 36 — de Mundo Colegial Limitada, de acordo com o artigo 121 do Código.

**RESTAURAÇÃO DE MARCAS**

N.º 362.948 — Vibração — classe 23 de Tecidos Arruda Silva S.A. — Concedo a restauração.

N.º 364.284 — Barão — classe 40 de Barão Indústria e Comércio Limitada — Concedo a restauração.

N.º 365.441 — Laika — classe 8 de Paulo Jorge de M. Moreira — Concedo a restauração, menos para máquinas de cortar e moer legumes e carne.

N.º 372.763 — Papelisa — classe 38 de Papelisa Comércio e Indústria de Artefatos de Papéis Limitada — Concedo a restauração menos para mata-borrão.

N.º 371.491 — Borup — classe 31 de Borup — Rôlhas Metálicas S.A. — Concedo a restauração.

**EXPRESSÃO DE PROPAGANDA RESTAURADA**

N.º 369.173 — Balada Aymoré — classe 41 de Biscoitos Aymoré Limitada — Concedo a restauração.

**RESTAURAÇÃO DE TÍTULO DE ESTABELECIMENTO**

N.º 270.770 — Retifica Brasil — classe 21 de Retifica Brasil Limitada — Concedo a restauração.

**MARCAS INDEFERIDAS**

**Términos:**

N.º 286.292 — Flo Master — classe 17 de The Esterbrook Pen Company — em face do registro 184.365.

N.º 355.262 — Marimé — classe 41 de Marcelino Afonso Reis — em face do registro 161.684.

N.º 355.651 — Carapau — classe 42 de — F. D'Almeida E Souza.

N.º 355.661 — Aerosol — classe 14 de Embalagens Aerosol do Brasil S.A. — em face do artigo 95 número 5 e 10 do Código.

N.º 371.356 — Vig o Mix — classe 41 de Avicultura, Lavoura e Pecuária A. L.P. Limitada — em face do artigo 91, 95 número 17 do Código.

**EXPRESSÃO DE PROPAGANDA INDEFERIDA**

N.º 325.098 — Bier a Camisa Padro — classe 36 — de Bier, Ullmann & Companhia Limitada — em face do registro 202.292.

N.º 353.020 — Na festa Fassouquinha Paulista presente, toda garotada contente — classe 41 de Alberto Gemayel — em face do registro 233.866.

**EXIGÊNCIAS**

Daimler Benz Aktiengesellschaft — no pedido de apostila na marca número 251.706 — Cumpra a exigência.

N.º 299.461 — Jansen S.A. Decoraciones Y Muebles — Cumpra a exigência.

**DIVERSOS**

N.º 338.675 — Sherwin Williams do Brasil S.A. Tintas e Vernizes — Prossiga-se no andamento do processo.

N.º 343.510 — Companhia Brasileira de Leite e Café Solúvel Lei Caf. — Aguarde-se.

N.º 375.761 — Moinho Santa Rosa Limitada — Aguarde-se.

N.º 375.763 — Moinho Santa Rosa Limitada — Aguarde-se.

N.º 406.344 — Comar & Cie. — Nada há que deferir eis que o registro 110.202 já foi prorrogado pelo registro 241.833 que seta em plena vigência. Isto posto arquive-se definitivamente o presente processo.

**EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE PESQUISAS**

Dia 29 de maio de 1962

**NOTIFICAÇÃO**

Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei n.º 4.048 de 29-12-61 e mais Dez dias — para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, foram notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento a fim, de efetuarem o pagamento da taxa final concernentes a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de sessenta dias — na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.

**MARCA DEFERIDA**

N.º 361.332 — Tri Metal — Fundação Industrial Auto Técnica Fiat Limitada — Classe 11.

N.º 363.148 — Pravaz — Pravaz Recordati Laboratórios S.A. — Classe 10.

N.º 375.918 — Monte Alegre — Carino & Rabello Ltda. — Classe 3.

N.º 383.011 — Cavaleiro da Noite — The Sydney Ross Co. — Classe 32.

N.º 383.014 — Asapen — Winthrop Products Inc. — Classe 3.

**EXIGENCIA**

N.º 380.858 — Comp. Fiduciária Brasileira — Satisfaga exigência.

**EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE PRORROGAÇÃO**

Rio, 29 de maio de 1962

**Prorrogação de registros**

**Términos:**

N.º 499.221 — Climax — Classe 3 — De Isnard & Cia. S.A. — Comércio e Indústria.

N.º 05.793 — Nazareth — Classe 43 — De Águas Nazareth Ltda.

N.º 526.069 — Influido — Classe 3 — De Weleda A.G.

N.º 526.070 — Weleda — Classe 3 — De Weleda A.G.

N.º 529.784 — Jovigold — Classe 3 — De Laboratório Brasileiro de Medicamentos Ltda. — Retificando-se a data para 17 de maio de 1962.

N.º 537.638 — Flex — Oloc — Classe 11 — De Spring Unit Development Company, com averbação do

contrato de exploração a favor de Armações de Aço Probel S.A.

Título de estabelecimento prorrogado N.º 498.925 — Oficina Rolando — Classes 21 e 33 — De Castino & Cia. Limitada.

N.º 527.685 — Transportadora Continental — Classe 33 — De Getaldino Drumond.

**Divisão Jurídica**

**EXPEDIENTE DO DIRETOR**

Rio, 29 de maio de 1962

**Uso autorizado de marca**

Artigo 147 — Parágrafo 1.º e 2.º do Código da Propriedade Industrial

Por despacho do Sr. Diretor da Divisão Jurídica, foi mandado averbar o contrato de exploração da marca Fôrmica — registrada sob n.º 130.982 — constante do clichê abaixo, de propriedade de Fôrmica Corporation — estabelecido nos Estados Unidos da América do Norte e em favor de Fôrmica Plásticos S.A. estabelecidos no Brasil. Averbe-se o contrato de exploração.



Proprietária  
FORMICA CORPORATION.

Licenciada  
FORMICA PLÁSTICOS S.A.

Por despacho do Sr. Diretor da Divisão Jurídica, foi mandado averbar o contrato de exploração da marca Sanderman — n.º 239.771 constante do clichê abaixo, de propriedade de Geo. G. Sanderman, Sons & Co. Inc., estabelecido em Londres — Inglaterra, e em favor de Sanderman & Sons Limited, estabelecido na Escócia. Averbe-se o contrato de exploração.



Proprietária  
Geo. G. SANDERMAN, SONS & CO. LTD.  
Licenciada  
SANDERMAN & SONS LIMITED

Por despacho do Sr. Diretor da Divisão Jurídica, foi mandado averbar o contrato de exploração da marca Endothal — registrada sob n.º 171.367 — constante do clichê abaixo, de propriedade de The Pennsylvania Salt Manufacturing Company — estabelecido nos Estados Unidos da América do Norte e em favor de Pennsalt International Corporation Western Hemisphere — estabelecido nos Estados Unidos. Averbe-se o contrato de exploração.

**ENDOTHAL**

Proprietária  
THE PENNSYLVANIA SALT MANUFACTURING COMPANY  
Licenciada  
PENNSALT INTERNATIONAL CORPORATION WESTERN HEMISPHERE

Por despacho do Sr. Diretor da Divisão Jurídica, foi mandado averbar o

contrato de exploração da marca Café Society — registrada sob n.º 199.348 — constante do clichê abaixo, de propriedade de Max Factor & Co. — estabelecido nos Estados Unidos da América do Norte e em favor de Max Factor do Brasil S.A. Produtos Cosméticos — estabelecido no Brasil. Averbe-se o contrato de exploração.

**CAFÉ SOCIETY**

Proprietária  
MAX FACTOR & CO.  
Licenciada  
MAX FACTOR DO BRASIL  
PRODUTOS COSMÉTICOS

Por despacho do Sr. Diretor da Divisão Jurídica foi mandado averbar o contrato de exploração da marca Pan Stik — registrada sob n.º 126.555 — constante do clichê abaixo, de propriedade de Max Factor & Co. — estabelecido nos Estados Unidos da América do Norte e em favor de Max Factor do Brasil S.A. — Produtos Cosméticos estabelecido no Brasil. Averbe-se o contrato de exploração.

**PAN-STIK**

Proprietária  
MAX FACTOR & CO.  
Licenciada  
MAX FACTOR DO BRASIL  
PRODUTOS COSMÉTICOS

Por despacho do Sr. Diretor da Divisão Jurídica, foi mandado averbar o contrato de exploração da marca Max Factor — registrada sob n.º 116.823 — constante do clichê abaixo, de propriedade de Max Factor & Co. — estabelecido nos Estados Unidos da América e em favor de Max Factor do Brasil S.A. Produtos Cosméticos estabelecido no Brasil. Averbe-se o contrato de exploração.



Proprietária  
MAX FACTOR & CO.  
Licenciada  
MAX FACTOR DO BRASIL  
PRODUTOS COSMÉTICOS

Por despacho do Senhor Diretor da Divisão Jurídica, foi mandado averbar o contrato de exploração da marca Hollywood, registrada sob n.º 156.398, constante do clichê abaixo, de propriedade de Max Factor & Co., estabelecido nos Estados Unidos da América do Norte e em favor de Max Factor do Brasil S.A. Produtos Cosméticos,

estabelecido no Brasil. — Averte-se o contrato de exploração.



Proprietaria  
MAX FACTOR & CO.  
Licenciada  
MAX FACTOR DO BRASIL  
PRODUTOS COSMETICOS

Por despacho do Senhor Diretor da Divisão Jurídica, foi mandado averbar o contrato de exploração da marca Pan Caker, registrada sob n.º 167.776, constante do clichê abaixo, de propriedade de Max Factor & Co., estabelecido nos Estados Unidos da América do Norte e em favor de Max Factor do Brasil S.A. Produtos Cosméticos, estabelecido no Brasil. — Averte-se o contrato de exploração.

**PAN-CAKE**

Proprietaria  
MAX FACTOR & CO.  
Licenciada  
MAX FACTOR DO BRASIL  
PRODUTOS COSMETICOS

Por despacho do Senhor Diretor da Divisão Jurídica, foi mandado averbar o contrato de exploração da marca Max Factor Hollywood, registrada sob n.º 175.468, de propriedade de Max Factor & Co., estabelecido nos Estados Unidos da América do Norte e em favor de Max Factor do Brasil Sociedade Anônima Produtos Cosméticos, estabelecido no Brasil. — Averte-se o contrato de exploração.

**MaxFactor**  
**HOLLYWOOD**

Proprietaria  
MAX FACTOR & CO.  
Licenciada  
MAX FACTOR DO BRASIL  
PRODUTOS COSMETICOS

Por despacho do Senhor Diretor da Divisão Jurídica, foi mandado averbar o contrato de exploração da marca Fígura de Máscara de Fantasia, registrada sob n.º 179.511, constante do clichê abaixo de propriedade de Max Factor & Co., estabelecido nos Estados Unidos da América do Norte e em favor de Max Factor do Brasil S.A. Produtos Cosméticos, estabelecido no Brasil. — Averte-se o contrato de exploração.



Proprietaria  
MAX FACTOR & CO.  
Licenciada  
MAX FACTOR DO BRASIL  
PRODUTOS COSMETICOS

Por despacho do Senhor Diretor da Divisão Jurídica, foi mandado averbar

o contrato de exploração da marca Creme Puff, registrada sob n.º 182.110, constante do clichê abaixo de propriedade de Max Factor & Co., estabelecido nos Estados Unidos da América do Norte e em favor de Max Factor do Brasil S.A. Produtos Cosméticos, estabelecido no Brasil. — Averte-se o contrato de exploração.

**Creme Puff**

Proprietaria  
MAX FACTOR & CO.  
Licenciada  
MAX FACTOR DO BRASIL  
PRODUTOS COSMETICOS

Por despacho do Senhor Diretor da Divisão Jurídica, foi mandado averbar o contrato de exploração da marca Hi-fi registrada sob n.º 195.628, constante do clichê abaixo, de propriedade de Max Factor & Co., estabelecido nos Estados Unidos da América do Norte e em favor de Max Factor do Brasil Sociedade Anônima Produtos Cosméticos, estabelecido no Brasil. — Averte-se o contrato de exploração.

**HI-FI**

Proprietaria  
MAX FACTOR & CO.  
Licenciada  
MAX FACTOR DO BRASIL  
PRODUTOS COSMETICOS

Por despacho do Senhor Diretor da Divisão Jurídica, foi mandado averbar o contrato de exploração da marca Dernier Cri registrada sob n.º 198.485, constante do clichê abaixo de propriedade de Max Factor & Co., estabelecido nos Estados Unidos da América do Norte e em favor de Max Factor do Brasil S.A. Produtos Cosméticos, estabelecido no Brasil. — Averte-se o contrato de exploração.

**DERNIER CRI**

Proprietaria  
MAX FACTOR & CO.  
Licenciada  
MAX FACTOR DO BRASIL  
PRODUTOS COSMETICOS

Por despacho do Senhor Diretor da Divisão Jurídica, foi mandado averbar o contrato de exploração da marca Max Factor Secret Key (Chave Secreta), registrada sob n.º 207.252, constante do clichê abaixo, de propriedade de Max Factor do Brasil S.A. Produtos Cosméticos, estabelecido no Brasil.

— Averte-se o contrato de exploração.

**MaxFactor**  
**SECRET/KEY**  
**CHAVE SECRETA**

Proprietaria  
MAX FACTOR & CO.  
Licenciada  
MAX FACTOR DO BRASIL  
PRODUTOS COSMETICOS

Por despacho do Senhor Diretor da Divisão Jurídica, foi mandado averbar o contrato de exploração da marca Primitiva, registrada sob n.º 220.685, constante do clichê abaixo, de propriedade de Max Factor & Co., estabelecido nos Estados Unidos da América do Norte e em favor de Max Factor do Brasil S.A. Produtos Cosméticos, estabelecido no Brasil. — Averte-se o contrato de exploração.

**PRIMITIVA**

Proprietaria  
MAX FACTOR & CO.  
Licenciada  
MAX FACTOR DO BRASIL  
PRODUTOS COSMETICOS

Por despacho do Senhor Diretor da Divisão Jurídica, foi mandado averbar o contrato de exploração da marca Primitif, registrada sob n.º 226.104, constante do clichê abaixo de propriedade de Max Factor & Co., estabelecido nos Estados Unidos da América do Norte e em favor de Max Factor do Brasil S.A. Produtos Cosméticos, estabelecido no Brasil. — Averte-se o contrato de exploração.

**PRIMITIF**

Proprietaria  
MAX FACTOR & Co.  
Licenciada  
MAX FACTOR DO BRASIL  
PRODUTOS COSMETICOS

Por despacho do Senhor Diretor da Divisão Jurídica, foi mandado averbar o contrato de exploração da marca Deodorine, registrada sob n.º 244.462, constante do clichê abaixo, de propriedade de Max Factor & Co., estabelecido nos Estados Unidos da América do Norte e em favor de Max Factor do Brasil S.A. Produtos Cosméticos, estabelecido no Brasil. — Averte-se o contrato de exploração.

**DE O DORINE**

Proprietaria  
MAX FACTOR & CO.  
Licenciada  
MAX FACTOR DO BRASIL  
PRODUTOS COSMETICOS

## Noticiário

### Recursos:

Alvaro Coelho da Silva — Recorrendo do despacho que indeferiu o termo n.º 104.589, modelo industrial.

Fábrica de Artefatos de Matéria Plástica Franz Holley — Recorrendo do despacho que indeferiu o termo número 112.842, modelo industrial.

Phoenix Gummiwerke Aktiengesellschaft — Recorrendo do despacho que indeferiu o termo n.º 321.857, marca Proenix.

Union Carbide Corporation — Recorrendo do despacho que indeferiu o pedido de registro da marca Nove Vidas, termo n.º 340.268.

### Retificações

Fica sem efeito a notificação publicada no Boletim do dia 11 de abril de 1962, referente ao termo 330.526, sinal de propaganda: O Farto — De Onofre de Oliveira Farto, que por um lapso saiu publicada.

Fica sem efeito a chamada para pagamento da taxa final publicada no Boletim do dia 11 de abril de 1962, termo n.º 330.129, título: Drogas Farto — De Amaral & Nassi Ltda., que por um lapso saiu publicada.

Fica sem efeito a exigência publicada em 25 de maio de 1962, termo n.º 108.419, privilégio de invenção de Giuseppe Riva. — O processo está para serem publicados os pontos característicos.

Fica sem efeito a exigência publicada em 25 de maio de 1962, termo número 108.425, privilégio de invenção de Ary Rodrigues dos Santos, que por um lapso saiu publicada. — O processo está para serem publicados os pontos característicos.

### Termos:

N. 408.074 — Sinal de propaganda: A.A.C.D., requerente — Associação de Assistência a Criança Defeituosa, clichê em 8 de junho de 1959 — Retificado para sinal de propaganda na classe 33.

N. 408.075 — Expressão de propaganda: Campanha Pró Criança Defeituosa, requerente — Associação de Assistência a Criança Defeituosa, clichê em 8 de junho de 1959 — Retificado para expressão de propaganda na classe 33.

N. 408.116 — Sinal de propaganda: Bosch, requerente — Robert Rosch G. M. B. H., clichê em 9 de junho de 1959 — Retificado para sinal nas classes 1, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 21, 28 e 50.

N. 408.123 — Insignia: Interbrás S.A., requerente — Interbrás S.A. Comércio e Indústria, clichê em 9 de junho de 1959 — Retificado para insignia na classe 33.

N. 408.124 — Frase de propaganda: Mudanças Gato Preto, o guarda móveis da Cidade Maravilhosa, requerente — Aureliano Machado Lima, clichê em 9 de junho de 1959 — Retificado para frase na classe 33.

N. 408.138 — Título: Orconta, requerente Juarez da Cunha, clichê em 9 de junho de 1959, para título na classe 33.

N. 408.154 — Marca: Alixofilin, requerente: Quimiofarma Ltda., clichê em 9 de junho de 1959, na classe 3, um produto farmacêutico.

N. 408.174 — Marca: Essa, requerente: Essa Editora Seleções S.A., clichê em 9 de junho de 1959.

N. 408.189 — Marca: Uiskey, requerente: Alvaro Ferreira da Costa,



clichê em 10 de junho de 1959, local para Estado de São Paulo.

N. 408.193 — Título: Cinema de Arte, requerente: Oswaldo Leite Rocha, clichê em 10 de junho de 1959, para registro de marca na classe 33.

N. 408.269 — Título: Associação dos Homens de Boa Vontade, requerente — Associação da Boa Vontade, clichê em 10 de junho de 1959, nas classes 1, 3, 23, 36, 33, 37, 41, 42, 43 e 48. título.

N. 408.297 — Título: Socopal, requerente — Sociedade Comercial e de Participações Ltda., clichê em 10 de junho de 1959, para título na classe 33.

N. 408.309 — Marca: Cepe Companhia Editora de Publicações Especializadas, requerente — Bonifácio Marinho de Mello, clichê em 10 de junho de 1959, para marca na classe 33.

N. 408.363 — Frase: Novo De Millus com elástico substituível, requerente — De Millus Comércio e Indústria de Roupas Ltda., clichê em 10 de junho de 1959, para frase.

N. 408.364 — Frase de propaganda: Novo De Millus com fecho removível, requerente — De Millus Comércio e Indústria de Roupas Ltda., clichê em 10 de junho de 1959.

N. 408.365 — Frase de propaganda: Novo De Millus com elástico removível, requerente — De Millus Comércio e Indústria de Roupas Ltda., clichê em 10 de junho de 1959, para frase.

N. 408.411 — Marca: Mabel, requerente: F. Queiroz & Pereira, clichê em 11 de junho de 1959, local para Rio de Janeiro.

N. 408.285 — Marca: Emmil, requerente Estruturas Metálicas e Montagens Industriais Emmil Ltda., clichê em 10 de junho de 1959, na classe 16, artigos na classe.

N. 407.675 — Marca: Pomet, requerente — Pomet Indústria de Metais em Pó Ltda., clichê em 3 de junho de 1959.

N. 408.436 — Marca: Roupantil, requerente — Majer Zemel & Filho, clichê em 11 de junho de 1959, para a classe 36, artigos na classe.

N. 408.437 — Nome Comercial: Romano, requerente — Retifica de Motores Romano Ltda., clichê em 11 de junho de 1959, para nome comercial.

N. 408.439 — Marca: S.C.S., requerente — S.C.S. — Ferramentaria Ltda., clichê em 11 de junho de 1959, para o local São Paulo.

N. 408.467 — Sinal: A. A. C. D. — Associação de Assistência a Criança Defeituosa, requerente — A. A. C. D. — Associação de Assistência a Criança Defeituosa, clichê em 11 de junho de 1959.

O termo 408.521, marca Romaria de Alberto Sequerra & Cia. Ltda., classe 41 — clichê publicado em 11 de junho de 1959, estabelecido no Rio de Janeiro.

O termo 408.547, marca Super France Cream de Super France Cream Perfumaria Ltda., classe 48 — clichê publicado em 11 de junho de 1959, estabelecido em São Paulo.

O termo 408.524, título Auto Peças Campo Grande, de J. S. Souza & Cia. Ltda., classes 6, 8, 11, 21, 33, 39 e 47 — clichê publicado em 11 de junho de 1959, para título.

O termo 408.545, marca Alvorada, de S. A. Industrial de Motores Caminhões e Automóveis — classe 21 — clichê publicado em 11 de junho de 1959, estabelecido em Minas Gerais.

O termo 408.552, marca Ariston A. de Alfredo German Rodolpho Hahn, classe 3 — clichê publicado em 12 de junho de 1959, estabelecido em Buenos Ayres, Argentina.

O termo 408.576, sinal de propaganda Ipanema, de Comp. de Ci-

mento Ipanema — classe 5 — clichê publicado em 12 de junho de 1959, estabelecido em São Paulo.

O termo 408.577, sinal de propaganda Ipanema, de Comp. de Cimento Ipanema — classe 33 — clichê publicado em 12 de junho de 1959, estabelecido em São Paulo.

O termo 408.586, marca Lanix, de Kiyoto Makagawa — classe 3 — clichê publicado em 12 de junho de 1959, retificado para marca.

O termo 408.640, insignia Celma, de Celma Conservadora de Elevadores e Máquinas Ltda., classe 33 — clichê publicado em 12 de junho de 1959.

O termo 408.658, marca Maquimotor, de Maquimotor S. A. — classe 7 — clichê publicado em 12 de junho de 1959, estabelecido em São Paulo.

O termo 408.703, marca Samura, de Locks & Cia. Ltda., classe 35 — clichê publicado em 13 de junho de 1959, estabelecido no Rio Grande do Sul.

O termo 408.704, marca Damita, de Calçados Damita Ltda., classe 36 — clichê publicado em 13 de junho de 1959, estabelecido no Rio Grande do Sul.

O termo 408.737, título Jazina Santa Rita de Cassia Ltda., de Jazina Santa Rita de Cassia Ltda., classe 33 — clichê publicado em 13 de junho de 1959.

O termo 408.748, marca Cloroquímica, de Antal Roszler, classe 1 — clichê publicado em 13 de junho de 1959, retificado para marca.

O termo 408.806, marca Casholox, de Brasil Oftica S. A. — classe 4 — clichê publicado em 15 de junho de 1959, estabelecido no Rio de Janeiro.

O termo 408.803, marca Ita, de Martins Bragança & Cia. Ltda., classe 11 — clichê publicado em 15 de junho de 1959.

O termo 408.786, nome comercial Multi Electric Indústria e Comércio de Equipamentos Elétricos e Rodoviários Ltda., de Multi Electric Indústria e Comércio de Equipamentos Elétricos e Rodoviários Ltda., clichê publicado em 15 de junho de 1959.

O termo 408.807, marca Casholine, de Brasil Oftica S. A. — classe 1 — clichê publicado em 15 de junho de 1959, estabelecido no Rio de Janeiro.

O termo 408.871, título Belplast Produtos Laminados Ltda., de Belplast Produtos Laminados Ltda., classe 28 — clichê publicado em 16 de junho de 1959.

O termo 389.884, marca Desmolin, de Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft — classe 1 — clichê publicado em 4 de abril de 1962, artigos na classe.

O termo 405.650, título Sexteto Plaza de Comp. Brasileira de Discos — classe 33 — clichê publicado em 12 de maio de 1959, para título.

O termo 405.920, marca Diadema, de Heinrich Spain, classe 19 — clichê publicado em 15 de maio de 1959, depositado em 3 de fevereiro de 1959, estabelecido em São Paulo, artigos na classe.

O termo 405.924, marca Excelsior, de Escritório Excelsior de Contabilidade — classe 50 — clichê publicado em 15 de maio de 1959, estabelecido em São Paulo, depositado em 3 de fevereiro de 1959.

O termo 408.889, marca Cuecos Raf Prata, de Rosa Praefeld — classe 36 — clichê publicado em 16 de junho de 1959.

O termo 408.890, marca Sovillar, de Souza Villar & Cia. — classe 36 — clichê publicado em 16 de junho de 1959.

O termo 408.826, frase de propaganda A Boa Forma Mais, de Forminform Ltda., classes 1 até 50 — clichê publicado em 16 de junho de 1959.

O termo 408.942, título Panec, de Auto Mecânica Panec Ltda., classe 33 — clichê publicado em 18 de junho de 1959, para título.

O termo 408.943, insignia Fundestaca, de Engenharia de Estaqueamentos e Fundações Fundestaca Ltda., classe 33 — clichê publicado em 16 de junho de 1959.

O termo 408.958, sinal de propaganda Versa, de Expresso Brasileiro Vição S. A. — classe 33 — clichê publicado em 16 de junho de 1959.

O termo 408.960, título Restaurante, Padaria, Confeitaria, Pastelaria, Sorveteria e Bar Giordano, de Raphael Renato Vellego — classes 41, 42, 43 e 33 — clichê publicado em 16 de junho de 1959.

O termo 408.989, marca Zimafilm, de Lecien Lab. de Especialidades Científicas Ltda., classe 3 — clichê publicado em 16 de junho de 1959, estabelecido em São Paulo.

O termo 408.999, marca Santarem, de Santarem Eletrônica Ltda., classe 8 — clichê publicado em 16 de junho de 1959, estabelecido no Rio de Janeiro.

O termo 409.030, nome comercial Importadores Fornecedores e Construtores Brasunido S. A., de Importadores, Fornecedores e Construtores Brasunido S. A. — clichê publicado em 17 de junho de 1959, estabelecido no Rio de Janeiro.

O termo 409.031, título Edifício Bage, de Condomínio do Edifício Bage — classe 33 — clichê publicado em 17 de junho de 1959, estabelecido no Rio de Janeiro.

O termo 409.032, nome comercial Concil Construções Comércio e Instalações Ltda., de Concil Construções, Comércio e Instalações Ltda., clichê publicado em 17 de junho de 1959, estabelecido no Rio de Janeiro.

O termo 409.036, marca Delírio de Nelson Borges da Fonseca — classe 32 — clichê publicado em 17 de junho de 1959, estabelecido no Rio de Janeiro.

O termo 409.038, marca Poema de Nelson Borges da Fonseca — classe 32 — clichê publicado em 17 de junho de 1959, estabelecido no Rio de Janeiro.

O termo 409.039, marca Tensão, de Nelson Borges da Fonseca — classe 32 — clichê publicado em 17 de junho de 1959, estabelecido no Rio de Janeiro.

O termo 409.074, expressão de propaganda A Dôr Termina com Cefalina, de Laboratórios Ferrosal Ltda., classe 3 — clichê publicado em 17 de junho de 1959.

O termo 409.098, título Hotel Aguas Lindas, de Repouso Aguas Lindas Limitada — classe 33 — clichê publicado em 17 de junho de 1959.

O termo 92.583, modelo de utilidade para novo tipo de esponja com depósito, de Omar Gentile, pontos publicados em 25-5-62.

#### Oposições

Albino Castro Comércio e Indústria S. A., oposição ao termo 528.872 insignia Albin classes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 de Albino Mendes & Cia. Ltda.

Osi Colussi S. A. Agricultura Comércio e Indústria oposição ao termo 526.271 nome comercial Osi Ltda. S.C.

Trevo Indústria de Calçados Ltda. oposição ao termo 526.382 título trevo classes 3, 8, 13, 21, 36, 41, 42, 43, 44, 46, 47 e 48.

Distribuidora Comercial Faustista S. A., oposição ao termo 528.214 marca Papai Noel, classe 50 de Fábrica de Papai Noel Ltda.

Fiação Brasileira de Rayon Fibra S. A., oposição ao termo 528.623, marca Fibrasa, classe 34 de Fiação Brasileira de Sical S. A.

Fiação Brasileira de Rayon Fibra S. A. oposição ao termo 528.623, marca Fibrasa, classe 22 de Fiação Brasileira de Sical S. A.

Fiação Brasileira de Rayon Fibra S. A., oposição ao termo 528.623, marca Fibrasa, classe 31 de Fiação Brasileira de Sical S. A.

Indústria e Comércio de Calçados Strong Ltda., oposição ao termo n.º 529.957 marca Teko, classe 35 de Indústria de Calçados Teio Ltda.

Sociedade Técnica de Materiais Sotema S. A., oposição ao termo 530.211 marca Riotema classe 6 de Eletromecânica Riotema Ltda.

Enygdio Gouvêa & Cia. Ltda., oposição ao termo 528.387 título Casa Topin, classes 12, 13, 14, 15, 22, 25, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 49, 40 e 48.

Mototécnica Refrigeração Ltda. Limitada, oposição ao termo 528.433, marca Mototécnica, classe 50 de Mototécnica Indústria e Comércio Ltda.

Saturnia S. A., Acumuladores Elétricos, oposição ao termo 528.390, classe 1, de Helion Engenharia Comércio e Indústria Ltda.

Cia. Brasileira de Material Ferroviário Cobrasma, oposição ao termo 528.433, classe 21 de Cobrag Coml. Bragantina de Automóveis Ltda. marca Cobrag.

Indústrias Gessy Lever S. A., oposição ao termo 526.272 marca Sael classe 41 de Teixeira & Cia.

Indústrias Gasparian S. A., oposição ao termo 530.362 marca Vitória classe 36 de Confeccões Victoria Ltda.

Sociedade Técnica de Materiais Sotema S. A., oposição ao termo número 528.197, nome comercial Sotemami de Sociedade Técnica de Manutenção e Montagens Industriais Ltda.

Abrasivos Bom Bril S. A., oposição ao termo 528.823 marca Bril Kit classe 46 de José Landi.

Lex Limitada, oposição ao termo 527.819 marca Agenda Lex, classe 32 de Antônio Porfírio de Almeida Sampaio Neto.

Cia. Industrial e Comercial Brasmotor, oposição ao sinal de propaganda Motobras O Amigo Fiel do seu Volkswagen de Mecânica Especializada Motobras Ltda.

Indústria de Artefatos de Borracha Sampa S. A., oposição ao termo n.º 527.343 marca Jamp, classe 36 de Confeccões Jamp Ltda.

Laboratório Lutécia S. A., oposição ao termo 531.193 marca Vetroflin classe 2.

Max Factor & Co., oposição ao termo 526.464 marca Pancake.

The International Nickel Co. Inc. oposição ao termo 529.984 marca: Incore.

United States Steel Corp, oposição ao termo 526.724 marca Nacional classe 11.

Max Factor & Co., oposição ao termo 526.463 marca Pancake.

Shell Brasil S. A. Petróleo, oposição ao termo 529.884 marca O.E.L.

Georges Broenimo, oposição ao termo 514.093 marca GB classe 41.

Kuhni Tecidos S. A., oposição ao termo 528.481 título Casa Vitória.

Livraria Eldorado Ltda., oposição ao termo 530.270, marca Eldorado de Organização Eldorado Ltda.

Tintas Diamante Indústria e Comércio Ltda., oposição ao termo n.º 529.887, marca Dialux de L.I.R.C. Laboratori Italiani Di Ricerca Chimica SPA.

Soc. Técnica de Fundições Gerais, S. A. Sofunge, oposição ao termo n.º 526.507, marca Massa.

Cerâmica São Caetano S. A. oposição ao termo 530.207 marca Omil.

Sociedade Técnica de Fundições Gerais S. A. Sofunge, oposição ao termo 526.508, marca Massa.

Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft (Oposição ao termo 492.688 marca Duralon classe 28).

Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft (Oposição ao termo 492.689 classe 36 de Duracour S. A. Indústria e Comércio).

Cia. Industrial de Papel Pirahy (Oposição ao termo 473.047 marca Star classe 38 de Rubino de Oliveira S. A. Indústria de Papel e Papelão).

Colgate Palmolive Co. (Oposição ao termo 528.058 marca Fluodentol Spray classe 48 de Dr. Augusto I. Taddeo).

Biofarma Societe Anonyme (Oposição ao termo 531.291 marca Rubranova classe 3 de Olin Mathieson Chemical Corp.).

Adezite S. A. Produtos Adesivos (Oposição ao termo 528.812 marca Flexite classe 4).

Novigraf Indústria e Comércio de Materiais de Escritório Ltda. (Oposição ao termo 531.277 marca Novigraf classe 32).

Omel Ltda. Indústria e Comércio (Oposição ao termo 530.244 marca Ohmbel).

Cia. Eletromecânica Celma (Oposição ao termo 529.129 marca Sema classe 16 de Sema Indústria e Comércio Ltda.).

Hoelzel S. A. Indústrias Reunidas Mercur (Oposição ao termo 526.943 marca Casa Mercurio classe 17).

Cia. Paulista de Pepéis e Artes Gráficas (Oposição ao termo 526.261 marca Maracanã classe 49).

Farmácia Drogalandia Ltda. (oposição ao termo 525.838 marca Drogalar).

Indústria de Produtos Alimentícios Dillis Ltda. (Oposição ao termo 526.510 classe 41 marca Dalila de Indústrias Sansão S. A.).

Indústrias Gessy Lever S. A. (Oposição ao termo 526.406 marca Caci classe 41 de Cia. Atlântica Comércio e Indústria Caci).

Indústria e Comércio Jimm Ltda. (Oposição ao termo 529.727 marca Jama classe 41 de Jama Produtos Alimentícios Ltda.).

Cia. Cervejaria Caracu (Oposição ao termo 529.0699 marca Miura classe 42).

Soc. Técnica de Materiais Sotema S. A. (Oposição ao termo 528.682 título Corema de Juan Bautista Diaz).

Fábrica Inbra S. A. Indústrias Químicas (Oposição ao termo 530.485 marca Inpla classe 23 de Com. e Ind. Inpla Ltda.).

Rádio Bandeirantes S. A. (Oposição ao termo 529.407 marca Os Brotos Comandam classe 32 de Edições Musicais Samba Ltda.).

Blue Bell Inc. (Oposição ao termo 527.709 marca Wrangler).

Instituto de Angeli do Brasil Produtos Terapêuticos S. A. (Oposição ao termo 526.542 marca Lantex classe 3).

Instituto de Angeli do Brasil Produtos Terapêuticos S. A. (Oposição ao termo 529.839 marca Lentodoze).

Comércio de Medicamentos Drogacity Ltda. (Oposição ao termo 526.521 marca Drogacity classe 48).

Cia. Usinas Nacionais (Oposição ao termo 526.781 título Pérola do Atlântico).

Cia. Usinas Nacionais (Oposição ao termo 529.130 marca Pérola classe 41).

Industrial Panificadora S. A. (Oposição ao termo 530.340 marca Plus Elite classe 41 de Panificação Elite de Copacabana Ltda.).

Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft (Oposição ao termo 527.420 marca Ferrovital classe 3).

Metalbras Indústria e Comércio S. A. (Oposição ao termo 527.256 marca Metalbras S. A. classe 4).

Sandoz S. A. (Oposição ao termo 517.141 marca Flexoral classe 3 de Lab. Produtos Sider Ltda.).

Sandoz (Oposição ao termo 517.390 marca Neofalidin classe 3 de Lab. Joma Ltda.).

Sandoz (Oposição ao termo 508.790 marca Glivoverine classe 3 de Laboratórios Keto Wemaco Ltda.).

Sandoz S. A. (Oposição ao termo 515.078 marca Sentoss classe 3 de Indústrias Proterap Ltda.).

Skindo Lanches Ltda. (Oposição ao termo 526.445 marca Skindo classe 41).

Skindo Lanches Ltda. (Oposição ao termo 528.136).

Confecções de Roupas Nova Era Ltda. (Oposição ao termo 526.067 marca Nova Era classe 36 de Reschilliani & Cia. Ltda.).

Matincêndio S. A. Engenharia de Incêndio (Oposição ao termo 527.270 nome comercial Extincêndio).

Dormeuil Freres S. A. (Oposição ao termo 526.663 marca Twist classe 23).

Ford Motor Co. (Oposição ao termo 528.796 marca Foraudy classe 21).

Refinaria da Petróleo Ipiranga S. A. (Oposição ao termo 527.142 marca Auto Peças Ipiranga classe 2).

Refinaria da Petróleo Ipiranga S. A. (Oposição ao termo 527.141 marca Auto classe 39).

S. A. Moinho Santista Indústrias Gerais (Oposição ao termo 529.471 marca Santista classe 46 de Indústria Química Santista Ltda.).

Armações de Aço Probel S. A. (Oposição ao termo 528.953 marca Sonhador classe 40).

Armações de Aço Probel S. A. (Oposição ao termo 529.874 marca Sonhotex classe 40 de Tapeçaria Sonhotex Ltda.).

S. A. Moinho Santista Indústrias Gerais (Oposição ao termo 443.071 marca Brisamar classe 36).

Condoroll Tintas S. A. (Oposição ao termo 529.635 marca Auto Peças Ipiranga classe 1 de Osmar d'Alessandro).

Condoroll Tintas S. A. (Oposição ao termo 529.739 marca Decorotécnica classe 1 de Decorotécnica Pinturas e Decorativas Ltda.).

Condoroll Tintas S. A. (Oposição ao termo 530.256 marca Durapoxi classe 1 de Duralac Ind. e Comércio de Tintas e Plásticos Ltda.).

Condoroll Tintas S. A. (Oposição ao termo 530.259 marca Duramax classe 1 de Duralac Indústria e Comércio e Tintas e Plásticos Ltda.).

Condoroll Tintas S. A. (Oposição ao termo 530.516 marca Copasil classe 1 de Ribeiro & Bonifácio Ltda.).

### Privilégios de Invenção

TERMO Nº 116.985

De 12 de fevereiro de 1960

Kazui Onoe — São Paulo.  
Privilégio de Invenção para Nova Resistência para Ferros de Passar Roupas em Geral.

1º — Nova resistência para ferros de passar roupas em geral, caracterizada pelo fato de a mesma ser aplicada em uma camada de cerâmica, a qual é provida de dois orifícios circundados por saliência anelar inferior e provida ainda de orifícios extremos para saída das extremidades da resistência. — Um total de 3 pontos.

TERMO Nº 121.655

De 30 de julho de 1960

Privilégio de Invenção — "Caixas de Descarga".

Jorge Vilhelm Kyed, Capital do Estado de São Paulo.

#### Pontos Característicos

1º — Aperfeiçoamentos em caixas de descarga, empregadas para a descarga d'água em aparelhos sanitários, sejam externas ou expostas, ou embutidas na parede, caracterizadas pelo fato de serem as mesmas feitas por moldagem ou prensagem partindo-se de matéria-prima sintética em pó, de natureza polivinilica, como por exemplo polistireno, que é hidratado mediante agitação e, subtraindo-lhe o excesso de água, acha-se ao cabo de certo tempo de cura repouso, pronto para a prensagem ou moldagem, apresentando-se como uma massa floculosa. — Um total de 3 pontos.

TERMO Nº 130.669

Dep. em 10-7-61

Requerente: Vicente Nigro & Filho (Itapolis) — Estado de S. Paulo.

Priv. Inv. para Moinho doméstico para quicera de milho e arroz.

1º "Moinho doméstico para quicera de milho e arroz", caracterizado por constituir-se de um cilindro rotativo (1), com filêtes periféricos (2), que se cruzam entre si; as extremidades do eixo (3) do cilindro são passantes em rasgos (4) praticados nas duas paredes (5) do moinho, e ditas extremidades são suportadas por duas chapas externas (6) centradas em pinos (7); ditas chapas (e consequentemente o cilindro), são oscilantes angularmente através de rasgos (8) existentes na parte traseira das paredes do moinho, de modo que a estabilização destas chapas é conseguida por parafusos que finalizam em alças de aperto (9); num dos eixos do cilindro rotativo se encaixa a alavanca (10) de comando; o interior do compartimento do moinho, subjacente à moega superior (11) é formado numa chapa (12) com parede (13) horizontalmente; a ex-

tremidade superior desta chapa é vertical, recurvando-se, a seguir, em arco concêntrico com o cilindro, sendo que a extremidade inferior desta chapa finaliza em saída (14); determinada região anterior, e a parte superior do moinho é recoberta com chapa (15), neste fixado por parafusos, e nesta chapa há encaixe-suporte (16) para a moega; o conjunto assente em pedestal de madeira a (17) ou outro. Segue o ponto 2.

TERMO Nº 128.947

De 4 de maio de 1961

Artefatos de Cimento Erelite Ltda. — Estado do Rio de Janeiro.

Pontos característicos de: "Novo dispositivo de fixação de espelho para caixas de descarga" — Modelo de utilidade.

1º Novo dispositivo de fixação de espelhos para caixas de descarga caracterizado pelo fato de os espelhos possuírem em seu próprio corpo um ressalto que dispõe de parafusos que permitem fixá-los. Total de pontos 2.

TERMO Nº 61.660

De 18 de abril de 1952

Privilégio de invenção: Um novo vasador vertedor para vasilhames metálicos ou de outros materiais perfuráveis.

Importadora Agro-Pecuária Ltda. — São Paulo.

#### Reivindicações

1º "Um novo vasador-vertedor para vasilhames metálicos ou de outros materiais perfuráveis", caracterizado por constituir-se de uma barra chata, com os extremos levantados em cotovelo, a um dos quais se prende um parafuso horizontal, a cuja ponta externa se acha presa uma borboleta de acionamento, ao passo que a cabeça da rosca, no lado interno do cotovelo, segura uma alça, presa esta por rebites, a uma lâmina em arco, que passa sobre a cabeça da rosca, formando o conjunto um dispositivo de aperto ao longo da barra. Seguem os pontos 2-3.

TERMO Nº 79.808

De 27 de maio de 1955

Privilégio de invenção para: Fração de plasma e preparação padronizada de plasma e processo de preparação das mesmas.

1º Um processo para a preparação de uma substância capaz de aumentar a atividade do material tromboelástico, conduzido inteiramente em baixa temperatura, caracterizado por compreender as fases de: adição ao plasma isento de protrombina escolhido da classe que consiste de plasma equino, bovino, humano e de coelhos, isento de protrombina, de 3 a 5 volumes de uma primeira solução acoólica aquosa tamponada num pH de 4-5 e contendo cerca de 15 a 30% em volume de um álcool escolhido da classe que consiste de metanol e etanol e suas misturas, agitação e centrifugação da mistura, separação do produto sobrenadante do resíduo e adição ao resíduo de 3 a 5 volumes de uma segunda solução acoólica aquosa, tamponada num pH de 6-8 e contendo 5-20% em volume de um álcool escolhido da classe que

consiste de etanol e metanol e suas misturas e 4-6% em peso de um sal de metal alcalino de um ácido amina-do com não mais que 6 átomos de carbono, agitação e centrifugação da mistura, filtração do produto sobrenadante, dialize do filtrado sobrenadante contra água destilada e liofilização do produto dializado sobrenadante — um total de 9 pontos.

## TERMO N.º 82.681

De 25 de outubro de 1955

Modelo de utilidade, para nova disposição de consertador de talões pneumáticos.

Joseph Horton Wellings — São Paulo.

1 — Um aparelho para consertar talões de pneumáticos, caracterizado pelo fato de consistir tal aparelho de um par de aros externos anelados, tendo estes aros flanges verticais, sendo ditos aros colocados frente a frente e adaptados para serem juntados por meio de grampos, parafusos ou outros meios, tendo cada um deles um flange anelado interno de talão que se estende internamente acompanhando o contorno do talão, e é seguro a cada um dos aros externos, flanges essas que tem forma apropriada para serem encaixados à superfície externa e à base dum talão de pneumático, consistindo ainda esses flanges de uma ou mais partes, flanges esses que não têm contacto entre si, sendo separados um do outro por espaçadores, aparelho esse ainda caracterizado pelo fato de conter meios de aquecer os flanges internos na parte parte que se e, digo, encaixa aquela parte do talão que fica em contacto com o aro da roda quando o pneumático está em uso, ficando estes meios de aquecimento limitados somente à região do talão do pneumático a ser consertado. Um total de 3 pontos.

## TERMO N.º 84.299

De 19 de janeiro de 1956

José Eduwaldo Sampaio — São Paulo.

Privilegio de invenção, para aperfeiçoamentos em toldos.

1 — Aperfeiçoamentos em toldos, caracterizados por um corpo tubular, provido de molas, ligado articuladamente, por meio de dois braços recurvados, à parede ou ao batente, sendo sobre o referido corpo, enroladas lâminas providas de bordas longitudinais recurvadas em sentidos opostos, por meio das quais são ligadas entre si, sendo a lâmina superior fixada à porta ou ao batente, sendo finalmente o conjunto acionado por meio de um cordão ou fio adequado qualquer. Segue o ponto 2.

## TERMO N.º 89.342

De 17 de setembro de 1956

Modelo de utilidade, para novo dispositivo de balanço para berços.

Renée Ivollia — São Paulo.

1 — "Novo dispositivo de balanço para berços", caracterizado essencialmente pelo fato dos laterais de maior comprimento de berço serem centrados por meio de pinos nos laterais internos da armação externa, execução independentemente em relação a esta, um movimento basculante alternado e suave, transmitido por meio de um jogo de polias e braço excêntrico. Um total de 3 pontos.

## TERMO N.º 89.739

De 5 de outubro de 1956

Fábrica de Grampos "Aço" Ltda. — São Paulo.

Privilegio de invenção, para nova rolha para frascos.

1 — Novo modelo de rolha para frascos, caracterizado por um corpo tubular, fechado por parede inferior e dotado de lados levemente abaulados, sendo provido, ao alto, de alargamento com saliência interna, na qual é encaixado um corpo de parte inferior cônico, sendo o conjunto completado por uma tampa circular, encaixada no segundo corpo citado. Segue o ponto n.º 2.

## TERMO N.º 91.240

Depositada em 19 de dezembro de 1956.

Requerente: Waldemar Venturini — São Paulo.

Pontos característicos: "Nova disposição em canopla e outros suportes de globos de vidro para iluminação".

1 — "Nova disposição em canopla, e outros suportes de globo de vidro para iluminação", caracterizada essencialmente pelo fato de na boca inferior do suporte ter disposto no lado interno um anel metálico de pressão seccionado de seção genérica circular, cujas extremidades livres que se conservam sobrepostas em pequena extensão, quando o anel está fechado, são dobradas no sentido externo e reviradas em forma de orelhas, sendo que diametralmente oposto as duas extremidades livres, o citado anel é provido de uma dobra inferior, e, finalmente pelo fato das paredes da boca inferior da canopla ou suporte serem providas de dois rasgos, num dos quais é ajustado e fixo a dobra inferior do anel e no outro, simplesmente ajustadas as dobras de suas extremidades, ficando as orelhas do lado externo, de tal modo que estas possam ser pressionadas uma de encontro a outra, determinando a abertura do anel para adaptá-lo na garanta superior do globo. Segue o ponto 2.

De 14 de janeiro de 1957

Deraldo Ferreira Lima — São Paulo.  
Privilegio de invenção, para novo coletor de detritos ligeiros.

## Pontos Característicos

Novo modelo de coletor de detritos ligeiros, caracterizado por uma caixa em cujo interior se dispõe escova longitudinal giratória, cilíndrica, de ramos helicoidais, cuja superfície sobressai ligeiramente, para baixo, de abertura longitudinal do fundo da caixa, abertura esta cujos bordos longitudinais são voltados para cima, formando dois pequenos depósitos para os detritos, sendo ainda, a dita caixa, dotada de tampa superior, móvel, e de cabo lateral disposto obliquamente. Substancialmente como descrito e representado nos desenhos anexos.

## TERMO N.º 93.997

De 2 de maio de 1957

Privilegio de invenção, para aperfeiçoamentos em aparelho de enchimento e dispositivo de controle de fluxo de líquido a usar no mesmo.

Liquid Control Corporation — Estados Unidos da América.

## Pontos Característicos

1 — Aperfeiçoamento em aparelho de enchimento de líquidos, caracterizado

por compreender em conjunto, um invólucro tendo uma primeira câmara com uma entrada e uma saída, uma sede de válvula na dita primeira câmara, tendo nela um orifício provendo comunicação entre dita entrada e dita saída, um membro de válvula, móvel entre posições fechada e aberta, relativamente à dita sede, uma mola impedindo normalmente dito membro de válvula rumo a posição fechada, um meio energizado somente pelo vácuo criado pelo fluxo de líquido através dito invólucro para manter dito membro de válvula em posição aberta e incluindo uma segunda câmara, um primeiro venturi na dita primeira câmara e uma passagem ligada ao dito primeiro venturi e à dita segunda câmara num lado do dito membro de válvula, e um meio acionado pela imersão do dito invólucro de válvula num líquido até uma extensão predeterminada para criar um vácuo para contrabalançar substancialmente o primeiro vácuo para soltar dito membro de válvula para movimento rumo à posição fechada e incluindo um segundo venturi na primeira câmara e uma passagem ligada ao segundo venturi e a segunda câmara, no outro lado do dito membro de válvula. Um total de 15 pontos.

## TERMO N.º 94.412

De 20 de maio de 1957

Modelo de utilidade, "Novo modelo de tábua de passar roupa".

Judith Magalhães Ferreira da Costa — São Paulo.

## Pontos Característicos

1 — Novo modelo de tábua de passar roupa, caracterizado por uma tábua de formato adequado, montada em um armário vertical, e provida em sua face inferior de dois sarrafos ai fixos transversalmente, sendo um mediano, que é articulado a uma tábua suporte por por sua vez se articula na base do referido armário, e outro terminal que pode se encaixar em recortes horizontais praticados em duas peças triangulares fixas à parede interna do mesmo armário. Segue o ponto 2.

## TERMO N.º 97.086

Depositado em 16 de setembro de 1957.

Requerente: Ferdinando Benucci — São Paulo.

Pontos característicos de "Nova colher térmica" — Privilegio de invenção.

1 — "Nova colher térmica", caracterizada essencialmente pelo fato a concha ou colher propriamente dita receber aquecimento, indireto através de resistência elétrica instalada em seu cabo ou aquecimento, direto por meio de resistência elétrica instalada ou embutida em seu próprio corpo. Um total de 3 pontos.

## TERMO N.º 97.170

De 19 de setembro de 1957

José Domingo Biban — Estación Libertad — Provincia de Buenos Aires — República Argentina.

"Um novo conjunto de rodagem para elementos de transporte", para privilegio de invenção.

## Pontos Característicos

1 — Um novo conjunto de rodagem para elementos de transporte e em

particular para carrinhos de mão, carretas e semelhantes, do tipo que se desloca sobre os elementos rodantes, destinados a permitir a subida ou descida de ressaltos angulares, mantendo a todo o momento pelo menos um par de rodas em contacto com o móio, caracterizado por consistir cada elemento rodante do conjunto de uma peça portadora de pelo menos três rodas giratórias sobre eixos fixos em a dita peça, girando essa peça livremente sobre um eixo fixo no elemento de transporte e sendo em eixos de rotação das rodas equidistantes entre si e a uma distância igual do centro geométrico da peça portadora. Um total de 4 pontos.

## TERMO N.º 98.243

De 4 de novembro de 1957

Corn Products Company — Estados Unidos da América.

Privilegio de invenção, para processo de encolar substâncias celulósicas.

## Pontos Característicos

1 — Um processo de encolar substâncias celulósicas que é caracterizado pelo contato das substâncias celulósicas por um meio aquoso com um agente encolante que tenha sido tratado para receber uma carga positiva. Um total de 8 pontos.

Modelo de Utilidade — "Novo modelo de mesa-bandeja articulada".

Jorge Bertini, São Paulo.

## Térmo n.º 98.334

## Pontos característicos

1.º — Novo modelo de mesa-bandeja articulada, caracterizada por duas armações em "UU" invertidos, articuladas entre si por meio dos seus ramos laterais, em pinos centrais, sendo sobre as referidas armações, dispostas uma bandeja provida de presilhas inferiores em suas bordas maiores, encaixadas articuladamente nos ramos horizontais das referidas armações. Segue o ponto 2.

## Térmo n.º 98.899

De 2 de dezembro de 1957

Privilegio de invenção — Sabonete e sabão com receptáculo.

Alfredo Ernesto Becker — Capital do Estado de São Paulo.

## Reivindicações

1.º) "Sabonete e Sabão com Receptáculo", caracterizado pelo fato de apresentar, em uma das faces, cavidade de feitio adequado, com fundo e paredes lisos ou em relevos, formando receptáculo para resíduo de outro sabonete ou sabão usado. Um total de 3 pontos.

## Térmo 99.076

Corn Products Company — Estados Unidos da América.

Privilegio de invenção para — Processo para preparação de fosfato de di-amido e o produto resultante.

1.º — Um processo para fabricação de fosfato de di-amido caracterizado por compreender o tratamento de grânulo de amido não entumescido, sob forma de pasta aquosa, com um sal solúvel da

grupo consistindo de metafosfatos e polimetafosfatos, numa temperatura manter o amido no estado de grânulo não entumescido durante um período necessário para efetuar o desleixado grau de esterilização, a quantidade de dito sal sendo de pelo menos 0.01 por cento, baseado no peso do amido seco. Um total de 16 pontos.

#### Térmo n.º 99.170

De 13 de dezembro de 1957

Processo para a produção de sacos para artigos comerciais. Privilégio de invenção — Milprint Inc. — Estados Unidos da América.

#### Pontos característicos

1.º — Processo para a produção de sacos para artigos comerciais caracterizado por consistir da formação de um corpo tubular plano de uma folha de material termicamente vedável, do dobrar-se transversalmente uma extremidade do corpo para trás sobre uma de suas paredes laterais, ligando-se a parte dobrada junto à linha de dobragem, através ambas as espessuras da mesma, à parede lateral adjacente do corpo pela aplicação de calor e pressão, e ligando-se ambas as espessuras da extremidade livre da parte dobrada adiante da vedação entre si aplicação de calor e pressão somente à extremidade livre da parte dobrada. Um total de 10 pontos

#### Térmo n.º 101.037

De 17 de março de 1958

Caetano Branco Filhos Limitada Indústria e Comércio — Santa Catarina.

Privilégio de invenção para — Aperfeiçoamentos em trilhadeira para cereais.

1.º — Aperfeiçoamentos em trilhadeiras para cereais, caracterizados por braço de movimentação das peneiras, trabalhando substancialmente na horizontal e ligado pelas extremidades ao pino excêntrico do volante e ao eixo situado na parte trazeira da máquina. Um total de 4 pontos.

#### Térmo n.º 99.586

De 3 de janeiro de 1958

Molins Machine Company Limited — Inglaterra.

Privilégio de invenção para — Aperfeiçoamentos em ou relativos a máquinas para a manipulação de fumo cortado.

#### Pontos característicos

1.º Processo para fazer um recheio, em uma máquina para a manipulação de fumo, caracterizado porque o fumo é aspergido, sob a forma de um depósito longo e estreito, sobre um transportador de movimento lento que se desloca por baixo de aspergidor e ao comprido do mesmo, para formar sobre ele uma corrente ou tapeete cujo volume por unidade de comprimento é várias vezes o volume por unidade de comprimento do recheio final, a dita corrente sendo manipulada para atenuar

as suas desigualdades, tanto quanto possível, para que se obtenha uma corrente mais uniforme do que a corrente aspergida, a corrente manipulada sendo então transferidas, longitudinalmente, para um transportador de deslocamento mais rápido, as velocidades relativas dos transportadores sendo tais que a corrente sobre o transportador mais rápido tem um volume por unidade de comprimento da ordem do volume por unidade de comprimento do recheio final. Seguem 17 pontos.

#### Térmo n.º 101.599

De 17 de março de 1958

Pontos característicos de: Nôvo brinquedo ou objeto decorativo em forma de uma bonequinha — Privilégio de invenção.

1.º — Nôvo brinquedo ou objeto decorativo em forma de uma bonequinha caracterizado por ter a forma original de uma bonequinha de formas curvilíneas a qual é vestida de jardineira e tem um orifício sob o rabo de cavalo de seu penteado, flecha O nos desenhos 1a e 1b, para que possa ser fixado através deste orifício um laço. — Total de 3 pontos.

#### Térmo n.º 101.603

De 17 de março de 1958

Roque Alves — São Paulo. Pontos característicos de: "Nôvo dispositivo aplicado em móveis estofados" — Modelo de utilidade. 1.º — Poltrona estofada dotada de encosto móvel giratório, caracterizado por possuir o móvel contendo um encosto móvel, giratório estofado de um lado e de outro em cores distintas. — Total de pontos 2.

#### Térmo n.º 101.639

De 24 de março de 1958

Jaime Ruiz Martinez — São Paulo. Pontos característicos de: "Casquete flexível ondulado natural de cabelos" — Privilégio de invenção.

1.º — Casquete flexível ondulado natural de cabelos compostos de vários grupos A em cadeia formados de lâminas plásticas ou outro material 1 flexível mais ou menos grossos e articulados umas a outras, por meio de ilhoses. — Total de pontos 6.

#### Térmo n.º 101.536

De 8 de abril de 1958

Olindo Silva — Minas Gerais. Pontos característicos de: "Uma nova invenção de melhoramentos de válvulas para torneiras em geral" — Modelo de utilidade.

1.º — Um novo modelo de válvulas para torneiras em geral, consiste o presente melhoramento um disco com oito milímetros de altura de um diâmetro de 10 a 15 milímetros, variando com os tamanhos das torneiras este disco contém no centro da parte superior um pino com 12 milímetros de comprimento, terminando depon-

tado e na parte inferior do disco contém uma pequena saliência também despontada. Toda esta peça é fabricada em borracha ou matéria plástica flexíveis, fundida em um só peça, sem auxílio de qualquer corpo metálico na referida válvula. — Total de 2 pontos.

#### Térmo n.º 101.920

De 29 de março de 1958

Bela Solti — São Paulo. Pontos característicos de: "Nôvo tipo de máquina de lavar roupa". — Modelo de utilidade.

1.º — Nôvo tipo de máquina de lavar roupa caracterizado pelo fato de ter um tanque cilíndrico que pode ser fechado herméticamente com uma tampa redonda e dentro dele um tambor também cilíndrico, mas aberto no lado direito e multi perfurado na sua superfície lateral e com palhetas curvas na parte externa podendo girar em torno de um eixo fixado no centro do lateral trazeiro do tanque. — Total de pontos 4.

#### Térmo n.º 101.964

De 25 de abril de 1958

Alberto Milano de Lacerda — Rio de Janeiro.

Pontos característicos de: "Uma bisnaga para creme ou produtos pastosos" modelo de utilidade.

1.º — Uma bisnaga para creme dental ou produtos pastosos constituída por um pequeno corpo de matéria plástica sob a forma aproximada de uma cunha na posição de equilíbrio instável caracterizada por uma lâmina retangular moldada em 3 faces sendo duas opostas entre si e uma como base de resistência na parte superior, para colocação do elemento de saída de pasta. — Total de pontos 5.

#### Térmo n.º 101.965

De 25 de abril de 1958

Privilégio de invenção — para Um aparelho bombeador a vácuo dotado de ejetor.

Karl Gayer — Estado da Guanabara.

1 — Um aparelho bombeador a vácuo, dotado de ejetor, caracterizado por uma bomba de circulação ligada a um cano de sucção que penetra numa caixa e um outro ramo que se liga a um ejetor, que por seu turno é ligado a um cano de retorno que também vai ter à referida caixa e a um cano de sucção que se liga a fonte de suprimento. Segue o ponto 2

#### Térmo n.º 102.604

De 23 de maio de 1958

Octávio Clemente de Souza — Rio de Janeiro.

Pontos característicos de: "Sustentor intermediário de arquivos" — Privilégio de invenção.

1.º — Sustentor intermediário de arquivos caracterizado por: uma cruzeta que serve para ligar armando o sustentor, parafuso de sustentação da cruzeta aba patin

que desliza, parafuso de sustentação do pino da dobradiça; dobradiça ligação com a parte superior do sustentor e encaixe correção da cruzeta onde é fechado o aparelho para funcionamento do mesmo formando um sustentor intermediário de arquivos. Total de pontos 2.

#### Térmo n.º 102.861

De 20 de maio de 1958

Sakai Yamazaki — São Paulo. Pontos característicos de: "Nôvo tipo de mata-moscas manual" — modelo de utilidade.

1.º — Nôvo tipo de mata-moscas manual, constituído de uma armação de arame de aço de um só fio sem emendas, sendo esta presa entre duas meias lua de fibra papélio plástico metal ou de qualquer outro material adequado para esta finalidade, e por sua vez fixadas por rebites a um cabo de madeira ou outro material apropriado formando o mata-moscas. — Total de pontos 2.

#### TERMO N.º 102.096

De 3 de maio de 1958

Vicenzo Quartiero e Angelo Camatta — S. Paulo.

Pontos característicos de: "Novo tipo de Sargento" modelo utilidade.

1.º — Novo tipo de Sargento, caracterizado por ter uma alavanca conjugada ao braço móvel do sargento, alavanca esta com excêntrico no seu terminal o qual pressiona firmemente uma sapata ou mesa sobre a peça a ser fixada, assim substituindo o ciasico parafuso de pressão. — Total de pontos 2.

#### TERMO N.º 103.066

De 11 de junho de 1958

E. I. de Pont de Nemours and Company — Estados Unidos da América.

Privilégio de invenção para Estruturas configuradas e processo para sua produção.

1.º Estruturas configuradas, extrusadas ou fiadas, consistindo de ou contendo polímeros sintéticos, caracterizadas porque são feitas de unidades estruturais semelhantes a tiras ou películas muito finas, nas quais as moléculas e/ou cristaltos do polímero são orientados no estado extrusado ou como fiado, sendo as ditas unidades estruturais interconectadas para formar uma estrutura integral. Um total de 30 pontos.

#### TERMO N.º 103.089

De 6 de maio de 1958

Stephen Ichizo Magami — S. Paulo.

Pontos característicos de: "Novo tipo de espiral para pias e outros".

1.º — Novo tipo de espiral para pias e outros, caracterizado por ter no topo um pequeno ralo



móvel o qual retém a sujeira e facilita a limpeza completa quando em uso. Total de pontos 2.

**TERMO N.º 104.120**

De 13 de julho de 1958

Albert Abram Wexler — São Paulo.

Modelo de utilidade para Dispositivo luminoso aplicável a brinquedos e outros.

1.º "Dispositivo luminoso aplicável a brinquedos e outros" que se caracteriza por aplicar-se na parte interna de um material translúcido, uma pilha que na base inferior e na superior é dotada de cintas metálicas tendo numa das extremidades fixo a um local uma lâmpada de cujo lateral deriva um fio flexível com ponto de solda na ponta que faz contato com a cinta superior provocando a incandescência da lâmpada. Segue o ponto 2.

**TERMO N.º 105.090**

De 10 de setembro de 1958

Eloy Rodrigues d'Almeida — Rio de Janeiro.

Pontos característicos de: "Filtro de tela micrônica" modelo de utilidade.

1.º O filtro para combustíveis líquidos caracteriza-se por um bocal estampado em chapa de metal, inoxidável ou folha de flandres, sem entalhes ou com entalhes laterais que dão passagem as orelhas fixas do bujão bem como da lingueta da chave quando fechado. Total de pontos 3.

**TERMO N.º 105.490**

De 26 de setembro de 1958

Montecatini Società Generale Per L'Industria Mineraria e Chimica — Itália.

Privilegio de invenção para processo para produzir acetileno pela combustão parcial de hidrocarbonetos.

**Pontos característicos**

1.º Um processo para produzir acetileno pela combustão parcial de hidrocarbonetos com oxigênio, caracterizado porque a combustão é realizada em uma pressão pelo menos dupla da atmosférica. Um total de 7 pontos.

**TERMO N.º 105.466**

De 25 de setembro de 1953

Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning — Alemanha.

Privilegio de invenção para processo para a obtenção de tingimentos e estampagens com pigmentos.

Processo para a obtenção de estampagens e tingimentos com pigmentos caracterizado pelo fato de se aplicar, sobre o material de fibras, soluções aquosas de resinas condensadas, solúveis em álcalis e com grupos carboxílicos

reatíveis (obtidas por reação de ácidos polivalentes, saturados ou não saturados, com álcoois polivalentes), eventualmente em mistura com outras resinas naturais ou artificiais e, ou, agentes emolientes, juntamente com pigmentos e produtos de condensação de fenol, uréia, derivados desta ou melamina, com aldeídos, produtos de condensação, estes, etericificados ou não, e secagem eventualmente a temperaturas mais elevadas ou ação de vapor.

**TERMO N.º 105.662**

De 6 de outubro de 1958

Privilegio de invenção para: Sinalizador pirotécnico para armas portáteis.

Bela John Edward Zettl — Estado da Guanabara.

1.º "Sinalizador pirotécnico para armas portáteis", caracterizado por consistir em um corpo pirotécnico cilíndrico, com orifício de passagem central, montado sobre um suporte com um prolongamento em meia cana, para envolver parcialmente e prender-se ao bocal da arma. Um total de 6 pontos

**TERMO N.º 106.048**

De 23 de outubro de 1958

Skf Kugellagerfabriken Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung — Alemanha.

Privilegio de invenção para: Ferrolho de trem de estiragem para máquinas de fiação.

**Pontos característicos**

1.º Aperfeiçoamento para trens de estiragem para máquinas de fiação com um braço ponderador e suporte de róis superiores basculável para cima e conjugado a uma parte fixa do trem de estiragem e aferrolhável a este por um dispositivo de aferrolhamento que apresenta um elemento manipulador, caracterizado pelo fato de ser previsto, na parte fixa do trem de estiragem, um ferrolho com membros de aferrolhamento basculáveis, os quais, ao ser atingida a posição de trabalho do braço ponderador e suporte de róis superiores quando movido em direção aos róis inferiores, entram automaticamente em posição de aferrolhamento, da qual podem ser retirados pelo deslocamento do elemento manipulador em relação ao braço ponderador e suporte de róis superiores, já que o elemento manipulador coopera com o ferrolho. Um total de 7 pontos.

**TERMO N.º 108.271**

De 30 de janeiro de 1959

Anstalt Fur Die Entwicklung Von Erfindungen Und Gewerblichen Anwendungen Energa — Principado de Liechtenstein.

Privilegio de invenção para: Dispositivo de pontaria para o lançamento de granadas de espingarda e análogas.

1.º Dispositivo de pontaria para o lançamento de granadas de espingarda e análogas, caracterizado por ser constituído por uma alça de mira amovível comportando meios aptos a assegurar, antes do tiro, a fixação da referida alça no projétil e o seu desprendimento após a partida do tiro, sendo tal

a obstrução deste dispositivo que ele é suscetível de ser alojado, na base porta-empunha da granada. Um total de 5 pontos.

**TERMO N.º 108.297**

De 31 de janeiro de 1959

Patente de invenção para: Dispositivo para aparar camada de isolante interposta entre os elementos de induzido de motores elétricos.

Antonio Cesare Fassini e Sérgio Pacciani — Capital.

**Reivindicações**

1.º "Dispositivo para aparar camada de isolante interposta entre os elementos de induzido de motores elétricos", caracterizado pelo fato de apresentar suporte para o conjunto do rotor, formado por duas hastes paralelas que atravessam duas placas verticais, sendo tais hastes móveis em relação a uma destas placas, à qual se fixam por parafusos, e ambas as placas são dotadas de recorte superior, sendo que a placa, atravessada pelas hastes, se articula alavanca, e esta, por parafusos apropriados, regula a posição de suporte de serra, esta deslocada pela alavanca, à altura conveniente, no sentido das hastes paralelas, e, em tal operação, determina a referida serra o recorte, a profundidade desejada, da mica ou isolante interposto entre os elementos metálicos do induzido. Um total de 2 pontos.

**TERMO N.º 108.316**

Depositado em 3-2-1959

Requerente: Inelbras — Indústria Eletrônica Brasileira Ltda. — São Paulo.

Pontos característicos de: "Original apresentação de bobinas para aparelhos de rádio, televisão e similares e respectiva bobina para ondas curtas" — para a — Privilegio de invenção.

1.º "Original apresentação de bobina para aparelhos de rádio, televisão e similares e respectiva bobina para ondas curtas", caracteriza-se por ser constituída por uma folha plana, de qualquer formato (1), de cartão, papelão, fibra, plástico ou outro material isolante, em cujas superfícies da frente e verso tem montadas as várias bobinas (2 — 3 — 4 — 5), para rádio e televisão, cujos fios (F) se conectam aos terminais metálicos (6) montados num dos bordos da folha isolante. Um total de 5 pontos.

**TERMO N.º 108.487**

De 16 de fevereiro de 1959

N. V. Philips'Gloeilampenfabrieken — Holanda.

Privilegio de invenção para: Aperfeiçoamentos em ou relativos a instalações telegráficas.

1.º Um receptor telegráfico destinado à recepção de sinais rádio-transmitidos, caracterizados por elementos de marca e espaço, no qual os sinais desmodulados sob a forma de elementos de marca e espaço de polaridades opostas são alimentados a um dispositivo ensaiador que compara a intensidade dos sinais desmodulados com um valor limite e responde quando a intensidade dos sinais desmodulados faz abaixo do valor limite interessado, sendo tal dispositivo caracterizado pelo fato

de sinais desmodulados serem fornecidos a um gerador de voltagem de controle para produzir uma voltagem de controle que varia com o nível dos sinais desmodulados e faz variar o valor limite do dispositivo ensaiador em oposição às variações de nível dos sinais desmodulados. Um total de 5 pontos.

**TERMO N.º 108.493**

De 17 de fevereiro de 1959

Privilegio de invenção para: Processo de preparação das extremidades de cabos múltiplos a óleo fluido para a montagem de acessórios e os dispositivos para sua realização.

Pirelli Società Per Azioni — Itália.

**Pontos característicos**

1.º Processo de preparação das extremidades de cabos múltiplos a óleo fluido, para a montagem de acessórios e os dispositivos para sua realização, caracterizado, o processo, pelo fato de compreender as seguintes fases sucessivas:

a) enfiamento, sobre a capa previamente liberada de eventuais proteções externas, da peça de ligação em forma de campânula da caixa com várias ramificações provida de luva; disposição desta campânula a distância conveniente da extremidade do cabo; e soldagem na estanho da luva à capa;

b) corte da capa de chumbo logo depois da campânula citada, remoção da capa no trecho terminal e remoção da cabeça de expedição do cabo;

c) enfiamento do corpo da caixa com várias ramificações sobre os condutores isolados componentes do cabo, separados uns dos outros, ligação estanque do corpo da caixa à campânula e colocação dos retentores na caixa citada, de maneira a obter-se vedação estanque nos condutores isolados. Um total de 4 pontos.

**TERMO N.º 117.721**

De 30 de março de 1960

Aurino Wanderley Vital — Pernambuco.

Privilegio de invenção para: Ua máquina para extrair leite de côco.

1.º Ua máquina para extrair leite de côco, dotado de um corpo cilíndrico horizontal, com uma tremonha ao alto, caracterizada por um fuso longo, com nervura espiral, que se projeta para fora da máquina e é coberto por um crivo cônico, entelado internamente, tendo uma abertura na extremidade anterior.

**TERMO N.º 121.005**

De 13 de maio de 1960

Kyomi Seki — S. Paulo.

Pontos característicos de: "Uma régua abaco para alfaiates" — Privilegio de invenção.

São próprias para alfaiates e costureiras tendo como a principal utilidade a possibilidade de fazer qualquer que seja a concordância para cavas e fácil composição das peças usando a luva 3 e o dispositivo 4 para trava e firmeza na junção. Tudo como descrito no presente memorial e ilustrado no desenho anexo.

## TERMO N.º 100.172

De 15 de janeiro de 1958

Fernando Iianzini — S. Paulo.

Pontos característicos de: "Novo tipo de esponjeira para ser colocada na cinta de cobradores de bonde, ôníbus e outros" — modelo de utilidade.

1.º Novo tipo de esponjeira para ser colocada na cinta de cobradores de bonde, ôníbus e outros, caracterizada por ter lateralmente uma cavidade onde fica saliente a esponja interna umedecida, o que facilita ao cobrador executar uma operação rápida de contagem do dinheiro. Total de pontos, 2.

## TERMO N.º 100.332

De 11 de fevereiro de 1958

Privilegio de invenção para: Molde poroso, para obter, por estampagem sob pressão, artigos de polímeros naturais e sintéticos, mesmo vulcanizáveis e o processo para a sua fabricação.

Pirelli Società Per Azioni — Itália.

1.º Molde poroso para obter, por estampagem sob pressão, artigos de polímeros naturais ou sintéticos, mesmo vulcanizáveis, e o processo para a sua fabricação, caracterizado, o molde, por ser constituído por um corpo metálico poroso do qual pelo menos parte da superfície útil é revestida com uma matéria plástica anti-adesiva porosa, que penetra nos poros de tal superfície, pelo menos numa fração de sua profundidade. Um total de 10 pontos.

## TERMO N.º 101.047

De 18 de março de 1958

Ermenegildo Colombo, Giuseppe Campanini e Elio Rossanigo — Itália.

Privilegio de invenção para: Máquina para a transplantação das pequenas plantas de arroz.

1.º Máquina para a transplantação das pequenas plantas de arroz, do tipo essencialmente constituído por um tremó de apoio avançando no terreno; por uma tremonha sobre o tremó, destinada a conter as pequenas plantas amontoadas horizontalmente com as raízes voltadas para a parte posterior do tremó; e por uma ou mais pinças aptas para retirar as plantinhas da dita tremonha e a enterrá-las no terreno pelo lado das raízes, caracterizada pelo fato de que a abertura do fundo da tremonha se estende longitudinalmente sobre a parede posterior da mesma tremonha e que a pinça é do tipo de mandíbulas tendentes a fechar-se eletricamente e é dotada de um movimento de oscilação no plano de avanço e em correspondência com as duas posições extremas de um movimento de afastamento do veio de oscilação, de modo a penetrar com as extremidades das mandíbulas por baixo da tremonha para agarrar as plantinhas e, respectivamente, de aproximação do mesmo veio depois das ditas plantinhas terem sido enterradas no terreno pelo lado das raízes, estando prevista uma lâmina longitudinal em correspondência com a abertura da tremonha, apta para impedir o fechamento das mandíbulas durante o seu curso de penetração na tremonha e a permitir o fechamento das mesmas somente na parte terminal da dita abertura durante o curso de saída e elementos habilitados a provocar a sua abertura

no início de seu precipitado movimento de aproximação do veio de oscilação. Um total de 11 pontos.

## TERMO N.º 101.172

Dep. em: 25-3-58 — Invenção

Requerente: Yoshie Tanil — Presidente Wenceslau — Estado de São Paulo.

Privilegio de invenção — Semeador para lavoura.

1 — Semeador para lavoura, constituiu-se pelo emprégdo dos varal comum (1), tracionado mecanicamente ou com auxílio de animal, sendo que na extremidade oposta o mesmo é provido de braços (2) para direção do conjunto; caracteriza-se pelo fato de na parte frontal do mesmo ter 2 braços (3) os quais sustentam uma roda (4) de apoio do conjunto no solo, sendo que nos raios da mesma tem quatro ou mais pinos salientes (5), voltados para ambos os lados da roda, alternadamente; montado no terço traseiro do varal comum (1), há uma caixa distribuidora (6) de sementes, verticalmente disposta e com fecho afunilado, a qual alimenta dois conjuntos distribuidores justapostos (7 e 8), cujas aberturas de saída se situam quase rentes ao solo; cada conjunto distribuidor (7 ou 8), na parte imediatamente subjacente à caixa distribuidora (6), é dotado de uma garganta (9) na qual se situa um registro (10) de passagem dosada de sementes; cada um destes registros é formado por um pequeno segmento cilíndrico movível, sobre o qual incide uma membrana (11) coadjuvante da descida das sementes; o elemento dosador de cada um dos cilindros móveis (10) é constituído de uma cavidade longitudinal (12-fig. 4) de relativa profundidade, podendo esta cavidade diminuir ou aumentar de tamanho, por meio de um arco metálico (13), encaixável em cavidade periférica (14) do mesmo cilindro movível, neste fixado por parafuso (15); abaixo de cada registro dosador (10) se situa uma câmara e canal (16) para saída das sementes, cada qual dotado de uma ampla abertura vertical (17), situadas em oposição, tendo cada abertura uma tampa metálica (18), e constantemente fechado a respectiva abertura há u'a mola (19); cada registro, ou seja, cilindro dosador (10), é montado em eixo (20), independentes entre si; cada uma das extremidades do eixo, voltadas para a região interna, aciona um arame (21) que, ligados de modo cruzados na parte inferior de cada tampa vertical (18) do canal, abre este por simples tração: (Um total de 3 pontos).

## TERMO N.º 103.389

De 25 de junho de 1958

Ibras — Indústria Brasileira de Seringas S.A. — São Paulo.

Modelo de utilidade — Uma caixa articulável acondicionadora de agulhas hipodermicas.

1 — Uma caixa articulável acondicionadora de estojos de agulhas hipodermicas, caracterizada por um receptáculo de abse retangular, provido de uma tampa, sendo aquele receptáculo articulado diametralmente no seu sentido longitudinal, consequentemente tendo suas bordas menores seccionadas nas suas metades, estabelecendo deste modo uma articulação da ordem de 90°. (Segue o ponto 2).

## TERMO N.º 103.464

De 30 de julho de 1958

Privilegio de invenção — Processo para a fabricação de álcoois puros polivalentes ou das suas misturas — UDIC — Societe Anonyme — Alemanha.

1 — Processo para a fabricação de álcoois puros polivalentes ou de suas misturas pela redução catalítica contínua dos grupos redutíveis de açúcares e/ou misturas de açúcares, pela hidrólise por ácido mineral de produtos vegetais contendo hemicelulose ou celulose, por meio de hidrogênio na presença de catalisadores de hidratação finamente divididos, caracterizado pelo fato de se hidrata as soluções de açúcar com temperaturas abaixo do ponto de ebulição do dissolvente, mantendo um valor de pH de cerca de 7-8 pela adição de produtos alcalinos, mexendo a mistura da reação com ou sem o emprégdo de pressão. (Um total de 9 pontos).

## TERMO N.º 103.520

De 1 de julho de 1958

Depositante: Hans Ingold — Suíço. Pontos característicos de: "Aperfeiçoamentos em aparelhos de engate" — Privilegio de invenção.

Pontos característicos

1 — Aperfeiçoamentos em aparelhos de engate, compreendendo uma instalação para o estacionamento do automóvel, com plataformas mutuamente deslocáveis e munidas com dispositivos de engate e desengate, sendo que cada plataforma apresente ele de acoplamento que engatam automaticamente ao ser juntas duas plataformas vizinhas, caracterizados pelo fato de se achar prevista uma pluralidade de órgãos de desengate, enbutidos no solo pneumáticamente acionáveis, e vedados completamente para fora por meio de proteções especiais. (Um total de 6 pontos).

## TERMO N.º 103.737

De 15 de julho de 1958

General American Transportation Corporation — Estados Unidos da América.

Privilegio de Invenção para — Processo de Formulação de Banhos de Niquelagem.

1º — Um processo para formulação de um banho químico aquoso de niquelagem, do tipo cation de níquel-anion de hipofosfito para uso no revestimento de dadas peças de trabalho em aparelhos de produção de revestimento compreendendo a composição de dito banho com respeito aos seus ingredientes desejados e incluindo, os, digo, cations de níquel e anions de hipofosfito provendo um número de amostras de dito banho assim composto, cada uma tendo um determinado volume, adicionando a cada de ditas amostras de banho números sucessivamente crescentes de incrementos de uma estabilização, digo, estabilizador de modo a produzir um número de banhos de ensaio respectivamente contendo concentrações de estabilizador sucessivamente crescentes por substancialmente NX ppm dele em peso, provendo de um número de testemunhos de ensaio substancialmente idênticos, formados do mesmo material das peças de trabalho a serem revestidas, respectivamente, revestindo ditos testemunhos de ensaio em ditos banhos de ensaio em substancialmente a mesma elevada

temperatura e substancialmente o mesmo intervalo de tempo, estabelecendo dos resultados do revestimento as velocidades de revestimento de ditos banhos de ensaio, e as características de cobertura deles sobre ditos testemunhos de ensaio, escolhendo como um grupo todos de ditos banhos de ensaio que tenham concentrações de estabilizador acima daquela dentre elas que seja produtora de uma máxima velocidade de revestimento, escolhendo de dito grupo aquele em particular de ditos banhos de ensaio que seja produtor tanto da maior velocidade de revestimento como da mais completa cobertura, e então produzindo um banho químico de produção de niquelagem, partindo de dito banho composto adicionando-lhe suficiente estabilizador para efetuar uma concentração de estabilizador nele que seja substancialmente 1/2 NX ppm dele, em peso, mais baixa do que a do dito banho de ensaio escolhido em que X é um valor tal que o banho de ensaio contendo a concentração de estabilizador de substancialmente de 1 X dele em peso seja produtora de uma variação prontamente perceptível na velocidade normal de revestimento do dito banho composto, e N é um valor apropriado à faixa de sensibilidade de dito banho composto para com o estabilizador. — Um total de 18 pontos.

## TERMO N.º 104.595

De 21 de agosto de 1958

General Electric Company — Estados Unidos da América.

Pontos característicos de: "Aperfeiçoamento em Organopolysiloxanas" — Privilegio de Invenção.

1º — Um aperfeiçoamento em um processo, caracterizado por permitir a redução da estrutura e tempo de contração de uma organopolysiloxana convertível ao estado curado, sólido e elástico no qual a estrutura é produzida pela presença de uma enchimento estrutura — indutora finamente dividida, caracterizado pela incorporação na dita organopolysiloxana de 0,5% a 10%, em peso, baseado no peso desta última, de um carbonato orgânico. — Um total de 5 pontos.

## TERMO N.º 105.087

De 10 de setembro de 1958

National Standard Company — Estados Unidos da América.

Privilegio de Invenção para — Arame Para Reforçar Talão de Pneumático.

1º — Um artigo para aderir por vulcanização a borracha, caracterizado por compreender: um metal base ferroso, um revestimento resistente à corrosão na dita base incluindo, predominantemente, um metal do grupo consistindo de zinco, cádmio e estanho; um revestimento protetor fino sobre dito revestimento resistente à corrosão, de um metal do grupo consistindo de níquel, cobalto e antimônio; e um revestimento metálico aderente à borracha sobre dito revestimento protetor, do grupo consistindo de cobre, ligas de cobre-zinco, cobre-cádmio e cobre-estanho. Um total de 13 pontos.

## TERMO N.º 104.679

De 25 de agosto de 1958

Hugo Aaron Samuel Marcus — República Argentina.

Pontos característicos da invenção de "Escova Para Dentes" — (Privilegio de Invenção).

1º Processo para fabricar escovas para dentes, bilaterais, caracterizado pelo fato de moldar em material

térmo-plástico uma peça plana em forma de "T", de modo que a cabeça destinada à armação das cerdas compreenda uma porção que coincide com o cabo e duas porções laterais na qualidade de asas; formar furos nas porções laterais da armação; aplicar os feixes de cerda nos grupos de furos laterais; aquecer a estrutura plástica e submetê-la ao matrizado capaz de dobrar em ângulo as duas porções laterais em relação à porção central de base, de maneira que os grupos de cerdas das asas laterais fiquem concorrentes para o plano médio onde fica um espaço angular. — Segue o ponto 2.

## TERMO Nº 105.919

De 17 de outubro de 1958

Antônio Fumersindo Cardo — Argentina.

Privilegio de Invenção para — Aperfeiçoamentos em Piteiras e Cachimbos.

1º Uma boquilha filtrante para fumar para ser usada em combinação com cigarros, charutos, cachimbo e o semelhante, caracterizada por compreender um corpo tubular principal um de cujos extremos constitui o extremo de admissão do fumo proveniente do tabaco e o outro extremo está destinado a receber uma mordedela a qual se integra com uma prolongação tubular cuja porção extrema livre encaixa hermeticamente no corpo tubular principal na adjacência ao extremo de admissão do mesmo e desempenhando pelo menos dita mordedela o papel de filtro. — Um total de 17 pontos.

## TERMO Nº 105.996

De 22 de outubro de 1958

Modelo de utilidade: Bolsa para ferramentas.

Philippe Gustave Meyer. São Paulo.

## Pontos Característicos

1 — Bolsa para ferramentas, caracterizada por ser formada em peça única, inteiriça, moldada em material plástico flexível preferentemente, e tendo formato prismático retangular, com cantos e arestas arredondados, cuja face posterior é prolongada superiormente formando aba recurvada e revirada para a frente, a qual é provida de uma ou mais aberturas, encaixáveis sobre saliências correspondentes, previstas na face anterior da bolsa, e igualmente dotadas de aberturas centrais e da face posterior da bolsa salientando-se ainda um ou mais blocos, providos de prolongamentos em duas tiras, uma terminando em ponta afilada, e a outra dotada de recorte extremo possível de encaixar-se em protuberância saliente do bloco correspondente.

Segue o ponto 2.

## TERMO Nº 106.218

De 31 de outubro de 1958

George Basile Sepetzoglu e Osvaldo Valentini.

Estado de São Paulo.

Privilegio de invenção.

Para: Aperfeiçoamentos em alças para apoio em veículos.

1 — Aperfeiçoamentos em alças para apoio em veículos, caracterizados por uma placa móvel, em cuja uma das extremidades se fixa uma alça comum, e que é provida em sua face interna de um pino saliente, com ponta rosqueada, e dotado de fenda central longitudinal; e na dita fenda fixando-se as extremidades de uma mola espiral, enrolada em torno do dito pino, e fixa, pela ou-

tra extremidade, em uma fenda de um outro pino, saliente de nova placa, paralela à anterior, e fixada horizontalmente à parede interna do veículo; e na dita placa fixa senão previsto um orifício de guia e suspensão para o pino saliente da placa móvel citada.

Segue o ponto 2.

## TERMO Nº 106.253

De 3 de novembro de 1958

Um dispositivo para estampar tecidos listados.

Privilegio de invenção.

Jeronymo Faria &amp; Cia. Ltda. São Paulo.

## Pontos Característicos

1 — Um dispositivo para estampar tecidos listados, caracterizado por uma calha alongada de seção em "V" em cujo vertice são previstas aberturas, em forma de orifícios ou alongados, tendo esta calha sub-dividida a sua extensão por placas dispostas transversalmente, formando assim uma pluralidade de compartimentos, dispondo-se esta calha, transversalmente sobre a peça de tecido que corre na máquina em um ponto inicial da peça, e é fixado de forma a permitir uma altura regulável.

Um total de 3 pontos.

## TERMO Nº 106.296

De 6 de outubro de 1958

Amaro Ienaga.

São Paulo.

Modelo de utilidade.

Para: Dispositivo de segurança para freios a vácuo de veículos motorizados.

1 — Dispositivo de segurança para freios a vácuo de veículos motorizados, caracterizado pelo fato de compreender entre o dispositivo usual de acionamento a vácuo dos freios e a carburador, um depósito preso ao chassi do veículo, sendo que deste depósito parte canalização portadora em sua extremidade de medidor de vácuo disposto no painel do veículo.

Segue o ponto 2.

## TERMO Nº 106.640

De 13 de novembro de 1958

Jacques Nicolas Lyvas.

São Paulo.

Privilegio de invenção.

Para: Novo dispositivo para matar insetos.

1 — Novo dispositivo para matar insetos, caracterizado por ser constituído por uma caixa tubular, provida de tampa, em cujo interior é disposta uma fita enrolada, fixada por uma das extremidades à caixa e provida na outra, que é, solta, de uma alça.

Um total de 3 pontos.

## TERMO Nº 106.730

De 17 de novembro de 1958

Luigi Galimberti e Sergio Lucini.

São Paulo.

Privilegio de invenção.

Para: Máquina para tecer.

1 — Máquina para tecer, caracterizada pelo fato de compreender, além dos usuais dispositivos de movimentação, sustentação de carretilhas, e outros acessórios, duas longarinas, portadoras de elementos, vagados encurvados, formando dois penter, que se dispõem com os respectivos elementos vagados, antepostos pelas pontas e que podem movimentar-se relativamente.

Um total de 3 pontos.

## TERMO — 108.112

de 26 de janeiro de 1959

Weyerhaeuser Timber Company — Estados Unidos da América.

Privilegio de Invenção para processo de feltragem a seco e respectivo aparelho.

1º — O processo de fabricação de um tapete fibroso uniforme por feltragem a seco de fibras escolhidas caracterizado por compreender a provisão e manutenção de uma corrente contínua de alimentação de ar retirado em parte pelo menos da atmosfera, continuamente distribuindo em dita corrente de alimentação material dispersível com uma predominância de fibras feltráveis secas, substancialmente individualizadas, para assim formar uma corrente contínua de alimentação do material suspenso, separando uma substancial porção do material suspenso, do ar veículo dirigido dita corrente de alimentação sobre a face de um membro móvel poroso em uma região de deposição e formando em dita região um feltro e passando todos os ar veículo através de dito membro, provendo e exaustão de ar com maior capacidade de ar que dita corrente de alimentação criando uma pressão sub-atmosfera na outra face de dito membro poroso numa área incluindo a área de dita região de deposição, o ar em dita corrente de exaustão incluindo todo ar de dita corrente de alimentação e incluindo ar adicional retirado da atmosfera em regiões envolvendo a área de deposição, pelo que a corrente de exaustão contém todo material suspenso escapando à ação de feltragem, continuamente dividindo dita corrente de exaustão em uma fração de ar substancialmente livre de sólidos e um concentrado de sólidos e continuamente retornando os sólidos para dita corrente de alimentação. — Um total de 8 pontos.

## TERMO Nº 59.698

De 19 de novembro de 1951

Aktisbolaget Exportlit — Suécia.

Privilegio de Invenção para — Aperfeiçoamentos em Dispositivos Para Suspensão de Cortinas, Tapeçarias ou Semelhantes.

1º — Aperfeiçoamentos em dispositivos para suspensão de cortinas, tapeçarias ou semelhantes, caracterizado por ser provido de um dispositivo que compreende, em combinação, um par de consolos, um membro intermediário adaptado a ser montado nos consolos, um canal, pelo menos, estendendo-se longitudinalmente através do dito membro intermediário, um rasgo entre cada um dos ditos canais e a superfície do fundo do dito membro vários elementos corredeiros em cada um dos canais, adaptados a suportarem as ditas cortinas, tapeçarias ou semelhantes e meios de impedir que os ditos elementos escapem dos ditos canais. — Um total de 17 pontos.

## TERMO Nº 84.545

De 30 de janeiro de 1955

Artefatos Hércules Ltda. — Minas Gerais.

Privilegio de Invenção para — Cavalete Ajustável Portátil.

1º Cavalete ajustável portátil, caracterizado por ser constituído por dois tubos verticais, nos quais são móveis telescopicamente duas partes providas de orifícios para a passagem de pinos localizadores, e dotadas ao alto de uma estreita plataforma dobrável ao meio e basculante. — Um total de 3 pontos.

## TERMO Nº 85.005

De 27 de fevereiro de 1953

Francisco Mazzaro — Estado da Guanabara.

Modelo de Utilidade para — Um Modelo de Taboa de Multiplicar.

1º — Um modelo de taboa de multiplicar, caracterizado por consistir numa taboa de formato quadrado, dividida em linhas perpendiculares e horizontais, em cam quadros, nos quais são impressos, nas primeiras regras, vertical e horizontal, em números de 1 a 10 e, nos subsequentes os seus múltiplos, deixando margens, que tenham o tamanho ou se for preferível, na parte superior, sendo que nesta taboa deslizam duas cintas de material transparente, dispostas nos sentidos vertical e horizontal, cruzando-se em ângulo. — Um total de 2 pontos.

## TERMO Nº 92.901

De 3 de março de 1957

Privilegio de Invenção "Aperfeiçoamentos em Molejos Para Poltronas e Similares".

Indústria de Móveis de Ferro Imfa Ltda. — São Paulo.

## REIVINDICAÇÕES

Reivindica-se, como elementos constitutivos da novidade, o conteúdo dos seguintes pontos característicos:

1º Aperfeiçoamentos em molejos para poltronas e similares, caracterizados por compreenderem conjunto ou conjuntos formados, cada um deles, por um central rígido, a que se prendem, divergindo radialmente molas espirais, a cujas extremidades opostas passa fol metálico único, que, em zigue-zague, atinge as bordas da armação do assento e a ele se fixando por garras firmadas pelo próprio filamento metálico. — Segue o ponto 2.

## TERMO Nº 92.345

De 30 de março de 1957

Wladimir Polonski e Barão Karl Erich Von Scheibler — Estado da Guanabara.

Privilegio de Invenção para — Processo de Beneficiamento de Leite com Vitamina D-3.

1º — Um processo de beneficiamento de leite com Vitamina D-3 mediante irradiação ultravioleta, caracterizado pela transformação de componente normal do leite (7 deidrocolesterol) em Vitamina D-3. — Um total de 3 pontos.

## TERMO Nº 93.899

De 30 de março de 1957

Manuel Brandão Porto — São Paulo.

Privilegio de Invenção para — Suporte Mágico Para Exposição de Objetos em Vitrina.

Suporte Mágico Para Exposição de Objetos em Vitrina, caracterizado pelo fato de ser constituído de um conjunto de tubos, os quais funcionam através de um ventilador, fazendo o vento canalizar com velocidade sobre o suporte mágico-fazendo com que os objetos permaneçam em equilíbrio. — Segue o ponto 2.

## TERMO Nº 93.940

De 11 de março de 1957

Aluizio Flexa — Belo Horizonte.

Privilegio de invenção para: Novo aperfeiçoamento em fole.

1º Novo aperfeiçoamento em fole, caracterizado pelo disco de madeira em sentido vertical. Um total de 3 pontos.

## TERMO N.º 94.302

De 15 de maio de 1957

Modelo de utilidade para: Um suspensório colete infantil.

Florisbela de Araújo Figueiredo — Estado da Guanabara.

1.º Suspensório colete infantil, caracterizado por ser constituído por uma peça retangular de tecido, dotado de cavas dispostas na parte superior e opostas, caracterizado ainda pela aplicação de alças de sustentação da criança, aplicadas também na parte superior do colete. Segue o ponto 2.

## TERMO N.º 94.549

De 23 de maio de 1957

Telefônica e Eletrotécnica Ltda. — Estado da Guanabara.

Modelo de utilidade para: Um dispositivo luminoso para sinalização de fichas numéricas de controle de cliente.

1.º Um dispositivo luminoso para sinalização de fichas numéricas de controle de clientes, caracterizado por consistir numa tabuleta luminosa, conectada por meio de cabo múltiplo a uma caixa de comando, cujo circuito está ligado à rede de 110 ou 220 volts por meio de um transformador, dotado o primeiro de um interruptor e uma lâmpada piloto para indicar a posição ligada. Um total de 5 pontos.

## TERMO N.º 94.706

De 30 de maio de 1957

Canadian General Electric Company Ltd. — Canadá.

Privilegio de invenção para: Aperfeiçoamento em ligação de mudança de tape para autotransformador.

1.º Num autotransformador com neutro ligado em terra dotado de um enrolamento série e um enrolamento comum, um circuito destinado a regular a baixa tensão do autotransformador, caracterizado por ter em combinação, um enrolamento de derivação ("tap winding") disposto no dito núcleo e tendo um número de contatos fixos para cooperação com um contato móvel de uma chave de mudança de tape ("tap changing switch"), um transformador série de capacidade inferior ao K.V.A. da regulação e dotado de um enrolamento primário e um enrolamento secundário dispostos em outro núcleo além do núcleo do autotransformador, pelo menos uma porção do dito enrolamento primário sendo ligada entre a terra e uma extremidade do dito enrolamento comum, dito enrolamento primário sendo ligado para receber excitação variável do dito enrolamento de derivação através da dita chave de mudança de tape, pelo que a baixa tensão é regulada, e pelo menos parte do dito secundário sendo ligada em série com as espiras do dito enrolamento série a fim de conduzir a corrente do mesmo, as ligações e a relação de espiras ("turn ratio") dos ditos primário e secundário sendo arrançadas de tal forma que os valores do fluxo máximo do núcleo e da alta tensão do autotransformador não são afetados pela dita regulação da baixa tensão. Um total de 14 pontos.

## TERMO N.º 95.157

De 27 de maio de 1957

Ferdinando Giacomini — São Paulo. Modelo de utilidade para: Novo tipo de ratoeiras de duas portas.

1.º Novo tipo de ratoeira de duas portas, caracterizada pelo fato de possuir um sistema de armadilha constituída pela junção de um barbante em combinação com as portas, para facilmente ludibriar os roedores. Um total de 2 pontos.

## TERMO N.º 95.775

De 2 de julho de 1957

Sieishichi Okuhara — São Paulo. Modelo de utilidade para: Novo tipo de cobertura com plástico para agricultura e outros.

1.º Novo tipo de cobertura com plástico para agricultura e outros, caracterizado pelo fato de ter uma estrutura de material variável onde é adaptado material plástico de tipo variável, transparente ou não, formando um protetor para os canteiros de sementeiras e para o desenvolvimento dos frutos, protegendo-os contra os insetos. Segue o ponto 2.

## TERMO N.º 96.241

De 17 de julho de 1957

Pedro Sapojkin — São Paulo. Modelo de utilidade para: Novo tipo de aparelho de somar.

1.º Novo tipo de aparelho de somar, caracterizado pelo fato de poder ser utilizado com grande rapidez nos cálculos para somar e diminuir. Um total de 4 pontos.

## TERMO N.º 97.751

De 15 de outubro de 1957

Ayrton Frugoni de Souza — Estado da Guanabara.

Privilegio de invenção — para Aperfeiçoamento em ferramenta. 1.º Aperfeiçoamento em ferramenta tipo chave inglesa caracterizada pelo fato de que a peça móvel 2 desliza ao longo do cabo da peça 1 na sua parte estriada e nela se superpõe sob tensão de compressão pela ação da rotação, de um parafuso e 3 cabeças manipulável cujo corpo se acha instalado na peça móvel 2. Um total de 4 pontos.

## TERMO N.º 102.472

Depositada em 19-5-1958

Requerente: Major Nasir Branco Justino Gomes — São Paulo.

Pontos característicos de: Original disposição em prego para embutir em parede.

1.º Original disposição em prego para embutir em parede, caracteriza-se por ser constituído por uma peça afilada, na forma de um prego (1), com abertura na outra ponta, de cujos lados desta se expande uma aba (2), em forma dum disco, sendo que esta abertura se comunica com uma cavidade interna axial (3), de determinada extensão, rosçada; esta disposição compreende o uso de uma outra peça rosçada (4), para adaptar-se à cavidade da primeira peça; esta segunda peça rosca-

da tem na sua extremidade, uma expansão em forma de duas garças em oposição (5); esta disposição compreende o uso duma terceira peça vedadora da primeira peça, e dita terceira peça se compõe dum parafuso (6), com cabeça fendida (7), a qual, quando o mesmo está introduzido na primeira peça, dita cabeça forma um mesmo rés de superfície com a aba (2) da dita primeira peça. Um total de 2 pontos.

## TERMO N.º 102.537

De 21 de maio de 1958

Augusto Hiram de Castilhos — Estado da Guanabara.

Privilegio de invenção para — Aparelho para desinfecção automática de vasos sanitários.

1.º Aparelho para desinfecção automática de vasos sanitários, compreendendo dois recipientes superpostos, ligados entre si, sendo o superior previsto para conter substâncias antissépticas desodorante em solução e o inferior água da canalização através do cano n.º 10, caracterizado essencialmente por possuir o recipiente inferior uma bóia n.º 9 atravessada verticalmente por um tubo com o terminal cônico n.º 16, previsto para alojar-se no tubo de saída n.º 17 de forma sinfonada e ligado ao cano de descarga da caixa automática; o referido tubo prolonga-se para o interior do recipiente superior, no qual, pelo interior do tubo n.º 1, termina por uma dobra n.º 2; o referido tubo n.º 21, no espaço entre a parte superior da bóia 9 e o teto do recipiente possui dois braços salientes n.º 1 e 15 e no espaço entre eles o braço n.º 14, provido do excêntrico n.º 13, cuja oscilação permite o deslocamento do estilete n.º 12, dando passagem à água pelo cano n.º 10; ainda solidário com a bóia 9, existe a haste n.º 8, que atravessa a câmara n.º 7, obturada superiormente pela haste n.º 5, cujo terminal superior é dobrado (n.º 3) em correlação ao tubo dobrado n.º 2, o qual ao ser pressionado apóia-se no tubo n.º 4 vedando a passagem de ar na câmara n.º 7 permitindo que uma dose uniforme do desodorante antisséptico passe para o recipiente inferior e misturado com a água ali contida, extravase pelo tubo sinfonado quando se verificar a descarga da caixa automática. Segue o ponto 2.

## TERMO N.º 104.407

De 12 de agosto de 1958

Carlos Lazzaro — São Paulo.

Privilegio de invenção para — Aperfeiçoamentos em estojos para carteiras cintos jóias e semelhantes.

1.º Aperfeiçoamentos em estojos para carteiras, cintos, jóias e semelhantes, caracterizados pelo fato do estojo ser obtido a partir de uma placa de material plástico estampado ou prensado para a obtenção de depressões de diversos formatos e dimensões, sendo a superfície exposta da peça obtida, revestida por meio de uma camada de pó de veludo ou material congênere. Um total de 2 pontos.

## TERMO N.º 104.443

De 13 de agosto de 1958

Francisco Macedo Feitosa — Estado da Guanabara.

Privilegio de invenção para — Aperfeiçoamentos em válvula de bóia.

1.º Aperfeiçoamentos em válvulas de bóia, do tipo em que a válvula é comandada por uma alavanca solidária com uma bóia, funcionando como retentor de uma tampa de válvula, na posição de abertura, durante a descarga, caracterizado por ser a guia vertical do percurso da tampa da válvula um tubo reto, atravessando dita tampa, nele fixado, e alojado em orifício guias de suportes injuntamente com a tampa, verticalmente. Um total de 4 pontos.

## TERMO N.º 104.444

De 13 de agosto de 1958

Francisco Macedo Feitosa — Estado da Guanabara.

Privilegio de invenção para — Válvula reguladora de pressão de passagem de fluidos.

1.º Válvula reguladora de pressão de passagem de fluidos, compreendendo uma carcassa formada pela justaposição, pelas bordas, de duas partes côncavas, formando, no seu interior uma câmara de passagem, com saída lateral, caracterizada por ser a entrada em dita câmara formada por uma pluralidade de orifícios dispostos em coroa, em um vestibulo, guardado de um batente atravessando, de boracha, fibra, couro ou outro material, contra o qual se aplica uma tampa, com um prolongamento axial, atravessando um orifício central e penetrando na câmara de passagem, onde tal prolongamento tem a sua extremidade rosqueada, prendendo uma camisa coronal que aprisiona uma mola helicoidal envolvente, forçando a tampa externa contra os orifícios de entrada. Um total de 5 pontos.

## TERMO N.º 104.857

De 21 de julho de 1958

Romanholl & Scatigno Ltda. — São Paulo.

Privilegio de invenção — para máquina para fabricação de blocos de concreto.

## Reivindicações

1.º "Máquina para a fabricação de blocos de concreto", constituída de estrutura metálica formada por perfilados ou outros elementos quaisquer convenientes, caracterizada pelo fato de compreender em sua parte superior recipiente móvel, passível de ser deslocado por sobre forma, esta sem fundo e atravessada por machos verticais assentes em molas ou lâminas longitudinais sujeitas a vibração por excêntricos, recebendo a forma em seu fundo, placa de madeira ou similar, com aberturas correspondentes aos machos e assente sobre as extremidades de varetas, as quais inferiormente se encontram fixadas a um quadro dotado de movimento vertical por ação da rotação de volante, o qual aciona polias, uma das quais portadora de roda dentada na qual se encontra adaptada corrente provida de contra-pêso e ligada ao citado quadro móvel. Um total de 3 pontos.



## TERMO Nº 106.021

De 22 de outubro de 1958

Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft — República Federal Alemã.  
Ponto característico da invenção de Processo de produzir 0-Dialcoil-0-Beta-Alcoil-Mercapto-Etil — Tio-Fosfatos (Privilegio de Invenção).

Processo de produzir 0,0-dialcoil-0-beta-alcoil-mercapto-etil-tio-fosfatos, caracterizado pelo fato que 1 mol de um tri-alcoil-fosfito é reesterificado com 1 mol de um beta-oxil-alcoil-sulfeto e pelo fato que os produtos intermediários, assim obtidos, são transformados diretamente, com enxofre, nos 0,0-dialcoil-0-beta-alcoil-mercapto-etil-tio-fosfatos.

Finalmente, nos termos da Convenção da União de Paris e de conformidade com o art. 21 do Código da Propriedade Industrial e ainda consoante o disposto no Acordo Teuto-Brasileiro de 4 de setembro de 1953, promulgado pelo Decreto Legislativo nº 39-1957, reivindica-se a prioridade do correspondente pedido de patente depositado na Alemanha, em 9 de junho de 1953, sob o nº F-12.069 IVb-120.

## TERMO Nº 108.342

De 4 de fevereiro de 1959

Erich Hensel — Alemanha.  
Privilegio de invenção — para — Fecho de mola automático.

## Reivindicações

1º Fecho de mola automático para portas em móveis ou similar, com mola de entalhe, segurador apontado em forma de cunha e ponta de segurador enfiado em ambos os lados, caracterizado pelo fato que ficam dispostas nas hastes (4, 4') da mola de entalhe (1) e do segurador (2) partes salientes possibilitando a entrada dentro de furações, mas impedindo a saída, tendo a cabeça de batente (5) um fecho quadrangular. Segue o ponto 2.

## TERMO Nº 108.360

De 5 de fevereiro de 1959

Tesla Narodni Podnik — Tchecoslováquia.

Privilegio de invenção — para Comutador para potenciômetro e dispositivos semelhantes.

1º Comutador para potenciômetro e dispositivos semelhantes, caracterizado pelo fato de compreender uma mola achatada curvada em arco entre um ponto de apoio fixo e um ponto de apoio rotativo apresentando, assim, por força da rotação destas partes salientes possibilitando a entrada dentro de furações, mas impedindo a saída, tendo a cabeça de batente (5) um fecho quadrangular. Segue o ponto 2.

## TERMO Nº 577

Depositada em 15 de janeiro de 1959  
Requerentes: Carlos de Borja Caminha e Raul Rene Paulo Sartório.  
(São Paulo)

Privilegio de Invenção — para — Novo aparelho para lavar e desinfetar copos e outros recipientes.

1º "Novo aparelho para lavar e desinfetar copos e outros recipientes", caracterizado essencialmente por compreender um eixo rotativo horizontal, perfurado e vasante axialmente, movido e ligado a parte motora por meio

de polias ou outro recurso transmissor qualquer, sendo sua extremidade traçada ligada ao cano adutor de líquido e a extremidade frontal, tendo incorporado o dispositivo lavador propriamente dito. Um total de 4 pontos.

## TERMO Nº 108.527

Dep. em 14 de janeiro de 1959

Patente de modelo de utilidade.  
Título: "Novo modelo de coluna publicitária e informativa".  
Requerente: Eduard Suhr — São Paulo.

## Característicos

1º "Novo modelo de coluna publicitária e informativa", destinada a ser instalada nas vias e logradouros públicos, e caracterizada essencialmente por compreender um corpo de seção circular e formato genérico cilíndrico, de diâmetro e altura variáveis, provido na extremidade superior, de um friso circundante do qual se projeta o terminal cônico da coluna, encimado por um dístico ou emblema publicitário, e na extremidade inferior de uma base de maior diâmetro, e finalmente pelo fato, de sobre a superfície curva da coluna, serem aplicados os cartazes publicitários, educacionais e informativos, formando uma só peça, ou peças distintas, ajustadas entre si. Segue o ponto 2.

## TERMO Nº 108.552

de 18 de fevereiro de 1959

Louis Alfred Auguste Lefrançois — França.

Privilegio de invenção para — Processo e instalação para o desenvolvimento contínuo de microorganismos.

## Pontos característicos

1 — Processo de desenvolvimento contínuo de microorganismos, caracterizado por se submeter uma emulsão carregada de fermento, em uma cuba de maturação, a um amadurecimento de fermento, sob fraca agitação, para que o fermento não se deposite, dita emulsão separando-se em uma fase líquida 12, inferior, e uma fase espumosa, sobrenadante, por se extrair a fase líquida na base da cuba de maturação, fazer-se transbordar a espuma com uma pequena porção de fase líquida um plano inclinado, diluir ainda a espuma nesse plano inclinado por regagem com líquido retirado da dita fase líquida e misturar a fase líquida extraída com a fase de espuma diluída. Um total de 10 pontos.

## TERMO Nº 108.715

de 26 de fevereiro de 1959

Cabide elástico para dependurar saias — Modelo de utilidade.

Nis Johannsen Holm — São Paulo.

## Pontos característicos

1º — Cabide elástico para dependurar saias, que a partir de um gancho formado pelo dobramento ao meio de um arame de aço caracteriza-se por apresentar a parte inferior de tal gancho os dois ramos do arame torcidos um em torno do outro várias vezes, separando-se depois e sendo cada um enrolado em helicoidal formando mola, da qual dois ramos se projetam para baixo em direções divergentes, sendo na sua extremidade inferior viradas em forma de olhal; sendo que nestes olhais engancham-se à guisa de articulação em cada

lado um olhal formado na extremidade de dois arames inferiores que se projetam para direções opostas em aproximada um terço de sua extensão, sendo os outros dois terços virados para cima e para dentro, convergindo um para o outro e ficando os mesmos no último terço de sua extensão dispostos lado a lado; sendo que as extremidades destes últimos terços dispostas lado a lado se apresentam viradas em ângulo reto formando um olhal envolvendo cada um destes olhais o ponto que corresponde a metade dos dois terços do plano horizontal desta peça, passando os dois ramos da primeira peça citada no vão entre o trecho central em que os últimos terços da peça inferior ficam lado a lado; sendo que tais ramos da peça passante neste vão se mantêm abertos pelo efeito das molas helicoidais, mantendo-se assim distendidas as duas partes inferiores mediante o encosto destes ramos contra os olhais citados; sendo ainda previstos próximo as extremidades dos arames inferiores numa tira pendente, fixada às mesmas e envolvida por protetores de material macio, tiras estas que servem de suporte para a saia. Segue o ponto 2.

## TERMO Nº 108.654

Mercil & Co. Inc. — Estados Unidos da América.

Privilegio de invenção para — Processo químico.

1º Um processo para a purificação de um halogeneto de silício contendo quantidades — traço de compostos contaminantes, caracterizado por compreender o contato de dito halogeneto com um composto dinitrila e substancialmente separando halogeneto de silício puro de dito composto dinitrila contendo ditos compostos contaminantes. Um total de 6 pontos.

## TERMO Nº 108.963

de 9 de março de 1959

Joaquim Marques — São Paulo.

Privilegio de Invenção para — Original dispositivo fixador e suporte flexível para guarda-sol ou outras coberturas, aplicável em mesas, cadeiras, espreguiçadeiras de praia e campo e outros móveis.

1º Original dispositivo fixador e suporte flexível para guarda-sol ou outras coberturas, aplicável em mesas, cadeiras, espreguiçadeiras de praia e campo e outros móveis, caracteriza-se por ser constituído por duas partes principais: uma para prendê-lo à cadeira, mesa ou outro, acoplada ao elemento flexível suporte da haste do guarda-sol; a parte mediana deste dispositivo se constitui numa barra achatada resistente (1), em cuja parede central inferior, tem montado perpendicularmente, um pino alongado (2), voltado para baixo, e de determinado comprimento, dotado em todo o seu comprimento de uma cavidade-guia longitudinal (3); este pino, na sua região superior, apresenta-se liso (2a), e, a seguir, o mesmo é roscado (2b); neste pino (2) tem montado uma peça dobrada em esquadro, e com movimento regulável (4), provida de uma cavidade superior (5), que coincide com outra cavidade similar inferior (6), praticada na extremidade inferior da peça mediana (1), ambas compondo um conjunto de bracedeira para fixação do dispositivo; a es-

tabilização da peça inferior em esquadro (4) em relação a que lhe situa por cima (1), se consegue por meio de um parafuso (7), o qual tem curso na cavidade-guia longitudinal (3) do pino inferior; a fixação desta peça inferior é conseguida pela ação de uma borboleta (8), roscada no pino inferior (2) e atuante contra a peça inferior em esquadro (4). — Um total de 3 pontos.

## TERMO Nº 108.965

de 9 de março de 1959

Manoel Eduardo da Silva Caldas — Estado da Guanabara.

Privilegio de invenção para — Bengala de apito para cego.

Pontos característicos: — Uma bengala confeccionada de tubo de alumínio, reivindicada na figura F.A., tendo na parte superior interna um apito montado sobre uma buxa com um furo vertical no centro para a passagem do ar comprimido, e que está fixo no tubo que compõe a bengala. Tendo um pistão interno preso a um tirante que atravessando uma buxa com furo vertical que está fixo no centro do corpo da bengala a qual serve de equilíbrio para o pistão, assim como de encosto para uma mola espiral do diâmetro inferior ao do tubo que compõe a referida bengala, ficando colocada na parte inferior da referida buxa. O tirante atravessa o centro da referida mola e vai se unir a um pequeno tubo de alumínio de diâmetro inferior ao do corpo da bengala que deslizando dentro do mesmo formando a ponteira completando assim o comprimento da bengala e o conjunto da bomba que produz o ar que faz soprar o apito, tudo como substancialmente foi descrito no desenho anexo.

## TERMO Nº 85.103

de 5 de março de 1956

Modelo de Utilidade — para — novo dispositivo de espaçadores para facas.

Schaaf Ltda — São Paulo.

1º — Novo dispositivo espaçador para facas, caracterizado por ser constituído por um peça alongada, feita de fio de arame revestido por um protetor tubular, sendo as extremidades opostas do fio citado, enroladas helicoidalmente. Segue o ponto 2.

## TERMO Nº 99.693

de 9 de janeiro de 1958

Montecatini Societa Generale Per L'Industria Mineraria e Chimica — Itália.

Título: "Elastômeros vulcanizados, a partir de polímeros e copolímeros substancialmente amorfos de alfa-olefinas, e processo de preparar os mesmos".  
PP-Monsen, Leonardos & Cia.

## Ponto Característico

1º — Elastômeros substancialmente saturados; caracterizados por consistirem essencialmente de uma combinação de uma substância polimérica, escolhida entre os polímeros e copolímeros lineares, substancialmente amorfos, contendo unidade monoméricas derivadas de alfa-olefinas tendo a fórmula CH<sub>2</sub>=CHR, onde R é um

grupo álcool, inferior, com um composto contendo em sua molécula pelo menos uma dupla ligação entre átomos de carbono, e um ou mais grupos ácidos funcionais, capaz de reagir com a dita substância polimérica na presença de um ativador que atua com um mecanismo de radical. Seguem-se os pontos de 2 a 31.

## TERMO N.º 99.721

De 10 de janeiro de 1958

Kyowa Hakko Kogyo Kabushiki Kaisha — Japão.

Título: "Processo para produção de ácido itacônico por fermentação".

PP-Momsen Leonardos &amp; Cia.

## Ponto Característico

1.º — Um processo para produção de ácido itacônico por fermentação caracterizado por compreender o cultivo de uma variedade pertencente ao gênero *Aspergillus itaconicus* sob condições submersas, num meio de cultura compreendendo melago esgotado e ... 0,01 a 0,5 por cento de uma fonte orgânica ou inorgânica de nitrogênio, o melago esgotado tendo uma concentração de açúcar compreendida entre 15 a 20 por cento, recuperando-se o ácido itacônico produzido da calda de cultura. Um total de 3 pontos.

## TERMO N.º 100.090

De 31 de janeiro de 1958

Montecatini, Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica e Giuseppe de Varda — Itália.

## Ponto Característico

1.º — Um processo para pôr em marcha um forno de células múltiplas para a produção eletrolítica de alumínio, caracterizado porque as células individuais e as câmaras do forno que estão vazias são aquecidas a uma temperatura da ordem de 700°C, por meio de resistências dispostas no exterior das células, sendo vertida uma certa quantidade de alumínio fundido em cada célula, suficiente para estabelecer um curto circuito entre os carvões eletródicos, e sendo ligados os bornes do forno fechado e aumentando, simultaneamente, a tensão entre os bornes do forno, para iniciar a eletrólise, e desligando o fornecimento de corrente às resistências. Um total de 19 pontos.

## TERMO N.º 100.203

De 5 de fevereiro de 1958

Cornélio Pertica Camps S. A. Indústria e Comércio — São Paulo. Privilégio de invenção — para aperfeiçoamentos em tampas de segurança para frascos.

1.º — Aperfeiçoamentos em tampas de segurança para frascos, caracterizados por um pequeno corpo tubular, provido de duas abas anelares, sendo uma externa superior, pela qual se apoia sobre o gargalo do frasco, e sendo a outra interna inferior, sobre a qual se apoia, sob peso de uma pequena esfera, um disco de vedação de passagem, dotado de haste orto-

gonal central, encaixada em anel de guia, anel este mantido, por dois ou mais braços radiais, centralmente ao dito corpo tubular, e ao nível de sua citada aba anelar interna. Um total de 4 pontos.

## TERMO N.º 101.118

de 21 de março de 1958

Cable Belt Limited — Inglaterra. Título: "Aperfeiçoamentos em ou relativos a transportadores". PP-Momsen, Leonardos &amp; Cia.

## Ponto Característico

1 — Aperfeiçoamentos em ou relativos a um transportador, caracterizados pelo fato de que na unidade de cabeceira do transportador os cabos são invertidos juntos à cabeceira do transportador pela sua passagem em torno de polias montadas no interior da alça ou curvatura formada pela correia naquela extremidade do transportador, sendo a correia sustentada adiante das ditas polias por um tambor de descarga, sendo os cabos desviados para o exterior e, a seguir, para o interior após separarem-se da correia junto aos lados superiores das ditas polias para passar pelas bordas do percurso do retorno da correia. Um total de 6 pontos.

## TERMO N.º 103.318

De 23 de junho de 1958

Patente de modelo de utilidade. "Tela armável para a cobertura de alimentos em geral".

Carlos Ogasawara — São Paulo — Capital.

1.º — "Tela armável para a cobertura de alimentos em geral", compreendendo tecido ou outro material flexível adaptado a quatro ou mais varetas, estas dotadas, superiormente, de hastes intermediárias articuladas a um corpo cilíndrico central, caracterizada pelo fato de que tal peça cilíndrica atravessa a cúpula do conjunto e se apresenta com cordel unido à sua extremidade superior. Segue o ponto 2.

## TERMO N.º 130.816

De 14 de julho de 1961

Irmãos Yadoya S.A. Fundição e Mecânica — São Paulo.

Privilégio de invenção para — Aperfeiçoamentos em máquinas de furar.

1.º — Aperfeiçoamentos em máquinas de furar, caracterizados por ser a caixa de transmissão de força colocada no mesmo plano de motor trabalhando todo o conjunto dentro de um bloco blindado. Um total de 10 pontos.

## TERMO N.º 86.467

De 11 de maio de 1956

Requerente: Oparco — Administração e participação comercial S.A. — Rio de Janeiro.

Título: Aperfeiçoamento em aparelho de ventilação, filtragem, condicionamento de ar e calefação — Privilégio de invenção.

## Pontos característicos

1.º — Aperfeiçoamentos em aparelho de ventilação, filtragem,

condicionamento de ar e calefação, caracterizado pela aplicação de um sistema de duas turbinas radiais acopladas a único motor elétrico com eixo prolongado em ambos os lados. Um total de 5 pontos.

## TERMO N.º 86.469

De 11 de maio de 1956

Yociteru Yanaguizawa, Assai, Estado do Paraná.

Privilégio de invenção: "Aperfeiçoamentos em foguete de recreio com serpentinas".

## Pontos característicos

1.º — Aperfeiçoamentos em foguete de recreio com serpentinas, caracterizado pelo fato de compreender em seu conjunto: um corpo cônico ou de formato adequado dividido, longitudinalmente, ao centro, por um disco, para formar dois compartimentos; um cartucho contendo uma composição química tonante, inserto, centralmente, no compartimento superior do corpo do foguete, entre rolinhos de serpentinas, apoiado ou não contra o disco divisor, sendo formado com um detonador constituído por um cordel que se prolonga para fora do corpo do foguete pela sua base inferior; e uma pluralidade de pequenos rolos de serpentinas de uma só cor ou de cores diferentes dispostos na parte superior do corpo do foguete, dentro de um envoltório hermético, enchendo todo o espaço e envolvendo o cartucho contenedor da composição química. Segue o ponto 2.

## TERMO N.º 91.004

De 6 de dezembro de 1956

"Um para-choques para portas de veículos automóveis ou semelhantes".

Modelo de utilidade. (T. .... 91.004). — Lucia Maria de Carvalho Alves — Rio de Janeiro.

## Pontos característicos

1.º — Um para-choques para portas de veículos automóveis ou semelhantes, caracterizado por consistir num corpo de borracha servindoo e configuração aproximadamente de uma pirâmide de base triangular provida de um rebordo e truncada com uma secção oblíqua à dita base, em cuja secção está previsto um orifício que permite sua fixação a um tipo de uma peça metálica de encaixe. Um total de 3 pontos.

## TERMO N.º 97.430

De 30 de setembro de 1957

Ernesto Scarano — Capital do Estado de São Paulo.

Modelo de utilidade: "Terminais para cabos de acumuladores".

## Pontos característicos

1.º — Terminais para cabos de acumuladores, caracterizados por compreender um corpo principal inteiramente com uma secção central aproximadamente tronco-cônica campanular, de faces internas semi-circulares para encaixe nos bornes do acumulador, formado na

sua superfície superior com um prolongamento transversal em forma de língua para receber o cabo do acumulador, onde se instala um parafuso borboleta para ligação do cabo respectivo, e, lateralmente, com outro pequeno prolongamento transversal inteiramente resqueado, para ajustar-se o parafuso metálico, em borboleta, que pressiona uma cunha de encaixe que é inserta na secção central da peça, frontalmente à extremidade do parafuso mencionado, abraçando o borne do acumulador, afim de produzir a indução. Segue o ponto 2.

## TERMO N.º 99.455

De 27 de dezembro de 1957

OTAC — Organização Técnica de Advocacia e Contabilidade — Rio Grande do Sul.

Modelo de utilidade para — Novo Modelo de caderno diário razão e respectivos fichas.

1.º — Novo modelo de caderno Diário-Razão e respectivas fichas, caracterizado por um caderno cujas folhas são divididas em duas partes desiguais por uma linha picotada, sendo a parte superior destinada ao Diário e a inferior, destacável, ao Razão, sendo ainda a parte superior provida à esquerda de uma área quadriculada. — Um total de 4 pontos.

## TERMO N.º 100.755

De 4 de março de 1958

Fritz Josef Bär — São Paulo.

Pontos característicos da invenção de "Fundo metálico para recipiente de papelão" (Patente de modelo de utilidade).

Fundo metálico para recipientes de papelão, constituído de um disco metálico cuja parte fixadora do tubo é revirada para baixo, caracterizado pelo fato de apresentar primeiro uma reentrância periférica seguida de uma parte vertical reta e depois de uma parte horizontal reta, que se revira eventualmente para cima, quando então a extremidade livre deste fundo metálico é revirada ou então recravada para dentro, empurrando o material do tubo para dentro da citada reentrância periférica; tudo substancialmente como descrito e representado no desenho anexo.

## TERMO N.º 100.890

De 11 de março de 1958

Yutaka Miyata — São Paulo.

Privilégio de invenção para — dispositivo para o transporte de ovos.

1.º — Dispositivo para o transporte de ovos, caracterizado por ser constituído por duas placas retangulares, ligadas articuladamente entre si por uma de suas respectivas bordas, sendo providas de alças nas bordas opostas, sendo as referidas placas, providas de uma pluralidade de depressões ovóides que formam, quando o conjunto é fechado, receptáculos para o alojamento dos ovos. Segue o ponto número 2.

# MARCAS DEPOSITADAS

Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

Térmo n.º 533.040, de 28-3-62  
Régulus — Comércio e Importação de  
Ferramentas Ltda.  
São Paulo

**RÉGULUS**  
Ind. Brasileira  
Classe 12  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.041, de 28-3-62  
Tomie Umaki  
São Paulo

**MAQUINA UNIÃO**  
Ind. Brasileira

Classe 41  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.044, de 28-3-62  
H. Rocha Filho  
São Paulo



Classe 36  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.045, de 28-3-62  
Elizabeth Soares  
São Paulo

**OS CANAIS**  
Ind. Brasileira

Classe 32  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.046, de 28-3-62  
Pelkraft Indústria e Comércio de Arte-  
fatos de Papel Ltda.  
São Paulo

**PELKRAFT**  
Ind. Brasileira

Classe 38  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.047, de 28-3-62  
A Cidade Modas e Confeções Ltda.  
São Paulo



**INDUSTRIA BRASILEIRA**

Classe 36  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.048, de 28-3-62  
Editora Publicitários Unidos Ltda.  
São Paulo

**UNIDOS**  
Ind. Brasileira

Classe 32  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.049, de 28-3-62  
Ciron — Indústria de Auto Peças Ltda.  
São Paulo

**CIRON**  
Ind. Brasileira  
Classe 21  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.050, de 28-3-62  
"Gusman" Auto Peças Ltda.  
São Paulo  
Classe 50  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.051, de 28-3-62  
Comércio e Representações Ciarin Ltda.  
São Paulo

**GUSMAN**  
Ind. Brasileira  
Classe 50  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.053, de 28-3-62  
"Servewell" Comércio e Indústria de  
Refrigeração Ltda.  
São Paulo

**CIARIN**  
Ind. Brasileira  
Classe 8  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.054, de 28-3-62  
Indústria de Calçados "Dang" Ltda.  
São Paulo

**SERVEWELL**  
Ind. Brasileira  
Classe 36  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.055, de 28-3-62  
Lanches North King Ltda.  
São Paulo

**DANG**  
Ind. Brasileira  
Classe 41  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.059, de 29-3-62  
Sociana Comercial Ltda.  
São Paulo

**NORTH KING**  
Ind. Brasileira  
Classe 11  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.093, de 28-3-1962  
Enaury de Oliveira & Cia. Ltda.  
São Paulo

**SOCIANA**  
Ind. Brasileira  
Classe 36  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.060, de 29-3-62  
Panificadora Jardim Vila Galvão Ltda.  
São Paulo

**JARDIM  
VILA GALVÃO**  
Ind. Brasileira

Classe 41  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.061, de 28-3-62  
Açougue Ivana Ltda.  
São Paulo

**IVANA**  
Classe 41  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.062, de 28-3-62  
Representações e Exportações Repex  
Ltda.  
São Paulo

**REPEX**  
Classe 28  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.063, de 28-3-62  
Pastelaria Internacional Ltda.  
São Paulo

**INTERNACIONAL**  
Classe 41  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.064, de 28-3-62  
Raphael Cassella  
São Paulo



**SEARLY**  
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 48  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.065, de 28-3-62  
Sociedade Civil Tibiriades Ltda.  
São Paulo

**EDIFÍCIO  
PIRINEUS**

Classe 33  
Título

Térmo n.º 533.066, de 28-3-62  
Coliferias — Sociedade Civil Imobiliária  
Administradora Ltda.  
São Paulo

**COLIFÉRIAS**  
Ind. Brasileira  
Classe 50  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.067, de 28-3-62  
Nicolao Giorgios Somoulis  
São Paulo

**ZANA**  
Ind. Brasileira


Classe 36  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.068, de 28-3-62  
Indústria e Comércio de Materiais de  
Revestimento O P M Ltda.  
São Paulo

**INDUSTRIA E  
COMÉRCIO DE  
MATERIAIS DE  
REVESTIMENTO  
O P M LTDA.**

Nome Comercial

Térmo n.º 533.069, de 28-3-62  
Indústria e Comércio de Materiais de  
Revestimento O P M Ltda.  
São Paulo



**Ind. Brasileira**

Classe 16  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.070, de 28-3-62  
"Inamp" Industrial de Aparelhos Má-  
quinas e Peças Ltda.  
São Paulo

**INAMP**  
IND. BRASILEIRA

Classe 5  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.071, de 28-3-62  
Instaladora Simular Ltda.  
São Paulo

**SIMULAR**  
IND. BRASILEIRA

Classe 8  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.072, de 28-3-62  
Sopradiesel Comércio e Representações  
Ltda.  
São Paulo

**SOPRADIESEL**  
IND. BRASILEIRA

Classe 6  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.073, de 28-3-62  
Dapel Distribuidora de Auto Peças  
Elétricas Ltda.  
São Paulo

**DAPEL**  
IND. BRASILEIRA

Classe 8  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.074, de 28-3-62  
Metalúrgica "Josifer" Ltda.  
São Paulo

## JOSIFER

### IND. BRASILEIRA

Classe 5  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.075, de 28-3-62  
Fábrica de Calçados "Monte Cristo"  
Ltda.  
São Paulo

## MONTE CRISTO

### IND. BRASILEIRA

Classe 36  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.076, de 28-3-62  
Dorian Jorge Freire de Andrade, Luiz  
Thomazi e Rafael Gioia Martins Junior  
São Paulo

## PUBLICITAS

Classe 33  
Título de Estabelecimento

Térmo n.º 533.077, de 28-3-62  
Realtur S. A. Agenciamentos  
São Paulo

## REAL - TURISMO

Classe 33  
Título de Estabelecimento

Térmo n.º 533.078, de 28-3-62  
Realtur S. A. Agenciamentos  
São Paulo

## REAL TURISMO

### Ind. Brasileira

Classe 21  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.086, de 28-3-62  
Casa Importadora Kern Ltda.  
São Paulo

## KERN

Classe 50  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.087, de 28-3-62  
Stofart Móveis e Decorações Ltda.  
São Paulo

## STOFART

### IND. BRASILEIRA

Classe 40  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.088, de 28-3-62  
Ibero-Brasileira de Espessantes Ltda.  
São Paulo

## IBERO-BRASILEIRA

### IND. BRASILEIRA

Classe 4  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.089, de 28-3-62  
Marcenaria Roma Ltda.  
São Paulo

## ROMA

### IND. BRASILEIRA

Classe 40  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.090, de 28-3-62  
Joho Publicidade Ltda.  
São Paulo

## JOH O

### Ind. Brasileira

Classe 50  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.091, de 28-3-62  
Italplast Indústria de Plásticos Ltda.  
Brasília

## ITALPLAST

### Ind. Brasileira

Classe 28  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.092, de 28-3-62  
Indústria e Comércio de Materiais  
Elétricos "Lavodnas" Ltda.  
Brasília

## LAVODNAS

### Ind. Brasileira

Classe 8  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.094, de 28-3-62  
Virgílio Francisco de Macedo  
Brasília

## NORTH KING

### Ind. Brasileira

Classe 41  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.095, de 28-3-62  
Conde Livraria e Editora Ltda.  
Brasília

## CONDE

### Ind. Brasileira

Classe 32  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.096, de 28-3-62  
Niquelação e Cromação Brasil Indús-  
tria e Comércio Ltda.  
São Paulo

## BRASIL

### Ind. Brasileira

Classe 50  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.097, de 28-3-62  
Confecções Duprê Ltda.  
Brasília

## DUPRÊ

### Ind. Brasileira

Classe 36  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.098, de 28-3-62  
"Bramafi" - Comercial Brasileira de  
Materiais para construções Ltda.  
Brasília

## BRAMAFI

### Ind. Brasileira

Classe 50  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.099, de 28-3-62  
Indústria de Sacos de Papel Ikeda Ltda.  
Brasília

## IKEDA

### Ind. Brasileira

Classe 38  
Artigos da classe

Térmo n.º 533.100, de 28-3-1962  
Revescity Revestimentos para Pêruas  
Limitada  
Brasília

## REVESCITY

### Ind. Brasileira

Classe 21  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.101, de 28-3-1962  
"Hermantex" Representações Textéis  
Limitada  
São Paulo

## HERMANTEX

### Ind. Brasileira

Classe 50  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.102, de 28-3-1962  
Acendedores Eletromáticos Indústria e  
Comércio Ltda.  
São Paulo

## ELETROMÁTICOS

### Ind. Brasileira

Classe 8  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.103, de 28-3-1962  
Bar e Café Limafer Ltda.  
São Paulo

## DIMAFER

### Ind. Brasileira

Classe 41  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.104, de 28-3-1962  
Plásticos Scipião Ltda.  
São Paulo

## SCIPÃO

### Ind. Brasileira

Classe 22  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.105, de 28-3-1962  
Pôrto Praia Administração e Comércio  
Limitada  
São Paulo

## PORTO PRAIA

Classe 31  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.106, de 28-3-1962  
Pôrto Praia Administração e Comércio  
Limitada  
São Paulo

## PORTO PRAIA

### São Paulo-Capital

Classe 33  
Título

Térmo n.º 533.107, de 28-3-1962  
Pôrto Praia Administração e Comércio  
Limitada  
São Paulo

Classe 50  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.108, de 28-3-1962  
Este Asiático Comércio e Navegação  
Limitada  
São Paulo

## ESTE ASIATICO

### COMERCIO E

### NAVEGAÇÃO LTDA

Nome Comercial

Térmo n.º 533.109, de 28-3-1962  
Indústria Eletrônica Horizon Ltda.  
São Paulo

## HORIZON

### Indústria Brasileira

Classe 8  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.110, de 28-3-1962  
Kanematsu do Brasil Comércio e  
Indústria Ltda.  
São Paulo

## KANEMATSU

### Indústria Brasileira

Classe 8  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.111, de 28-3-1962  
Anodir - Indústria de Artefatos de  
Cimento Ltda.  
São Paulo

## ANODIR

### Industria Brasileira

Classe 16  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.112, de 28-3-1962  
Indústria e Comércio de Chocolates  
Kar Ltda.  
São Paulo

## PIRAMIDE

### Ind. Brasileira

Classe 41  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.113, de 28-3-1962  
David de Oliveira Castro  
São Paulo

## CANINHA



Classe 42  
Artigos na classe

Térmo n.º 533.114, de 28-3-62  
Miguel Jorge  
Paraná

## CERÂMICA

### SÃO JORGE

Classe 16  
Título de Estabelecimento

Térmo n.º 533.115, de 28-3-62  
Magnoler & Cia.  
São Paulo

## A ELEGANTE

Classe 36  
Título de Estabelecimento

Térmo n.º 533.116, de 28-3-62  
Transportes Esteves Ltda.  
São Paulo

## ESTEVES

### Ind. Brasileira

Classe 50  
Artigos na classe