



ESTADOS UNIDOS DO BRASIL DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO III

ANO XX — N.º 153

CAPITAL FEDERAL

SEGUNDA-FEIRA, 13 DE AGOSTO DE 1962

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Expediente do Diretor Geral

Dia 7 de agosto de 1962

DIVERSOS

Números 388.065 — 388.066 —
388.067 — 388.068 — 388.228 —
388.229 — 388.230 — 388.231 —
388.232 — 388.233 — 388.234 —

388.235 — 388.237 — Instituto Qui-
mioterápico Brasil Ltda. — Prossiga-
se no andamento destes pedidos, fi-
cando sem efeito o despacho de raqui-
vamento eis que a exigência não tinha
razão de ser.

Números 391.833 — 391.834 —
391.835 — 391.836 — Lab. Setros
S/A. — Prossiga-se no andamento
destes pedidos, ficando sem efeito o
despacho de raquivamento, eis que a
exigência não tinha razão de ser.

N.º 393.937 — João Wiest & Cia.
Ltda. — Prossiga-se na classe 6.

N.º 398.209 — Thiago Pedro Ri-
beiro. — Prossiga-se como requerido,
submetendo-se a buscas de anteriori-
dade se oportunas.

RECONSIDERAÇÃO DE DESPACHOS

Mecânica Industrial Estampotec Li-
mitada. — Reconsidero do despacho que
indeferiu o termo 102.878 — Modê-
lo de Utilidade.

Tendo em vista o recurso interpo-
sto; e considerando que, em face das
razões nêe aduzidas, os técnicos, em
maioria, se manifestaram favorável à
concessão da patente; resolvo, na for-
ma da lei, reconsiderar o despacho
que indeferiu o presente pedido de
modêlo de utilidade (termo 102.878),
para o efeito de, afinal, conceder a
patente requerida.

Em 2 de agosto de 1962. — Clóvis
Costa Rodrigues — Diretor-Geral.

Companhia Swift do Brasil — Re-
correndo do despacho que indeferiu
o termo n.º 315.821 — Marca: Pre-
suntada.

Tendo em vista o recurso interpo-
sto; e considerando que a denominação
adotada constitue, sem dúvida algu-
ma umam fantasia, criada pela pró-
pria requerente; considerando que,
além disso, essa marca vem sendo
largamente usada em todo o país, de
modo que, ainda que fosse uma deno-
minação de uso comum, não se teria
transformado em marca de produto,
consoante a regra estabelecida pelo ar-

REVISTA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

tigo 5.º da Convenção de União de
Paris, resolvo: na forma da lei, recon-
siderar o despacho que indeferiu a
presente marca, para o efeito de, afi-
nal, conceder o registro requerido.

Seção de Recursos

EXIGÊNCIAS

Adhemar Alves Teixeira & Cia.
Ltda. — Requer prorrogação do pra-
zo da exigência feita no processo do
termo n.º 94.638, de patente. —
Mantenho a exigência.

Oficina Mecânica Juba Ltda. —
No pedido de reconsideração do des-
pacho relativo ao termo 101.792, pa-
tente. — Apresente procuração.

Benedito Roque dos Santos — No
pedido de reconsideração do despacho
relativo ao termo 117.404, patente.
— Declare o número da procuração.

DIVISÃO DE PATENTES

Dia 7 de agosto de 1962

NOTIFICAÇÃO

Uma vez decorrido o prazo de re-
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
n.º 4.048, de 29-12-61 e mais (dez)
dias — para eventuais juntadas de re-
cursos, e do mesmo não se tendo va-
lido nenhum interessado, ficam noti-
ficados os requerentes abaixo mencio-
nados a comparecer a êste Departamen-
to a fim, de efetuarem o paga-
mento da taxa final concernentes a
expedição dos respectivos certificados
dentro do prazo de (sessenta) dias —
na forma do parágrafo único do artigo
134 do Código da Propriedade Indus-
trial.

PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO DEFERIDOS

N.º 80.983 — Fecho de correr pro-
cesso e instalação para a fabricação —
Societe Worbla. — Republicado.

N.º 92.092 — Aperfeiçoamentos
em jogos de salão — José Pena So-
ler. — Republicado.

N.º 104.602 — Estojo de material
sintético com fixadores para guardar
objetos de uso em forma de barras —
A. W. Faber Castell. — Republica-
do.

N.º 107.023 — Elemento de jun-
ção par fixação de utensílios como
por exemplo vassouras aos respecti-
vos cabos — Siegfried Eikmeier e
Frederico Georges. — Republicado.

N.º 107.105 — Indicador Girató-
rio e Luminoso para anúncios — Er-
nesto Leonardi. — Republicado.

N.º 107.603 — Recipiente Perfuro-
ado para venda e cozimento de pro-
dutos alimentícios — Milprint Inc.
— Em face do laudo técnico. Repu-
blicado.

N.º 108.907 — Implementos Agrí-
colas Puxados a Trator — Massy Fer-
guson Limited. — Em face do laudo
técnico, republicado.

MODELO DE UTILIDADE DEFE- RIDO EM FACE DO LAUDO TÉCNICO

N.º 96.382 — Original Disposição
em carteira estojo Escolar — Her-
mann J. Binder. — Republicado.

N.º 107.117 — Um Sofá-Mesa
conjugado móvel e portátil para fins
como mesa — Salvador Pujals Sa-
batê. — Republicado.

MODELO DE UTILIDADE INDEFERIDO

N.º 104.442 — Novo modêlo de
Tampa Plástica para Recipientes —
Ltda. — Em face do parecer técnico.
— Republicado.

INDEFERIDO

N.º 97.877 — Ralo Universal para
pias banheiros e similares — Fuad
José Bonducki — Em face do parecer
técnico. — Republicado.

EXIGÊNCIAS

N.º 104.474 — Franz Legros,
André Legros e Gabriel Burnotte —
Cumpra a exigência. — Republi-
cado.

N.º 131.842 — Angelo Frasson —
Cumpra a exigência — Republicado.

N.º 81.363 — Bahumil Vanco
Dr. — Cumpra a exigência. — Re-
publicado.

N.º 89.304 — Sibro Sociedade
Anonima Financeira Imobiliária Y
Comercial. — Cumpra a exigência.
— Republicado.

N.º 89.346 — The Goodyear Tire
& Rubber Company — Cumpra a
exigência. — Republicado.

N.º 89.569 — Nelson Barchi —
Cumpra a exigência. — Republicado.

DIVERSOS

N.º 52.012 — Imperial Chemical
Indústrias Limited. — Aguarde-se. —
Republicado.

Divisão de Marcas

EXPEDIENTE DO DIRETOR

Dia 7 de agosto de 1962

Notificação

Uma vez decorrido o prazo de re-
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
n.º 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias
— para eventuais juntadas de recur-
sos, e do mesmo não se tendo valido
nenhum interessado, ficam notificados
os requerentes abaixo mencionados a
comparecer a êste Departamento a
fim de efetuarem o pagamento da
taxa final concernente a expedição
dos respectivos certificados dentro do
prazo de sessenta dias — na forma
do parágrafo único do artigo 134 do
Código da Propriedade Industrial.

Marcas Deteridas

N.º 251.434 — Carneve — Cia.
de Mineração São Mateus — classe I.
N.º 251.435 — Carneve — Cia.
de Mineração São Mateus — classe
número 16.

N.º 378.862 — Polydora — Meta-
lúrgica Polystamp Ltda. — classe 11.

N.º 386.181 — Geral Super Luxu
— Cia Geral de Indústria — classe 8
(sem exclusividade a Super Luxu).

N.º 386.186 — Esmerolixa — Es-
merolixa Comércio Indústria Ltda. —
classe 28.

Restauração de Processo

N.º 359.827 — Campestra — Bur-
ta Anna Schilesinger & Cia. Ltda. —
classe 36 — Concedo a restauração.

N.º 363.939 — Oásis — Cesar Au-
gusto Lourenço — classe 15 — Con-
cedo a restauração.

Marcas Indeteridas

N.º 385.680 — Crepe Cola — In-
dústrias de Ataduras Gessadas Cristal
Ltda. — classe 10.

N.º 385.681 — Nacionalista Bras-
ileiro — Luiz Otavio Novaes Pinto e
Celso Flud — classe 33.

N.º 385.682 — Nacionalista Popu-
lar — Luiz Otavio Novaes Pinto e
Celso Flud — classe 33.

N.º 386.093 — Louveira — Produ-
tos Alimentícios Louveira S. A. —
classe 42.

N.º 389.220 — Compact Foods —
Libbs Lab. Industrial Brasileiro de
Biologia e Síntese Ltda. — classe 41.

N.º 392.114 — Old Fashioned —
Usabra Indústria e Comércio S. A. —
classe 42.

N.º 399.324 — Caninha Pargahya
Galeão — Martino & Ferrari Lt.la.
— classe 42.

As Repartições Públicas deverão remeter o expediente destinado à publicação nos jornais, diariamente, até às 15 horas, exceto aos sábados, quando deverão fazê-lo até às 13,30 horas.

As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das 9 às 17,30 horas, no máximo até 72 horas após a saída dos órgãos oficiais.

Os originais deverão ser dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.

Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poderão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.

As assinaturas vencidas poderão ser suspensas sem aviso prévio.

Para facilitar aos assinantes a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na

EXPEDIENTE

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

DIRETOR-GERAL

ALBERTO DE BRITO PEREIRA

CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
MURILO FERRÊIRA ALVES

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
MAURO MONTEIRO

DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO III

Seção de publicidade do expediente do Departamento Nacional de Propriedade Industrial do Ministério da Indústria e Comércio

Impresso nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional

As Repartições Públicas cingir-se-ão às assinaturas anuais renovadas até 28 de fevereiro de cada ano e às iniciadas, em qualquer época, pelos órgãos competentes.

A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto à sua aplicação, solicitamos usem os interessados preferencialmente cheque ou vale postal, emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.

Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se fornecerão aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.

O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar esta condição no ato da assinatura.

O custo de cada exemplar atrasado dos órgãos oficiais será, na venda avulsa, acrescido de Cr\$ 0,50, se do mesmo ano, e de Cr\$ 1,00, por ano decorrido.

ASSINATURAS

REPARTIÇÕES E PARTICULARES		FUNCIONÁRIOS	
Capital e Interior:		Capital e Interior:	
Semestre . . .	Cr\$ 600,00	Semestre . . .	Cr\$ 450,00
Ano	Cr\$ 1.200,00	Ano	Cr\$ 900,00
Exterior:		Exterior:	
Ano	Cr\$ 1.300,00	Ano	Cr\$ 1.000,00

parte superior do endereço vão impressos o número do talão de registro, o mês e o ano em que findará.

A fim de evitar solução de

continuidade no recebimento dos jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva renovação com antecedência mínima, de trinta (30) dias.

Título de Estabelecimento Indeferido
N.º 367.078 — Farmácia do Estado — Gomes da Rosa Costa & Cia. Ltda. — classes 3 41 48 (art. 95 número 4 combinado com o art. 120 número 7 do Código).

Exigências

- The W. E. Bassett Co. — recorrente do termo 330.516 marca Trim Trio — Satisfaça exigências.
- N.º 384.427 — Lab. Lomba Ltda. — Satisfaça exigência.
- N.º 387.419 — Silvio Gualberto de Souza — Satisfaça exigência.
- N.º 400.208 — Representações Comerciais e Importações Moya Ltda. — Satisfaça exigência.
- N.º 413.890 — Lines Bros. Limited — Satisfaça exigência.

Diversos

- N.º 254.000 — Gesellschaft Fur Linde's Eismaschinen Aktiengesellschaft — Prossiga-se com os novos exemplares restritos quanto a vários artigos em relação aos primitivos.
- N.º 292.106 — Panificadora Villa Monumento Ltda. — Prossiga-se com os novos exemplares dos quais excluído o artigo vinagre.
- N.º 383.195 — Infilco Incorporated — Prossiga-se na classe 6 para máquinas de contato para líquidos e gases e suas partes integrantes.
- N.º 386.189 — Nelson de Souza Mattos — Prossiga-se com os novos exemplares.
- N.º 396.107 — Emanuel Merck Offene Handelsgesellschaft — Prossiga-se com os novos exemplares na classe 3.
- N.º 401.053 — Macotin Madeiras Compensadas e Tintas Ltda. — Prossiga-se com os novos exemplares.
- N.º 449.100 — Lab. Industrial Farmacêutica de Claudio Ferreira & Cia. Ltda. — Arquite-se.

Seção de Interferência

Dia 7 de Agosto de 1962

Notificação

Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei n.º 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias — para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernente à expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de sessenta dias — na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.

Marcas Deferidas

- N.º 303.359 — Imagens da Primavera — Geraldo Florentino Costa — classe 32.
- N.º 360.509 — São José — Carpintaria e Marcenaria São José Ltda. — classe 40.
- N.º 375.944 — Belnoite — Armazéns de Aço Probel S. A. — classe 40.
- N.º 376.306 — Hércules — Hércules Powder Co. — classe 1.
- N.º 376.533 — Irmac — Irmac Importação Comércio e Indústria Ltda. — classe 10 (com exclusão de estojos).
- N.º 380.069 — Upi — United Press Associations — classe 8.
- N.º 381.254 — Bonnie — Fursland Lab. S. A. — classe 41.
- N.º 381.514 — Crusul — Moinhos Cruzeiro do Sul S. A. — classe 41.
- N.º 381.515 — Mocrusul — Moinhos Cruzeiro do Sul S. A. — classe número 41.
- N.º 381.599 — Siclamar — Antonio Milton Lessa — classe 36.
- N.º 383.295 — Tira Prosa — São Paulo Alpargatas S. A. — classe 36.

- N.º 383.853 — Nutricia — Química Farmacêutica Mauricio Villela S. A. — classe 41.
- N.º 383.912 — Cineclan — Produções Cinematográficas Cineclan Ltda. — classe 8.
- N.º 383.972 — Carabela — Indústria Kaiser Argentina S. A. Industrial Comercial y Financiera — classe 21.
- N.º 384.016 — Tul — Tintas União Ltda. — classe 16.
- N.º 384.029 — Ocimpex — Ocimpex Organização Comercial Importadora e Exportadora Ltda. — classe 2.
- N.º 384.144 — Café Baptistella — Victorio Baptistella — classe 41.
- N.º 384.222 — Revista das Indústrias Bandeirantes — João Viana Rodrigues — classe 32.
- N.º 384.226 — Incime — Incime Industrial Comercial Importadora e Exportadora Ltda. — classe 11.
- N.º 384.229 — Incime — Incime Industrial Comercial Importadora e Exportadora Ltda. — classe 21.
- N.º 384.389 — Demaio — De Maio Gallo S. A. Indústria e Comércio de Peças para Automóveis — classe 11 (com exclusão de afogadores para carburadores e bujões).
- N.º 384.394 — Marlube — Marlube Acessórios e Equipamentos Ltda. — classe 6.
- N.º 389.469 — Faria — F. Baschir Bittencourt & Filho Ltda. — classe 41.
- N.º 389.552 — Neuli — Calçados Neuli Ltda. — classe 36.
- N.º 436.017 — Fleurs Vivantes — José Bernardino de Souza Vasconcelos — classe 48.

Nome Comercial Deferido

- N.º 375.157 — Cia. Brasileira de Chocolates — Cia. Brasileira de Chocolates — art. 109.
- N.º 376.483 — F. b. Inbra S. A. Indústrias Químicas — Fábrica Inbra S. A. Indústria Químicas — art. 109 n.º 2 do Código.

N.º 381.279 — Gráfica Almeida Marques Ltda. — Gráfica Almeida Marques Ltda. — art. 109 n.º 3 do Código.

Título de Estabelecimento Deferido

- N.º 375.883 — A Doméstica — Irmãos Vignini Ltda. — classes 1 11 14 15 — art. 117 n.º 1 do Código.
- N.º 376.189 — Café e Bar Martha — Café e Bar Martha Ltda. — classes 41 42 43 — art. 117 n.º 1 do Código.
- N.º 376.903 — A Servical — A Servical S. A. Técnica e Comercial — classe 33 — art. 117 n.º 1 do Código.
- N.º 381.245 — Edifício Ita — Predial Rochedo Ltda. — classe 33 — artigo 117 n.º 1 do Código.
- N.º 384.272 — Tavares de Souza — Tavares de Souza & Cia. Ltda. — classes 11 16 — art. 117 n.º 1 do Código.
- N.º 384.281 — Comércio e Representações Souza Pereira — Comércio e Representações Souza Pereira S. A. — classes 6 8 11 21 39 — artigo 117 n.º 1 do Código.
- N.º 384.823 — Edifício Sky — José Maria Soraggi — classe 33 — artigo 117 n.º 1 do Código.

Marcas Indeferidas

- N.º 323.897 — Vinagre de Alcool Estoril — Fábrica de Vinagre Pérola de Lisboa Ltda. — classe 41.
- N.º 374.832 — Wilmar — Osvaldo Toledo — classe 36.

Exigências

- N.º 211.000 — Kvriakos Saad & Cia. — Satisfaça exigências.
- N.º 312.102 — Ind. e Com. de Bebidas São Pedr. Ltda. — Satisfaça exigências.
- N.º 379.563 — Américo Americana Nacional de Engenharia Ltda. — Satisfaça exigências.

Diversos

- N.º 363.157 — ABC Soc. de Publicidade Ltda. — Aguarde-se.
- N.º 363.625 — Ind. Eletrônico Argos S. A. — Aguarde-se.
- N.º 376.034 — Irmãos Yadoya Ltda. — Aguarde-se.
- N.º 376.554 — Indústrias Leid Limitada — Aguarde-se.
- N.º 376.756 — Sama S. A. Serviços Acumuladores Máquinas Acessórios — Aguarde-se.
- N.º 376.807 — Indústria de Meias Santo André Ltda. — Aguarde-se.
- N.º 436.016 — José Bernardino de Souza Vasconcellos e Gabriel N. Asfar — Aguarde-se.

Divisão Jurídica

EXPEDIENTE DO DIRETOR

Dia 7 de Agosto de 1962

Transferência e Alteração de Nome de Titular de Processos

Notificações

São convidados os requerentes abaixo mencionados a comparecerem a este Departamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa de transferência e alteração de nome dos mencionados processos:

Papelaria Tinoco Ltda. — pede para ser anotada nas marcas — Lotic — n.º 253.023 — Lotic — número 253.024 — as alterações de nome — Anote-se as alterações.

Papelaria Tinoco Ltda. — pede para ser anotada nas marcas — Lotic — n.º 253.023 — Lotic n.º 253.024 — as alterações de nome — Anote-se as alterações.

Perfumaria Bassot Ltda. — transferência para o seu nome da marca — Vibebe n.º 256.872 — Anote-se a transferência.

Cilag Chemie S. A. — pede para ser anotada na marca — Gastrotest — número 260.403 — a alteração de nome — Anote-se a alteração.

Distribuidora Wal Produtos de Petróleo S. A. — transferência para o seu nome da insignia — Wal — termo n.º 389.873 — Anote-se a transferência.

Sarong Inc. — pede para ser anotada nas marcas — Sarongster — termo 392.847 — Sarong — termo número 288.188 a transferência e a alteração de nome — Anote-se as transferência e alteração.

Exigência

Indústria de Doces Italbras Ltda. — junto à marca n.º 169.719 — Satisfaça exigência.

CTA Compagnie Industrielle de Textiles Artificiels et Synthetiques — no pedido de transferência na marca n.º 176.143 — Satisfaça exigência.

EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE SEÇÕES

Republicados por terem saído com incorreções:

Dia 7 de Agosto de 1962

Marca Indeterida

N.º 370.522 — Trunfo — Redenzio Floriani Zordan & Cia. Ltda. — classe 41.

Exigências

N.º 402.322 — Mesa da Faculdade Espiritual — Satisfaça exigência.

Diversos

N.º 372.728 — S.A.I.P.P. S. A. de Importação de Produtos de Perfumaria — Aguarde-se.

Transferência e Alteração de Nome de Titular de Processos

Notificações

São convidados os requerentes abaixo mencionados a comparecerem a este Departamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa de transferência e alteração de nome dos mencionados processos.

Romeu José Davi & Cia. Ltda. — transferência para o seu nome da marca — Monroe — n.º 238.806 — Anote-se a transferência.

Exigências

CELM Cia. Equipadora de Laboratórios Modernos — no pedido de alteração de nome na marca n.º 174.604 — Satisfaça exigência.

Diversos

N.º 352.915 — Wunder S. A. Indústrias Eletrônicas e Metalúrgicas — Arquite-se.

N.º 353.025 — Indústria de Gravatas Vieille France Ltda. — Arquite-se.

N.º 363.674 — Henrique Paez Loureiro Jr. — Arquite-se.

N.º 372.061 — Ind. de Antenas Diader Ltda. — Arquite-se.

N.º 395.662 — Esterofoto Publicidade Ltda. — Arquite-se.

Oposições

Laboratório Procamp Ltda. — oposição ao termo 527.657 marca — Perfer — classe 2 — e Aparecida Ferro Persona.

Gillette Safety Razor Co. of Brazil — oposição ao termo 523.118 marca — Democrat — classe 11 — de Funtimod S. A. Máquinas e Materiais G.áficos.

Perfumaria Lopes Indústria e Comércio S. A. — oposição ao termo número 535.399 marca — Você Vale Quanto Pesa — classe 32.

Leão Junior & Cia. S. A. — oposição ao termo 505.590 marca — Leão XIII — classe 41.

Jensen Soefner & Cia. Ltda. — oposição ao termo 536.752 marca — Westphalia — classe 41.

Armações de Aço Probel S. A. — oposição ao termo 535.770 classe 17 marca — Cadeira Capri.

Cia. Petropolitana — oposição ao termo 385.083 marca — Selo Verde.

S. A. Moinho Santista Indústria Gerais — oposição ao termo 533.887 marca — Meu Tricot — classe 22.

Indústrias de Chocolate Lacta S. A. — oposição ao termo 534.075 marca — Orquídea — classe 41 — de Parque Industrial Carazinho S. A.

British Cellophane Limited — oposição ao termo 531.513 marca — Polyseal — classe 28.

Notificação

É convidado Crylor S. A. a comparecer a este Departamento a fim de efetuar o pagamento da taxa final da marca Crylnyl termo 283.000.

TÉRMO N.º 134.410

Requerente: William Lopes Villar
Título: "Ferragem aperfeiçoada para pastas destinadas ao arquivamento de folhas soltas".

1 — "Ferragem aperfeiçoada para pastas destinadas ao Arquivamento de folhas soltas", apresentando as pastas, pelas faces internas, junto ao dorso, pares de hastes curvadas usuais, caracterizada pelo fato de que o dorso se apresenta interna e longitudinalmente provido de corpos que lhe são solidários, nos quais são fixados os elementos constitutivos da ferragem própria-mente dita, um deles formado por lâmina disposta no sentido longitudinal, com extremidade livre portadora de trinco ou lingueta, superior, disposta em sentido perpendicular à lâmina, sendo que em uma segunda lâmina, fixada ao outro corpo do dorso, em sentido transversal, tem sua extremidade disposta sobre a citada lingueta, apresentando em correspondência a estas duas aberturas separadas por região mais elevada da lâmina, estando, ainda, a primeira das lâminas atravessada livremente por parafuso, cuja cabeça se presta de batente limitador ao alcance da extremidade livre portadora da lingueta.

Total 2 pontos.

Privilégios de Invenção

TÉRMO N.º 79.308

De 6 de maio de 1955

Requerente: Arduino Laghetto — São Paulo.

Título: Filtro de ar e respectiva máquina. — (Privilégio de Invenção).

1.º — Um filtro de ar caracterizado pelo fato de possuir um meio filtrante que consiste de diversas placas pré-formadas incorporando uma rede de corrugações curvas e uma armação encerrando e fixando as referidas placas umas contra as outras, em relação "vis-a-vis" com as respectivas corrugações em conjugação reversa, as placas adjacentes tendo as extremidades opostas das respectivas corrugações dispostas em relação complementar a fim de juntas formarem uma entrada e saída de ar e as partes intermediárias de suas respectivas corrugações sendo curvadas de maneira oposta para formar canais separados, estendendo-se em relação angular uns aos outros. Um total de 9 pontos.

TÉRMO N.º 81.232

De 8 de agosto de 1954

Requerente: Scherico Limited, Lucerne, Suíça.

Ponto Característico: "Processo para a obtenção de derivados 1,2 — insaturados de pregneno". — (Privilégio de Invenção).

1.º — Um processo para a obtenção de derivados 1,2-insaturados de pregneno que têm propriedades anti-inflamatórias enaltecidas, caracterizado pelo fato de se submeter o material de partida, escolhido da classe que compreende delta⁴- ou delta⁵-pregneno, substituído na posição 3 por um grupo éster, hidroxila ou ceto, e levando, pelo menos, um átomo de oxigênio numa das posições 11,17 alfa e 21, sendo, pelo menos, um dos substituintes nas posições 3,11,17 alfa e 21 um grupo éster ou hidroxila, a desidrogenação microbiológica em C-1,2, mediante contato do dito material de partida com um sistema de enzima de um microorganismo desidrogenante, de preferência com um escolhido do grupo que compreende microorganismos desidrogenantes da família de "Corynebacteriaceae", seus análogos e variantes, sem alteração da estrutura do carbono de pregneno, se desejado com oxidação de uma 3-hidroxila, ou

com hidrólise seguido por oxidação de um grupo 3-éster. Um total de 5 pontos.

TÉRMO N.º 82.300

De 4 de outubro de 1955

Requerente: Dra. Edith Lauda e Friedl Schreyer — Áustria.

Título: Uma preparação cosmética para limpeza da pele. — (Privilégio de Invenção).

1.º — Composição de limpeza da pele sob a forma pastosa ou líquida, sob utilização de álcool polivinílico caracterizada por um teor de: 2-4% de álcool polivinílico; 70-80% de uma solução ou dispersão a 15% de um emulsionante constituído de uma mistura de escarato de potássio mono ou di-ésterato de glicerina, ou de uma mistura de ácidos graxos, saturados superiores, especialmente de álcool cetílico e sulfato de álcool graxo; uma proporção de material contendo SiO₂, finamente dividido, por exemplo, no máximo 15% de kieselgur e sílica finamente dividida; uma quantidade reduzida de álcool cetílico; 5% de amido ou argila; e uma diminuta quantidade de substâncias aromáticas ou perfumes ou drogas vegetais, sendo que a mistura é ajustada a um valor pH na escala ligeiramente alcalina ou ácida. Um total de 3 pontos.

TÉRMO N.º 86.319

De 16 de fevereiro de 1956

Requerente: Cristovam Martins — São Paulo.

Título: Novo modelo de corda para relógios através dos ventos. — (Modelo de Utilidade).

1.º — Novo dispositivo eoliano para acionar a corda de relógios, caracterizado por ter um eixo que dá corda ao relógio, quando acionado por meio de duas ou mais conchas equilibradas e simetricamente montadas em uma bucha ou rolamento, as quais fazem girar o referido eixo. Um total de 3 pontos.

TÉRMO N.º 86.846

De 26 de maio de 1956

Requerente: Indústrias de Madeira Andorinha — Estado da Guayana.

Título: Um rôdo-escovão. — (Modelo de Utilidade).

1.º — Um rôdo-escovão caracterizado por ser constituído por um polígono irregular de madeira em cujas bases se aplicam as cerdas que constituirão a escova, tendo na extremidade superior esquerda uma lâmina de borracha, mediante encaixe, e, superiormente, um orifício circular para introdução do cabo. Um total de 2 pontos.

TÉRMO N.º 87.659

De 7 de julho de 1956

Requerente: Cristovam Martins — São Paulo.

Título: Duplo prato marmitta. — (Modelo de Utilidade).

1.º — Duplo prato marmitta, caracterizado e reivindicado pelo fato de ser constituído de duas peças, possuidoras de cavidades internas que, unidas entre si, formam uma região ôca para armazenagem de maior quantidade de alimentos. Um total de 4 pontos.

TÉRMO N.º 87.660

unidas entre si, formam uma região ôca para armazenagem de maior quantidade de alimentos. Um total de 4 pontos.

Requerente: Virgílio Zappa — São Paulo.

Título: Novo tipo de escova portapasta com injetor. — (Modelo de Utilidade).

1.º — Novo tipo de escova portá-pasta, com injetor, caracterizado e reivindicado pelo fato de ser provida de um corpo reto, com pequena inverguradura na parte fixa dos pêlos, e obtém na extremidade inferior uma cavidade para ser adaptado o injetor. Um total de 4 pontos.

TERMO N.º 89.078

De 19 de julho de 1956

Requerente: João Carlos Magalhães do Vale — São Paulo.

Título: Torneira com registro duplo e misturador. — (Privilegio de Invenção).

1.º — Torneira com registro duplo e misturador, caracterizado pelo fato de ser constituído por duas peças, sendo uma em forma de um "T" e a outra nela adaptável, em forma de torneira com dois registros. Um total de 4 pontos.

TERMO N.º 89.153

De 26 de julho de 1956

Requerente: Djalma de Oliveira — São Paulo.

Título: Novo utensílio doméstico para fazer ravioli e pastéis. — (Modelo de Utilidade).

1.º — Novo utensílio doméstico para ravioli e pastéis, caracterizado e reivindicado pelo fato de ser uma peça em tamanho regular, provida no seu interior de várias saliências ou cavidades, as quais possuem na parte superior uma borda cortante para moldar a massa ali depositada. Um total de 4 pontos.

TERMO N.º 89.155

De 30 de julho de 1956

Requerente: Franco Cozzuol — São Paulo.

Título: Novo tipo de válvula de retenção. — (Modelo de Utilidade).

1.º — Novo tipo de válvula de retenção, caracterizado pelo fato de ser constituída de duas peças, corpo superior e inferior, inteiramente de baquelite resistente e indeformável, unidas exteriormente, por três parafusos, tendo, preferentemente, na parte interior central ou intermediária um assento postiço de baquelite, possuindo este um furo central com bordas superiores de aproximadamente 45°. Um total de 4 pontos.

TERMO N.º 90.144

De 17 de setembro de 1956

Requerente: Carlos Coelho — São Paulo.

Título: Recipiente com dispositivo de vazão para produtos em pó e granulados. — (Privilegio de Invenção).

1.º — Recipiente com dispositivo de vazão para produtos em pó ou granulados, caracterizado pelo fato de constituir-se de um recipiente dotado de um eixo interno girável pela compressão de um botão retrátil este sito na parte superior do recipiente. Um total de 3 pontos.

TERMO N.º 91.781

De 11 de janeiro de 1957

Requerente: Aldo Alfredo de Ferrari — Estado da Guanabara.

Título: Aperfeiçoamentos de juntas articulações de estruturas em concreto armado. — (Privilegio de Invenção).

1.º — Novo sistema de juntas ou articulações de estruturas de concreto armado, caracterizado por um conjunto de peças, que soldadas na estrutura de ferro e fundidas de concreto, nas fábricas de artefatos de cimento armado, permitem, uma

vez unidas, no local da construção, com os pinos colocados nos respectivos orifícios, a armação de cobertura de edifícios, galpões e recipientes para líquidos. Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 92.713

De 25 de fevereiro de 1957

Requerente: Tarsis Octávio da Costa — Estado da Guanabara.

Título: Um novo tipo de cabide. — (Modelo de Utilidade).

1.º — Um novo tipo de cabide para porta, caracterizado por reunir em uma só peça, inteiriça, por meio de dobras, quatro cabides a saber: um cabide do formato habitual, uma barra superior horizontal e dois cabides de gancho nas extremidades. Um total de 4 pontos.

TERMO N.º 96.578

De 22 de agosto de 1957

Requerente: Deutsche Solvay — Werke G. M. B. H. — Alemanha.

Título: Processo de produzir derivados polibenzilicos. — (Privilegio de Invenção).

1.º — Processo de produzir derivados polibenzilicos, caracterizado pelo fato que, primeiro, o polibenzilico é clorado e, depois o cloro do polibenzilico clorado é substituído por outros radicais. Um total de 10 pontos.

TERMO N.º 77.602

de 5 de janeiro de 1955.

Modelo de utilidade: Novo modelo de ferramenta para amarrar fios de arame.

Emmanuel Pinheiro Mathews e Luiz Antônio Ferreira Matheiro, residentes na cidade de São Paulo.

Pontos característicos.

1.º — Novo modelo de ferramenta para amarrar fios de arame, caracterizada por ser constituída por uma manopla atravessada axialmente por um tubo embutido que serve de mancal para um eixo que se prolonga em trecho saliente, dobrado em ângulo de mais ou menos quarenta e cinco graus, terminando em um gancho.

Segue-se mais um ponto.

TERMO N.º 85.422

de 22 de março de 1956.

Requerente: Ayres Mendonça & Cia. Ltda. — Estado da Guanabara.

Título: Novo modelo de caixa para embalagem de ampólas de medicamentos — Modelo de utilidade.

Reivindicações:

Reivindicações: — Reivindicam-se, como características de modelo de utilidade descrito, os seguintes pontos:

1.º — Novo modelo de caixa para embalagem de ampólas de medicamentos, compreendendo uma caixa envoltória de cortelino, recortada para formar um cubo ou um paralelepípedo, reforçada internamente com paredes verticais de papelão, caracterizado por uma lâmina divisória interna, colada no reforço de papelão, provida de uma pluralidade de orifícios circulares de diâmetro menor do que o diâmetro das ampólas, apresentando cada orifício rasgos em prolongamento radial, com a finalidade de permitir a passagem forçada dos gergalhos das ampólas, fixando-as.

TERMO N.º 86.938

de 1 de junho de 1956.

Novo dispositivo para carregar e descarregar barras de eixo, vigas, trilhos e similares.

Privilegio de invenção.

Máquinas Rodoviárias Brasileiras S.A. — Estado da Guanabara.

Pontos característicos.

1.º — Dispositivo para carregar e descarregar barras de eixos, vigas, trilho e similares, caracterizado por compreender um cavalete fixo posterior, que abriga um guincho e seu motor de acionamento, e suporta a extremidade fixa de uma travessa de aço soldado, que se apoia anteriormente sobre um cavalete móvel de quatro pés, podendo este cavalete apoiar-se alternativamente nos dois pés frontais ou nos dois pés trazeiros, correndo por dita travessa o cabo de aço do guincho, por meio do qual é efetuado o levantamento e abaixamento, bem como o deslocamento horizontal, de um gancho, capaz de prender e soltar as barras ou artigos similares para sua carga ou descarga. Segue-se o ponto 2.

TERMO N.º 87.317

de 21 de junho de 1956.

Requerente: Carlos C. Goetz. — Portugal.

Pontos característicos: Aperfeiçoamentos em almofada.

Privilegio de invenção.

1.º — Aperfeiçoamentos em almofadas, compreendendo uma almofada caracterizada por uma almofada de borracha espuma ou outra substância dotada de propriedades físicas semelhantes, dobrada sobre si mesma, e uma cobertura ou envólucro à prova de ar para dita almofada, dita cobertura tendendo-se além dos lados duplos e da extremidade dupla da almofada, para nela encerrar ar, dita cobertura tendo uma abertura de ar para permitir o escape do ar quando a almofada é comprimida e o retorno do ar dentro de dita cobertura quando a almofada se expande à sua posição normal. Um total de 7 pontos.

TERMO N.º 87.473

de 27 de junho de 1958.

Requerente: James North & Sons Limited. — Inglaterra.

Invenção: Aperfeiçoamentos em ou relativos a vestimentas protetoras para utilização industrial.

Privilegio de invenção.

Pontos característicos.

1.º — Roupas de proteção da espécie referida, caracterizada pelo fato que pelo menos parte do pano de base tem uma pluralidade de alças ou outras formações de fios relativamente livres e felpudas espalhadas e dispostas de tal forma providenciar localizações de coleta definidas e isoladas (como definido mais acima) para segurar material extra de revestimento e assim providenciar um fecho de reforço. Um total de 7 pontos.

TERMO N.º 89.162

de 31 de julho de 1956.

Imre Fejes — São Paulo.

Privilegio de invenção para: Aperfeiçoamentos em ou relativos a filtros de fornecimento facultativo e alternado de água ou água filtrada e esterilizada.

1.º — Aperfeiçoamentos em ou relativos a filtros de fornecimento facultativo e alterado de água ou água filtrada e esterilizada caracterizados por uma câmara alongada, aberta em um extremo e com outro extremo fe-

chado, neste extremo, um furo rosqueirado para adaptação de tubos externos e pela parte interna sendo datado no mesmo furo um registro de gradação de entrada de água, com haste de saída para fora do corpo ou câmara, no extremo externo de cuja haste são dispostos volantes ou alavancas de movimentação de válvula do registro. Um total de 3 pontos.

TERMO N.º 89.939

de 16 de outubro de 1956.

Privilegio de invenção: Novo suporte para fone.

Angelo Gobatto, estabelecido na cidade de São Paulo.

Pontos característicos.

1.º — Novo suporte para fone, caracterizado por ser constituído por um corpo que apresenta reentrância lateral e inferior, semi-circulares, revestida por meio de uma lâmina de borracha macia, sendo ao alto, provida de duas paredes substancialmente paralelas, que arcuam trecho inicial semi-circular, seguido por reentrância retangular e por trecho mais saliente, com borda superior suavemente reentrante e dotada de anteparos.

Segue-se mais 1 ponto.

TERMO N.º 92.943

de 12 de março de 1957.

Fabio Soltesz — São Paulo.
Privilegio de invenção para Aperfeiçoamentos em fechos herméticos.

Pontos característicos.

1.º — Aperfeiçoamentos em fechos herméticos, caracterizados pelo fato do corpo ser provido de uma aba superior plana, que apresenta dois rasgos em arco de círculo, delimitando duas alças flexíveis, que podem ser erguidas e unidas ao alto.
Segue o ponto 2.

TERMO N.º 93.342

de 30 de março de 1957.

Octavio Ferreira da Costa — São Paulo.

Privilegio de invenção para: Novo distribuidor de cola.

Pontos característicos.

1.º — Novo distribuidor de cola, caracterizado por um recipiente provido de saliência interna contínua, na qual apoia-se uma placa provida de orifícios, sendo sobre a mesma, dispostas, sucessivamente, uma tela, um pedaço de feltro, uma outra tela e uma guarnição dotada de saliências anelar interna, com pescoço tubular que atravessa as aberturas correspondentes de que são providas as peças descritas acima.
Um total de 3 pontos.

TERMO N.º 93.413

de 1 de abril de 1957.

Requerente: Karl Herald Meyer — São Paulo.

Título: Fios para copos conjugados com cinzeiro.

Modelo de utilidade.

1.º — Fios para copos conjugados com cinzeiro, constituído de cinzeiro preferivelmente retangular, caracterizado pelo fato de que tal cinzeiro poderá ser alojado sob cobertura formada por peça de seção transversal em "C", cujas laterais se prestam de modo a entrada do cinzeiro, estando tal cobertura provida superiormente de friso em relevo, com a forma circular e internamente ao qual se encontram outras saliências regulares.

Um total de 2 pontos.

TERMO N. 92.793

de 24 de abril de 1957.

Patente de modelo de utilidade.

Um novo tipo de tampa para frascos, especialmente frascos contendo medicamentos ou semelhantes.

Requerente: Nicodemo Pastorelli. — São Paulo.

Pontos característicos.

1.º — Um novo tipo de tampa para vedar frascos, especialmente frascos contendo medicamentos, ou semelhantes, caracterizado por constituir-se de um corpo tubular vedado numa extremidade por uma arruela solidária, de cujo centro os projeta para dentro uma porção tronco-cônica do próprio material de que é feita a tampa, e por ser sua parede externa cilíndrica provida de uma série de nervuras circulares que começa nas imediações da arruela ou disco e termina na borda levantante curva para dentro.

Um total de 2 pontos.

TERMO N. 94.088

de 6 de maio de 1957.

The Upjohn Company — Estados Unidos da América.

Título: Processo para produzir 1 — Desidro — 6 Metil — 9 Alfa-Fluoro-Hidrocortisona e seus 21 — Acilatos.

Pontos característicos.

1.º — Um processo para a produção de 21 — acilato de 1 — desidro — 6 metil — 9 — alfa-fluor-hidrocortisonas, em que o grupo acile é o radical oscile de um ácido orgânico carbonilado, contendo de uma dose átomos de carbono, inclusive, caracterizado pelo tratamento do correspondente 21 — scilato de 6 — metil — 9 — beta, 11 — beta-óxido — 17 — alfa, 21 — di-hidroxi — 1,4 — pregnadieno — 3,20 — dione com ácido fluorídrico, para se obter o referido 21 — scilato de 1 — desidro — 6 — metil — 9 — alfa — fluor-hidro — cortisona.

Segue o ponto 2.

TERMO N. 94.019

de 2 de maio de 1957.

Requerente: Eva Sleinhiber — Estado da Guanahara.

Título: Novo modelo de porta-fósforos.

Modelo de utilidade.

Pontos característicos.

1.º — O novo modelo de porta-fósforos é caracterizado pela colocação no corpo do porta-fósforos, de qualquer tipo e feito, de um ímã permanente que possibilita prendê-lo à qualquer objeto de ferro.

Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 94.181

De 9 de maio de 1957

Requerente: Walter Moreira Carneiro — Estado do Rio.

Título: Um revestimento de fundo de painéis ou semelhantes. — Privilégio de Invenção.

1.º — “Um novo revestimento de fundo de painéis ou semelhantes”, caracterizado pelo fato de se revestir com uma fina camada de cobre ou outro metal, toda a superfície do fundo externo de painéis e análogos.

Um total de 3 pontos.

TERMO N.º 95.475

De 5 de julho de 1957

Pontos característicos de:

Patente de Modelo de Utilidade. “Um novo tipo de máquina para cortar materiais duros e moles”.
Requerente: Indústrias Carpigiani S. A. — São Paulo.

1.º — Um novo tipo de máquina para cortar materiais duros e moles, caracterizado por ser dotado de uma armação articulável sobre a base da máquina, diante da morsa, armação cuja parte em que se acha adaptado o rebolo é provida de uma barra-descanço voltada para baixo o que toca a base, limitando a descida do rebolo, e por ser provida a capa protetora da polia do rebolo, da usual chave elétrica de comando do motor.

Um total de 4 pontos.

TERMO N.º 95.502

De 8 de julho de 1957

Requerente: Annita Perello — São Paulo.

Título: Nova disposição construtiva em puxador de fechaduras.
Patente de Modelo de Utilidade.

Reivindicações

1.º — “Nova disposição construtiva em puxador de fechaduras”, caracterizada pelo fato de a haste-suporte da devedira de eacionamento do trinco se apresenta simplesmente passante por abertura existente em placa suporte da mesma, esta possivelmente solidária à maçaneta, sendo que, junto a tal passagem, a mencionada haste se apresenta superiormente, dotada de região arredondada, seguida de recorte, enquanto que, inferiormente, possui projeção ou batente, que se apoia contra a citada placa-suporte.

Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 96.302

De 9 de agosto de 1957

Requerente: Durever S. A. Indústria Metalúrgica — São Paulo.

Pontos característicos de “Novas disposições em ou relativas a armações para guarda-chuvas”.

1.º — “Novas disposições em ou relativas a armações para guarda-chuvas”, que se constituem pela vara central do guarda-chuva, a qual compreende dois tubos concêntricos projetáveis, e superior interno, tendo incorporado fazendo corpo único ou não, a ponteira e as varetas radiais e o inferior, o cabo, e caracterizadas essencialmente pelo fato do tubo inferior ter embutido em sua parte básica um dispositivo tensor com gancho que fixa por engate a extremidade correspondente do tubo superior, quando este é pressionado de encontro a um apoio qualquer através de sua ponta ou ponteira; pelo fato ainda deste dispositivo tensor, compreender genericamente uma chapa de aço alongada cuja parte superior e retilínea ea inferior curva em forma de um semi-arco, sendo dita chapa que tem sua parte central mais estreita ou delgada, mantida com tensão ou molejo, no interior do citado tubo; sua extremidade superior termina em forma de gancho e pouco abaixo desta é provida de um pequeno prolongamento projetado para fora do tubo e tem incorporado externamente um botão de comando; a extremidade inferior da chapa é fixa e montada diretamente no tubo e finalmente pelo fato do tubo superior interno, ser provido em sua extremidade básica, de um rasgo ou abertura para engate no gancho da chapa.

Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 95.757

De 28 de junho de 1957

Hermenegildo Morbin — São Paulo.

Modelo de Utilidade para Poltrona-cama.

1.º — Poltrona-cama, apresentando encosto rebatível para traz e sob o assento peça almofadada, passível de se transformar em prolongamento do assento, caracterizada pelo fato de lateralmente a tal peça se encontram dispostas dobradiças metálicas, cada uma delas constante de duas abas articuladas por pinos a chapa intermediária, esta fixada a face inferior da peça estofada, enquanto que as mencionadas abas, de secção transversal preferivelmente em “U”, se apresentam lateralmente interligadas por varão, sendo que as abas anteriores se apresentam com comprimento adequado para a conformação dos pés dianteiros, quando disposta como cama.

Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 97.730

De 15 de outubro de 1957

Privilégio de Invenção — “Aperfeiçoamentos em secadores para café e cereais em geral”.

Daniel Chequer, residente na cidade de São Paulo.

Pontos característicos

1.º — Aperfeiçoamentos em secadores para café e cereais em geral, caracterizados por duas caixas, uma interna da outra, montadas convenientemente sobre armação suporte, e sendo a caixa externa provida de portinholas laterais; e sendo previsto ainda, assentado sobre o mesmo suporte, um transportador de canecas, provido de saída superior voltada para uma moega de um distribuidor de carga, disposto este interna e superiormente a citada caixa interna, e sendo dotado de saídas de fundo e de parafuso sem fim interno, e sendo ainda o dito transportador equipado com saída em desvio lateral.

Seguem-se mais 3 pontos.

TERMO N.º 98.353

De 8 de novembro de 1957

The Gillette Company — Estados Unidos da América.

Título: “Processo para preparar novos compostos tioglicólicos e compostos contendo os mesmos, e sua aplicação para ondulação de cabelos”.

Privilégio de Invenção.
PP/Momsen, Leonardos & Cia.

Pontos característicos

1.º — Um processo para preparar novos compostos tioglicólicos, a saber, o tio-glicolato de magnésio, a di-sulfeto correspondente ou seus hidratos, caracterizado por compreender a reação, em um meio aquoso, de um equivalente de carbonato de magnésio, de óxido de magnésio, de hidróxido de magnésio ou de carbonato básico de magnésio, com dois equivalentes de ácido tio-glicólico, para produzir o tio-glicolato, ou a reação do dito composto de magnésio com um equivalente de ácido di-tio-glicólico, para produzir o di-sulfeto e, se desejado, a oxidação de tio-glicolato de magnésio resultante em solução aquosa; a di-sulfeto.

Seguem os pontos de 2 a 15.

TERMO N.º 98.418

De 12 de novembro de 1957

King Indústria e Comércio S. A. — São Paulo.

Privilégio de Invenção para “Novo pegador para brinco”.

Pontos característicos

1.º — Nóvo pegados para brinco, caracterizado por uma placa plana, continuada superiormente por trecho recurvado, com alargamento terminal, e sendo previsto, ao nível de separação entre a dita placa e o trecho recurvado, um furo, onde se rosqueia um pino, provido de cabeça terminal posterior, e sendo ainda a mesma placa dotada de abas laterais dobradas ortogonalmente ao seu plano, e em cujas extremidades inferiores é articulada uma haste recurvada, provida de alargamento terminal; e sendo ainda prevista no conjunto uma mola, formada por barra articulada, em posição central, entre as citadas abas laterais, e com uma das extremidades, sob o referido pino rosqueado, e a outra de encontro à extremidade articulada da haste recurvada citada.

Segue o ponto 2.

TERMO N.º 98.866

De 29 de novembro de 1957

Requerente: Nóvo Terapeutisk Laboratorium A. S. — Dinamarca.

Título: Processo de produção de suspensões de cristais de insulina dotadas de efeito prolongado. — Privilégio de Invenção.

Pontos característicos

1.º — Um processo para produzir preparações de insulina que possuam um efeito prolongado, caracterizado porque os cristais de insulina, derivados total ou parcialmente do pancreas bovino e tendo a forma de romboedros de arestas vivas, limitados por faces cristalinas planas, estão suspensos em um meio aquoso injetável que, ou é isento antecipadamente de metais promotores de cristalização da insulina ou apresenta um tal teor desses metais, si desejado juntamente com substâncias, tais como substâncias tampão, cujos anions se ligam ao metal promotor de cristalização em reação neutra, que os cristais de insulina suspensos, no pH 7 do meio de suspensão contêm, quimicamente ligados e dentro da rede cristalina, menos de 6 átomos, de preferência de 2 a 6 átomos, dos metais promotores de cristalização, por célula unitária.

Um total de 11 pontos.

TERMO N.º 99.473

De 27 de dezembro de 1957

Usines Decoufle S. A. — França.
Privilégio de Invenção para “Aperfeiçoamentos em ou relativos a máquinas para a manipulação de fumo”.

Pontos característicos

1.º — Um processo para fazer um recheio de fumo que tenha mais fumo em determinadas partes do que em outras, caracterizado por compreender as fases de: formar uma corrente de fumo e remover o fumo da corrente de modo a deixar mais fumo nas ditas partes determinadas do que em outras.

Um total de 11 pontos.

TERMO N.º 99.560

De 30 de dezembro de 1957

Requerente: Sines Societa para Inversiones Extranjeras S. A. — Panamá.

Título: Dispositivo de ligação de duas peças flexíveis processo e instalação para a fabricação do dispositivo.

Pontos característicos

1.º — Um dispositivo de ligação de duas partes flexíveis formadas por dois suportes equipados com órgãos

de entrosamento e destinados a serem aplicados um de encontro ao outro, caracterizado pelo fato de um dos suportes ser equipado com ganchos e o outro com alças.
Um total de 30 pontos.

TERMO N.º 99.738

De 13 de janeiro de 1958

Requerente: Armando Espinosa Garcia — São Paulo.

Título: "Um novo processo para a estampa serigráfica (Silk-Screen) sobre toda classe de superfícies. — Privilégio de Invenção.

1.º — "Um novo processo e dispositivos para a estampa serigráfica (Silk-Screen) sobre toda classe de superfícies", caracteriza-se por colocar o clichê "serigráfico" devidamente submetido em um bastidor de forma adaptada à superfície que se quer estampar e provocar sobre a tinta contida em cima do clichê uma pressão uniformemente repartida e simultânea sobre toda a massa e de maneira que esta flua por igual e com a mesma quantidade para todos os pontos precisos do clichê; o dispositivo inclui o uso de um quadro (1) de madeira ou outro material que suporta uma seda (2), fechado por tampa (3), com uma guarnição elástica (4), formando uma câmara (5) fechada de volume variável.
Um total de 4 pontos.

TERMO N.º 99.905

De 23 de janeiro de 1958

Merck & Co., Inc. — Estados Unidos da América.

Título: "Processo para produzir um composto de di-sulfamila-anilina". Privilégio de Invenção

Pontos característicos

1.º — Um processo para produzir um composto de di-sulfamila-anilina tendo pelo menos um grupo sulfamila na posição orto em relação ao grupo amino, caracterizado pela reação do correspondente halogeneto de sulfonila com uma amina.
Seguem-se os pontos de 2 a 6.

TERMO N.º 100.060

De 30 de janeiro de 1958

Requerente: Alfredo Ernesto Becker — São Paulo.

Título: Sabonete e sabão de partes ajustáveis e com receptáculo — Privilégio de invenção.

1.º "Sabonete e sabão de partes ajustáveis e com receptáculo", caracterizado pelo fato de apresentar duas partes, que possuem numa das faces uma cavidade de fundo liso ou corrugado, formando receptáculo para resíduos de outro sabonete ou sabão usado, partes essas que se ligam entre si pelos seus bordos externos, formando uma peça única, quando desejado.
Um total de 3 pontos.

TERMO N.º 101.241

De 26 de março de 1958

Requerente: Vitagen Corporation — Estados Unidos da América.

Título: Processo para a manufatura de cafés concentrados ou do tipo instantâneo — Privilégio de invenção.

Reivindicações

Reivindicam-se, como características da invenção descrita, os seguintes pontos:

1.º Um processo para a manufatura de um concentrado de café aquoso consistindo do pó de café torrado

moído em contato com água quente para a extração de um concentrado aquoso do mesmo, caracterizado pelo fato do café torrado moído ser pôsto em contato com uma atmosfera gasosa essencialmente desprovida de oxigênio e contendo componentes gasosos resultantes da combustão de um combustível hidrocarbônico com uma quantidade de ar insuficiente para completar a combustão dos mesmos, os ditos componentes incluindo o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, e pequenas quantidades de insaturados, e a seguir extraído-se um concentrado aquoso de café moído pela percolação de água quente através de uma massa do mesmo. Um total de 13 pontos.

TERMO N.º 101.818

De 18 de abril de 1958

General Motors Corporation — Estados Unidos da América.

Título: Estrutura para trinco — Privilégio de invenção.

Pontos característicos

1.º Mecanismo de trinco para porta de um armário refrigerador, caracterizado pelo fato de compreender uma caixa alongada e raze montada numa porção da parede de um dos referidos elementos e tendo uma abertura voltada para fora para o recebimento de uma saliência num elemento de batente preso ao outro elemento; retentores opostos dispostos em relação de justaposição de topo no interior da referida caixa em substancial paralelismo com o alongamento da mesma, estando cada um dos referidos retentores, articuladamente, montados, por uma de suas extremidades, sobre pinos de articulação espaçados suportados pela referida caixa, de modo a se estenderem os referidos retentores, longitudinalmente, um na direção do outro no espaço por entre os referidos pinos; um braço para cada retentor, preso de maneira basculante, por uma das extremidades à referida caixa e portador na outra extremidade, de um membro retentor do batente, estando a outra extremidade justaposta de cada retentor alinhada presa a uma parte de um braço disposto entre o membro retentor do batente, ali existente, e a respectiva fixação basculante na referida caixa; pelo fato de que os referidos retentores são suscetíveis de deslizar, em relação aos seus pinos de articulação, num e noutro sentido, ao longo de uma linha substancialmente reta e em alinhamento longitudinal recíproco; e dispositivos de mola associados aos referidos retentores, agindo esses dispositivos de mola entre os referidos pinos retentores e a referida parte intermediária dos referidos braços para, a todo momento solicitar um na direção do outro, os referidos membros retentores dos batentes; pelo fato de que o referido elemento de batente se acha provido de superfícies de caso de inclinações contrárias em lados opostos da sua saliência, suscetíveis de cooperar alternadamente, com os referidos membros retentores para os movimentos de abertura e de fechamento da referida porta; e pelo fato de que a montagem deslizando dos referidos retentores nos respectivos pinos de articulação limita o movimento de bascula dos referidos braços sob a ação dos referidos dispositivos de mola e forma o único meio de manutenção dos referidos dispositivos retentores

em relação de espaçamento recíproco ao ser aberta a referida porta. Seguem-se os pontos 2 a 4.

TERMO N.º 102.690

De 27 de maio de 1962

Requerente: Alumínio Pan-Lar Ltda. — São Paulo.

Título: Novo modelo de fôrma para doces — Modelo de utilidade.

Pontos característicos

1.º Novo modelo de fôrma para doces, caracterizado pelo fato de sua tampa ser provida de uma saliência central ôca, rosqueada, de topo fechada, saliência esta, que faz corpo único com a citada tampa e que corresponde a extremidade superior rosqueada da saliência central interna da panela. Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 103.420

De 27 de junho de 1958

Requerente: Pirelli Società per Azioni — Itália.

Título: Cobertura pneumática para rodas de veículos com as lonas da carcassa tendo alongabilidades diversas — Privilégio de invenção.

Pontos característicos

1.º Cobertura pneumática compreendendo uma carcassa formada de pelo menos dois grupos de lonas, cada grupo sendo constituído de pelo menos uma lona, e tendo a lona de cada grupo uma determinada alongabilidade, diferente daquela das lonas de um dos grupos adjacentes, caracterizada pelo fato de que a estrutura das lonas é simétrica especularmente em relação ao plano equatorial do pneumático, e que a alongabilidade das próprias lonas cresce de um grupo para o outro, a partir do interior para o exterior da estrutura. Um total de 6 pontos.

TERMO N.º 103.444

De 28 de junho de 1958

Requerente: Antônio Geraldes Rosa — São Paulo.

Título: Aperfeiçoamentos em faróis para veículos — Privilégio de invenção.

Pontos característicos

1.º Aperfeiçoamentos em faróis para veículos, caracterizados pelo fato de a lente do conjunto, ser provida de três pinos salientes, para encaixe em um aparelho regulador de fecho de luz, em sentido transversal e longitudinal. Um total de 3 pontos.

TERMO N.º 103.482

De 30 de junho de 1958

Requerente: Dunlop Rubber Company Limited — Inglaterra.

Título: Aperfeiçoamentos em ou relativos a capas de pneumáticos. — Privilégio de invenção.

1.º Aperfeiçoamentos em ou relativos a capas de pneumáticos, nas quais são aplicadas cintas protetoras, enchimentos ou revestimentos anti-fricção, caracterizados por compreenderem uma camada anular, formada de uma série de circunvoluções sinuosas de material filamental, dispostas lado a lado e paralelamente entre si, cada circunvolução incorporando uma série de sinuosidades, a direção geral de cada

circunvolução sendo substancialmente circunferencial. Um total de 10 pontos.

TERMO N.º 103.855

De 21 de julho de 1958

Daute Martiri — Argentina.

Título: "Aperfeiçoamentos em cabinas de fogões a gás de querosene ou outro hidrocarboneto adequado". — Privilégio de invenção.

1.º Aperfeiçoamentos em gabinetes de cozinha a gás de querosene ou outro hidrocarboneto adequado, do tipo que compreende uma caixa que aloja um gaseificador formada de pelo menos um corpo tubular alongado que, alimentado a partir de um depósito de combustível líquido, possui pelo menos duas válvulas transversais de saída de combustível vaporizado, com seus ejetores tubulares ligeiramente salientes em relação ao corpo do gaseificador, e um acendedor piloto alongado que se estenda por baixo e ao longo do referido gaseificador e cuja extremidade de tomada de ar enfrenta o ejetor da válvula transversal situada mais perto de uma das extremidades do gaseificador, caracterizados pelo fato de dita caixa ser constituída por um caixilho tiriforme em U cujos braços laterais levam canaletas guias e de adaptação vertical móvel à parte superior do gabinete e que, estendendo-se em forma de parede divisória substancialmente vertical entre o interior do gabinete e o gaseificador, leva pelo menos duas aberturas que, dispostas em um plano paralelo ao eixo longitudinal virtual do caixilho, apresentam uma separação idêntica à separação entre os ejetores tubulares das mencionadas válvulas e estão adaptadas para constituir aberturas de apoio dos citados ejetores tubulares na posição de montagem final do gaseificador; estando providas pelo menos duas aberturas de suporte que, unidas substancialmente em ângulo reto à face inferior do referido caixilho, possuem bordos providos de flanges e estão dotadas de recortes que, localizados em um plano substancialmente paralelo ao plano das referidas aberturas de apoio, abrem-se sobre as citadas bordas providas de flanges para constituírem assentos de inserção frontal do gaseificador, com seus ejetores tubulares ajustadamente apoiados nas citadas aberturas; elementos de travação amovíveis do gaseificador nos ditos assentos e com seus ejetores alojados nas mencionadas aberturas de apoio, ditas aberturas estando providas de aberturas que, localizadas em um plano inferior e substancialmente paralelo ao plano dos mencionados recortes e em alinhamento com uma abertura praticada em um dos braços laterais do referido caixilho, constituem, conjuntamente, um assento de inserção lateral do referido acendedor piloto tubular, com sua extremidade de tomada de ar localizada fora da caixa; meios capazes de unir amovivelmente a face exterior do referido caixilho à extremidade de tomada de ar do acendedor piloto em frente ao ejetor da válvula situada adjacientemente ao extremo vizinho do gaseificador; e uma tampa frontal tiriforme que, provida de uma fileira longitudinal de aberturas adaptadas para dar passagem aos corpos das citadas válvulas, está unida amovivelmente aos flanges das mencionadas aberturas, a fim de completar a respectiva caixa.
Seguem-se os pontos de 2 a 3

TÉRMO N.º 103.946

De 25 de julho de 1958

Requerente: George Weber — França.

Invenção: "Dispositivo para o tratamento de líquidos por meio de radiações e utilização do mesmo dispositivo para a maturação artificial de cerveja recentemente preparada". — Privilégio de invenção.

Reivindicações

1.º Dispositivo para o tratamento de líquidos por radiações ultra-violeta, especialmente de líquidos contendo corpos em suspensão, como cerveja recentemente elaborada, para a sua maturação artificial, composto de um número de câmaras ligadas entre si, compostas de material deixando passar raios ultra-violeta, atravessadas pelo líquido a ser irradiado, e de pelo menos um aparelho de irradiação de raios ultra-violeta dirigido contra as câmaras, caracterizado pelo fato de que as câmaras (1) são formadas por várias chapas (3), que apresentam um lado um esati (4) em si fechado encostando rente contra o dorso da chapa vizinha, e na sua proximidade, aberturas de passagem (2) para o líquido circulante, sendo que nisto um dispositivo de prender (8) segura entre si as chapas (3) e os aparelhos de irradiação (12) contra os lados estreitos das chapas, de maneira que a irradiação penetra no material de chapa, sendo daí espalhada através dos intervalos das chapas formando as câmaras nas quais circula o líquido a ser irradiado.

Um total de 4 pontos.

TÉRMO N.º 104.00a

De 29 de julho de 1958

Requerente: Novo Terapeutisk Laboratorium A.S. — Dinamarca.

Título: Processo de produção de preparações de insulina prontamente ativa — Privilégio de invenção.

Pontos característicos

1.º Um processo de produção de uma preparação de insulina de pronta ação, caracterizado pelo fato de insulina de suínos ser dissolvida em um meio aquoso injetável tendo um pH ligeiramente dado um pH de cerca de 7 a 8

Um total de 3 pontos.

TÉRMO N.º 105.542

De 29 de setembro de 1958

Requerente: Columbian Carbon Company — Estados Unidos da América.

Título: "Aperfeiçoamento na fabricação do negro de fumo" — Privilégio de invenção.

Pontos característicos

1.º Aperfeiçoamento em processo para produzir negro de fumo pela composição de um hidrocarboneto líquido, em que o hidrocarboneto, a ser decomposto, é injetado, separadamente e vigorosamente, dentro de a mistura com uma corrente turbulenta de gases quentes de chama sob pressão, que passa, longitudinalmente, através de uma câmara reacional, inobstruída, cermetizada, alongada, e o qual se compõe pelo calor absorvido dos gases quentes, para former negro de fumo em suspensão, sendo a suspensão retirada da extremidade, a jusante da câmara e o negro de fumo separado da mesma, caracterizado pelo fato de

compreender as fases de gerar a corrente de gases de chama sob pressão, mediante injeção vigorosa, longitudinalmente, dentro da extremidade a montante da câmara, de uma multiplicidade de corrente atomizadas em gás, de um combustível líquido, colocadas simetricamente sobre a área transversal da câmara, estando cada uma circundada por um envoltório, que entra, de um gás contendo oxigênio livre, formando, com isto, uma mistura combustível, e queimar dita mistura à medida que entra na câmara, injetar, separadamente e vigorosamente, um hidrocarboneto líquido a ser decomposto em negro de fumo na corrente de gás quente resultante como, pelo menos, um borrião líquido, atomizado em gás, disposto de modo substancialmente central, com respeito às e circundado pelas correntes que entram do combustível líquido e

Seguem-se os pontos de 2 a 11.

TÉRMO N.º 105.678

de 7 de outubro de 1958.

Memorial descritivo de Novo aparelho para higiene da boca, para o qual pede Patente de Modelo de Utilidade, Roldeth de Souza Rocha, brasileiro, funcionária municipal, residente à Rua Vespasiano, n. 443 — São Paulo.

Reivindicações

Reivindico para o presente pedido de Registro da Patente de Modelo de Utilidade, os seguintes pontos característicos:

1.º — Novo aparelho para higiene da boca caracterizado por um fio ou fita preso por soldagem ou qualquer outro meio de fixação, as extremidades de uma peça ou haste em V, em U ou em Y, ou em qualquer outra forma, tudo em proporções anatômicas à cavidade oral e seu conteúdo.

Um total de 3 pontos.

TÉRMO N.º 107.415

de 19 de dezembro de 1958.

Privilégio de invenção para: Uma nova tinta hidro-calcárea em pasta.

Do Sr. Alvaro José Moutinho — São Paulo.

Pontos característicos

1.º — Uma nova tinta hidro-calcárea em pasta, caracterizada por ser obtida pelos componentes: cal apagada (cem quilos); sal marinho (dez quilos); gordura animal autolavada (quatro quilos); amoníaco (dois litros) e ou alumen (um quilo dissolvido em água).

Um total de 2 pontos.

TÉRMO N.º 108.148

de 24 de dezembro de 1958.

Leopoldo Packer — São Paulo. Modelo de utilidade para: Um protetor para gola e punhos de palitô e similares.

1.º — Um protetor para gola e punhos de palitô e similares, constituído de tecido, matéria plástica e semelhante, caracterizado por uma faixa retangular com as extremidades em ângulo ou arredondadas, provida em sua extensão, em distâncias apropriadas, de botões, casas ou colchetes.

Segue o ponto 2.

TÉRMO N.º 108.150

de 24 de dezembro de 1958.

Leopoldo Packer — São Paulo. Modelo de utilidade para: Um vaso para transplantação de mudas de

flôres árvores e outra qualquer vegetação.

1.º — U mvaso para transplantação de mudas de flôres, árvores e outra qualquer vegetação, caracterizado por ser dividido longitudinalmente em duas partes, nas quais próximo ao fundo lateral e internamente, uma delas é provida de dois orifícios e a outra de dois pinos, ces-tunados no encaixe das duas secções do vaso.

Um total de 3 pontos.

TÉRMO N.º 108.183

de 16 de dezembro de 1958.

Braçadeira — Privilégio de Modelo de Utilidade.

Oswaldo Floritô — São Paulo.

Pontos característicos

1.º — Braçadeira, constituída de cinta metálica com uma das extremidades articulada a uma alavanca caracterizada pelo fato de que junto a tal articulação, mais internamente, por um pino apropriado tal alavanca se articula, também, com peça arqueada dotada em suas laterais de duas séries de dentes ou saliências, contra um par qualquer dos quais poderá operar pino transversal fixo a extremidade livre da cinta, o qual, para tanto, apresenta seus extremos salientes em relação a mesma.

Segue o ponto 2.

TÉRMO N.º 108.202

de 27 de janeiro de 1959.

Leonel Ceriatti — Rio de Janeiro.

Modelo de utilidade para: Patente de invenção de modelo de utilidade.

Um armário protetor para máquinas de cortar frios. (Salames, mortadelas, queijos e semelhantes).

1.º — Armário protetor para máquinas de cortar frios, (salames, mortadelas, queijos e semelhantes), caracterizado por consistir numa estrutura de base retangular, compreendendo quatro cantoneiras verticais, montadas sobre uma base retangular e, rematadas na base superior por quatro travessas, formando assim quatro caixilhos, sendo que um caixilho oposto, no sentido longitudinal, é constituído por dois planos, um vertical e outro inclinado; em que a parte correspondente ao plano vertical é revestido de uma placa de madeira, centralmente provida de um orifício por onde o eixo da máquina na extremidade do qual, na parte de fora, se conjuga a manivela da mesma; e em que, a parte inclinada é guarnecida de um caixilho envidraçado movível.

Segue o ponto 2.

TÉRMO N.º 108.217

de 28 de janeiro de 1959.

Metropolitan Vickers Electrical Company Limited, — Inglaterra.

Título: Aperfeiçoamentos em e relativos a circuitos equilibradores de retificadores e reatores.

Pontos característicos

1.º — Aperfeiçoamentos em e relativos a circuitos equilibradores de retificadores e reatores, ligados em paralelo, caracterizados pelo fato de um reator ser ligado entre polos terminais semelhantes de dois dos retificadores e por ter seu ponto central ligado a um de seus dois circuitos externos, que compreendem uma fonte alimentadora de corrente alternativa e uma carga alimentada pelos retificadores.

Seguem-se os pontos de 2 a 3.

TÉRMO N.º 108.403

Patente de modelo de utilidade para: Um novo tipo de poltrona-mesa, de 11 de fevereiro de 1959.

Requerente: Armando de Moraes Novas Júnior — São Paulo.

Pontos característicos

1.º — Um novo tipo de poltrona-mesa, caracterizado por ser seu encosto constituído de duas partes verticais, a posterior corrediça sobre o assento da poltrona e o anterior articulável às extremidades dos braços, tendo sua face posterior plana.

Um total de 3 pontos.

TÉRMO N.º 108.490

de 16 de fevereiro de 1959.

Patente de invenção para: Aperfeiçoamentos em compressor de ar movido por motor elétrico de corrente alternada a ele conjugado.

Pontos característicos

Requerente: Pedro Cruz Marimon — São Paulo.

1.º — Aperfeiçoamentos em compressor de ar movido por motor elétrico alternada, a ele conjugado, caracterizados por serem o cilindro do compressor e o corpo do estator do motor elétrico, constituídos de uma única peça.

Um total de 5 pontos.

TÉRMO N.º 108.593

de 20 de fevereiro de 1959.

Requerente: Irany Manoel Amarante — Estado da Guanabara.

Título: Um novo modelo de toalha para banho, principalmente para homens.

Privilégio de invenção.

1.º — Um novo modelo de toalha para banho, principalmente para homens, caracterizado pelo fato de constituir-se de uma peça de tecido de toalha comum, de formato retangular, dita peça apresentando a aresta maior do retângulo com uma aba onde se inserem botões de pressão, de molde a proporcionar quando os ditos botões estão fechados a forma de um salote ao conjunto, por isso que os ditos botões de pressão colocam-se internamente à peça opostos às casas que os alojam, ditos botões de pressão e ditas casas dispostos próximos às extremidades menores da peça retangular.

Um total de 2 pontos.

TÉRMO N.º 108.894

de 4 de março de 1959.

Requerente: Indústria de Produtos Químicos G.T. S.A. — São Paulo.

Título: Aerfeições em embalagens para cera.

Privilégio de invenção.

Pontos característicos

1.º — Aperfeiçoamentos em embalagens para cera, caracterizados pelo fato da lata usual conter, em seu interior, sob a tampa, uma luva para passar cera, provida de duas saliências desiguais, uma destinada ao dedo polegar da mão e a outra, aos outros dedos.

Um total de 2 pontos.

TÉRMO N.º 108.895

de 4 de março de 1959.

Requerente: Yoshio Tsubone — São Paulo.

Título: Novo dispositivo suporte para copos.

Pontos característicos

1.º — Novo dispositivo suporte para copos, caracterizado por uma armação, formada por três ou mais

barras roscas, cada uma compreendendo um pé de apoio, horizontal e duplo, isto é, dobrado sobre si mesmo, e que se segue por pequeno trecho vertical, também duplo, envolvido central e juntamente com os correspondentes das outras barras, por um anel de cintamento; e acima do dito anel, cada barra constituinte, até então dupla, abrindo-se em seus dois ramos constituintes, dispostos horizontal e radialmente, os quais se continuam, por trechos verticais, terminando em anel superior horizontal e sendo prevista no conjunto uma haste central e vertical, fixada inferiormente no interior do referido anel de cintamento e provida ainda de alça ou pegador superior.

Um total de 2 pontos.

TERMO N. 117.499
de 27 de fevereiro de 1960.

Requerente: Hélio Pinheiro — São Paulo.
Título: Novo tipo de antena para automóveis espelho-Antena. — Privilégio de invenção.

Pontos característicos

1º — O novo tipo de antena para automóveis é equipado com uma bobina, que poderá ser enrolada com diversos tipos de fios, de diferentes formatos, com ou sem núcleos de ferro ou similares e com vários meios de isolamento.

Um total de 4 pontos.

TERMO N. 127.246
de 28 de fevereiro de 1961.

Requerente: Giovanni Contessa — Estado da Guanabara.

Pontos característicos

Título: Válvula automática de segurança com cilindro e pistão de expansão para freio de veículos motorizados e pistão de segurança para dispositivo ao freio manual ou hidráulico com escape automático a pressão sobre os blocos de expansão do freio.

Privilégio de invenção.

Em resumo, reivindica-se como pontos característicos da presente patente de invenção, os seguintes:

1º — Fig. 1. Válvula automática de segurança para freio de veículo motorizado com cilindro de expansão do freio e dispositivo para o freio manual hidráulico com escape automático a pressão sobre os blocos de expansão do freio; — caracterizado por um dispositivo de suporte da válvula presa na posição de funcionamento deste invento e particularizada, que lhe acompanha. Fig. 1. Corpo da válvula solidária a base n. 1 em um só bloco de fusão.

Um total de 11 pontos.

Requerente: Plínio de Freitas — São Paulo.

Título: "Novo Tipo de Cabo Mutável para Canecão" — Modelo de Utilidade.

1º — Novo tipo de cabo mutável para canecão, caracterizado pelo fato de ser constituído por uma peça alongada recurvada ou não, com uma extremidade perfurada, pela qual é aparafusada um vasilhame de parte regular provido de igual perfuração o que permite um perfeito ajuste entre o conjunto. Um total de dois pontos.

TERMO N.º 130.884
De 22 de maio de 1961

Requerente: Israel Sobolh — São Paulo.

Título: "Novas Disposições em ou Relativas a Escovas de Dentes" — Modelo de Utilidade.

Em resumo: Reivindicam-se como pontos característicos essenciais de Novas Disposições em ou Relativas a Escova de Dente, caracterizadas essencialmente pelo fato de escova,

compreendendo corpo das cerdas e cabo, em corpo único ou dependências unidas por rosca ser ôca ou provida de ampla cavidade longitudinal; pelo fato ainda do corpo das cerdas, na altura destas possuir orifícios ou furos passantes superiores de saída da pasta; pelo fato ainda do cabo da escova dispor de divisão interna maciça cujo espaço ou distância que o separa das cerdas corresponder ao depósito da pasta dentifricia; pelo fato ainda de nesta divisão ter passante livremente um parafuso ou rosca sem fim longitudinal, de movimentos axiais, cuja extremidade interna dentro do depósito, tem incorporada o anebolo propulsor da pasta e a extremidade externa, ainda dentro do cabo, embutida ou engrenada num cilindro, de movimentos rotativos, dentro do qual tem curso livre, e finalmente pelo fato deste cilindro, na ponta ou extremidade livre, e finalmente pelo fato deste cilindro, na ponta ou extremidade livre do cabo ter conjugado o botão de comando do dispositivo. Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 130.892

De 22 de maio de 1961

Requerente: Francisco José Donato Neto — São Paulo.

Título: "Novo Tipo de Fone de Travesseiro" — Privilégio de Invenção.

Reivindicações

1º — Novo Tipo de Fone Travesseiro, constituído de um conjunto de peças que funciona congregadamente entre si, cujo conjunto é devidamente protegido por uma cobertura macia que se confunde com a constituição do próprio travesseiro, caracterizado pelo fato, de reunirem entre si, vários fones eletromagnéticos, que ligados em conjunto podem produzir sonoridade equivalente a alta fidelidade, produzida nos aparelho de rádio. Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 131.115

De 25 de julho de 1961

Requerente: José Monteiro França Júnior — São Paulo.

Título: "Aperfeiçoamentos em Toca-Discos" — Privilégio de Invenção.

1º — Aperfeiçoamentos em toca-discos, compreendendo um novo mecanismo para o acionamento de várias rotações para o prato, caracterizados inicialmente por tantas peças iguais e superpostas, quantas forem as rotações desejadas, peças estas articuladas excêntricamente em torno de um curto eixo vertical, saliente de base fixa do conjunto, e cada uma formada por um braço retilíneo, provido, em sua extremidade mais próxima da borda livre do prato, de um prolongamento lateral, levemente recurvado, no qual é prevista uma abertura transversal extrema e ainda dotado, em sua extremidade oposta, de um prolongamento inclinado, com contorno extremo chanfrado; e para cada braço citado sendo prevista também uma mola, nele aplicada centralmente e com a outra extremidade fixa sobre a base. Um total de 5 pontos.

TERMO N.º 136.970

De 8 de março de 1961

Nome: Eugene Mai — São Paulo.
Invenção: "Novo Tipo de Freio de Segurança em Rampas, para Automóveis em Geral" — Privilégio de Invenção.

Pontos Característicos

1º — Novo tipo de freio de segurança em rampas, para automóveis

em geral, caracterizado por se formar de um cilindro dentro do qual há dependurado um péso basculante que aciona um registro de agulha do sistema de freios, situado entre o burrinho mestre e os patins das rodas, ora deixando completamente livre a circulação do fluido no aludido sistema de freios, ora retendo-o comprimido nas rodas, tudo conforme a inclinação do veículo. Um total de 3 pontos.

TERMO N.º 83.181

De 21 de novembro de 1955

"Prendedor de Sabonete ou Sabão" — Patente de Modelo de Utilidade. Hartmut Herbert Hess — Ilhéus — Estado da Bahia.

Pontos Característicos

1º — O prendedor de sabonete ou sabão, caracterizado por uma ventosa, ou seja, uma espécie de botão circular ou elíptico de material elástico, com a face côncava e provido de meios para sua fixação ao sabão ou sabonete. Um total de 3 pontos.

TERMO N.º 85.375

De 20 de março de 1956

"Uma Presilha Elástica" — Modelo de Utilidade — Hans Meyer, estabelecido em São Paulo, à rua da Independência n.º 122.

Pontos Característicos

1º — Uma presilha elástica, caracterizada por consistir numa tira (1) de material elástico, cujas extremidades são providas de fivelas (2), sendo as suas bordas extremas dotadas de garras (3) enquanto as opostas são fixadas em (4) nas extremidades da referida tira de material elástico. Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 86.329

De 20 de fevereiro de 1956

Requerente — Fernando Garcia Gnocchi — São Paulo.

"Pasta suspensa para trilhar". (Modelo de utilidade).

1º Pasta suspensa para trilhar, caracterizada pelo fato de uma das abas, de preferência a trazeira, ser disposta, em suas extremidades superiores, com ganchos ou ugaras salientes; e a outra aba, por sua vez, disposta também em suas extremidades superiores correspondentes com pontas salientes, formando as duas abas, pelo encaixe das pontas dessa aba nos ganchos ou garras da aba oposta, e conseqüente união das duas abas, uma pasta fechada. (Um total de 4 pontos).

TERMO N.º 86.476

De 14 de maio de 1956

Alda Lellis Barllari — São Paulo.
Privilégio de invenção para: Novo passatempo educativo para alfabetização.

Pontos característicos

1º Novo passatempo educativo para alfabetização, caracterizado por ser constituído por uma cartela principal, sobre a qual são impressas as letras do alfabeto, correspondentes às letras de pequenos cartões, sendo as letras de maior incidência na formação de palavras, marcadas em índices adequados. (Um total de 3 pontos).

TERMO N.º 86.652

De 17 de maio de 1956

Adolfo Perez Martinez — São Paulo.

Privilégio de invenção para: Novo jogo.

Pontos característicos

1º Novo jogo, caracterizado por ser constituído por uma mesa, com taboleiro reentrante liso, provido em cada uma das extremidades, centralmente, de um orifício ladeado por saliências de borracha, sendo previstos, no centro da mesa, obstáculos também de borracha. (Total de 3 pontos).

TERMO N.º 87.346

De 22 de junho de 1956

Modelo de utilidade de: Novo modelo de caixa de sapatos. São Paulo Alpargatas S.A. — São Paulo.

1º Novo modelo de caixa para sapato caracterizado por uma caixa prismática retangular cujas faces maiores são providas de uma lingueta, cada uma, as duas linguetas sendo dispostas em extremidades opostas e projetando-se além da respectiva face menor. (Segue o ponto n.º 2).

TERMO N.º 87.349

De 22 de junho de 1956

Antônio Pozzi — São Paulo.
Modelo de utilidade para: Novo modelo de abridor de lata.

Reivindicações

1º Novo modelo de abridor de lata caracterizado por uma chapa com um canto dobrado em ângulo reto e uma reentrância no lado oposto, provida de uma perfuração central alongada pela qual passa um eixo terminado, em um lado da chapa, por uma alavanca giratória e, no outro lado, por uma roda dentada, dita chapa sendo ainda provida, no lado de roda dentada, de uma lâmina retangular fixada na extremidade adjacente ao canto dobrado. (Segue o ponto 2).

TERMO N.º 87.563

Depositado em 2 de julho de 1956.
Requerente — Metalúrgica Gazarra Ltda. — São Paulo.

Pontos característicos de: "Novo modelo de frigideira.

1º "Novo modelo de frigideira", caracterizado essencialmente pelo fato do corpo da frigideira, ser constituído integralmente, por dupla parede, cujos laterais conservam-se tangentes e, as partes básicas separadas paralelamente, formando uma câmara de pré-aquecimento, sendo que a parte básica interna, ou fundo da frigideira, é provida em toda a superfície, de uma pluralidade, de rebaiços semi-circulares dispostos em séries circulares concêntricas. (Segue o ponto 2).

TERMO N.º 87.674

De 3 de julho de 1956

Karl Harald Meyer — S. Paulo.
Privilégio para: Nova caixa para almofada de carimbo.

1º Nova caixa para almofada de carimbo, caracterizada pelo fato da face anterior do fundo do conjunto, ser provido de um prolongamento no qual é previsto, centralmente, um botão articulado, dotado de reentrância interna, sendo o botão montado em um eixo provido de molas. (Segue o ponto 2).

TERMO N.º 87.755

Depositado em 6 de julho de 1956.

Requerente: Pierre Chancel — São Paulo.

Pontos característicos de Novos calçados constituídos de elementos plásticos.

1) Novos calçados constituídos de elementos plásticos, são caracterizados por o calçado ser moldado em uma única peça de plástico, compondo o solado e salto; o calçado assim formado é dotado de vários canais interrompidos na sua zona média ou podem ser contínuos isto é, não interrompidos, os quais atravessam a parede do solado e do salto, no sentido transversal, de lado a lado; pelo fato de nestes canais assim formados, se inserirem tiras convencionais que compõem a cobertura, ou seja, o rosto e o calcanhar do calçado. Total 4 pontos.

TERMO N.º 88.098

De 24 de julho de 1956

Oswaldo Benedicto Martins — São Paulo.

Privilégio de invenção para aperfeiçoamentos em aparelho de barbear

Pontos Característicos

1. Aperfeiçoamentos em aparelho de barbear, caracterizado por um corpo alongado, dotado de orifício central e de alargamento transversal em lados opostos, em vértices suavemente recurvados, e partir dos quais os seus lados convergem para as extremidades da peça, sendo os referidos lados longitudinais, providos de abas voltadas para o mesmo lado. Segue o ponto 2.

TERMO N.º 88.314

De 1 de agosto de 1956

Egídio Eduard Isaias Helzel — São Paulo.

Privilégio de invenção para novo lembrete.

Pontos Característicos

1. Novo lembrete, caracterizado por ser constituído por um disco provido de um anel circundante e de dois discos justapostos em suas faces opostas, de diâmetro menor e côr diferente, sendo à pequena distância dos discos descritos, previstos dois outros discos, presos ao anel e dotados, próximo às suas bordas, de uma pluralidade de rasgos, aos quais correspondem dizeres elaborados conforme o uso ao que se destina o conjunto, sendo que, em cada um dos rasgos, corre um botão mantido em posição por uma aba inferior. Total 2 pontos.

TERMO N.º 88.385

Depositado em: 6 de agosto de 1956

Requerente: Atilio Capellari — São Paulo.

Pontos característicos de: novo elemento para a formação de cintos, pulseiras, fivelas e outros.

1. Novo elemento para a formação de cintos, pulseiras, fivelas e outros, caracterizado essencialmente por compreender um setor envolvente de encaixe (macho) de formato genérico quadrangular com os vértices arredondados e de seção circular e, um setor plano para encaixe (fêmea) igualmente de formato genérico quadrangular com os vértices arredondados, apresentando sua parte básica ou interna rebaixada e, provido em seus quatro laterais periféricos, de uma reentrância semi-circular, sendo que as dimensões internas do macho, correspondem às dimensões externas da fêmea, exatamente no ponto central formado pelas reentrâncias semi-circulares; pelo fato ainda destes setores variáveis quanto à forma, serem unidos num mesmo plano, por uma pequena lâmina flexível, incorporada na parte básica da fêmea, formando uma peça inteira, e, finalmente pelo fato dos vários elementos como acima

reivindicados, serem unidos por pressão encaixando-se respectivamente os setores machos nos setores fêmeas. Segue o ponto 2.

TERMO N.º 88.453

De 8 de agosto de 1956

Siemens Schuckertwerke Aktiengesellschaft — Alemanha.

Pontos característicos da invenção de Suporte para ventiladores de mesa constituído por uma armação de arame arqueado.

Patente de modelo de utilidade.

1. Suporte para ventiladores de mesa, constituído por uma armação de arame sobre cujas extremidades projetadas para cima é montado o motor do ventilador, caracterizado pelo fato que, por meio de uma ligação por apêto, o motor do ventilador é fixado giravelmente em torno das extremidades coaxialmente recurvadas da armação de arame. Um total de 4 pontos.

TERMO N.º 88.508

De 13 de agosto de 1956

Roberto Ressam — São Paulo.

Privilégio de invenção para aperfeiçoamentos em cabos de guarda-chuva.

Pontos Característicos

1. Aperfeiçoamentos em cabos de guarda-chuva, caracterizados pelo fato do trecho recurvado extremo do conjunto, apresentar rosca interna inferior, na qual é atarrachada a extremidade rosqueada superior de uma haste, cuja extremidade rosqueada inferior, é atarrachada na rosca interna prevista em um corpo, portador da vareta central do conjunto. Um total de 5 pontos.

TERMO N.º 88.512

Depositado em 13 de agosto de 1956.

Requerente — Sérgio Fersura — São Paulo.

Pontos característicos de: "Aperfeiçoamento na disposição de fixação de argolas articuláveis em ganchos para alburns e semelhantes."

1.º) "Aperfeiçoamento na disposição de fixação de argolas articuláveis em ganchos para alburns e semelhantes", é caracterizado por ser constituída por um gancho duplo alongado, e alojado, no sentido longitudinal e equidistante, dentro de uma cobertura metálica retangular; ambas as extremidades deste gancho, ainda quando dentro da cobertura, chegam a se tocar, articulando-se nesse ponto de contato, por meio de uma saliência de um dos ganchos, a qual penetra em cavidade da outra peça similar; após este ponto de articulação, ambos os ganchos curvam-se para cima e se projetam para fora da cobertura — através de furos que tem nesta cobertura — formando, os aludidos ganchos, argolas articuláveis situadas em ambos os extremos da cobertura metálica; na zona média de ambos os ganchos se fixa, por soldagem ou outro meio, outro par de argolas centrais, e o braço de cada uma delas é soldado na parede superior de cada um dos ganchos, sendo que a extremidade inferior de cada braço formador da argola não chega a se encostar; ambas as extremidades inferiores dos ganchos nos pontos de articulação entre ambas; tais regiões se apresentam mais arqueadas; o conjunto que comanda a abertura das argolas — ou seja, o afastamento de seus braços — é formado por uma peça laminar, articulada em dois pinos mon-

tados em furos nas paredes da cobertura; esta peça laminar está situada dentro da cobertura e encostada na zona arqueada de articulação dos ganchos; esta peça laminar tem uma projeção de ação digital, que se expande para fora da dita cobertura metálica. Segue o ponto 2.

TERMO N.º 88.752

De 23 de agosto de 1955

Armando Martau — Rio Grande do Sul.

Modêlo de utilidade para cortador manual ajustável.

Reivindicações Reivindicam-se, como característicos do modêlo de utilidade descrito, os seguintes pontos:

1.º "Cortador manual ajustável," caracterizado por um marco provido de cabo, apresentando dois pinos perpendiculares, ambos rosqueados, sendo um fixo, e outro formado por uma haste angular que penetra em um orifício na extremidade do mesmo arco, com uma ponta emergente também rosqueada, provida de porca de largo diâmetro, e por uma lâmina longa, que apresenta em cada uma de suas extremidade dois orifícios, que servem para a penetração dos dois pinos rosqueados, seguindo-se o rosqueamento de porcas retentoras, que mantêm a lâmina paralela ao arco, em posições pre-determinadas, e mais, afinal, pela disposição de um ramo da haste angular de modo a ser exercida tração e imobilização, por via de apêto da porca de largo diâmetro. Segue o ponto 2.

TERMO N.º 89.403

De setembro de 1957

Aperfeiçoamentos em caneta luminosa — Privilégio de invenção.

Wladislav Kepak — São Paulo.

Pontos característicos

1.º — Aperfeiçoamentos em caneta luminosa, caracterizados por duas braçadeiras de material flexível com efeito molejante, unidas uma à outra articuladamente, servindo uma para abraçar o corpo de uma caneta ou lapiseira e a outra para segurar um envólucro contendo uma pilha elétrica, alimentadora de uma pequena lâmpada colocada na extremidade anterior do envólucro. Um total de 3 pontos.

TERMO N.º 89.472

De 24 de setembro de 1956

Albert Vignais — São Paulo.

Modêlo de utilidade — Para recipiente metálico de parede reversíveis.

1.º) "Recipiente metálico de paredes laterais reversíveis", completamente constituído de arame, com fundo circular fixo, caracterizado pelo fato de que as bordas do fundo articulam-se elementos metálicos dispostos em forma de "V" invertidos e que conformam uma primeira faixa adjacente ao fundo, sendo que aos vértices de tais peças articulam-se, reunidas por braçadeiras apropriadas, uma segunda faixa formada por elementos também em forma de "V" mas em posição normal, estando os extremos superiores de tais elementos articulados a um anel metálico ao qual prende-se as extremidades de elementos formadores de uma última faixa lateral, elementos esses em forma aproximada de "U" invertidos e parcialmente sobrepostos uns aos ou-

tros, sendo que ao mencionado anel metálico e em posições diametralmente opostas, fixam-se as extremidades de alças. Segue o ponto 2.

TERMO N.º 90.032

De 19 de outubro de 1956

Siafa Sociedade Industrial de Artefatos de Ferro e Arames Ltda. — Estado da Guanabara.

Modêlo de utilidade — Para uma bôlsa de elementos retráteis.

1.º — Uma bôlsa de elementos retráteis, caracterizada por consistir num arcabouço constituído por uma pluralidade de lâminas metálicas (2) ou de qualquer material adequado, cujos cumprimentos vão decrescendo gradativamente das de baixo para as de cima, recurvadas em "U" onde os segmentos horizontais são mais longos do que os verticais, sendo as extremidades das ditas lâminas articuladas entre duas barras paralelas (4), cada metade, mediante eixos (3) cravados nas extremidades das ditas barras paralelas. Total 3 pontos.

TERMO N.º 90.166

De 22-9-1956

Privilégio de Invenção, "Base para Recipiente de Líquidos", dada de São Paulo.

Pontos Característicos

1.º Base para recipientes de líquidos, caracterizada pelo fato de possuir fundo e paredes laterais, em dimensão e formato convenientes, nas quais se introduz o recipiente, recebendo em depósito gotas remanescentes, quando do uso do recipiente. — Seguem-se mais 6 pontos.

TERMO N.º 90.317

De 31 de outubro de 1956

Alumínio Atlantico S.A. Indústria e Comércio — São Paulo.

Privilégio de Invenção para Novo forno rápido para pizza.

Pontos Característicos

1.º Novo forno rápido para "pizza", caracterizado por um recipiente provido de alças, pés e de um orifício em sua base, sob a qual é colocado um copo com álcool, sendo no alto, prevista uma aba na qual é encaixada a borda de uma bandeja circular, rasa, com alojamento e orifícios em sua borda, sendo no alojamento colocada a forma com a massa de "pizza", recoberta por uma tampa, sendo o conjunto completado por uma tampa maior, com alças. — Segue ponto 2.

TERMO N.º 91.077

De 11 de Dezembro de 1956

Requerente: Carlos Lazzaro — São Paulo.

Título: Nova pulseira para relógio — Privilégio de Invenção.

Pontos Característicos

1.º Nova pulseira para relógio, caracterizada por ser constituída por uma mola de aço flexível, recurvada na forma do pulso da pessoa, com as extremidades livres sobrepostas e revestida por meio de couro, pano ou outro material qualquer, sendo a peça provida, em seu dorso, de dois passadores atravessados por uma tira de couro que passa pelos tirantes usuais do relógio e sob o corpo deste, tendo as extremidades fixadas por meio de pinos. — Em total de 2 pontos.

TERMO Nº 92.768

De 28 de Fevereiro de 1957

Requerente: Alberto Mucclolo — São Paulo.

Pontos Característicos de: "Nova composição ou liga metálica para pontes móveis para uso odontológico".

1º) "Nova composição ou liga metálica para pontes móveis para uso odontológico", caracterizada por ser constituída de 58% (cincoenta e oito por cento) de cromo, 8% (oito por cento) de níquel, 34% (trinta e quatro por cento) de ferro, metais estes no estado de pureza; as porcentagens poderão variar levemente para mais ou para menos, conforme a elasticidade e plasticidade desejada, como também a introdução nesta liga básica de outro elemento não afetará a característica essencial desta liga ou composição. — Um total de 2 pontos.

TERMO Nº 93.279

De 28 de Março de 1957

Requerente: Industria de Utilidade em plásticos Utilene Ltda. — São Paulo.

Pontos Característicos de "Novas disposições introduzidas em rolhas ou tampas para garrafas e recipientes em geral".

1º) "Novas disposições introduzidas em rolhas ou tampas para garrafas e recipientes em geral", caracterizado essencialmente por compreender um corpo cilíndrico e óco, fechado na base e aberto na extremidade superior, onde é garnecido por um bordo externo; as paredes externas deste corpo são ligeiramente abauladas, de maneira tal que o seu diâmetro é progressivamente maior na direção da base; pelo fato rinda de concentrico no corpo cilíndrico ter incorporado internamente junto a base, um tubo cilíndrico projetado em toda a altura ou comprimento daquele corpo e cujo diâmetro interno é pouco menor que o diâmetro de um saca-rolha, e finalmente pelo fato deste tubo ser unido em toda a altura às paredes internas do corpo cilíndrico por meio de pequenas aletas radiais espagadas e equidistantes que formam a estrutura interna da rolha ou tampa. — Seguem-se mais dois pontos.

TERMO Nº 96.970

De 11 de Setembro de 1957

Requerente: S.A. Cristaleria Jaraquá — Comércio e Indústria — São Paulo.

Título: Nova tampa para frascos — Privilégio de Invenção.

Pontos Característicos

1º Nova tampa para frascos, caracterizada pelo fato de apresentar uma orelha lateral saliente para fora sendo previsto um pescoço interno voltado para baixo, levemente cônico, com a borda inferior externa chanfrada, sendo que, a distância entre a face interna de aba do conjunto e a face externa do citado pescoço, correspondente à espessura da parede da boca do frasco. — Um total de 2 pontos.

TERMO Nº 98.283

De 24 de Outubro de 1957

Requerente: Amico Diodati — São Paulo.

Título: Novo processo para fabricação de fósforos de bolso com cartão ou madeira laminada ou compensada — Modelo de Utilidade.

1º Um material em folha, resistente ao calor e as manchas, apropriado para tampos de mesa, contra-tampos e similares, caracterizado por compreender: uma camada superior dura e relativamente fina, de um tereftalato de polietileno termo-fixo, sólido orientado biaxialmente, tendo um peso molecular de, pelo menos, 10.000 e tendo uma espessura uniforme de 0,00508 mm a 0,0508mm; uma primeira camada de cimento transparente; uma camada intermediária de um composto de cloreto de polivinila tendo uma espessura de cerca de 0,128mm e 0,635mm e ligado à dita camada superior pela dita primeira camada de cimento; uma segunda camada de cimento; uma camada inferior de folha de alumínio tendo uma espessura de 0,00508 mm a 0,0508 mm e ligado à dita camada intermediária pelo dito segundo cimento; uma terceira camada de cimento compreendendo latex de neopreno diluído com caseína; e uma camada de papel ligada à superfície inferior da dita camada de alumínio pela dita terceira camada de cimento. — Segue o ponto nº 2

TERMO Nº 107.941

De 14 de janeiro de 1959

Divino Esteves Faria — Minas Gerais.

Modelo de Utilidade para Um Estrado Acolchoado, com Molas.

1º Estrado acolchoado, com molas, caracterizado pela sua estrutura de madeira letra "a" fig. 1 e 2. — Um total de pontos.

Reivindicações

Em resumo reivindicado como pontos característicos da invenção.

1º) "Novo processo para fabricação de fósforos de bolso com cartão ou madeira laminada ou compensada" caracterizados pelo fato da folha onde são fellos por compressão, ser retangular e provida de saliências como hastes que se projetam para fora da referida folha, alternadamente para lados opostos. — Um total de 3 pontos.

TERMO Nº 100.902

De 11 de Março de 1958

Requerente: United States Rubber Company — Estados Unidos da América.

Título: Aperfeiçoamentos na vulcanização de borracha de butilo. — Privilégio de Invenção.

1º Um processo para vulcanizar borracha de butilo compreendendo o aquecimento de 100 partes de um copolímero parecido com borracha de um isolefina tendo de 4 a 7 átomos de carbono com uma diolefina tendo de 4 a 8 átomos de carbono, o dito copolímero contendo de 0,5 a 10% de dita diolefina, em mistura com de 0,25 a 15 partes de 2,2 metileno bis (4-cloro, 6 metilolfenol) numa temperatura de 125 a 200° C., durante um período de 2 minutos a 8 horas, o dito copolímero sendo modificado ou não, como foi aqui descrito mais acima. — Um total de 2 pontos.

TERMO Nº 107.906

De 13 de janeiro de 1959

The General Tire & Rubber Company — Estados Unidos da América.

Privilégio de Invenção para Material para tampos e contra tampos de mesa.

TERMO Nº 107.996

De 19 de Janeiro de 1959

Requerente: Francisco Gonçalves Pereira — Est. da Guanabara.

Título: Novos dispositivos motorizados para carros de brinquedo — Modelo de Utilidade.

Pontos Característicos

1º Novos dispositivos motorizados para carros de brinquedo, termo: nº 97.974 caracterizado pela supressão de engrenagem, digo, de uma das engrenagens do eixo traseiro do termo de depósito n. 97.974. — Um total de 4 pontos.

TERMO Nº 108.160

De 20 de Dezembro de 1958

Requerente: Alcides Merino — São Paulo.

Título: Máquina Semi-Automática para lavagem esterilização e secagem de ampolas e frascos — Privilégio de Invenção.

1º) "Máquina semi-automática para lavagem, esterilização e secagem de ampolas e frascos", caracterizada pelo fato de ser constituída de estrutura rígida que encerra motor, o qual, por transmissões adequadas movimenta corrente acoplada a roda dentada disposta em eixo que suporta tambor rolante dotado em sua periferia de canais a que chegam água, detergente, vapor e ar quente em momentos defasados convenientemente, sendo que a tal rotor ou tambor são aplicadas agulhas suportes dos frascos e que atravessam fundo formador de bandejas, visíveis do exterior através de visores laterais, sendo os banhos alimentados por depósitos de água e detergente a que se ligam bombas, enquanto que o vapor é fornecido por gerador de resistências de imersão, enquanto que jato de ar quente, é fornecido por compressor apropriado. — Um total de 3 pontos.

TERMO Nº 107.953

Depositado em: 15-1-1959

Requerente: José Coelho Antunes — São Paulo.

Pontos Característicos de: "Aperfeiçoamentos em chaves para sacar calotas, porcas de rodas e pneumáticos".

1º) "Aperfeiçoamentos em chaves para sacar calotas, porcas de rodas e pneumáticos", caracteriza-se pelo fato de a mesma assumir a forma genérica de um "T", sendo que o seu braço perpendicular (1), que pode ter secção circular, quadrada ou outra, dito braço termina em chave sextavada (2) ou com outra forma pelo fato de um dos ramos (3) da peça, terminar revirado em esquadro para o mesmo lado do braço perpendicular, por relativo tamanho, o qual termina em ponta de "unha" (4) ou espátula, e o ramo oposto (5), termina-se por determinado comprimento podendo terminar em chave (7), ou em duas unhas, ou outra função que se desejar; o ponto de confluência deste ultimo ramo (5) com o braço perpendicular central (1), apresenta-se abaulado (6). — Segue o ponto 2.

TERMO Nº 107.954

De 15 de janeiro de 1959

Vidro Neutro Imperial Ltda. — São Paulo.

Privilégio de Invenção para Aperfeiçoamentos em frascos.

Pontos Característicos

1º Aperfeiçoamentos em frascos, caracterizados pelo fato do gargalo do frasco apresentar uma parede superior, da qual salienta-se para cima um curto pescoço estreitado, provido de bico saliente, sendo esse ultimo dotado de uma canaleta superior. — Segue o ponto.

REVISTA TRIMESTRAL
DE
JURISPRUDÊNCIA

VOL. X

Cr\$ 820,00

A VENDA:

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1

Agência I: Ministério da Fazenda

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembolso Postal


TÉRMO ANTERIORES

TÉRMO N.º 72.075

de 5 de março de 1954

Requerente: Metalúrgica Arfeld Ltda. — Estado da Guanabara.

Título: Uma panela ou caçarola de lados parabólicos — Modelo Industrial.



Pontos característicos


1 — Uma panela ou caçarola de lados parabólicos caracterizada por consistirem os lados abaulados em perfil parabólico, sendo inferior o ramo maior da parábola, tudo como descrito e representado no desenho anexo.

TÉRMO N.º 80.257

de 21 de junho de 1955

Requerente: Antonio Sebastião Savattero e Ulivio Ugo — São Paulo.

Título: Novo modelo de campanha elétrica — Modelo de Utilidade.



1.º — Novo modelo de campanha elétrica, caracterizada por a campainha da campainha ser em feição de sino, em cuja abertura inferior projeta-se parcialmente para fora, o martelo solitário ao corpo do dispositivo vibrador; na extremidade superior da campainha é afixada argola triangular, por sua vez apoiada em gancho feito de chipa, solidária em placa de apoio.


Um total de 2 pontos

TÉRMO N.º 103.059

de 11 de junho de 1961

Requerente: Plastmor Indústria e Comércio — São Paulo.

Título: Novo modelo de enrolador para fios e fitas — Modelo Industrial.



Pontos característicos


1.º — Novo modelo de enrolador para fios e fitas, caracterizado por ser constituído por um quadro retangular de pequena espessura, provido de prolongamentos substancialmente triangulares em seus quatro cantos, sendo o quadro provido de uma saliência envolvente, de seção transversal circular, reentrante nos quatro lados correspondentes à menor largura da peça e acompanhando os contornos dos prolongamentos triangulares, em trechos nos quais é previsto um lado paralelo ao lado maior do quadro e outro lado orientado em sentido diagonal. Um total de 2 pontos.

TÉRMO N.º 117.354

de 5 de novembro de 1959

Requerente: Atilio Fuser & Cia. Ltda. — São Paulo.

Título: Novo tipo de automóvel para uso infantil, imitação perua Modelo Industrial



Pontos característicos


1.º — Novo tipo de automóvel para uso infantil, imitação perua, que se caracteriza por apresentar a careca formada alongada na parte dianteira sendo que o cofre apresenta ligeiro caimento sob o qual está situado o radiador protegido pela grade de proteção em forma de colmeia. Um total de 4 pontos.

TÉRMO N.º 125.160

Depositado em: 21-12-1960.

Requerente: Rolf R. Lehmann — São Paulo.

Título: Estôjo plástico para baralhos — Modelo Industrial.




1.º — Estôjo plástico para baralhos, caracterizado por compreender uma base de forma retangular, com uma cercadura inferior projetada para fora e para baixo em todo o seu perímetro feita de material opaco, cujas paredes têm sua espessura reduzida externamente, a meia altura, para o encaixe da tampa, e de uma tampa destacável, também de forma retangular, feita de material transparente, que tem cada um de seus lados mais curtos ou dos lados mais curtos de suas divisões internas provido internamente de um ressalto paralelo e próximo à sua aresta superior, formando uma guia reentrante para o encaixe da borda de uma folha de qualquer material resistente, como por exemplo, de uma carta de baralho.

TÉRMO N.º 126.973

de 30 de dezembro de 1960

Requerente: Adenor Atallah — São Paulo.

Título: Novo modelo de geladeira portátil — Modelo Industrial.



1.º — Nova geladeira portátil, caracterizada por caixa de material conveniente de paredes espessas e isoladas, de feição quadrangular, com cantos vivos ou arredondados, de altura ligeiramente inferior à profundidade e da largura bem maior, tendo a porta ou face frontal — 1 — dotada de dobradiças inferiores — 2 — de forma a abrir totalmente, ficando no mesmo plano da base — 3 — da caixa, sobre a qual, ligeiramente elevada, há uma grade — 4 — preferivelmente de alumínio anodizado e de onde se projetam verticalmente regularmente espaçados dois suportes metálicos — 5 — e — 6 — sendo o mais próximo à porta destinado a prender os gargalos das garrafas e o mais distante para segurar o bojo das mesmas, de modo a não escorregarem nem rolarem, tendo ainda presos à tampa — 7 — perpendicularmente outros suportes metálicos — 7 — para copos e finalmente tendo preso à face interna superior — 8 — da geladeira uma gaveta — 9 — adequada que desliza em corrediços e destinada a conter o gelo. Um total de 2 pontos.

TÉRMO N.º 127.808

De 22 de março de 1961

Requerente: Orr & Sembower Inc. — Estados Unidos da América.

Título: Novo modelo de caldeiras — Modelo Industrial.

1.º Novo modelo de caldeira substancialmente como descrito e ilustrado nos desenhos anexos.

TÉRMO N.º 129.950

De 12 de junho de 1961

Requerente: Metalúrgica Ezilio Bacelli Limitada — São Paulo.

Título: Novo modelo de conservadora de sorvetes — Modelo Industrial.




Fig. 1

1.º "Novo modelo de conservadora de sorvetes", caracterizada por ter formato de um paralelepípedo, chanfrado em um dos ângulos, onde possui uma

vitrine térmica e respectiva bandeja para exposição dos produtos. (Um total de 3 pontos).

TÉRMO N.º 129.202

De 16 de maio de 1961

Evangelston Wayne Corporation — (Estados Unidos da América).

Título: Novo modelo de bomba de gasolina — (Mod. Ind.).


1.º Novo modelo de bomba de gasolina caracterizado por compreender uma seção superior substancialmente retangular, com ornamentação nas partes laterais, ornamentação essa que consiste em estrias diagonais formando pequenos losangos, e uma parte frontal que inclui uma seção substancialmente retangular transparente onde estão localizados o indicador da quantidade de gasolina fornecida e o indicador do respectivo preço e mais dois indicadores, a referida seção superior sendo fixa sobre uma seção inferior de configuração substancialmente retangular em forma de um pedestal. (Segue-se o ponto número 2).

TÉRMO N.º 130.100

De 17 de junho de 1961

Requerente: Emidio Dias — Pernambuco.

Título: Original configuração introduzida em cadeiras — Modelo Industrial.



1.º "Original configuração introduzida em cadeiras", caracterizado por se consubstanciar num encosto (1) acentuadamente curvo, em curvatura que não sofre solução de continuidade com o perfil do assento (2) o qual, por sua vez, é estofado em quatro gomos distintos, os quais servem de apoio para a movimentação do encosto, compreendendo cinco posições comandadas por uma alavanca (3) situada na base (4) da cadeira; dita base, dotada de pés de qualquer formato, possui idêntica curvatura do assento-encosto sem, todavia, impedir sua movimentação. Em prolongamento do encosto descrito há uma projeção para a frente, plana superiormente e curva na parte inferior (6) acompanhando a curva do assento, projeção que constitui um descanso para as pernas do utente. O novo modelo é dotado ainda de dois braços (7) dispostos em ângulo de noventa graus, sendo totalmente contornada com taxas (8) e com viés (9) grosso, tudo como o substancialmente descrito no relatório e ilustrado pelos desenhos que o acompanham.

TÉRMO N.º 130.525

De 30 de junho de 1961

A. J. Fagard et Cie. — França.
Pontos — Novo modelo de caneta tinteiro — modelo industrial.




1º Novo modelo de caneta tinteiro, do tipo chamado estereográfico, caracterizado pelo fato de que a parte inferior do respectivo corpo — bem maior do que a superior cilíndrica e lisa —, conquanto, também substancialmente, lisa, apresenta uma série de canceluras longitudinais que se estendem ao longo da maior parte do respectivo comprimento; e pelo fato de que o habitual prendedor vem terminar sobre a referida parte dotada de canceluras. (Total três pontos).

TERMO N. 130.531

De 30 de junho de 1961

Requerente: Herman Miller Inc. — Estados Unidos da América.

Título: Novo modelo de cadeira de braços — Modelo Industrial.




1º Novo modelo de cadeira de braços, do tipo dotado de quatro pés, substancialmente, retilíneos, uniformemente, espaçados, caracterizado pelo fato de que a estrutura de sustentação tem a forma de um U muito aberto, com braços laterais sinuosos, constituindo uma superfície, substancialmente regradada. (Um total de 4 pontos).

TERMO N. 131.398

De 5 de junho de 1961

Requerente: José Sanches Inter Bartolo — São Paulo.

Título: Novo tipo de terminal de acelerador para Mercedes e Scania Vabis — Modelo Industrial.



1º "Novo tipo de terminal de acelerador para Mercedes e Scania Vabis", caracterizado pelo fato de apresentar de modo geral, a configuração de uma âncora com uma extremidade semelhante à uma esfera, conjugada com um parafuso rosqueado, cuja rosca é suavemente triangular para ajustar facilmente à arruela

TERMO N.º 131.400

De 6 de junho de 1961

Requerente: João Pereira da Costa — São Paulo.




Título: novo tipo de armação desmontável para rede de descanso. Modelo industrial.

1. Novo tipo de armação desmontável para rede de descanso armação esta, constituída pela congregação de vários tubos cilíndricos de metal ou de outro material apropriado para esta finalidade em cores e tamanho desejado, caracterizado pelo fato de ter como base, um congado de canos, os quais tomam a configuração de triângulos. Um total de 4 pontos.

TERMO N.º 131.402

De 7 de junho de 1961

Requerente: Ana Candida Dreux — São Paulo.




Título: novo tipo de armário sem fundo ventilado para instalação em dorso de portas — Modelo industrial.

1. Novo tipo de armário sem fundo ventilado para instalação em dorso de portas, caracterizado por se formar de uma simples moldura, com porta de tela ou material perfurado, e tendo dois travessões um em baixo e outro em cima, para sua fixação por meio de parafusos.

TERMO N.º 131.477

De 4 de agosto de 1961



Requerente: Stieletrônica Sociedade Técnica de Iluminação e Eletrônica Ltda. — Estado da Guanabara.


Título: uma caixa blindada para dispositivos de controle foto elétrico

1. Uma caixa blindada para dispositivos de controle foto-elétrico, caracterizado pelo fato de compreender um invólucro base ou inferior, de formato paralelepípedo, sobre o qual assenta, encaixado, um segundo invólucro ou superior formato de tronco de pirâmide cuja base é montada só-

bre a face e borda superior de contorno do referido invólucro base ou inferior, e sendo o dito invólucro inferior dotado de meios adequados para a montagem ou fixação do conjunto de caixa blindada no local desejado. Um total de 4 pontos.

TERMO N.º 131.492

De 7 de agosto de 1961



Desenho industrial "Original desenho para colchas, cobertores e similares".

Lar Cia. Textil, estabelecida em Santo André, Estado de São Paulo.

1. Original desenho para colchas, cobertores e similares, caracterizado por compreender inicialmente uma barra retangular enxadrezada, que encerra internamente um grande quadro retangular, de contorno dado por estreito galão, composto de pequenos triângulos, quadro este dotado internamente de dois galões longitudinais e dois transversais, subdividindo-o em uma grande área central retangular, contornada por quatro áreas laterais e quatro cantos, todos retangulares; e no interior de cada canto sendo previsto um grupo formado por quatro rosas estilizadas e duas folhagens laterais em leque, grupo este encerrado no interior de uma oval composta por duas gressas simétricas; e tanto a área retangular superior como a inferior sendo providas de dois ornatos iguais, com contorno dado por arabescos recurvados, com as extremidades reviradas para dentro, cada um dotado internamente de um losango central, com quatro pequenos quadrados internos, e mais duas ramagens laterais aproximadamente triangulares, e os ditos ornatos reunindo-se centralmente em uma oval, com quatro rosas estilizadas internas; e em cada área lateral sendo previsto um repouso central, com as áreas calindo onduladamente para os lados, e intercalado entre as figuras de quatro alces, dois de cada lado, separados por pequeno arbusto com flores; e finalmente, na área central, sendo previsto um grande ornato central, que se repete parcialmente tanto no sentido longitudinal como no transversal, ornato este composto por quatro rosas centrais estilizadas, contornadas por quatro bicos ponteados, conjunto este encerrado no interior de um galão circular, sobre o qual são dispostos quatro grupos de três rosas estilizadas, e o dito galão ainda contornado por quatro bicos arredondados, com as extremidades reviradas para dentro, e intercalados com quatro outros ponteados, com ramagens internas em leque; e fazendo ligação entre os ditos bicos ponteados do ornato central e as suas repetições, sendo previstos grupos de quatro pequenas flores, dispostas em torno de pequeno quadrado central, e com ramagens laterais estilizadas, tudo sobre um fundo pontilhado; tudo substancialmente como descrito e ilustrado nos desenhos anexos.

TERMO N.º 131.494

De 7 de agosto de 1961

Desenho Industrial "Novo Desenho Ornamental para Colchas e Cobertores" — "Lar" Companhia Textil, estabelecida em Santo André — Estado de São Paulo.



1º — Novo desenho ornamental para colchas e cobertores, caracterizado por compreender inicialmente uma larga barra retangular, inteiramente formada por pequenos círculos adjacentes, e com duas linhas internas de pequenos semi-círculos, delimitadores de grande quadro retangular, este sendo subdividido, por dois filetes longitudinais e dois transversais, em uma grande área central retangular, contornada por quatro áreas laterais e quatro cantos também retangulares; e em cada canto, sendo previsto um pequeno vaso, assentado sobre pedestal, e com duas grandes folhas laterais recurvadas, uma grande flôr aberta central, e pequenas ramagens, e o conjunto incluindo também quatro flôres multipétalas isoladas, uma em cada canto; e nas citadas áreas laterais, superior e inferior, sendo dispostos dois ornatos centrais em trevos simétricos, providos internamente de uma margarida central, ramagens esparsas, e as figuras de quatro esquilos, e externamente aos mesmos sendo previstas duas guirlandas simétricas sentado sobre pedestal, e com duas fitas onduladas em arabescos; e as duas outras áreas laterais apresentando-se também com dois ornatos em trevos, com ramagens esparsas e esquilos internos, ornatos estes isolados e intercalados entre uma sequência longitudinal de arabescos recurvados, entrelaçados com pequenas ramagens, e sobre os quais são dispostas oito leas, agrupadas em pares, e o conjunto incluindo também uma guirlanda em arcos, intercalada com ramagens, flôres e laços; e finalmente, na área central retangular, sendo prevista uma grande guirlanda oval de pequenas flôres, ligada superior e inferiormente a duas outras semi-ovaladas, em cujo interior localizam-se respectivamente quatro e dois conjuntos de vasos, com folhas e flôres como nos cantos retangulares, contornantes de uma rosacea central, e separados por fitas onduladas, área esta que ainda inclui duas cercaduras extremas lateralmente formadas por arabescos recurvados em cada uma estando pousadas a figuras de quatro pavões, dispostas aos pares, voltadas, um para o outro, tudo substancialmente como descrito e ilustrado nos desenhos anexos.

MARCAS DEPOSITADAS

Publicação feita de acordo com o art. 120 do Código de Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a correr o prazo de 90 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido.

Térmo n.º 540.446, de 28-5-62
Ernesto Neugebauer S. A. — Indústrias Reunidas
Rio Grande do Sul

PRORROGAÇÃO

PIF-PAF

Indústria Brasileira

Classe 41
Artigos da classe

Térmo n.º 540.447, de 28-5-62
Alfredo Monte Verde
Guanabara

TOI POUR MOT
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 36
Artigos da classe

Térmo n.º 540.448, de 28-5-62
Lanificio Sulriograndense S. A.
Rio Grande do Sul

Seu Sonho

Feito Malha

Classe 36

Artigos da classe

Térmo n.º 540.449, de 28-5-62
Carlos Machado
Guanabara

**O TEU CABELO
NÃO NEGA**

Classe 32

Artigos da classe

Térmo n.º 540.450, de 28-5-62
Tacominas S. A.
Minas Gerais



Classe 16
Artigos da classe

Térmo n.º 540.451, de 28-5-62
Eli Lilly And Company
Estados Unidos da América

VORTEL

Classe 3
Artigos da classe

Térmos ns. 540.455 a 540.458, de 28-5-62
Artefina S. A. Indústria de Fios e Malhas
São Paulo

ARTEF

Indústria Brasileira

Classes: 36, 24, 23 e 22
Artigos das classes

Térmo n.º 540.452, de 28-5-62
Lonificio Sulriograndense S. A.
Rio Grande do Sul

Korrigan

Indústria Brasileira

Classe 28
Artigos da classe

Térmos ns. 540.454 e 540.455, de 28-5-62

Lanificio Sulriograndense S. A.
Rio Grande do Sul

Classes: 38 e 50
Artigos das classes

Térmo n.º 540.459, de 28-5-62
BM Comissária e Empreendimentos Ltda.
Paraná

BM

Classe 50
Artigos da classe

Térmo n.º 540.460, de 28-5-62
Oliteix — Joalheria e Ótica Ltda.
Paraná

Oliteix

Indústria Brasileira

Classe 13
Artigos da classe

Térmo n.º 540.461, de 28-5-62
Loja Iguaçu Ltda.
Paraná

Iguaçu

Indústria Brasileira

Classe 36
Artigos da classe

Térmo n.º 540.462, de 28-5-62
Alumínio e Miudezas Condor Ltda.
Paraná

Condor

Indústria Brasileira

Classe 11
Artigos da classe

Térmo n.º 540.467, de 28-5-62
Indústria e Comércio de Bebidas Cataratas Ltda.
Paraná

Cataratas

Indústria Brasileira

Classe 43
Artigos da classe

Térmo n.º 540.469, de 28-5-62
Helbra S. A. Indústria Farmacêutica
São Paulo

Cortvision

Classe 3
Artigos da classe

Térmo n.º 540.463, de 28-5-62
Rejunta — Importação, Comércio e Representações de Auto Peças Ltda.
Paraná

REJUNTA

Indústria Brasileira

Classe 6
Artigos da classe

Térmo n.º 540.464, de 28-5-62
Rejunta — Importação, Comércio e Representações de Auto Peças Ltda.
Paraná

Classe 7
Artigos da classe

Térmo n.º 540.465, de 28-5-62
Rejunta — Importação, Comércio e Representações de Auto Peças Ltda.
Paraná

Classe 11
Artigos da classe

Térmo n.º 540.466, de 28-5-62
Rejunta — Importação, Comércio e Representações de Auto Peças Ltda.
Paraná

Classe 21
Artigos da classe

Térmo n.º 540.468, de 28-5-62
"Inelcur" — Indústria Eletrônica Curitibaana Ltda.
Paraná

Inelcur

Indústria Brasileira

Classe 8

Térmo n.º 540.470, de 28-5-62
Helbra S. A. Indústria Farmacêutica
São Paulo

Helbrabeum

Classe 3
Artigos da classe

Térmo n.º 540.471, de 28-5-62
Osmose Wood Preserving Company of Canadá Ltda.
Canadá



Classe 1
Artigos da classe

Térmo n.º 540.472, de 28-5-62
Doces Confiança S. A.; Indústria e Comércio
São Paulo

**BALAS CONFIANÇA...
NUTRIÇÃO EM PONTO
DE BALA**

Classe 41
Título

Térmo n.º 540.473, de 28-5-62
Leiteria Campo Belo Ltda.
São Paulo

**LEITERIA
CAMPO BELO**

Classes: 33, 41, 42, 43 e 44
Título

Térmo n.º 540.474, de 28-5-62
Leiteria Campo Belo Ltda.
São Paulo

**CAMPO BELO
Ind. Brasileira**

Classe 42
Artigos da classe

Térmo n.º 540.475, de 28-5-62
Leiteria Campo Belo Ltda.
São Paulo

Classe 43
Artigos da classe

Térmo n.º 540.476, de 28-5-62
Divisor Blasi & Cia.
São Paulo

**DIVISOR BLASI
QUATRO PONTOS
Ind. Brasileira**

Classe 6
Artigos da classe

Térmo n.º 540.477, de 28-5-62
Manufatura de Roupas Cosanova Ltda.
São Paulo

**MANUFATURA DE
ROUPAS CASANOVA
LTDA.**

Nome Comercial

Térmo n.º 540.478, de 28-5-62
Nassar & Cia.
Pará

YARA

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 46
Artigos da classe

Térmo n.º 540.479, de 28-5-62
Nassar & Cia.
Pará

JACY

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 46
Artigos da classe

Térmo n.º 540.480, de 28-5-62
Laboratérica-Bristol S. A. Indústria
Química e Farmacêutica
São Paulo

LIDASE

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 3
Artigos da classe

Térmo n.º 540.481, de 28-5-62
Laboratérica-Bristol S. A. Indústria
Química e Farmacêutica
São Paulo

LABORZIN

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 3
Artigos da classe

Térmo n.º 540.482, de 28-5-62
Laboratérica-Bristol S. A. Indústria
Química e Farmacêutica
São Paulo

QUIZIME

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 3
Artigos da classe

Térmo n.º 540.483, de 28-5-62
Laboratérica-Bristol S. A. Indústria
Química e Farmacêutica
São Paulo

ZIMACOL

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 3
Artigos da classe

Térmo n.º 540.484, de 28-5-62
Laboratérica-Bristol S. A. Indústria
Química e Farmacêutica
São Paulo

ZIMADASE

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 3
Artigos da classe

Térmo n.º 540.485, de 28-5-62
Invar — Produtos Metalúrgicos Ltda.
São Paulo

INVAR

Indústria Brasileira
Classe 8
Artigos da classe

Térmo n.º 540.486, de 28-5-62
S. A. Mazzei — Automóveis e Co-
mércio Saunac
São Paulo

SAMAC

Indústria Brasileira
Classe 21
Artigos da classe

Térmo n.º 540.487, de 28-5-62
Sobrac — Sociedade Brasileira de Co-
municações Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

Sobrac

Indústria Brasileira

Classe 8
Artigos da classe

Térmo n.º 540.488, de 28-5-62
Roblima S. A. — Comercial e Imo-
biliária
São Paulo

ROBLIMA

Indústria Brasileira

Classe 50
Artigos da classe

Térmo n.º 540.489, de 28-5-62
Incineradores Kierulf Ltda.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

KIERULF

Indústria Brasileira

Classe 8
Artigos da classe

Térmo n.º 540.490, de 28-5-62
Serviam — Organização de Documen-
tação e Biblioteca Ltda.
Guanabara

SERVIAM — ORGANIZAÇÃO

DE DOCUMENTAÇÃO

E BIBLIOTECA LTDA.

Nome Comercial

Térmo n.º 540.491, de 28-5-62
Companhia São Geraldo Administração
Comércio e Agricultura
Guanabara

COMPANHIA SÃO GERALDO

ADMINISTRAÇÃO COMÉRCIO

E AGRICULTURA

Nome Comercial

Térmo n.º 540.492, de 28-5-62
Incineradores Kierulf Ltda.
Guanabara

INCINERADORES

KIERULF LTDA.

Nome Comercial

Térmo n.º 540.493, de 28-5-1962
"Sil" Sociedade Impressora Limitada
São Paulo

S I L
Ind. Brasileira

Classe 38
Artigos da classe

Térmo n.º 540.494, de 28-5-1962
"Lancaster" Comércio e Importação
Limitada
São Paulo

LANCASTER
Ind. Brasileira

Classe 50
Artigos da classe

Térmo n.º 540.495, de 28-5-1962
Stator Engenharia Industrial e Comer-
cio Limitada
São Paulo

STATOR
Ind. Brasileira

Classe 16
Artigos da classe

Térmo n.º 540.496, de 28-5-1962
Imbé Decorações Limitada
São Paulo

IMBÉ
Ind. Brasileira

Classe 34
Artigos da classe

Térmo n.º 540.497, de 28-5-1962
Fábrica de Doces Okinawa Limitada
Estado da Guanabara

PRINCIPAL
Ind. Brasileira

Classe 41
Artigos da classe

Térmo n.º 540.498, de 28-5-1962
José Slinger
São Paulo

CONDOMINIO
ITU

Classe 33

Título

Térmo n.º 540.499, de 28-5-1962
Fábrica de Doces Okinawa Limitada
Estado da Guanabara

BONSINHO
Ind. Brasileira

Classe 41
Artigos da classe

Térmo n.º 540.500, de 28-5-1962
Panificadora Jardim das Flores Ltda.
Classe 50
São Paulo

JARDIM DAS
FLORES

Ind. Brasileira

Artigos da classe

Térmo n.º 540.501, de 28-5-1962
Sociedade Civil Vertical de Engenharia
Limitada
São Paulo

VERTICAL
Ind. Brasileira

Classe 16
Artigos da classe

Térmo n.º 540.502, de 28-5-1962
Vidraçaria "Pinheiros" Limitada
São Paulo

PINHEIROS
Ind. Brasileira

Classe 14
Artigos da classe

Térmo n.º 540.503, de 28-5-1862
Isoterm, Isolantes e Equipamentos
Térmicos S. A. Indústria e Comércio
São Paulo

ISOTERM

Ind. Brasileira

Classe 16
Artigos da classe

Térmo n.º 540.504, de 28-5-1962
Indústria de Máquina Operatriz —
"Imop" Limitada
São Paulo

IMOP

Indústria Brasileira

Classe 6
Artigos da classe

Térmo n.º 540.505, de 28-5-1962
Mamfer, Comércio e Administração
Limitada
São Paulo

MAMFER

Indústria Brasileira

Classe 16
Artigos da classe

Térmo n.º 540.506, de 28-5-1962
Indústria e Comércio "Novello" Ltda
São Paulo

NOVELLO
Ind. Brasileira

Classe 40
Artigos da classe

Térmo n.º 540.507, de 28-5-1962
Ortimont Administração e Negócios
Limitada
São Paulo

ORTIMONT
Ind. Brasileira

Classe 50
Artigos da classe

Térmo n.º 540.508, de 28-5-1962
Padaria Universal Limitada
Paraná

UNIVERSAL
Ind. Brasileira

Classe 41
Artigos da classe

Térmo nº 540.509, de 28-5-1962
Indústria e Comércio de Calçados
Giordano Limitada
São Paulo

GIORITA
Ind. Brasileira
Classe 36
Artigos da classe

Térmo nº 540.510, de 28-5-1962
Transval. Representações e Corretagens
S. A.
São Paulo

TRANSVAL
Ind. Brasileira
Classe 50
Artigos da classe

Térmo nº 540.511, de 28-5-1962
Viçação Bauruense Limitada
São Paulo

BAURUENSE
Ind. Brasileira
Classe 50
Artigos da classe

Térmo nº 540.512, de 28-5-1962
Textil Tapeçol Indústria e Comércio
Limitada
São Paulo

T.A.
Ind. Brasileira

Classe 32
Artigos da classe

Térmo nº 540.513, de 28-5-1962
Arquitetura e Construtora Game Ltda.
São Paulo

GAME
Ind. Brasileira

Classe 16
Artigos da classe

Térmo nº 540.514, de 28-5-1962
Agrupar Comércio e Indústria de Arroz
Limitada
São Paulo

AGUPAR
Ind. Brasileira

Classe 41

Artigos da classe

Térmo nº 540.515, de 28-5-1962
"Idea". Instalações Decorações e Arte
Limitada
São Paulo

IDEA
Ind. Brasileira

Classe 40

Artigos da classe

Térmo nº 540.516, de 28-5-1962
"Idea". Instalações Decorações e Arte
Limitada
São Paulo

Classe 50

Artigos da classe

Térmo nº 540.517, de 28-5-1962
Stadium Construções Limitada
São Paulo

STADIUM
Ind. Brasileira

Classe 16

Artigos da classe

Térmo nº 540.518, de 28-5-1962
Usina Calcarea "Serramar" S. A.
São Paulo

SERRAMAR
Ind. Brasileira

Classe 4
Artigos da classe

Térmo nº 540.519, de 28-5-1962
São Pauloço S. A., Indústria e Co-
mércio de Laminados
São Paulo

SPAÇO
Ind. Brasileira

Classe 6
Artigos da classe

Térmo nº 540.520, de 28-5-1962
São Pauloço S. A., Indústria e Com-
ércio de Laminados
São Paulo

Classe 7
Artigos da classe

Térmo nº 540.521, de 28-5-1962
São Pauloço S. A., Indústria e Co-
mércio de Laminados
São Paulo

Classe 11
Artigos da classe

Térmo nº 540.522, de 28-5-1962
Poli-Oleo Distribuidora de Derivados
de Petróleo Limitada
São Paulo

TAXI-OIL
IND. BRASILEIRA

Classe 47
Artigos da classe

Térmo nº 540.523, de 28-5-1962
Produtos Químicos São Paulo Limitada
São Paulo

SÃO PAULO
IND. BRASILEIRA

Classe 46
Artigos da classe

Térmo nº 540.525, de 28-5-1962
São Pauloço S. A., Indústria e Co-
mércio de Laminados
São Paulo

Classe 5
Artigos da classe

Térmo nº 540.527, de 28-5-1962
Cibrafi, Cia. Brasileira de Crédito, Fi-
nanciamento e Investimento
São Paulo

CIBRAFI

Classe 33

Título

Térmo nº 540.528, de 28-5-1962
Cibrafi, Companhia Brasileira de Cré-
dito, Financiamento e Investimentos

CIBRAFI
Ind. Brasileira

Classe 32
Artigos da classe

Térmo nº 540.529, de 28-5-1962
Cibrafi, Companhia Brasileira de Cré-
dito, Financiamento e Investimentos
São Paulo
Classe 50
Artigos da classe

Térmo nº 540.531, de 28-5-1962
Oficina São José Limitada
São Paulo
Classe 11
Artigos da classe

Térmo nº 540.532, de 28-5-1962
São Pauloço S. A., Indústria e Co-
mércio de Laminados
São Paulo
Classe 50
Artigos da classe

Térmo nº 540.533, de 28-5-1962
Usina Calcarea "Serramar" S. A.
São Paulo
Classe 16
Artigos da classe

Térmo nº 540.534, de 28-5-1962
Sociedade Anônima Bandeirantes de
Educação
São Paulo

BANDEIRANTES
IND. BRASILEIRA

Classe 50
Artigos da classe

Térmo nº 540.535, de 28-5-1962
Util, Tec Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

UTIL-TEC
Ind. Brasileira
Classe 40
Artigos da classe

Térmo nº 540.536, de 28-5-1962
Toolmark. Mercado das Brocas Ltda.
São Paulo

TOOLMARK
Ind. Brasileira

Classe 11
Artigos da classe

Térmo nº 540.537, de 28-5-1962
Cimaço, Comércio e Representações
Limitada
São Paulo

CIMAÇO
Ind. Brasileira

Classe 5
Artigos da classe

Térmo nº 540.538, de 28-5-1962
Paviteste, Comércio e Representações
Limitada
São Paulo

PAVITESTE
Ind. Brasileira

Classe 8
Artigos da classe

Térmo nº 540.539, de 28-5-1962
Limpadora e Aplicadora Raio de Luz
Limitada
São Paulo

RAIO DE LUZ
Ind. Brasileira

Classe 16
Artigos da classe

Térmo nº 540.540, de 28-5-1962
Limpadora e Aplicadora Raio de Luz
Limitada
São Paulo

**LIMPADORA E
APLICADORA
RAIO DE LUZ LTDA**

Nome Comercial

Térmo nº 540.541, de 28-5-1962
Greenock Distilarias Limitada
São Paulo

GREENOCK

IND. BRASILEIRA
Classe 42
Artigos da classe

Térmo nº 540.542, de 28-5-1962
Pedro Renato Humberto Camera
São Paulo

COBRANÇO
Ind. Brasileira

Classe 32
Artigos da classe

Térmo nº 540.543, de 28-5-1962
Indústria e Comércio de Rádios Danubio
Limitada
São Paulo

DANUBIO
Ind. Brasileira

Classe 8
Artigos da classe

Térmo nº 540.544, de 28-5-1962
Torrefação e Moagem de Café Tata
Limitada
São Paulo

CAFE TATA
Ind. Brasileira

Classe 41
Artigos da classe

Térmo nº 540.545, de 28-5-1962
Indústria de Sabão Shirley Limitada
São Paulo

SHIRLEY
Ind. Brasileira

Classe 46
Artigos da classe

Térmo nº 540.546, de 28-5-1962
Trefilação Brasil Limitada
São Paulo

BRASIL
Ind. Brasileira

Classe 50
Artigos da classe

Térmo nº 540.547, de 28-5-1962
Romão Gomes de Alame
São Paulo



Térmo nº 372.232, de 10-3-1958
 Spac, Sociedade Paulista de Construções
 Civis Limitada
 São Paulo

**SOCIEDADE PAULISTA DE
 CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA**

Nome Comercial

Térmo nº 392.717, de 7-10-1958
 São Paulo
 Laboratório Sintético Limitada

ANABOLEX
 Laboratório Sintético Ltda.
 São Paulo

Classe 3
 Artigos da classe

Térmo nº 399.128, de 24-11-1958
 Padaria e Confeitaria Milamar Ltda.
 São Paulo

MILAMAR
 Ind. Brasileira

Classe 41
 Artigos da classe

Térmo nº 399.422, de 12-12-1958
 Quimica Industrial Medicinalis S. A.
 São Paulo

PROPAGANDA

Q B Õ A.

Duas em Uma

Classes: 2 — 46
 Expressão de Propaganda

Térmo nº 403.045, de 26-1-1959
 Cristovão Colombo Lisboa
 Brasília — D. F.

Cartier
 Indústria Brasileira

Classe 3
 Artigos da classe

Térmo nº 404.601, de 19-1-1959
 Indústria e Comércio Plásticos Iota
 Limitada
 São Paulo

JOIA
 Ind. Brasileira

Classe 39
 Artigos da classe

Térmo nº 401.792, de 20-1-1959
 Indústria e Comércio Realtex Limitada
 São Paulo

REALTEX
 Ind. Brasileira

Classe 24
 Artigos da classe

TÉRMINOS ANTERIORES

Térmo nº 405.998, de 26-2-1959
 Blue Bell, Inc.
 Estados Unidos da América

Wrangler

Classe 36
 Artigos da classe

Térmo nº 406.555, de 3-3-1959
 Empresa Leopoldinense de Materiais
 S. A. — Elmat
 Brasília — D. F.

**EMPRESA LEOPOLDINENSE DE
 MATERIAIS S. A. "ELMAT"**

Nome Comercial

Térmo nº 407.229, de 7-2-1959
 Castiglione, Importadora Limitada
 São Paulo

R E D D I S
 Ind. Brasileira

Classe 41
 Artigos da classe

Térmo nº 407.908, de 16-3-1959
 Som Indústria e Comércio S. A.
 Estado da Guanabara

PARA OUVIR AMARCO
 indústria brasileira

Classe 8
 Artigos da classe

Térmo nº 407.910, de 16-3-1959
 Metalchicca S. A. Indústria, Comércio
 e Importação
 São Paulo

METALCHICCA

Indústria Brasileira
 Classe 11
 Artigos da classe

Térmo nº 408.609, de 5-3-1959
 Indústria Artefatos Plásticos Limitada
 São Paulo

INDÚ

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 31
 Artigos da classe

Térmo nº 408.742, de 7-3-1959
 Belpan Industrial Limitada
 São Paulo

BELPAN

IND. BRASILEIRA

Classe 40
 Artigos da classe

Térmo nº 408.753, de 9-3-1959
 Electra Engenharia Limitada
 São Paulo

ELECTRA

IND BRASILEIRA

Classe 8
 Artigos da classe

Térmo nº 408.754, de 9-3-1959
 Electra Engenharia Limitada
 São Paulo

Classe 8
 Artigos da classe

Térmo nº 408.941, de 30-3-1959
 Guy Pierre Berjeaut
 São Paulo

PIERRE BERJEAUT
 Indústria Brasileira

Classe 48
 Artigos da classe

Térmo nº 409.254, de 10-3-1959
 Enxovais Tudolar Limitada
 São Paulo

TUDOLAR

IND. BRASILEIRA

Classe 37
 Artigos da classe

Térmo nº 409.601, de 3-4-1959
 Gilberto Ferreira
 Minas Gerais

"CORANTE"
 - SUPER -

"GILFERRO"

Classe 41
 Artigos da classe

Térmo nº 409.706, de 17-3-1959
 Comércio de Resíduos Textéis Santo
 Onofre Limitada
 São Paulo

SANTO ONOFRE

IND BRASILEIRA

Classe 22
 Artigos da classe

Térmo nº 410.349, de 10-4-1959
 Sodima Sociedade Distribuidora de
 Madeiras S. A.
 São Paulo

"SODIMA"
 IND. BRASILEIRA

Classe 22
 Artigos da classe

Térmo nº 410.822, de 15-4-1959
 Walte Nicolau Herbert Max Johana
 Von-Hutscheler
 São Paulo

Agência

Anglo Americana

Classe 33
 Título

Térmo nº 509.525, de 15-9-1961
 Laboratórios Promeco Sociedad Anonima
 Industrial, Comercial, Financeira e
 Industrial
 Argentina

SEDOCLIMAN
 LABORATORIOS PROMECO SOCIEDAD ANONIMA
 INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA
 BUENOS AIRES

Clases 3
 Artigos da classe

Térmo nº 510.613, de 25-9-1961
 José D'Agostin
 São Paulo

GLADIADOR
 IND. BRASILEIRA

Classe 49
 Artigos da classe

Térmo nº 516.282
 Schering Aktiengesellschaft

BERLICID

Classe 3
 Artigos da classe

Térmo nº 519.912, de 1-12-1961
 Cia. Siderurgica Belgo-Mineira
 Minas Gerais

C.S.B.M.

Indústria Brasileira

Classe 32
 Artigos da classe

Térmo nº 519.952, de 11-12-1961
 Cia. Siderurgica Belgo-Mineira
 Minas Gerais

Belgominas

Indústria Brasileira

Classe 28
 Artigos da classe

Térmo nº 519.996, de 11-12-1961
 Cia. Siderurgica Belgo Mineira
 Minas Gerais

Belgo-Mineira

Indústria Brasileira

Classe 30
 Artigos da classe