



# ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

# DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO III

ANO XX — N.º 168

CAPITAL FEDERAL

QUARTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO DE 1962

## DEPARTAMENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

### NOTIFICAÇÃO

Rio, 30 de agosto de 1962

Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei número 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias — para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerente abaixo mencionado a comparecer a este Departamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernentes à expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de sessenta dias — na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.

#### Modelo de Utilidade Deferido

Térmo n.º 100.083 — Novo tipo de piteira — De José Jany — Em face do laudo técnico.

#### Privilegio de Invenção Indeferido

Térmo n.º 105.287 — Aperfeiçoamento em trinco magnético — Requerente: General Electric Company, em face do laudo técnico — Republicado.

#### Exigências

Térmo n.º 66.699 — The Tentor Steel Company Limited — Preste maiores esclarecimentos sobre o assunto, em face do parecer do examinador e conforme promessa feita na petição de reconsideração de despacho.

N.º 97.252 — Erik Solve Severinsen — Mantenho a exigência.

### Expediente do Diretor Geral

#### NOTIFICAÇÃO

Rio, 30 de agosto de 1962

Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei n.º 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias — para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernentes à expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de sessenta dias — na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.

#### Marcas Deferidas

N.º 486.537 — Planaltina — Classe 41 — De Indústrias Reunidas Planal-

## REVISTA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

tina S. A. — Nos termos do sexempulares de fls. 21 e 23.

N.º 493.549 — Tergal — Classe 34 — De Societe Rhodiaceta — Devendo a requerente regularizar o exemplar de fls. 4.

#### Marca Indeferida

N.º 391.891 — Mercier — Classe 42 — De Destilaria Dalmore Limitada — Em face do artigo 96 do Código e tendo em vista as procedentes e bem elaboradas razões expostas na impugnação em defesa de um direito incontestável.

#### Prorrogação de Registro

N.º 436.613 — Glycerocola — Classe 3 — De Rossini Albernaz — Prorroque-se o registro.

#### Desistência no Processo

Panauto S. A. Indústria e Comércio — Declara a desistência do pedido de alteração da sua razão social no termo 368.362 — Nome comercial: Panauto S. A. Importadora e Comercial de Automóveis — Anote-se a desistência e arquive-se.

#### Diversos

Caixas Registradoras National Sociedade Anônima — No pedido de averbação no certificado da marca National que celebrou com a The National Cash Register Company — Faça-se apostila.

Boehring do Brasil S. A. Produtos Químicos e Farmacêuticos — No pedido de cancelamento na marca Pebeco n.º 251.277 — marca Pebeco, n.º 252.217 — Cancelem-se os registros em face da renúncia expressa do respectivo titular.

Domingos Pessoa Barroso — No pedido de desarquivamento no termo 173.461, marca O Combate — Em face do alegado e comprovado, torno sem efeito o despacho que mandou arquivar o presente processo.

#### Notificação

E' convidado Domingos Pessoa Barroso, a comparecer a este Departamento, a fim de efetuar o pagamento da taxa final do termo 173.461, marca O Combate.

#### Diversos

N.º 347.438 — Rômulo Ricci — Marca Me Duşa — Reconsidero o despacho que arquivou o processo, de-

terminando que seja expedido o certificado.

N.º 378.676 — Café e Bar Liceu Ltda. — Torno sem efeito o despacho que arquivou o processo, para determinar o prosseguimento do mesmo como registro novo.

### Seção de Recursos

#### EXIGENCIAS

Giuseppe Micheloni — No pedido de reconsideração de despacho relativo ao termo 94.877, de patente — Apresente procuração.

Importadora Brasileira S. A. Comércio e Indústria — No pedido de reconsideração de despacho relativo ao termo 106.659, de patente — Preste esclarecimentos quanto à procuração.

Rowa-Wagner K. G. Arzeimittelfabriy — No pedido de reconsideração de despacho relativo ao termo 377.323, marca Rowa — Preste esclarecimento quanto ao nome da firma que difere da inicial.

### EXPEDIENTE DO DIRETOR DA DIVISÃO DE PATENTES

#### NOTIFICAÇÃO

Rio, 30 de agosto de 1962

Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei n.º 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernentes à expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de sessenta dias na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.

#### Privilegio de Invenção Deferido

N.º 50.343 — Um aparelho luminoso para anunciar — Indústrias Químicas Typon Ltda.

N.º 74.752 — Aparelho para a remoção de manteiga dos recipientes de batedeiras e manipuladores de manteiga — De Danske Mejerier Maskinfabrik.

N.º 75.859 — Processo para o revestimento interno de bielas com metais antifricção de elevado ponto de fusão — Auto Posto Retificadora Limitada.

N.º 76.189 — Aperfeiçoamentos em dispositivo luminoso para propaganda — Luigi Bosca.

N.º 83.873 — Nova disposição de engrenagens para novo dispositivo de câmbio de velocidade — Roberto José Frey.

N.º 94.684 — Original disposição em saltos e solados de calçados — Angelino Armari.

N.º 97.434 — Terminais para cabos de acumuladores — Ernesto Scaramo.

N.º 98.929 — Um novo tipo de recipiente para colocação de condimentos em geral — Gino Lorenzi.

N.º 92.231 — Aperfeiçoamentos em máquinas para cortar chapas metálicas Mellone & Cia. Ltda. — Em face do laudo técnico.

N.º 103.226 — Aperfeiçoamentos em carrinhos para botijão de gás en- garrafado — Max Lowenstein & Cia. — Em face do laudo técnico.

#### Modelo de Utilidade Deferido

N.º 66.929 — Processo para a fabricação de gaiolas metálicas — Reynaldo Preyer.

N.º 90.298 — Panela para fritar, grelhar, cozer, assar, com depósito anexo — Michihiko Yanajawa.

N.º 91.553 — Compasso de Precisão — Oswaldo Diana.

N.º 101.305 — Novo tipo de cilindro para debulhar milho, café e outros cereais — Luiz Perez.

#### Privilegio de Invenção Indeferido em

#### Face do Laudo Técnico

N.º 82.782 — Aperfeiçoamentos em tampas para recipientes em geral — Alois Sschmid.

N.º 82.783 — Aperfeiçoamentos em chaleiras e semelhantes — Alexandre Elsasser.

N.º 82.854 — Aperfeiçoamentos em e relativos a engrenagens de duas velocidades com câmbio pré-seletivo par máquinas de lavar roupa — Walter Weiland.

N.º 92.688 — Um aparelho produtor e movido a ar comprimido destinado a movimentar inicialmente motores à explosão e aparelhos de auto- — Nascimento Antônio Rabelo.

móveis com gerador de eletricidade

#### Face do Laudo Técnico

N.º 95.157 — Novo tipo de ratoetas de duas portas — Ferdinando Giacomini.

N.º 98.222 — Um novo e original modelo de porta ferro elétrico para tamanho de ferro para passar tipo Standard — Israel Twille.

— As Repartições Públicas deverão remeter o expediente destinado à publicação nos jornais, diariamente, até às 15 horas, exceto aos sábados, quando deverão fazê-lo até às 11,30 horas.

— As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das 9 às 17,30 horas, no máximo até 72 horas após a saída dos órgãos oficiais.

— Os originais deverão ser dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.

— Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poderão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.

— As assinaturas vencidas poderão ser suspensas sem aviso prévio.

Para facilitar aos assinantes a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na

# EXPEDIENTE

## DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

DIRETOR-GERAL

ALBERTO DE BRITO PEREIRA

CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES  
MURILO FERREIRA ALVES

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO  
MAURÓ MONTEIRO

### DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO III

Seção de publicidade do expediente do Departamento Nacional de Propriedade Industrial do Ministério da Indústria e Comércio

Impresso nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional

### ASSINATURAS

REPARTIÇÕES E PARTICULARES		FUNCIONÁRIOS	
Capital e Interior:		Capital e Interior:	
Semestre . . . . .	Cr\$ 600,00	Semestre . . . . .	Cr\$ 450,00
Ano . . . . .	Cr\$ 1.200,00	Ano . . . . .	Cr\$ 900,00
Exterior:		Exterior:	
Ano . . . . .	Cr\$ 1.300,00	Ano . . . . .	Cr\$ 1.000,00

parte superior do endereço vão impressos o número do talão de registro, o mês e o ano em que findará.

A fim de evitar solução de

continuidade no recebimento dos jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva renovação com antecedência mínima, de trinta (30) dias.

— As Repartições Públicas cingir-se-ão às assinaturas anuais renovadas até 28 de fevereiro de cada ano e às iniciadas, em qualquer época, pelos órgãos competentes.

— A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto à sua aplicação, solicitamos usem os interessados preferencialmente cheque ou vale postal, emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.

— Os suplementos das edições dos órgãos oficiais só se fornecerão aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.

— O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar esta condição no ato da assinatura.

— O custo de cada exemplar atrasado dos órgãos oficiais será, na venda avulsa, acrescido de Cr\$ 0,50, se do mesmo ano, e de Cr\$ 1,00, por ano decorrido.

N.º 101.360 — Um novo modelo de enxugador-coroadouro de roupas — Mário Moraes Tavares.

N.º 101.408 — Original disposição em tampa e dosador aplicável em frascos — Willi Spielmann, Robert Ehrlich, Humberto Faga e José Carlos Lacorte Caniato.

Exigências:

N.º 107.159 — Lee Wilson — Cumpra a exigência.

N.º 107.193 — Darcí Martos Hofstatter — Cumpra a exigência.

N.º 111.099 — Syntex S. A. — Cumpra a exigência.

N.º 111.291 — May And Baker Limited — Cumpra a exigência.

N.º 114.434 — Manuel Antônio Del Corro — Cumpra a exigência.

N.º 116.409 — Técnica Mecânica Bristlam Ltda. — Cumpra a exigência.

N.º 118.456 — Super Mold Corporation of California — Cumpra a exigência.

N.º 119.797 — Research Engineering and Manufacturing Inc. — Cumpra a exigência.

N.º 133.049 — Bookpark Inc. — Cumpra a exigência.

N.º 133.070 — American Cyanamid Company — Cumpra a exigência.

N.º 133.072 — Hupp Corporation — Cumpra a exigência.

N.º 133.074 — Shell Research Limited — Cumpra a exigência.

N.º 109.734 — Siemens & Halske Akiengesellschaft — Cumpra a exigência.

N.º 109.735 — Siemens & Halske Akiengesellschaft — Cumpra a exigência.

N.º 109.736 — Siemens & Halske Akiengesellschaft — Cumpra a exigência.

N.º 109.798 — Rádio Corporation of America — Cumpra a exigência.

N.º 109.871 — Montecatini Società Generale Per L'Industria Mineraria e Chimica — Cumpra a exigência.

N.º 109.883 — Siemens & Halske Akiengesellschaft — Cumpra a exigência.

### EXPEDIENTE DO DIRETOR

Dia 30 de agosto de 1962

Notificação:

Uma vez decorrido o prazo do recurso previsto pelo art. 14 da Lei n.º 4.048 de 29-12-61 e mais 10 dias para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento a fim de efetuar o pagamento da taxa final concernentes a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de 60 dias na forma do parágrafo único do art. 134 do Código da Propriedade Industrial.

Marcas deferidas:

N.º 152.914 — Biograndino — Classe 42 de Cooperativa Vitivinícola Aliança Ltda.

N.º 261.587 — Balco — Classe n.º 6 de Aktiebolaget B. A. Hjorth & Co.

N.º 312.607 — Comfort — Classe 30 de Comfort Equipment Company, para coberturas para tratores, do tipo guarda sol.

N.º 314.718 — Viajando pelo Brasil — Classe 49 de Cia. Lithographica Ypiranga.

N.º 343.741 — Somarco — Classe 6 de Somarco Sociedade de Má-

quinas e Peças Ar Comprimido Limitada.

N.º 380.413 — Tropical — Classe 41 de Usina Santa Therezinha S. A.

N.º 380.547 — Busca Pé — Classe 42 de Cia. Antártica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos.

N.º 380.573 — Spanall — Classe 16 de Universal Builders Supply Co. Inc.

N.º 380.741 — Informatex — Classe 32 de Informatex Publicidade Ltda. — Com exclusão de filmes cinematográficos revelados.

N.º 381.081 — Kimtex — Classe 17 de Material para Escritório e Confecções Jimtex Ltda.

N.º 381.072 — Formauto — Classe 21 de Formauto Importação e Comércio Ltda.

N.º 386.268 — Astros do Disco — Classe 32 de Rádio Record S. A.

N.º 373.592 — Vencedor Cargueiro — Classe 7 de Richard Rix — Sem direito ao uso exclusivo da expressão cargueiro.

N.º 386.330 — Ignifuga Detmer Ltda. — Classe 1 de Tintas Detmer Ltda.

N.º 396.472 — Águia — Classe n.º 19 de Avicultura Águia Ltda. — Exceto para águias.

N.º 386.790 — Super H 58 — Classe 46 de José dos Santos da Silva Eira — Sem direito ao uso exclusivo da expressão Super.

N.º 387.168 — La Mevege — Classe 3 de Laboratório Medicina Vegetal S. A. — Como marca genérica.

N.º 383.275 — Coliga — Classe n.º 28 de Roberto Chifan.

N.º 389.359 — B Y — Classe 41 de Comercial Solvents Corporation

N.º 502.283 — O Aeporte — Classe 32 de Waldemar Anastácio de Oliveira.

Sinal de propaganda deferida:

N.º 388.490 — Duas Canetas Tinteiro em Forma de V. — Classes 17 e 33 de Optimat Indústria de Canetas Ltda. — De acordo com o art. 124 do Código da Propriedade Industrial com inclusão da classe 33.

Frase de propaganda deferida:

N.º 380.557 — Importante as Mais Finas Residências e os Mais Moderno Edifícios do Brasil Estão Equipados com Persianas Columbia, a Maravilha do Ambiente — Classe 16 de Persianas Columbia S. A. — De acordo com o art. 124 do Código.

Título de estabelecimento deferidos:

N.º 386.325 — Verde Mar — Classe 33 — Adriano Pereira de Castro em nome do Condomínio do Edifício Verde Mar — De acordo com o art. 117 n.º 4 do Código

N.º 440.631 — Foto Automático Real Ltda. — Classe 25 — Foto Automático Real Ltda. — De acordo com o art. 117 n.º 1 do Código.

Marcas indeferidas:

N.º 271.505 — Lintox — Classe n.º 2 de Produtos Químicos Elekeiroz Sociedade Anônima.

N.º 369.148 — Mademoiselle de Paris — Classe 48 de Société des Essences Aromatiques et Matières Premières.

N.º 376.062 — Santo Antônio — Classe 42 de José Lago Cavalcanti

**Seção de Pesquisas**

Dia 30 de agosto de 1962

**Notificação:**

Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo art. 14 da Lei n.º 4.048 de 29-12-61 e mais 10 dias para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernentes a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de 60 dias na forma do parágrafo único do art. 134 do Código da Propriedade Industrial.

**Marcas deferidas:**

N.º 405.153 — Clark Piratiniga — Classe 8 — Equipamentos Clark Piratiniga S. A. — Excluindo-se máquinas de torrar.

N.º 351.174 — Dauberson — Classe 41 — Distilaria Dauberson Ltda.

N.º 388.000 — Tetra Imune — Classe 3 — Oesterreichisches Institut Fur Haemoderivate GmbH.

N.º 388.001 — Quadri Imune — Classe 3 — Oesterreichisches Institut Fur Haemoderivate GmbH.

N.º 389.002 — Gynathiol — Classe 3 — Laboratório Emer Sociedade Anônima.

N.º 388.004 — Cream Mate — Classe 48 — Aloisio Adolfo Lobo de Carvalho.

N.º 388.009 — Induminio — Classe 11 — Induminio S. A. Indústria e Comércio de Artefatos

N.º 388.022 — Ibilinho — Classe de Metais.

N.º 28 — Tecelagem Ibirapuera S. A.

N.º 388.023 — Ibilinho — Classe 24 — Tecelagem Ibirapuera S. A.

N.º 388.035 — Boletim de L. B. A. — Classe 32 — Legião Brasileira de Assistência.

N.º 388.036 — Botamais — Classe 42 — Destilaria Dalmore Ltda.

N.º 389.058 — Kosmos — Classe 6 — Kosmos Engenharia S. A.

N.º 388.060 — Kosmos — Classe 16 — Kosmos Engenharia S. A.

N.º 388.061 — Kosmos — Classe 21 — Kosmos Engenharia S. A.

N.º 388.069 — Josephine — Classe 36 — Confecções Alteza Limitada.

N.º 388.369 — Bilbao — Classe n.º 6 — Indústria e Comércio de Máquinas e Peças Bilbao Ltda.

N.º 388.379 — Sabão Cabrito — Classe 46 — Irmãos Malucelli & Cia. Ltda.

N.º 388.694 — Copala — Classe n.º 16 — Copala Construção Pavimentação e Terraplenagem Ltda.

N.º 388.711 — Luzbram — Classe 9 — Indústria de Luminosos Luzbram Ltda.

N.º 388.715 — Melconhac — Classe 3 — Raia & Cia.

N.º 388.716 — Morangol — Classe 3 — Raia & Cia.

N.º 388.722 — Guaraspiran — Classe 3 — João Baptista Raia.

N.º 388.748 — Duzentos — Classe 21 — Auto Peças Duzentos Ltda.

N.º 388.852 — Pra Você — Classe 41 — Chocolate Dulcora S. A.

N.º 386.909 — Gino Montecelli — Classe 32 — Nelson Bastos Gonçalves — Republicado.

N.º 387.039 — Groffe — Classe 6 — Metalúrgica Groffe Ltda. — Republicado.

N.º 387.087 — Disfargo — Classe 8 — Distribuidora de Fogões e Utensílios Domésticos Disfargo Limitada — Republicado.

N.º 397.428 — Jowa — Classe n.º 5 — Foganholi & Logner — Republicado.

N.º 387.654 — Ausonia — Classe 16 — Ausonia Comercial Construtora Ltda. — Republicado.

**Insignia Comercial Deferido:**

N.º 388.038 — Sida — Classe 33 — Sida Serviços de Informações e Divulgação Artística Ltda. — De acordo com o art. 117 n.º 4 do Código.

Nome civil deferido:

N.º 387.493 — Caçara Club — Caçara Club — De acordo com o art. 119 n.º 1 do Código.

**Nome comercial deferido:**

N.º 388.027 — Electrindústria Ltda. — Electrindústria Ltda. — De acordo com o art. 109 n.º 3 do Código.

N.º 388.727 — Estrel Estudos Comércio Representações e Administração Ltda. — Estrel Estudos Comércio Representações e Administração Ltda. — De acordo com o art. 109 n.º 3 do Código.

**Título de estabelecimento deferido:**

N.º 388.045 — Edipo Informações Imobiliárias — Classe 33 — Decio Teixeira Soares — De acordo com o art. 117 n.º 4 do Código.

N.º 388.049 — Agência Motta de Automóveis — Classe 21 — Jayme Bordovsky & Cia. Ltda. — De acordo com o art. 117 n.º 4 do Código.

N.º 389.384 — Hospital Cristo Rei — Classe 33 — Dr. Farid Demetrio — De acordo com o artigo 117 n.º 1 do Código.

N.º 388.731 — Celimar — Classes 41, 42 e 43 — J. F. Alves Filho — De acordo com o art. 117 n.º 1 do Código.

**Exigências:**

N.º 470.762 — Arnando Atorino — Cumpra a exigência.

N.º 515.548 — Casa da Banha Comércio e Indústria Ltda. — Cumpra a exigência.

N.º 536.365 — Santa Rita — Classe 42 — Societa Vina Santa Rita M. L. Fernandez Concha Garcia Huidobro & Cia. Ltda. — Prorroque-se o registro.

N.º 536.391 — Jan Jú — Classe n.º 36 — Modas Jan Jú Ltda. — Prorroque-se o registro.

N.º 538.860 — Eroidine — Classe 3 — Societe Anonyme des Laboratoires Robert & Carriere — Prorroque-se o registro.

N.º 439.032 — Tubrasil — Classe 11 — Tubrasil Indústria de Artefatos de Metal S. A. — Prorroque-se o registro.

N.º 539.320 — Leal — Classe n.º 11 — Virgind Pereira dos Santos — Prorroque-se o registro.

N.º 539.354 — Licor do Los 8 Hermanos — Classe 42 — Espólio de António Freixas y Vives — Prorroque-se o registro.

N.º 540.444 — Drible — Classe n.º 39 — Couros Ofco Ltda. — Prorroque-se o registro.

N.º 540.981 — Presaço — Classe 5 — Presaço Companhia Brasileira de Prensagem de Aço — Prorroque-se o registro.

N.º 542.648 — Virginia Osiris — Classe 8 — Osiris Ferreira Martescelli — Prorroque-se o registro.

N.º 542.698 — Dourada — Classe 41 — Indústria e Comércio Bernardo Meyer Ltda. — Prorroque-se o registro.

N.º 542.713 — Trigost — Classe — Laboratório Normal S. A. — Prorroque-se o registro.

**Sinal de propaganda prorrogado:**

N.º 540.976 — Fig. de Porquinho — Classe 41 — S. A. Indústria e Comércio Chapecó — Prorroque-se o registro.

**Frase de propaganda prorrogada:**

N.º 539.739 — O Ladrilho São Caetano Não Risca Não Mancha Não Desgasta — Classes 15 e 16 — Cerâmica São Caetano S. A. — Prorroque-se o registro.

N.º 542.458 — Eucatex um Produto da Fibra Nacional — Classes ns. 16 e 40 — Eucatex S. A. Indústria e Comércio — Prorroque-se o registro ratificando-se a data para 15-10-59.

**Título de estabelecimento prorrogados:**

N.º 538.139 — Fábrica de Artefatos de Tecidos Elite — Classe n.º 36 — Fábrica de Artefatos de Tecidos Elite Ltda. — Prorroque-se o registro.

N.º 439.589 — A Sensação — Classes 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 44, 48 e 49 — A Sensação — Prorroque-se o registro.

N.º 540.196 — Empresa Mercurio de Marcas e Patentes — Classe 44 — Empresa Mercurio de Marcas e Patentes Ltda. — Prorroque-se o registro.

N.º 510.979 — Casa Chico & Avelino — Classes 1 e 29 — Spliteri & Oliveira — Prorroque-se o registro.

**Nome comercial prorrogado:**

N.º 539.172 — Cia. Expresso Federal — Cia. Expresso Federal — Prorroque-se o registro.

**Seção de Prorrogações**

Dia 30 de agosto de 1962

**Exigências:**

N.º 492.348 — Societa Per Azioni Strega Alberti Benevento (S. A. B.) — Cumpra a exigência.

N.º 445.036 — Imperial Chemical Industries Limited — Cumpra a exigência.

N.º 378.613 — Atlas — Classe n.º 41 de Torrefação e Moagem de Café Tamoyo S. A.

N.º 390.433 — S. P. — Classe n.º 6 de Indústria Paulista de Motores Limitada.

N.º 380.436 — S. P. — Classe n.º 8 de Indústria Paulista de Motores Limitada.

N.º 381.074 — Marajó — Classe n.º 46 de Soares de Carvalho, Sabões e Óleos S. A.

N.º 386.634 — Motocar — Classe n.º 21 de Motocar Distribuidora de Veículos Acessórios e Peças Ltda.

N.º 380.290 — Cable Belt C. B. — Classe 21 de Cable Belt Limited.

N.º 387.384 — New Glass — Classe 14 — Hermann Indústria e Comércio Hic Ltda. — De acordo com o art. 95 n.º 16 do Código

N.º 387.834 — Máquinas Cajuru — Classe 7 de Irmãos Menta — De acordo com o art. 95 n.º 5 do Código.

N.º 388.587 — Precision — Classe 8 de Importadora Continex Ltda. — Em face dos arts. 91 e 95 n.º 5 do Código.

**Nome comercial indeferidas:**

N.º 290.885 — Gráfica Record Ltda. de Gráfica Record Ltda. — Em face do registro n.º 161.303.

N.º 317.401 — Social Sociedade Imobiliária e de Automóveis Ltda. de Social Sociedade Imobiliária e de Automóveis Ltda. — Em face do registro 220.049.

N.º 380.396 — Valeria Terceira S. A. Participações Industriais de Valeria Terceira S. A. Participações Industriais — Em face do registro 252.926.

**Exigências:**

N.º 289.461 — Jansen S. A. Decoraciones y Muebles — Cumpra a exigência.

N.º 387.564 — Indústria de Tintas Pan Cor Ltda. — Cumpra a exigência.

**Diversos:**

Ns. 336.057 e 336.058 — Molleron Importação e Exportação Limitada — Torno sem efeito o despacho de arquivamento — Prossiga-se.

N.º 350.102 — Norca Industrial e Comercial Ltda. — Aguarde-se.

N.º 358.215 — Oliveira & Bifano — Aguarde-se.

N.º 393.727 — José Helal — Torno sem efeito o despacho de arquivamento de folhas.

Ns. 397.249, 397.250, 397.251, 397.252 e 397.253 — Produtos Industriais e Lavoura Pll S. A. — Arquivem-se os processos.

N.º 397.666 — Wanderçan Teixeira da Silva — Arquite-se o processo.

N.º 380.334 — Distilaria Niagara S. A. — Aguarde-se.

N.º 380.423 — Riisan Brasileira S. A. — Aguarde-se.

N.º 380.466 — Lojas Topazio Móveis Ltda. — Aguarde-se.

N.º 380.552 — Pedro de Baptista & Filhos — Aguarde-se.

N.º 380.553 — Pedro de Baptista & Filhos — Aguarde-se.

N.º 380.564 — Bendix Westinghouse Automotive Air Brake Company — Aguarde-se.

Ns. 536.569 536.570 e 536.571 — Laboratório Indígena Ltda. — Cumpra as exigências.  
 N.º 539.988 — Organização Mara de Obras e Indústria S. A. — Cumpra a exigência.  
 N.º 540.093 — Bazar Almeida de Louças e Ferragens Ltda. — Cumpra a exigência.  
 N.º 540.258 — Avipan Turismo S. A. — Cumpra a exigência.  
 N.º 540.489 — Incineradores Kierulf Ltda. — Cumpra a exigência.  
 N.º 540.695 — Frigorífico Armour do Brasil S. A. — Cumpra a exigência.

## Diversos:

N.º 509.708 — Laboratório Farmaker S. A. — Aguarde-se.  
 N.º 538.295 — J. Rabello & Cia. Ltda. — Aguarde-se.  
 N.º 538.685 — Laticínios Campo Lindo Ltda. — Aguarde-se.  
 N.º 539.323 — Metalúrgica Iberica S. A. — Aguarde-se.  
 N.º 539.966 — Indústrias Gessy Lever S. A. — Aguarde-se.  
 N.º 540.259 — Dr. E. Buchara — Aguarde-se.  
 N.º 540.313 — Manoel Pereira de Almeida S. A. Indústria e Comércio — Aguarde-se.  
 N.º 540.676 — Giuseppe Bernardino Carpano Di Turati Rag. Silvio e C. Società In Accomandita Semplice — Aguarde-se.  
 N.º 540.908 — Beecham Proprietary Medicines Limited — Aguarde-se.  
 N.º 541.032 — Distribuífarma Ltda. — Aguarde-se.  
 N.º 542.677 — Luminar — Classe 2 — Indústria Química Luminar S. A. — Clichê publicado em 28-8-62 — Foi mandado prosseguir como registro novo passando a contar o prazo de oposição desta data. Apresente novos exemplares sem referência a prorrogação.

## Prorrogação de registro:

N.º 519.266 — Sonia — Classe n.º 41 — Wolf Kappel S. A. — Prorrogue-se o registro retificando-se a data para 15-6-52.  
 N.º 412.931 — Merity — Classe 14 — Fábrica de Vidros Merity Ltda. — Prorrogue-se o registro.  
 N.º 440.822 — Emblemática — Classe 11 — Peugeot et Compagnie Societe Anonyme — Prorrogue-se o registro.  
 N.º 508.526 — Lux — Classe 46 — Rubilux S. A. Indústria e Comércio — Prorrogue-se o registro.  
 N.º 501.852 — T — Classe 44 — Tabacos Tatsch S. A. — Prorrogue-se o registro — Retificando-se a data para 17-12-51.  
 N.º 501.853 — T Mista — Classe 44 — Tabacos Tatsch S. A. — Prorrogue-se o registro — Retificando-se a data para 27-5-51.  
 N.º 529.423 — Café Colombo — Classe 41 — Bhering Companhia S. A. — Prorrogue-se o registro — Retificando-se a data para 6-7 de 1952.  
 N.º 533.332 — F. L. B. — Classe 22 — Fábricas de Linhas Buffalo S. A. — Prorrogue-se o registro.  
 N.º 535.479 — Mantiqueira — Classe 16 — Pedreira Mantiqueira S. A. — Prorrogue-se o registro.

N.º 536.115 — Rubens — Classe n.º 17 — Tintas Hering S. A. Indústria e Comércio — Prorrogue-se o registro — Retificando-se a data para 31-12-52.

## Expediente das Divisões e Seções Republicados por terem saído com incorreções

Rio, 30 de agosto de 1962

## NOTIFICAÇÃO

Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei n.º 4.048, de 29 de dezembro de 1961 e mais dez dias — para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecerem a este Departamento a fim, de efetuarem o pagamento da taxa final concernentes a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de sessenta dias — na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.

## MARCAS DEFERIDAS

N.º 291.183 — Supramica — Classe 28 — Mycalex Corporation of America.  
 N.º 354.877 — São Sebastião — Classe 46 — Indústria Esteárica Santa Therezinha S. A.  
 N.º 384.863 — O Vale do Paraíba — Classe 32 — Rubem Pereira dos Santos.  
 N.º 384.864 — Marco Polo — Cl. n.º 21 — Rodoviário Marco Polo Ltda.  
 N.º 384.879 — Eleitor — Classe n.º 38 — Fábrica Nacional de Envelopes Ltda.  
 N.º 385.357 — Café Magalhães — Classe 41 — Manoel Martins de Magalhães.  
 N.º 385.701 — Passyl — Classe 3 — Manoel Augusto da Silva.  
 N.º 385.735 — Fluidmaster — Classe n.º 11 — Fluidmaster Inc.  
 N.º 385.820 — Boletim do Sindicato dos Jornalistas Liberais — Cl. n.º 32 — Sindicato dos Jornalistas Liberais do Rio de Janeiro.  
 N.º 385.861 — Tapir — Classe 47 — I. B. Sabbá & Cia. Ltda.  
 N.º 385.918 — CIM — Classe 16 — CIM — Construções e Indústria da Madeira Ltda.  
 N.º 385.948 — Notícias dos Bairros — Classe 32 — Joviano Souza Leite.  
 N.º 385.960 — Pagé — Classe 42 — Antônio Barbosa.  
 N.º 386.594 — Bianco — Classe 41 — José Prisco Bianco.  
 N.º 386.776 — Carapella — Classe n.º 36 — Giuseppe Carapella.  
 N.º 386.806 — Lindolina — Classe 3 — Manoel Augusto da Silva.  
 N.º 386.810 — Brasalin — Classe n.º 17 — Brasalin Comércio e Indústria Ltda. — Com exclusão de "escolas".  
 N.º 386.855 — Xangô — Classe 42 — Xangô Lanches Ltda.  
 N.º 386.879 — Tonal — Classe 36 — Confecções Sparta S. A.  
 N.º 386.892 — Perlac — Classe 3 — Labs. Brasil-Orlando Rangel S. A.  
 N.º 386.893 — Redipol — Classe 32 — Jorge Alberto Vinhaes.  
 N.º 386.982 — Pega-Reta — Classe n.º 42 — Adriano Augusto Nogueira Pinto.  
 N.º 387.622 — Seleções de Tevé — Classe 32 — Paulo Almeida.  
 N.º 387.684 — Zeket — Classe 36 — Calçados Zeket Ltda.

N.º 388.163 — Arcarizina — Classe n.º 3 — Laboratório Biopan Ltda.  
 N.º 388.184 — Coleta — Classe 43 — Coleta & Giannini.  
 N.º 390.829 — APA — Classe 50 — Eletro Mecânica APA Ltda.  
 N.º 391.269 — Daricon — Classe 3 — Chas. Pfizer & Co. Inc.  
 N.º 391.439 — Ape Jacob — Classe n.º 41 — Walter Balsimelli.  
 N.º 391.787 — Blocarte — Classe 16 — "Blocarte" Artefatos de Cimento Limitada.  
 N.º 392.179 — Eterna — Classes 50 — Publicidade Eterna Ltda.  
 N.º 392.276 — Espiral — Classe 32 — Emil'io Colella.

N.º 391.698 — I. C. A. P. A. L. — Classe 21 — I. C. A. P. A. L. Importação e Comércio de Automóveis, Peças e Acessórios Ltda.  
 N.º 388.530 — SOFOMACO — Classe 16 — SOFOMACO — Sociedade Fornecedora de Materiais de Construção Ltda.  
 N.º 388.217 — Cahete — Classe 21 — Cavalcanti Filhos & Cia. Ltda. — Com exclusão de "Embreagens" "embreagens de comando" "discos de embreagem" e "câmbio".  
 N.º 385.706 — D. K. — Classe 41 — Companhia Luz Steárica.  
 N.º 386.809 — DIPASA — Classe n.º 5 — DIPASA Distribuidora de Produtos de Aço Ltda.

## Insignia comercial deferida

N.º 392.875 — Credi-Card — Classe n.º 33 — Camillo Kahn — De acordo com o art. 114 do Código.

## NOME COMERCIAL DEFERIDO

N.º 342.012 — Empresa Transportadora Andrade Ltda. — Empresa Transportadora Andrade Ltda. — De acordo com o artigo 109, n.º 3 do Código.  
 N.º 367.105 — Solar S. A. Sociedade Construtora do Lar — Solar Sociedade Anônima — Sociedade Construtora do Lar — De acordo com o art. 109 n.º 2 do Código.  
 N.º 392.770 — A Agua e Luz São Paulo S. A. Engenharia e Comércio — A Agua e Luz São Paulo S. A. Engenharia e Comércio — De acordo com o art. 109, n.º 2 do Código.

N.º 386.795 — Capela Mortuária Santa Therezinha Ltda. — Capela Mortuária Santa Therezinha Ltda. — De acordo com o art. 109, n.º 3 do Código.

## Titulo de estabelecimento deferido

N.º 364.019 — Lojas Carioca — Classes: 8 — 13 — 15 — 25 — 35 — 38 — 48 — 49 e 50 — Fursland Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S. A. — De acordo com o artigo 117, n.º 1 do Código.  
 N.º 364.020 — Lojas Carioca — Classes: 8 — 13 — 15 — 25 — 35 — 38 — 48 — 49 e 50 — Fursland Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S. A. — De acordo com o artigo 117, n.º 1 do Código.  
 N.º 385.356 — Real Organização de Contabilidade — Classe 33 — Ricardo Cardoso Mendonça Jr. — De acordo com o art. 117, n.º 1 do Código.  
 N.º 385.388 — Hotel Velvedere — Classes 33 — 41 — 42 — 43 e 44 — D. Raynaldo Amarante Sobrinho — De acordo com o art. 117, n.º 1 do Código.  
 N.º 385.813 — Imobiliária Universal — Classe 33 — Imobiliária Uni-

versal S. A. — De acordo com o artigo 117, n.º 1 do Código.  
 N.º 386.357 — Edifício Itarquem — Classe 33 — Ayenio Diniz Gonçalves — De acordo com o art. 117, n.º do Código.  
 N.º 386.791 — Agência Funerária Santa Rita de Cássia — Classe 33 — Espólio de Thomaz da Silva Moraes — De acordo com o art. 117, n.º do Código.  
 N.º 386.376 — Casa Brasileira — Classes 12 — 23 — 24 e 37 — Buena & Cia. Ltda. — De acordo com o art. 117, n.º 1 do Código.

## Exigências

N.º 408.149 — Farmacia Albion Ltda. — Cumpra a exigência.  
 N.º 419.184 — Orestes Riquetto — Cumpra a exigência.  
 N.º 419.671 — Indústria de Malhas Firenze Ltda. — Cumpra a exigência.  
 N.º 419.674 — Metalúrgica Eka Limitada — Cumpra a exigência.  
 N.º 419.690 — Importação, Indústria e Comércio de Malhas Opus Ltda. — Cumpra a exigência.  
 N.º 419.800 — Mafer Meyer S. A. — Cumpra a exigência.  
 N.º 410.201 — Carlos Cardoso — Cumpra a exigência.  
 N.º 420.307 — Editec Editora Técnica Ltda. — Cumpra a exigência.  
 N.º 420.424 — Santos & Ferreira — Cumpra a exigência.

## Diversos

N.º 387.188 — Sonksen Chocolate Sociedade Anônima — Aguarde-se.  
 N.º 408.136 — Equipe Arquitetura Limitada — Prossiga-se considerando substituídas as expressões "construção em geral tais como", constantes de reivindicação dos artigos por "materiais para construções em geral a saber".

## Noticiário

## Oposições

Braseixos Rockwell S. A. — Oposição ao termo n.º 100.506, privilégio de invenção — De Jan Petranek.  
 Cia. N.º Química Brasileira — Oposição ao termo n.º 99.057, privilégio de invenção — De Domingos Laricchio.  
 Fercil Luminosos Ltda. — Oposição ao termo n.º 103.411 modelo de utilidade — De Eugenio Fabiano e Moacyr Berard Passos.  
 H. Otto — Oposição ao termo n.º 104.849 — Privilégio de invenção — De Agust'n Martins Latorre.  
 São Paulo Alparqatas S. A. — Oposição ao termo n.º 105.645, privilégio de invenção — De Jozsef Fodor e Odon Vajda.  
 General Electric Compant — Oposição ao termo n.º 106.146, privilégio de invenção — De Alberto Pedreira Cardoso.  
 Concreto Redimix do Rio de Janeiro Sociedade Anônima — Oposição ao termo n.º 107.133, privilégio de invenção — De L. B. Jambo & Cia. Limitada.  
 Udo Altemburg — Oposição ao termo n.º 109.396, privilégio de invenção — De Alexandre de Lamare Garcia.

## NOTIFICAÇÕES

E condidado Societé Rhodiacta a comparecer a este Departamento, a fim de efetuar o pagamento da taxa final do termo n.º 72.123, privilégio de invenção.

É convidado Laboratório Veroquímica Ltda. a comparecer a este Departamento, a fim de efetuar o pagamento da taxa final do termo n.º 78.155, marca Vitae.

É convidado Laboratório Procampo Limitada a comparecer a este Departamento, a fim de efetuar o pagamento da taxa final do termo n.º 305.307, marca Campovita.

É convidado Artefatos de Metais Termolux Ltda. a comparecer a este Departamento, a fim de efetuar o pagamento da taxa final do termo número 259.684, marca Termolux.

É convidado Alfredo Prentki a comparecer a este Departamento, a fim de efetuar o pagamento da taxa final do termo n.º 352.899, marca Rosas, de Quitandinha.

### Privilégios de Invenção

TERMO N.º 89.116

De 6 de setembro de 1956

The L. D. Javik Company.  
(Estados Unidos da América).  
Título "Material para tirar moldes dentários".

1.º Uma composição para tirar moldes dentários, caracterizada por consistir, essencialmente, de um alginato de metal alcalino, sulfato de cálcio, e fluoreto de zinco e metal alcalino, sendo o citado fluoreto capaz de eliminar a fixação da citada composição, mantendo adequados sua vida de armazenagem e seu tempo de endurecimento.

Seguem-se os pontos de ns. 2 a 14.

TERMO N.º 92.073

De 24 de janeiro de 1937

Privilégio de Invenção "Toca-discos fotoelétrico".

Dorval Soares Pinheiro, brasileiro, engenheiro, e Wilhelm.

Friedrich Bader, alemão, mecânico, residentes na cidade de São Paulo.

#### Pontos característicos

1.º Toca-discos fotoelétrico, caracterizado pela aplicação de transmissão de sons de discos sonoros em base do princípio fotoelétrico com células fotoelétricas sem uso de agulhas ou outros meios de contato direto com os discos

2. Segue-se mais 9 pontos, característicos.

TERMO N.º 95.622

Depositado em: 12-7-1957

Requerentes: Pedro Henrique e Mieczyslaw Moras — S. Paulo

Pontos característicos de: "Novo dispositivo motor e respectivo meio transmissor, para barcos em geral" — Privilégio de Invenção.

1.º "Novo dispositivo motor e respectivo meio transmissor, para barcos em geral", caracterizado essencialmente pelo fato do meio ou elemento transmissor do movimento rotativo entre eixo motor (motor) e o eixo propulsor (hélice) compreender essencialmente

uma corrente ou correia. Um total de 3 pontos.

TERMO N.º 103.271

De 19 de junho de 1958

Requerente: The Firestone Tire & Rubber Company, Akron, Ohio, Estados Unidos da América do Norte.

Pontos característicos de "Protetor de pneumático" — "Privilégio de invenção".

#### Pontos característicos

1.º Pneumático sem câmara de ar, caracterizado por compreender: uma porção de corpo, de barriga aberta, terminado suas margens ou arestas em duas porções de rebordo inestensíveis ou não-dilatáveis; um "sanduíche" semelhante a borracha de, no mínimo, três camadas de material semelhante a borracha, cobrindo ditas porções de rebordo não-dilatáveis sobre no mínimo parte de suas respectivas porções radialmente interna e axialmente externa, sendo as camadas internas e externas desse "sanduíche" constituídas por polímeros semelhante a borracha vulcanizáveis, enrijecidos até um estado substancialmente não-fluido mediante uma primeira vulcanização antes de ser vulcanizado o pneumático, estando a camada central ou intermediária do "sanduíche" num estado substancialmente não-vulcanizado até que seja moldado e vulcanizado o pneumático, mediante o que as camadas interna e externa terão um estado de vulcanização mais amplo do que o estado de vulcanização de camada central. Um total de 10 pontos.

TERMO N.º 107.502

De 23 de dezembro de 1958

Depositante: Bot Brassert Oxygen Technik Ag., Suíça.

Pontos característicos de "Processo para purificação de ferro em bruto" — (Privilégio de invenção).

#### Pontos característicos

1.º Processo para a purificação do ferro em bruto com um conteúdo de fósforo de mais de 1% de P, especialmente de ferro em bruto Thomas com cerca de 1,7 a 2,20% de P, no qual óxido de ferro, ou um gás rico em óxido de ferro, é insuflado sobre a superfície do metal fundido, na presença de uma escória básica, e em que o banho é separado da escória durante e no fim do processo caracterizado pelo fato de que o processo de purificação é realizado em três fases em que, na primeira fase, a carga fluida fundida, como de resto é conhecido, é quimicamente reduzida com uma escória líquida final de uma carga antecedente e a carga é insuflada com reduzida energia de assopramento até o conteúdo de carbono atingir 3,5 a 2,5%, a seguir ao que a escória é retirada, pelo menos parcialmente, e depois da adição de

novo formador de escória, o processo é continuado em uma segunda fase com reduzida energia de assopramento, até o conteúdo de carbono se elevar a 2,0 a 1,0%, a seguir ao que, depois da limpeza da escória, o processo é conduzido até ao fim em uma terceira fase, após adição de novo formador de escória, com mais elevada energia de insuflamento, até se atingir o desejado conteúdo de carbono. Um total de 6 pontos.

TERMO N.º 107.812

De 12 de janeiro de 1959

Dispositivo automático para máquina de costura em zig-zag.

Requerente: Elgin Fábrica de máquinas de costura S. A. — São Paulo.

#### Pontos característicos

1.º Dispositivo automático para máquina de costura em zig-zag caracterizado pelo fato de compreender mecanismo acionado por conjunto intermediário, formado por coroa e pinhão, solicitados por rosca-sem-fim disposta no eixo superior e principal da máquina, sobre o qual se encontra fixado o chassis do conjunto, montado através de simples parafuso de livre remoção, estando na parte superior do dispositivo automático montado "came" no eixo do referido automático "came", esse fixo por porca e dele retirável para execução apenas da costura zig-zag normal, sendo que tal "came" determina deslocamentos alternados de alavanca dotada de rolê-lête que contateia contra perfil daqueles, sendo que por alavanca intermediária a referida alavanca transmite os movimentos a uma placa de regulação móvel em eixo dotado inferiormente de garfo que se coliga com pino, através do qual é acionado conjunto da alavanca que controla a agulha, determinando operação da mesma acorde com o "came" escolhido, podendo tal placa de regulação ser deslocada sob o parafuso de fixação, permitindo calibragem entre pontos máximo e mínimo do "came" em função do mecanismo da máquina. Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 107.917

De 13 de janeiro de 1959

Depositante: Ing. W. Certli — Suíça.

#### Pontos característicos

1.º Queimador de óleo, munido com um bocal regulável para pulverizar sob pressão, tubo para o regresso de óleo e uma válvula para o avanço do óleo e uma válvula para o seu regresso, ambas dispostas atrás do bocal e acionadas com o auxílio de um órgão regulador, instalado na parte traseira do queimador, caracterizado pelo fato de que, atrás das válvulas entre o avanço e o regresso do óleo, se acha disposta uma válvula de desvio (by-pass),

e, ainda, pelo fato de que se acham previstos meios que producam a abertura da válvula de desvio ao serem fechadas as mencionadas válvulas e o fechamento da válvula de desvio ao serem abertas as ditas válvulas. Um total de 10 pontos.

TERMO N.º 107.291

De 13 de janeiro de 1959

Requerente: Vapor Heating Corporation, com sede principal em Chicago, Illinois Estados Unidos da América do Norte.

Pontos Característicos de: "Dispositivo de resistência variável" — (Privilégio de invenção).

#### Pontos característicos

1.º Dispositivo de resistência variável do tipo de coluna de líquido e incluindo um tubo capilar de um material eletricamente condutor, tendo um diâmetro interno relativamente diminuto, caracterizado pelo fato de que o dito diâmetro interno tem um elemento de resistência, na forma de um revestimento ou película de uma solução sólida de um carbureto metálico em um metal, possuindo um coeficiente de expansão que é substancialmente idêntico ao coeficiente de expansão do próprio material do tubo capilar. Um total de 5 pontos.

TERMO N.º 107.939

De 14 de janeiro de 1959

Requerente: Siemens & Halske Aktiengesellschaft, em Berlim e Munique, Alemanha.

Pontos característicos de: "Processo para acionar um contacto, cujas molas de contacto conduzem o fluxo magnético que as excita, em particular, contacto com tubo de proteção" — (Privilégio de invenção).

#### Pontos característicos

1.º Processo para acionar um contacto, cujas molas de contacto conduzem um fluxo magnético que produzem o seu acionamento, em particular, um contacto com tubo protetor, em dependência de uma corrente que flui através do contacto, caracterizado pelo fato de que, através do contacto é conduzido, no estado de funcionamento, um fluxo de comando, e, para acioná-lo, um fluxo de acionamento, que, devido ao deslocamento do fluxo nas molas de contacto, influencia o fluxo comando de maneira que se realize o acionamento do contacto. Um total de 7 pontos.

TERMO N.º 107.940

De 14 de janeiro de 1959

Depositante: Siemens & Halske Aktiengesellschaft — Alemanha.

Pontos característicos: "Processo para procurar, seleccionar e estabelecer trajetos de ligação livres em um campo, de duas etapas, de pontos de acoplamento"

mento" — (Privilegio de invenção).

#### Pontos característicos

1.º Processo para procurar, selecionar e ajustar trajetos de ligação livres entre determinada entrada e uma saída livre de um desejado grupo de saídas, sendo que os trajetos de ligação correm através de um múltiplo de acoplamento de entrada e um múltiplo de acoplamento de saída, e em que, no múltiplo de acoplamentos de entrada, as séries de pontos de acoplamento de uma direção de coordenadas estão conjugadas com as entradas, e, no múltiplo do acoplamentos de saída, os pontos de acoplamento estão conjugados com saídas individuais e, em que, ainda, a procura de trajetos de ligação livres é executada com o auxílio de uma rede de procura de trajetos, a condução de cujas linhas corresponde àquele do campo de acoplamentos, caracterizado pelo fato de que a procura do trajeto de ligação se realiza em um processo de tal maneira que, na rede de procura de trajetos, as saídas livres do desejado grupo de saídas é imposto um potencial livre, e a todas as entradas ocupadas é imposto um potencial ocupado que prevalece com relação ao potencial livre nos respectivos pontos de acoplamento do múltiplo de acoplamentos de saída, e, ainda, pelo fato de que, entre os pontos de acoplamento ainda assinalados por potencial livre, o múltiplo de acoplamentos de saída, é escolhido um ponto, por meio do qual se acha fixado um percurso de trajeto entre a entrada fixada e uma saída apropriada, que determina um trajeto de ligação e aqueles contactos de pontos de acoplamento, com cujo ajuste é franqueado o trajeto de ligação. Um total de 28 pontos.

#### TERMO N. 107.990

De 16 de janeiro de 1959

Symington Wayne Corporation — Estados Unidos da América.

Título: Aparelho para distribuir e indicar o preço de misturas selecionadas de dois líquidos.

1 — Aparelho para a venda simultânea de dois líquidos, caracterizado por compreender meios medidores, rolando um valor de saída que corresponde ao fornecimento total volumétrico dos ditos líquidos; um variador, recebendo esse valor de saída, e podendo ser ajustado no sentido de prover um segundo valor de saída, correspondente, à importância que representa o produto da multiplicação do dito volume total por um preço unitário; um mecanismo de engrenagens variáveis, também recebendo o valor de saída primeiro mencionado, e o qual provê um terceiro valor de saída que corresponde à importância do mencionado fornecimento total multiplicado por um preço unitário; meios, somando os segundo e terceiro valores de saída a fim de prover uma indicação do preço total do aludido fornecimento total; meios de válvula

controlando o fornecimento dos líquidos em questão e meios de controle para os referidos meios de válvula, para efetuarem o fornecimento daqueles líquidos em uma proporção substancialmente predeterminada. — Seguem-se os pontos de ns. 2 a 14.

#### TERMO N.º 108.904

De 4 de março de 1959

Depositante: Constock International Metrane Limited — Estados Unidos da América.

Pontos característicos de: Meios para transporte e armanagem de gás hidrocarbonônico liquefeito com baixo ponto de ebulição — Privilegio de invenção.

#### Pontos característicos

1 — Meios para armazenagem, mais ou menos sob temperatura atmosférica normal, de um gás liquefeito tendo, à pressão atmosférica, um ponto de ebulição inferior a  $-8^{\circ}\text{C}$ , caracterizados pelo fato de incluírem:

- a) um alojamento de um material, impermeável aos fluidos e vapores;
- b) uma espessa camada de um revestimento de um material isolante em no mínimo uma parte da face interna do alojamento;
- c) um tanque no interior do alojamento isolado, para acondicionamento, no mesmo, do gás liquefeito;
- d) meios para montar o tanque em uma posição relativa predeterminada, ao mesmo tempo permitindo-lhe movimentos de expansão e contração; e
- e) meios para aplicação de água destinada ao umedecimento da face externa da parede isolada do alojamento, visando ao controle da temperatura. — Um total de 15 pontos.

#### TERMO N.º 108.933

De 5 de março de 1969

Depositante: Institut de Recherches de la Sidrurgie, estabelecimento profissional francês, regido pela Lei de 17 de novembro de 1943, sediado em Saint-Germain-Laye, França.

Pontos característicos de: Processo para medir uma vazão volumétrica de materias pulverulentos suspensos em um fluido (privilegio de invenção)

#### Pontos característicos

1 — Processo para medir uma vazão volumétrica de materias pulverulentos em suspensão num fluido, caracterizado por consistir essencialmente em criar, num ponto dado do circuito, uma pressão constante para uma dada vazão de fluido, e em estabelecer uma relação entre o valor da vazão de materias pulverulentos por medir, e a pressão em um ponto qualquer do circuito para o dito fluido. — Um total de 4 pontos.

#### TERMO N.º 130.279

Dep. em 28 de abril de 1961

Título: Novo Lança-Perfume, ou similar de alumínio sem revestimento interno.

Requerente: Companhia Química Rhodia Brasileira — São Paulo.

1 — Novo lanca-perfume, ou similar de alumínio sem revestimento interno, compreendendo um líquido volátil de baixo ponto de ebulição, como cloreto e etila, derivados halogenados, de hidrocarbonatos e similares,

ou uma mistura de líquidos voláteis de baixo ponto de ebulição caracterizado pelo fato de se empregar um metal alumínio com grau de pureza acima de 99,5% ou similar de extrema pureza, essências absolutamente compatíveis, sendo o tubo ou recipiente isento de soldas e tendo uma válvula de nailon e um fundo fixados por recravação.

#### TERMO N.º 130.982

De 19 de julho de 1961

Privilegio de Invenção: "Lagarta leve para aplicação sobre rodas pneumáticas".

Pirelli Società per Azioni, sociedade industrial e comercial italiana, estabelecida em Mião, Itália e Fiat Società per Azioni, sociedade industrial e comercial italiana, estabelecida em Torino, Itália.

1. Lagarta Leve para aplicação sobre rodas pneumáticas, caracterizada pelo fato que compreende cintas, cada uma montável sobre duas ou mais rodas com eixos paralelos e dispostas num mesmo plano, que recebem o movimento diretamente de ditas rodas; sendo tais cintas compostas de patins metálicos intercambiáveis, ligados com tirantes flexíveis e elásticos articulados sem charneira e providos de elementos destinados a se empenharem com elementos conjugados situados sobre a superfície externa de ditas rodas para realizar a transmissão positiva do movimento das rodas às próprias cintas sem deslizamento.

2. Segue-se mais 12 pontos característicos.

#### TERMO N.º 132.249

De 4 de julho de 1961

Requerente: Antonio Wirth — São Paulo.

Privilegio de Invenção para: Dispositivo protetor contra acidentes para prensas excêntricas.

1. Dispositivo protetor contra acidentes para prensas excêntricas, caracterizado por ser constituído de um anteparo (protetor) que se movimenta de um ângulo inicial, para um ângulo de impedimento do vão da prensa. Um total de 2 pontos.

#### TERMO N.º 132.615

De 11 de julho de 1961

Requerente: Intervox Indústria e Comércio de Aparelhos Intercomunicadores — Modelo de Utilidade.

1. Novo modelo de Caixa para Aparelhos Intercomunicadores, caracterizado pelo fato de ser constituído de uma peça, composta de duas partes distintas, existindo na parte superior frontal, uma chapa de metal, que perfurada há sua própria textura, permite a passagem dos sons emitidos e recebidos pelo aparelho. Na parte frontal inferior, vê-se uma placa de metal especial e polido, onde se encontram embutidos os respectivos botões de ligação, que podem variar de 3 — 5 — 7 — 9 — 12 — 14 — 16 até 18, dependendo da utilização. Um total de 2 pontos.

#### TERMO N.º 132.619

De 13 de julho de 1961

Requerente: Antonio Sanches & Filhos Limitada — São Paulo.

Título: Processos para o recobrimento transparente de estampas ornamentais".

1. "Processo para o recobrimento transparente de estampas ornamentais", caracterizado pelo fato de consistir no recobrimento da face ornamentada da estampa por fina camada de goma-arábica dissolvida em água, na proporção de 3:1, sendo que após a seca é aplicada, preferivelmente com revolver de pintura, nova camada transparente, formada por verniz dissolvido em igual quantidade de água raz. Um total de 2 pontos.

#### TERMO N.º 132.657

De 11 de agosto de 1961

Requerente: Nakamura Hideo — São Paulo.

Título: "Novo tipo de semeadeira e adubadeira manual" — Privilegio de Invenção.

1. Novo tipo de semeadeira e adubadeira manual, caracterizado por se formar de duas pranchas articuladas em forma de "V" e terminadas em unhas, as quais se abrem e se fecham pela movimentação manual das citadas pranchas, de tal forma que podem ser feitas covas no solo e nelas depositados sementes e adubos, provenientes de reservatórios fixados na parte superior de uma das pranchas, enquanto que a outra tem uma alavanca que faz girar um disco com uma perfuração, situado na boca inferior dos aludidos reservatórios, ora fechando-os, ora permitindo que uma certa porção dos materiais nelos contidos caiam, passando pelo furo, entre as cunhas, para daí se depositarem nas respectivas covas. Um total de 2 pontos.

#### TERMO N.º 132.690

De 7 de agosto de 1961

Requerente: Dario Brancolim e Pietro Gaziano — São Paulo.

Título: "Novo tipo de aparelho para passar calçados — Modelo de Utilidade.

1. Novo tipo de aparelho para passar calçados, constituído de metal de qualquer outro material apropriado para esta finalidade em cores e tamanho desejado, caracterizado pelo fato de ser apresentado como uma base na semelhança de uma colher de onde parte um cabo ligeiramente curvo, cabo este, que termina num cabo de diâmetro maior, provido de um dispositivo de contacto elétrico para aquecimento rápido. Um total de 2 pontos.

#### TERMO N.º 132.700

De 4 de agosto de 1961

Requerente: Ferdinando Callé — São Paulo.

Patente de modelo de utilidade para: Nova calça higiênica para o uso feminino.

Em resumo, reivindica-se, como elementos construtivos da novidade, o conteúdo dos seguintes pontos característicos:

1.º) Nova calça higiênica para uso feminino, confeccionada de tecido apropriado, provida de elástico usual na cintura, caracterizada pelo fato de que entre as aberturas para passagem das pernas, pela face interna da calça, serem previstas duas bolsas, uma anterior e outra posterior,

com aberturas voltadas para o centro, mas devidamente distanciadas, bolsas essas que por elásticos.

Um total de 2 pontos.

**TÉRMO N.º 132.704**

De 1 d agosto de 1961

Requerente: Angel Lopes Sanchez — São Paulo.

Título: Nôvo tipo de cadeira cama preguiçosa escamoteável.

1.º Nôvo tipo de cadeira cama preguiçosa escamoteável, constituída de ripa de madeira ou tira de ferro, as quais se conjugam entre si mediante parafusos ou rebites, cadeira esta, em cores e tamanho desejado, caracterizado pelo fato do encosto estar sustentado por um pino ou parafuso móvel que possibilita uma escamoteação estendendo o assento ora em posição de cadeira ora em posição de cama.

Um total de 2 pontos.

**TÉRMO N.º 132.711**

De 3 de agosto de 1961

Modêlo de utilidade.

Requerente: Produtos Eletrônicos Metaltext Ltda. — São Paulo.

Título: Nôvo modêlo de disjuntor Co-Axial.

1.º Nôvo modêlo de disjuntor Co-Axial, caracterizado por um solenoide com núcleo em circuito fechado — 1 —, ou seja, um eletroímã, capaz de receber uma corrente indutora que gera um campo magnético que movimentam um êmbolo — 2 — cuja extremidade livre-se apoia em lâmina — 3 — ligada à saída para a antena — 4 — empurrando-a para que seu platinado — 5 — entre em contacto com a saída — 6 — para o transmissor; pelo fato da lâmina — 3 — ligada à saída de antena — 4 —, quando em posição de repouso estar comprimido lâmina — 7 — ligada à saída de receptor — 8 —, que dêste modo se afasta de ligação — 9 — à massa ou terra; pelo fato da lâmina — 3 — ligada à saída de antena ao entrar em contacto com a saída do transmissor, liberar a lâmina da saída para o receptor que então entra em contacto com a ligação para a terra ou massa.

Um total de 2 pontos.

**TÉRMO N.º 132.715**

De 3 de agosto de 1961

Requerente: Gildo Silveira Leite — São Paulo.

Título: Nôvo modêlo de guindaste de brinquedo — Modêlo de Utilidade.

1.º Nôvo tipo de óculos contra impurezas do ar, constituído de plástico ou de qualquer outro material apropriado para esta finalidade em cores e tamanho desejado, caracterizado pelo fato de ser uma caixa em forma de paralelepípedo, provido numa de suas laterais de saliências em ligeira forma de um "V" invertido que se acomoda sobre o nariz do usuário.

Um total de 3 pontos.

**TÉRMO N.º 132.716**

De 3 de agosto de 1961

Requerente: Josef Duft — São Paulo.

Título: Nôvo tipo de óculos contra impurezas do ar — Modêlo de Utilidade.

1.º Nôvo tipo de óculos contra impurezas de ar, constituído de plástico ou de qualquer outro material apropriado para esta finalidade em cores e tamanho desejado, caracterizado pelo fato de ser uma caixa em forma de paralelepípedo, provido numa de suas laterais de saliências em ligeira forma de um "V" invertido que se acomoda sobre o nariz do usuário.

Um total de 3 pontos.

**TÉRMO N.º 132.717**

De 3 de agosto de 1961

Requerente: Josef Duft — São Paulo.

Título: Nôvo tipo de sistema de ligação interna telefônica.

Modêlo de Utilidade.

1.º Nôvo tipo de sistema de ligação interna telefônica, constituído de vários discos os quais funcionam congregadamente entre si, caracterizado pelo fato de alguns dos discos serem providos de lentes levemente triangulares, os quais encaixam facilmente um ao outro auxiliado por uma trava que faz coincidir a numeração desejada.

Um total de 3 pontos.

**TÉRMO N.º 132.724**

De 9 de julho de 1961

Requerente: Durval de Oliveira Velho Filho — São Paulo.

Título: Nôvo tipo de bomba aspirante premente — Modêlo de Utilidade.

1.º Nôvo tipo de bomba aspirante-premente, constituído de metal, plástico, borracha ou de qualquer outro material apropriado para esta finalidade, em cores e tamanho desejado, caracterizado pelo fato de formar internamente uma região ôca ligeiramente afunilada onde o líquido é acumulado e sai permanentemente em sentido continuo.

**TÉRMO N.º 132.729**

De 20 de julho de 1961

Requerente: Walter Gennari — São Paulo.

Título: Um nôvo tipo de armação para chapas de licença de veículos em geral. — Privilégio de Invenção.

1.º — Nôvo tipo de armação para chapas de licença de veículos em geral, caracterizado por se formar de duas ou mesmo três partes, numa das quais coloca-se a chapa de licença do veículo e, nas demais a insígnia representativa da profissão a que pertence o proprietário ou a sua categoria de empregador se ele o for, ou ao clube a que pertence.

**TÉRMO N.º 132.732**

De 20 de julho de 1961

Requerente: Casimiro Cebollada Serano — São Paulo.

Título: Um nôvo tipo de sacola tiracol — Modêlo de Utilidade.

Em resumo reivindico para o presente pedido os seguintes pontos característicos:

1.º — Nôvo tipo de sacola tiracol, constituída de plástico, borracha, lona, tecido de algodão ou de qualquer outro material apropriado em cores e tamanho desejado, caracterizado pelo fato de possuir um cordão regulável, o qual permite transformar a sacola em tiracol com a semelhança de uma mochila. — Um total de 2 pontos.

**TÉRMO N.º 132.739**

De 21 de julho de 1961

Requerente: Sylvio Forner — São Paulo.

Título: Nôvo tipo de futebol de mesa — Modêlo de Utilidade.

1.º — Nôvo tipo de futebol de mesa, constituído de uma prancheta de madeira, plástico ou de qualquer outro material apropriado para esta finalidade em cores e tamanho desejado, prancheta esta, provida de riscos, os quais simbolizam regra de futebol, caracterizado pelo fato de acompanhar como elemento principal botões providos em suas faces de imagens de jogador, sendo dando a idéia do jogador em movimento, isto é, em jogada para completar o lance. — Um total de 2 pontos.

**TÉRMO N.º 132.740**

Depositada em 22 de julho de 1961

Requerente: Hrysistonos Fotios Kiriazolis — São Paulo.

Título: Novas disposições construtivas aplicadas a churrasqueiras.

1.º — Novas disposições construtivas aplicadas a churrasqueiras, caracterizadas pelo fato de consistir em recipiente, dotado de base e topo, com folhas de vidro laterais, movíveis para o fechamento da parte anterior do conjunto, sendo que afastadas dão acesso ao interior da churrasqueira, esta dotada centralmente de espeto vertical, encaixado superiormente e acionado por polia ligada a motor de baixa rotação, sendo que na parte posterior do interior do recipiente se encontram alojadas resistências elétricas, controladas por interruptores apropriados, junto aos quais encontrando-se outras chaves elétricas para alimentação de tubos fluorescentes, cujos reatores se encontram na parte superior, junto ao motor, estando tal equipamento coberto por proteção, enquanto que, circundando o espeto giratório, sobre a base inferior, se encontra recipiente próprio para acolher os resíduos desprendidos das carnes, sendo que, finalmente, no interior do recipiente, em sua parte superior se encontram dispostas duas lâmpadas com focos dirigidos para as carnes. — Um total de 2 pontos.

**TÉRMO N.º 132.748**

Depositado em 24 de julho de 1961

Modêlo de Utilidade.

Requerente: Plácido Barani — São Paulo.

Título: Monociclo aquático.

1.º — Monociclo aquático, caracterizado por chassi tubular semelhante a quadro de bicicleta, formado por lozango — 1 — tendo um dos laterais — 2 — paralelo ao solo, conjugado frontalmente a guidão — 3 — dotado de caixa de direção completa e de onde se projeta para baixo uma barra central — 4 — que se apoia em mancal

existente em barra horizontal — 5 — de onde continua descendo até terminar em paleta ou leme direcional — 6 — pelo fato da barra direcional ter dispositivo de regulagem; pelo fato da barra horizontal 5 — ligar-se convenientemente a duas outras barras — 7 — que se projetam para cima fechando-se em triângulo junto à caixa de direção; pelo fato do quadro — 1 — que tem no final da barra 2 — um selim e, inferiormente, jogo de movimento central completo formado por pedivelas, corrente, roda livre e demais elementos componentes e que transmitem movimento de pedalagem à roda motora — 8 — sustentar a esta roda motora e que também se caracterizam por ter uma infinidade de travessas e convenientemente oblíquas e ser centrada em dois braços posteriores — 10 — que se prolongam oblíqua e inferiormente para traz, soldando-se a uma barra horizontal — 11 — idêntica à anterior — 5 — que, como aquela se apoia em dois flutuadores paralelos — 12 — alongados, de superfície superior plana e gados, metálicos ou de madeira, extremidade frontal levantada como a proa de um barco. — Total de 2 pontos.

**TÉRMO N.º 132.743**

De 24 de julho de 1961

Título: Um nôvo processo de evaporação da água do mar para a obtenção do sal. — Privilégio de Invenção.

Requerente: Sociedade Anônima Marinelli Industrial e Salineira "SAMIS" — São Paulo.

1.º — Um nôvo processo de evaporação da água do mar para a obtenção do sal, caracterizado pelo fato de ser a evaporação da água obtida por precipitação natural por meio de uma armação elevada em forma de torre, na qual, acham-se dispostos uma sequência de planos inclinados em forma de chicanas superpostas e obedecendo um espaçamento entre si, formando assim um obstáculo para a água a ser concentrada que é despejada sobre a torre em forma de chuva e tem a sua queda retardada pelos ditos planos inclinados formados por lamelas, sobre as quais a água escorre tendo o seu percurso aumentado, expondo consequentemente a sua superfície a um maior contacto com o ar, aumentando assim a evaporação. — Um total de 2 pontos.

**TÉRMO N.º 57.394**

De 16 de maio de 1951

Harry Stein — República Argentina. Aperfeiçoamentos em câmaras de gasificação de queimadores gasificados de combustíveis líquidos. — Privilégio de invenção.

1.º — Aperfeiçoamentos em câmaras de gasificação de queimadores gasificados de combustíveis líquidos, integradas por órgãos discoidais superpostos, caracterizados pelo fato de ser as mesmas providas das câmaras de gasificação anulares e concêntricas comunicantes, uma com os condutos de chegada do combustível desde o conduto de tomada de alimentação, e a outra, comunicante com os condutos que dirigem ao bico ejetor; ditas câmaras anular concêntricas, estando intercomunicadas entre si, mediante, pelo menos, um canal transversal, e dispositivos de fixação entre ambos os membros discoidais superpostos, com intercalação de guarnição de junta hermética.

tica. — Seguem-se um total de cinco pontos.

**TERMO N.º 58.614**

De 23 de agosto de 1951

Requerente: Salvador Vellut — Minas Gerais.

Título: Aperfeiçoamentos em placas de automóveis e similares. — Privilégio de Invenção.

1.º — Aperfeiçoamentos em placas de automóveis e similares, que se caracterizam essencialmente: por ser o bordo superior da armação da placa arredondado e revirado para o lado de dentro, de maneira a poder constituir um encaixe em toda a volta da mesma armação; por ser este bordo superior formado nos seus quatro lados com dois frisos ornamentais salientes, dispostos nas extremidades opostas destes quatro lados; e por compreenderem as paredes verticais longitudinais da armação duas pequenas braçadeiras ou similares dispostas e rebitadas nas extremidades opostas das referidas paredes verticais longitudinais. — Um total de 4 pontos.

**TERMO N.º 74.803**

De 16 de agosto de 1954

Harry Simonsen Jr. — São Paulo.  
Pontos: Um processo para fabricação de discos musicais de material plástico ou análogo. — Privilégio de Invenção.

1.º — Um processo para a fabricação de discos de material plástico ou análogo, caracterizado pelo fato de que o material plástico ou análogo empregado e prensado em prensa eletrônica de alta frequência. — Seguem-se um total de três reivindicações.

**TERMO N.º 77.664**

De 8 de janeiro de 1953

Requerente: José Edison Trovós — São Paulo.

Título: Um aparelho para aumentar a audição telefônica. — Modelo de Utilidade.

1.º — Um aparelho para aumentar a audição telefônica caracterizado por um auscultador composto de uma peça metálica cilíndrica, com três ou mais relevos localizados internamente na borda, e por do centro da peça metálica partir uma projeção tronco-cônica, vasada internamente, e fechada parcialmente na sumidade por uma parede, na qual se encontra um orifício passante; possuído ainda, a projeção tronco-cônica, um orifício na parede periférica para a passagem de um segmento de tubo metálico, dobrado em ângulo de modo a receber e canalizar os sons para um segundo auscultor. — Um total de 5 pontos.

**TERMO N.º 81.379**

Depositado em 16 de agosto de 1955

Requerente: Josef Soucek — São Paulo.

Pontos característicos de: Nova composição para fabricação de tijolos e outros materiais de construção. — Privilégio de Invenção.

1.º — Nova composição para fabricação de tijolos e outros materiais de construção, caracterizado por misturar com qualquer tipo de barro uma porcentagem de pó de borracha vulcanizada de grossura uniforme e com porosidade variável chegando a um má-

ximo de um volume de barro para dois volumes de pó de borracha vulcanizada, processando a mistura formação e secagem com os métodos convencionais. — Um total de 2 pontos.

**TERMO N.º 82.670**

De 24 de outubro de 1955

Requerente: S. A. M. E. Soc. Acc. Motori Endotermici — Treviglio — Itália.

Pontos característicos: Novo modelo de conjunto compreendendo trator e arado de uma ou mais aivecas e no qual o arado acompanha os movimentos angulares de comando do trator. — Modelo de Utilidade.

1.º — Novo modelo de conjunto compreendendo trator e arado de uma ou mais aivecas, caracterizado pelo fato de compreender uma armação articulada ao longo de um eixo paralelo ao eixo motor do trator; dispositivos destinados a sustentar a referida armação de maneira regulável em altura; duas guias paralelas ao referido eixo motor e solidárias com a referida armação; um órgão deslocável ao longo das referidas duas guias, estando previsto dispositivos para tornar, facultativamente, solidário, com o referido órgão, um eixo normal a uma das referidas guias, de maneira a poder o referido órgão girar em torno do aludido eixo ou, pelo menos, em torno de um outro eixo do aludido órgão com uma das referidas guias, tornando o referido órgão rigidamente solidário com a referida armação; e uma peça ligando a referida armação com o referido arado. — Um total de 3 pontos.

**TERMO N.º 83.479**

De 6 de dezembro de 1955

Bendix Aviation Corporation. — Estados Unidos da América.

Título: Freio — Privilégio de Invenção.

1.º — Um freio caracterizado por compreender uma unidade de fricção que tem um primeiro dispositivo de fricção de ação oposta axialmente aplicado e um segundo dispositivo de fricção aplicado para fora, aplicado por torque pelo citado primeiro dispositivo de fricção. — Seguem-se os pontos de 2 a 15.

**TERMO N.º 96.888**

De 5 de setembro de 1957

Requerente: Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft. c. o. m. Meister.

Lucius & Brüning — Frankfurt — Main-Hoechst — Alemanha.

Pontos característicos de: Processo para preparar e enrijecer tubos de corpos ócos de polietileno e substâncias sintéticas estrutural e mecanicamente similares. — Privilégio de invenção.

1.º — Processo para preparar e enrijecer tubos e corpos ócos de polietileno e substâncias sintéticas estrutural e mecanicamente similares, em que os corpos ócos aquecidos são alargados e, a seguir, esfriados, caracterizado pelo fato de se efetuar o alargamento a uma temperatura à qual seja justamente evitada a formação de estrangulamentos, compreendida entre o ponto de fusão de cristólitos e uma temperatura de 30°C abaixo do ponto de fusão de cristólitos. — Um total de 5 pontos.

**TERMO N.º 89.020**

De 12 de junho de 1956

Requerente: Ernst Schwlenbacher — São Paulo.

Título: Prendedor plástico para roupa — Modelo de Utilidade.

1.º — Prendedor plástico para roupa, caracterizado por se constituir de uma peça, de preferência circular, feita de plástico, de tamanho e cores convenientes, com o respectivo bordo reforçado e de altura conveniente, cujo fundo, de pequena espessura, é talhado em cruz formando-se assim membranas convergentes dotadas de elasticidade, por entre as quais é forçada, com o dedo a roupa, ficando presa pelas pontas das membranas, sendo este prendedor dotado de alça para ficar suspenso ou disposto em certa altura e base para ser fixado a paredes ou superfícies planas, fixas ou móveis; isolado em série. — Um total de 2 pontos.

**TERMO N.º 89.937**

De 16 de outubro de 1956

Requerente: Herminia Gomes Carneiro Pinto — Estado da Guanabara.

Título: Um original processo de preparação de cascas e polpas de frutas e de legumes para a confecção de flores e as flores assim obtidas. — Privilégio de Invenção.

1.º — Um original processo de preparação de cascas e polpas de frutas e de legumes para a confecção de flores e as flores assim obtidas, caracterizado pelo fato de: a — submeter-se cascas e polpas de frutas e de legumes a masseração em uma solução alcoólica a 4% de azul de metileno; — b — secar o material obtido, entre folhas de papel branco estendidas em mesas e prensadas; — c — envernizar as lâminas obtidas; d — cortar e armar as flores, usando arame e, eventualmente, pano de filô — Tudo como substancialmente, descrito e reivindicado.

**TERMO N.º 91.040**

De 7 de dezembro de 1956

Axel Gadegaard Nielsen — Dinamarca.

Pontos: Dispositivo refletor para bicicletas. — Privilégio de Invenção.

1.º — Dispositivo refletor para bicicletas, compreendendo um membro refletor e dispositivos de fixação para a adaptação do dispositivo a dois raios cruzados de uma roda de bicicleta, caracterizado pelo fato de que os referidos dispositivos de fixação compreendem duas orelhas e dispositivos para o aperto das referidas orelhas, uma de dentro a outra; e elo fato de que os referidos dispositivos de fixação podem ser localizados, sobre os dois raios, a uma certa distância do ponto de cruzamento desses raios. — Total de 15 reivindicações.

**TERMO N.º 93.385**

De 25 de fevereiro de 1957

Requerente: João Emesio Pinto — São Paulo.

Privilégio de Invenção para: Freio dinâmico.

1.º — Freio dinâmico aplicável a máquinas e a qualquer veículo quando em movimento no solo caracterizado pelo fato de ter resores que giram em sentido contrário encerrados em invólucro que é o estator e cada um desses resores e constituído de massas de ori-

gem líquida e de partes sólidas e estas partes sólidas providas de nervuras, conchas ou similares, e havendo a absorção de energia na rotação dos rotores não só pelo contacto entre as massas de origem líquida entre si, pela ação da força centrífuga, como também absorção de energia pelo contacto entre as massas de origem líquida girantes e as partes sólidas girantes. — Um total de 2 pontos.

**TERMO N.º 93.439**

De 2 de abril de 1957

Sealed Power Corporation — Estados Unidos da América.

Título: Espaçador e expansor de anel de segmento. — Privilégio de Invenção.

1.º — Espaçador e expansor de anel de segmento, destinado a anéis de segmento mais ou menos, acilutados, bipartidos e finos engastados numa ranhura anular de êmbolo, compreendendo uma tira metálica corrugada mais ou menos, circular e bipartida, com bordos paralelos, tira essa cujas corrugações formam uma série circular de corôas internas e uma série circular de corôas externas, ligadas estas às corôas internas por partes em alma, cada qual, provida de uma ranhura central longitudinal que alcança as corôas adjacentes tendo ainda, cada uma das corôas internas rebordos solidários que avançam além dos referidos bordos paralelos, caracterizado pelo fato de que as referidas partes ranhuradas e em alma divergem de cada uma das corôas internas no sentido das duas corôas externas adjacentes. — Segue o ponto 2.

**TERMO 93.459**

Depositado em 3-4-1957

Requerente: Alberto Zaccaria & Cia. Ltda. — Campinas — São Paulo.

Pontos característicos de: "Original disposição em veículo ou meio de propaganda".

1.º) "Original disposição em veículo ou meio de propaganda" constituído por um abridor de qualquer formato, tipo ou modelo, para tampas de garrafas, e se caracteriza pelo fato de se incorporar por soldagem ou outro meio, em qualquer região da superfície do seu cabo, uma tampa metálica, em cuja superfície externa desta contém ilustrações e dizeres de propaganda coloridos ou não, impressos ou gravados.

Um total de 2 pontos.

**TERMO 93.870**

de 13 de março de 1957

Requerente: Bastos Junior & Cia. Ltda. — São Paulo.

Título: Nova disposição na apresentação de moldes para confecções femininas — Modelo de utilidade.

1 — Nova disposição na apresentação de molde para confecção feminina, caracterizada essencialmente pelo fato do molde, blusa, saia, vestido ou outro qualquer, ser feito de uma peça inteira, cujas várias zonas ou partes que o compõem são simétricas entre si e demarcadas por linhas auxiliares podendo ainda o citado molde ser acondicionado numa caixa.

Um total de 2 pontos.

**TÉRMO 94.358**

de 17 de maio de 1957

Continental Can Company, Inc. — Estados Unidos da América.

Título: "Montagem de bocal plástico e processo de instalação do mesmo". Privilégio de invenção.

1 — Montagem de bocal plástico e processo de instalação do mesmo, caracterizado pelo fato de compreender um bocal plástico abrangendo um corpo tubular e um flange de espera disparado para fora, na respectiva extremidade inferior; uma parede de recipiente metálico apresentando um gargalo levantado e abraçando o corpo do bocal, estando o flange de espera aplicado, firmemente, de encontro à junção do gargalo com a referida parede e apresentando o referido gargalo um bordo terminal superior indentado no corpo do bocal; e uma pluralidade de nervuras alongadas estendendo-se ao longo do mesmo, em relação de paralelismo recíproco e com o eixo de gargalo, nervuras essas espaçadas em torno da circunferência do gargalo e indentadas no corpo do bocal, de maneira a impedirem a rotação deste último no gargalo, ao serem, àquela, aplicadas obturações rosqueadas.

Seguem-se os pontos de 2 a 6.

**TÉRMO 95.236**

de 26 de junho de 1957

Requerente: Adauto de Andrade — Estado da Guanabara.

Título: Um novo tipo de auto-lança — Privilégio de invenção.

Reivindicações

Reivindicam-se, como característicos da invenção descrita, os seguintes pontos:

1 — "Um novo tipo de "auto-lança", caracterizado por uma estrutura flutuadora, formada por lâminas unidas por charneiras, construídas em chapas rígidas metálicas, dobráveis umas contra outras, tendo cada uma, inferiormente, uma bolsa pneumática estanque, que podem ser enchidas de ar, mediante válvulas.

Seguem mais 4 pontos.

**TÉRMO 96.066**

de 29 de julho de 1957

Schlumberger Well Surveying Corp. — E. U. da América.

Pontos característicos de: "Aparelho aperfeiçoado para a prospecção elétrica de formações geológicas atravessadas por um furo de sonda" — Priv. invenção.

1 — Aparelho aperfeiçoado para a prospecção elétrica de formações geológicas atravessadas por um furo de sonda, caracterizado pela combinação constituída de um eletrodo principal montado para deslocamento longitudinal em relação a um furo de sonda, dispositivos de fornecimento de corrente elétrica acoplados ao dito eletrodo principal e a um ponto de retorno de corrente para dirigir a corrente de prospecção para o interior das formações adjacentes ou contíguas ao dito eletrodo principal, um eletrodo auxiliar compreendendo partes espaçadas acima e abaixo do dito eletrodo principal, um amplificador de ganho variável tendo sua saída acoplada ao dito eletrodo auxiliar e a um ponto de retorno de corrente para a emissão da corrente auxiliar proveniente do dito eletrodo auxiliar, dispositivos respondentes a uma diferença de potencial de uma fase dada produzida pelas

diferentemente espaçados nas proximidades do dito eletrodo principal para derivar um sinal degenerativamente para controlar o ganho do dito amplificador, dispositivos para limitar variações no ganho do dito amplificador para estabilizar a regulagem da dita diferença de potencial de uma fase dada produzida entre um ponto na vizinhança do dito eletrodo principal e um ponto de referência remoto para derivar um sinal representativo de uma propriedade elétrica das formações.

Total de pontos: 27.

**TÉRMO 96.776**

de 31 de agosto de 1957

Requerente: Irmãos Lucato — São Paulo.

"Um despalhador e debulhador de milho" — Privilégio de invenção.

1 — Um despalhador e debulhador de milho, caracterizado por ser a moega (A fig. 1) de alimentação das espigas integrais de milho (palha, milho e sabugo), provida internamente de: uma chapa (B fig. 1), que a divide diagonal e longitudinalmente em duas partes, chapa essa articulável em forma de pêndulo pela sua parte superior a um eixo ou pinos (C fig. 1), na parte mais elevada da boca superior da moega; uma barra (E fig. 1) disposta fora e atrás da moega, fixada aproximadamente em posição perpendicular na dita chapa, num ponto qualquer de sua borda superior; um pêso correção e fixável por parafuso em qualquer ponto da barra (E fig. 1), pêso esse cuja função é obrigar a chapa (B fig. 1) a permanecer com sua borda inferior para o lado de fora da boca inferior da moega, a fim de impedir que as espigas de milho a serem operadas desçam por ela enquanto o pêso destas não ultrapasse e vença o pêso colocado na barra (E fig. 1) e empurrem a chapa para o lado oposto da boca inferior da descida da moega, desimpedindo dita boca.

Um total de 11 pontos.

**TÉRMO 96.969**

de 10 de setembro de 1957

Phillips Petroleum Company — Estados Unidos da América.

Título: Processo para transferir e medir simultaneamente partículas sólidas finamente divididas — Priv. invenção.

1 — Um processo para transferir e medir, simultaneamente, partículas sólidas finamente divididas por introdução dos citados sólidos e um líquido numa zona confinada na qual se forma um leito úmido compactado dos citados sólidos e remoção dos sólidos da citada zona confinada, particularmente para introdução de catalisadores e solventes ou diluentes na polimerização de olefinas, caracterizado por interromper a alimentação da citada zona, quando se obtém um nível predeterminado de sólidos compactados nela; prensar os citados sólidos compactados provenientes da citada zona pelo uso de um fluido pressurizador, e controlar a velocidade de passagem dos citados sólidos compactados pela velocidade de passagem do fluido pressurizador.

Seguem-se os pontos de ns. 2 a 9.

**TÉRMO 97.278**

de 13 de setembro de 1957

Requerente: Ricieri Squassoni Filho — São Paulo.

Título: Novo tipo de padronizador de cotas — Modelo de utilidade.

1 — Novo tipo de padronizador de cotas, para desenhar constituído por uma chapa retangular de material plástico caracterizada por ser reunida de rasgos retos dispostos em seu sentido longitudinal, paralelos e com espaçamentos e larguras diferentes.

Um total de 2 pontos.

**TÉRMO 97.586**

Depositado em: 8-10-1957

Requerente: Máquinas "Verona" do Brasil Ltda. — S. Paulo.

Pontos característicos de: "Original máquina para cortar frios".

1 — "Original máquina para cortar frios", caracteriza-se pelo fato de o comando da faca circular ser constituído por uma transmissão por meio de duas polias: u'a maior, motora, bastante pesada, dotada de cabo, a qual, através de correia em "V", aciona uma polia menor, em cujo eixo está montada a referida faca circular; a movimentação da faca pode ser também efetuada por duas engrenagens.

Total: 4 pontos.

**TÉRMO 97.746**

de 15 de outubro de 1957

Requerente: Megator Pumps & Compressors Limited — Inglaterra.

Título: Aperfeiçoamentos em ralos aspirantes para líquidos — Privilégio de invenção.

1 — Aperfeiçoamentos em ralos aspirantes para líquidos construído de modo a ter uma conexão articulada com uma tomada ou tubo de sucção associado e flexível caracterizado pelo fato de apresentar na sua extremidade superior, uma câmara de flutuação ou flutuador e pelo fato de que a conexão articulada com a tomada ou tubo de sucção flexível se acha na extremidade inferior do ralo, de modo a ficar a entrada para o tubo flexível situada sempre abaixo da superfície do líquido em que o ralo se acha flutuando, livremente.

Um total de 11 pontos.

**TÉRMO 98.506**

de 14 de novembro de 1957

Union Carbide Corporation — Estados Unidos da América.

Título: Composição de poli-etileno tendo baixo coeficiente de fricção — Priv. inv.

1 — Uma composição de poli-etileno tendo um baixo coeficiente de fricção, caracterizado por compreender um poli-etileno normalmente sólido tendo, com ele associado 0,005% a 0,5% em relação a seu peso de um eter mono-alcoólico de poli-propileno-glicol, tendo um peso molecular médio de 750 a 3.000.

Seguem-se os pontos de ns. 2 a 7

**TÉRMO 98.637**



de 20 de novembro de 1957

Requerente: Rohm & Haas Company — Estados Unidos da América.

Título: Preparação de resinas de permuta aniônica fortemente básicas de ésteres de clorohidrina de ácidos

do tipo acrílico — Privilégio de invenção.

1 — Um processo para preparar resinas de permuta aniônica fortemente básicas, contendo radicais de amônio quaternário polares caracterizado pela reação de uma amina terciária com um produto resinoso de ligação cruzada insolúvel, que é um co-polímero de uma mistura contendo (a) um ester cloridrínico que é um dos compostos representados pelas fórmulas:



nas quais R é um átomo de hidrogênio ou um radical alcoólico contendo 1 a 4 átomos de carbono e (b) um composto que é copolimerizável com o citado ester e que contém, pelo menos, dois radicais vinilídeos não conjugados  $\text{CH} = \text{C}$

Um total de 6 pontos.

**TÉRMO 100.466**

de 14 de fevereiro de 1958

Düngemittel Technik A. G. — Suíça.

Título: "Processo de tratamento de fosfatos ou outros adubos" — Privilégio de invenção.

Pp/Monsen, Leonardos & Cia.

1 — Processo de tratamento de fosfatos ou outros adubos, tais como a cianamida cálcica, por ácidos minerais, a fim de aperfeiçoar as suas qualidades de assimilação pelas plantas, caracterizado pelo fato de se introduzir, em corrente contínua, os fosfatos ou outros adubos, finamente moídos, dentro de uma câmara de tratamento, de se produzir, por injeção de ar, por meio de tuberias colocadas na parte inferior da dita câmara de tratamento, um movimento turbilhão do fosfato e de se pulverizar neste fosfato ácido sulfúrico e/ou fosfórico e/ou nítrico.

Seguem-se os pontos de 2 a 4.

**TÉRMO 101.169**

de 25 de março de 1958

Requerente: Artefatos Hércules Ltda. — Minas Gerais.

Título: Aperfeiçoamentos em elevadores para construções — Privilégio de invenção.

1 — Um freio d emergência para elevadores para construções, caracterizado pelo fato de serem dispostos na vertical, em ambos os montantes da gaiola, dois roletes fixos, à pequena distância um do outro, tendo à frente destes, na linha mediana que os separa, dois excêntricos, um para cada montante, interligados por um eixo de transmissão provido de alavanca de comando.

Um total de 3 pontos.

**TÉRMO 101.170**

de 25 de março de 1958

Requerente: Artefatos Hércules Ltda. — Minas Gerais.

Título: Novo andaime desmontável — Privilégio de invenção.

1 — Novo andaime desmontável, caracterizado por ser composto por painéis iguais e intercambiáveis, cada um deles sendo formado por dois tubos rígidos maiores e horizontais, e dois outros menores verticais, soldados pelas extremidades, formando quadro retangular, provido à esta centralmente de travessas verticais de re-

fôrço; e sendo os ditos tubos verticais prolongados para cima e para baixo dos tubos horizontais citados, onde so providos respectivamente de pino terminal superior e de parafuso transversal inferior, dotado éste de manopla de comando; e sendo a conexão entre dois painéis feita pelo encaixe dos pinos superiores de um painel, nas extremidades abertas inferiores dos tubos verticais do painel imediatamente superior, e com fixação dada pelo apêrto dos citados parafusos transversais.

Um total de 3-pontos.

**TERMO N.º 101.689**

De 14 de abril de 1962

Pontos característicos de: Patente de modelo de utilidade para: "Um novo modelo de tampa conta-gotas para frascos".

Requerente: Oto Felts de La Roca — Estado de São Paulo.

1.º Um novo modelo de tampa conta-gotas para frascos, caracterizado por ser a passagem central do fundo da tampa dotada de um bico substituível por outros de orifícios de bitolas diferentes, cuja cabeça é comprimida de encontro à boca do frasco e do fundo da tampa, entre duas aruelas ou guarnições. — Total de 2 pontos.

**TERMO N.º 101.735**

De 16 de abril de 1959

E. I. Du Pont de Nemours and Company — Estados Unidos da América.

Título: Composições de Polioxi-Metileno contendo metais finamente dividido — Privilégio de invenção.

1.º Nova composição de polioxi-metileno adequada para fabricar artigos, tendo um lustre metálico, durável, caracterizada por compreender um polioxi-metileno tendo uma viscosidade inerente em p-clorofenol (solução a 0,5%) de pelo menos 1,0 a uma constante de velocidade de reação para degradação térmica a 220°C de menos que 1% em peso de polímero por minuto, contendo de 0,1% a 4% em peso de um pó metálico fino, uniformemente disperso através do dito polímero. — Seguem-se os pontos de 2 a 6.

**TERMO N.º 101.880**

De 23 de abril de 1958

W. R. Grace & Co. — Estados Unidos da América.

Título: Processo de tratar matéria plástica e produtos daí resultantes —

1.º Um processo de tratamento de um polímero que consiste de poli-etileno, poli-propileno, co-polímeros de etileno com uma olefina tendo e a 5 átomos de carbono, co-polímeros de etileno com acetileno, co-polímeros de enxérrto de poli-etileno com uma olefina tendo 3 a 5 átomos de carbono, co-polímeros de enxérrtos de poli-propileno em acetileno, u'a mistura de poli-etileno e poli-propileno propilenou u'a mistura de poli-etileno e poli-iso-butileno, para dar energia de contração a eles, e-ou para tornar os mesmos transparentes ou, se se já forem transparentes, melhorar sua capacidade de conservação de transparência, caracterizado por submeter o polímero e estágios de trabalho que consistem em (1) aquecer, esfriar, e, depois, irradiar ou (2) estirar o polímero bi-axialmente, abaixo do seu limite de rotura, enquanto o polímero está em estado aquecido, ou (3) irradiar o polímero e, em seguida, estirar o polímero, pelo menos numa direção abaixo do seu

limite de rotura, enquanto o polímero está em estado aquecido. — Seguem-se os pontos de ns. 2 a 75.

**TERMO N.º 102.371**

De 13 de maio de 1958

Adrian Boroiáni Rumeno — Estado da Guanabara.

Pontos: Aparelho de Salvamento Individual e de segurança contra quedas — Privilégio de invenção.

1.º Aparelho de salvamento individual e de segurança contra as quedas, caracterizado pelo fato de possuir um corpo principal, um cabo de aço tendo na sua extremidade livre um cinto de segurança, um carretel de enrolamento do cabo, um freio centrífugo acionado pelo dito carretel e limitado a velocidade de queda a valores não perigosos, assim como meios de fixação do aparelho e meios de retorno do cabo após o fim da descida. — Total de pontos reivindicados: nove (9).

**TERMO N.º 103.612**

De 7 de julho de 1968

Keyes Fibre Company — Estados Unidos da América.

Título: "Aparelho para a moldagem de pólpá — Privilégio de invenção.

1.º Aparelho de moldagem de pólpá, para uso na fabricação de artigos de pólpá moldada, caracterizado pelo fato de compreender u'a matriz de formação montada, de maneira amovível, num primeiro suporte; u'a matriz de transferência dotada de um contorno complementar em relação ao de matriz de formação e montada, de maneira amovível, num segundo suporte; dispositivos para a realização da transferência; uma forma de retenção, apresentando, em relação ao da matriz de transferência, um contorno complementar e montada de maneira amovível, num terceiro suporte móvel; dispositivos para a realização da transferência do artigo formado, da matriz de transferência para a forma de retenção; e um conjunto móvel destinado a movimentar a forma através de um área de secagem, visando à substancial desidratação do artigo formado. — Seguem-se os pontos de 2 a 21.

**TERMO N.º 103.621**

Pontos característicos de: Patente de modelo de utilidade para: "Um novo tipo de barbatana dura e curva para colarinhos".

Requerente: Martín Serrano Luz.

1.º Um novo tipo de barbatana dura e curva, para colarinhos, caracterizado por constituir-se de duas peças ou placas de material plástico, de formato trapezoidal-retangular, de cantos arredondados, e curvas segundo o lado do colarinho esquerdo ou direito. — Segue o ponto 2.

**TERMO N.º 103.713**

De 12 de julho de 1958

Pontos característicos de Aperfeiçoamentos em papel dimensionalmente estável — Privilégio de Invenção.

Requerente: Norton Company — Estados Unidos da América.

1.º Uma folha revstida de abrasivo, caracterizada por incluir uma folha de papel quecompreende fibras celulósicas até a extensão de, pelo menos, 60% por volume total de fibras, fibras não hidratáveis até a extensão de 2 a 40% do total do volume de fibras, uma resina, e um elastômero, levando a folha um revestimento

de adesivo ligante de partículas abrasivas e uma camada de partículas abrasivas ligadas ao mesmo.

Um total de 2 pontos.

**TERMO N.º 104.774**

De 28 de agosto de 1958

Requerente: Antero Joaquim Santiago — São Paulo.

Título: Processo de fabricação de pi no suporte para engate articulável do assento e tampa de bacia sanitária e respectivo produto — Privilégio de Invenção.

1.º Processo de fabricação de pino suporte para engate articulável do assento e tampa de bacia sanitária, e respectivo produto, caracteriza-se por peça (1) que compõe a extremidade superior de guia da haste convencional (3) e dita peça é dobrada, compondo duas orelhas (5), cada qual contendo um amplo furo (6), sendo que a parede mediana (7) desta peça envolve, se amoldada e soldada na extremidade superior do pino vertical (8) que se fixa no bordo posterior da bacia sanitária; a parede inferior desta peça assume o formato de anel (9), o qual se dobra, assumindo posição transversal, sendo que este anel compõe o elemento inferior de assentamento sobre a superfície superior do bordo traseiro da bacia sanitária.

Um total de 3 pontos.

**TERMO N.º 104.924**

De 1 de setembro de 1958

Distribuidora Industrial Avícola Ltda. — Estado do Rio de Janeiro.

Pontos — Uma nova embalagem para ovos — Modelo de utilidade.

1.º Uma nova embalagem para ovos, caracterizada num engradado paralelepipedico, constituído por duas bases paralelamente opostas, cada uma formada por duas taboas verticais, conjugadas pela parte de dentro por três travessas, sendo estas bases ligadas lateralmente por três taboas longarinas, e, nas partes superior e inferior em cada borda, por duas taboas longarinas, formando assim os ângulos de engradado.

Segue-se um total de três reivindicações.

**TERMO N.º 105.517**

De 29 de setembro de 1958

George Katz — Suíça.

Título: Processo para a impressão por meio de bronze e de pigmento. — Privilégio de Invenção.

1.º Processo para a impressão por meio de bronze e de pigmento, caracterizado pelo fato de conter, o verniz de pré-impressão, resinas de alquidas de óleo dissolvidas em um solvente aromático. Segue-se o ponto 2.

**TERMO N.º 105.561**

De 30 de setembro de 1958

Requerente: Caterpillar Tractor Co. — Estados Unidos da América.

Invenção: Válvulas para sistemas hidráulicos.

Privilégio de Invenção.

Uma válvula de controle de fluxo para uso num sistema hidráulico, caracterizado pelo fato que ela incorpora dois condutores que podem ser usados seletivamente como condutores de pressão e exaustação compreendendo passagem com restrições adaptadas para serem incluídas uma em cada um dos ditos condutores, meios de orifícios levando de cada passagem para a outra, duas válvulas com carga de mola fechando normalmente ditos meios de orifícios, e meios para comunicar alta pressão para dentro de cada passagem para uma das ditas válvulas para abri-la e admitir fluído no outra.

Um total de 4 pontos.

**TERMO N.º 106.104**

De 27 de outubro de 1958

Les Usines De Mlle — França.

Pontos — Processo de preparação de alcool extra neutro a partir de uma solução alcoolica diluída.

Privilégio de Invenção.

Processo de preparação de alcool extra neutro a partir de uma solução alcoolica diluída, caracterizada pelo fato de que a solução utilizada, de inicio, é alcool bruto produzido por hidratação de etileno, mais especialmente em meio sulfúrico.

**TERMO N.º 106.335**

De 11 de setembro de 1958

Abilio Cagnin — São Paulo.

Pontos — Novo tipo de alarme sonoro ou luminoso — Modelo de Utilidade.

1.º Novo tipo de alarme sonoro ou luminoso, caracterizado por ter uma corrente ou cabo regulável preso no dorso da porta (ou janela) e por meio do qual são mantidos desligados dois contatos elétricos quando a referida porta (ou janela) é mantida fechada.

Total de pontos: três reivindicações.

**TERMO N.º 106.410**

De 4 de novembro de 1958

Depositante: Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vorm. Meister Lucius & Bruning, firma industrial e comercial alemã, estabelecida em Frankfurt, Mainz, Hoechst, Alemanha.

Pontos característicos de: Processo para produzir dióxido de cloro (Privilégio de invenção).

1 — Processo para a produção continua de dióxido de cloro mediante reação de um cloreto alcalino ou de um cloreto alcalino-terroso com dióxido de enxofre em solução ácida, caracterizado pelo fato da reação ser efetuada em dois estágios, de tal forma que a quantidade principal do cloreto empregado é reagido no primeiro estágio com uma quantidade de SO<sub>2</sub> suficiente para que a concentração do cloreto na solução reagente seja superior a 1% por peso, ao passo que a quantidade de cloreto não reagida no primeiro estágio é tratada no segundo estágio com uma

quantidade de SO<sub>2</sub> suficiente para que a concentração do cloro seja inferior a 1% por peso.

Um total de 4 pontos.

**TERMO N.º 106.492**

De 7 de novembro de 1958

Godofredo da Câmara Genofre e Emilia Maria Genofre Silva — Santo André — São Paulo.

Pontos característicos da invenção de "Aplicação nova de meio conhecido para obtenção de novo resultado: a prevenção e cura do cancer" (Privilegio de invenção).

1 — Aplicação nova de meio conhecido para obtenção de novo resultado: a prevenção e cura do cancer, caracterizada pelo emprego, como substância ativa, de óxido de magnésio ou seus derivados, por exemplo a magnésia calcinada leve, combinada eventualmente com um analgésico. — Um total de 3 pontos.

**TERMO N.º 107.238**

De 11 de dezembro de 1958

Privilegio de invenção Aperfeiçoamentos na embalagem de moedas de chocolates e outros.

Chocolates Copenhagen S.A., firma brasileira, industrial e comercial, estabelecida na cidade de São Paulo.

1 — Aperfeiçoamentos na embalagem de moedas de chocolates e outros, caracterizado pelo fato de, para a embalagem de uma moeda, ou um medalhão, ou outro produto similar, feito em chocolate, ser utilizada uma única folha de papel alumínio, estanho ou equivalente, que recebe a moeda, medalhão ou outro, assentado por uma de suas faces, e sendo posteriormente revirada dobrada e fechada mecanicamente sobre a face oposta; e dependendo do produto embalado, a sua embalagem apresentando faces estampadas, de uma maneira adequada qualquer, e com motivos apropriados. — Segue o ponto número dois.

**TERMO N.º 108.405**

de 11 de fevereiro de 1959

Irmãos Pedro & Cia. Ltda. — S. Paulo.

Pontos: Tela resistente às intempéries — Modelo de utilidade.

1 — Tela resistente às intempéries, conformando traçado geométrico qualquer conveniente, caracterizada pelo fato de ser constituída de fio dotado de alma metálica e revestido por camada continua de plástico conveniente. Segue o ponto número dois.

**TERMO N.º 108.713**

de 25 de fevereiro de 1959

Aluminum Company of América — Estados Unidos da América.

Título: Aparelho para e processo de cozer produtos carbonáceos e semelhantes. (Privilegio de invenção).

1 — Aparelho para o tratamento térmico de produtos carbonáceos não cozidos, caracterizado por ter um espaço de produto fechado; dispositivos para mover o citado produto para dentro e para fora do citado espaço de produto fechado; dispositivos para produzir uma atmosfera não comburante no citado espaço de produto; uma zona de mufla ao longe dos ci-

tados produtos, dentro do citado espaço de produto, e dispositivos para regular a pressão na citada zona de mufla para queimar os combustíveis desprendidos dos citados produtos são cozidos, dentro do citado espaço de produto, estreitamente adjacente à ou dentro da citada zona de mufla. — Seguem os pontos de ns. 2 a 16.

**TERMO N.º 108.889**

de 3 de março de 1959

The National Cash Register Company — Estados Unidos da América.

Título: Dispositivo magnético — Privilegio de invenção.

1 — Um dispositivo de núcleo ferro-magnético bi-estável caracterizado por uma base de forma de haste de material não magnético e uma fina camada de material ferro-magnético aderente à citada base. — Seguem-se os pontos de ns. 2 a 11.

**TERMO N.º 109.013**

De 10 de março de 1959

The National Cash Register Company — Estados Unidos da América.

Título: Aparelho de leitura automática — Privilegio de Invenção.

1º Um aparelho para leitura automática de caracteres impressos em um arranjo de registro, caracterizado por compreender primeiros arranjos adaptados para sentir os ditos caracteres e produzir formas de ondas elétricas compreendendo sinais de ataque e de fuga separados representativos dos ditos caracteres; um segundo arranjo atuado pelos ditos sinais de ataque para produzir sinais de tempo sucessivos de acordo com a distribuição dos espaços dos sinais de fuga dos caracteres sentidos; um terceiro arranjo adaptado para responder aos ditos sinais de ataque e fuga e aos ditos sinais de tempo e para armazenar dados indicativos de coincidências de ocorrência dos ditos sinais; e um quarto arranjo adaptado para responder aos dados lidos do dito terceiro arranjo para prover uma indicação única para cada caráter lido. Seguem-se os pontos de ns. 2 a 10.

**TERMO N.º 109.150**

De 16 de março de 1959

E. I. Du Pont de Nemours and Company — Estados Unidos da América.

Título: "Aperfeiçoamento em geradores de ondas de superfície" — Privilegio de Invenção.

1º Um dispositivo de explosão adaptado de início num ponto de iniciação para produzir uma frente de detonação a qual chega essencialmente simultaneamente numa pluralidade de pontos terminais sobre uma superfície planar do dito dispositivo, o qual compreende uma matriz continua de envolvimento do explosivo violento sensível no qual é acamado, entre dita superfície e dito ponto de iniciação, uma pluralidade de obstáculos inertes essencialmente esféricos de tamanho substancialmente uniforme, dispostos segundo uma arrumação cúbica apertada, os obstáculos sendo de tal modo dimensionados que a detonação possa propagar-se, através dos interstícios dos obstáculos acamados mas não através dos obstáculos em si, e tendo o efeito dos mais curtos caminhos de detonação ou prorrogação do ponto de

iniciação para cada um dos pontos terminais ser substancialmente o mesmo. Seguem-se os pontos de 2 a 3.

**TERMO N.º 109.260**

De 20 de março de 1959

Antargaz Société Anonyme de Distribution de Gaz Liquides de Pétrole — França.

Privilegio de Invenção.

1º Aparelho emissor de irradiações infravermelhas, que compreende uma camada de mistura dotada com meios de introdução de gás combustível e de ar necessária para a combustão do referido gás, sendo constituída uma parede da referida câmara por uma placa de material cerâmico de franca condutibilidade térmica, perfurada com um grande número de canais cujo diametro ou dimensão transversal é da ordem do décimo da espessura da placa, ou menos, caracterizado pelo fato de os canais praticados através da placa para a passagem da mistura gasosa serem distribuídos na referida placa de maneira irregular para formar, na superfície irradiante da placa, um desenho periódico, sendo dispostos os pontos em frente da referida superfície irradiante e a pequena distancia desta última, praticando passagens livres de dimensões relativamente grandes que formam um desenho cuja periodicidade ou frequência de repetição é igual ou submúltipla a do desenho formado pelos canais na superfície da placa irradiante, enquanto que uma parede, continua ou não, fecha lateralmente o espaço compreendido entre a placa irradiante e os raios refletores. Seguem-se os pontos de 2 a 27.

**TERMO N.º 109.508**

De 2 de abril de 1959

Requerente: Washington Machado — São Paulo.

Título: Um dispositivo para retirar líquido contido em garrafas e semelhantes — Modelo de Utilidade.

1º Um dispositivo para retirar líquido contido em garrafas e semelhantes, caracterizado essencialmente, por ser provido de um fole rosqueado na periferia externa e com abertura na parte inferior para saída de ar o que possibilita a sucção dos líquidos. Um total de 3 pontos.

**TERMO N.º 110.229**

De 6 de maio de 1959

Requerente: Domingos Crenitte — São Paulo.

Título: Nova configuração em ferraduras para adorno — Privilegio de Invenção.

1º — Um conjunto de uma ferradura e 9 figuras cabalísticas, para servir como objeto de adorno pessoal, quando confeccionado em miniatura, ou para adorno de casa quando confeccionado em tamanho normal, ou o desejado sendo fabricada de material plástico, madeira, ouro prata ou qualquer outro tipo de metal — Um total de 4 pontos.

**TERMO N.º 121.104**

De 24 de maio de 1960

Requerente: Leonida de Marchi — São Paulo.

Título: Tecido filtrante ou filtro com estrutura ou suporte e guarnição em material plástico afixada — Privilegio de Invenção 1.º — O sistema de fabricação por meio de injeção — Um total de 6 pontos.

**TERMO N.º 122.507**

De 8 de setembro de 1960

Requerente: Jean Sallamis — Est. da Guanabara.

Título: Um novo modelo de passarinho ornamental — Modelo Industrial.

Clichê publicado em 26-1-1962.

1.º — Um novo modelo de passarinho ornamental, caracterizado por consistir num corpo provido de duas pernas, constituídas por moais helicoidais, as quais se fixam numa haste horizontal à guisa de galho que por sua vez é fixada a parede a ser decorada. — Um total de 2 pontos.

**TERMO N.º 125.316**

De 28 de dezembro de 1960

Requerente: Manuel Baeta Antunes — Est. da Guanabara.

Título: Novo modelo de cobertura acolchoada para camas — Modelo de industrial — clichê já publicado em 26 de janeiro de 1962.

1.º — Novo modelo de cobertura acolchoada para camas, caracterizada por ser constituída por duas folhas retangulares de tecido, tendo de permeio várias camadas de acolchoamento, sendo esse conjunto fixado por meio de linhas pontadas em forma de taângulos concêntricos e equidistantes em que as bordas do acolchoado são todas guarnecidas por tiras continuas de rendas enquanto a parte de cima é decorada por figuras estilizadas ou arabescos. — Um total de 2 pontos.

**TERMO N.º 127.156**

De 27 de fevereiro de 1961

Requerente: Benini de Faria — Est. da Guanabara.

Título: Um novo modelo de cano conduto para agua potável líquida em geral — Privilegio de Invenção.

1.º — Novo modelo de cano de ferro metal ou cimento armado, caracterizado por conter dentro do mesmo quatro paredes com angulo de 90 graus. — Um total de 3 pontos.

**TERMO N.º 90.028**

De 19 de outubro de 1956

The Gneral Tire & Rubber Company — Estados Unidos da América.

Título: Processo aperfeiçoado de fazer espuma de poliuretano, tendo baixo coeficiente de condutividade térmica.

Privilegio de Invenção.

1.º Um processo aperfeiçoado para fazer espuma de poliuretano, tendo baixo coeficiente de condutividade térmica, usando alcanos halógenos substituídos e disocianatos como materiais de partida, caracterizado por compreender,

e conjunto, as fases de: dispersar um alcãno fluorado ou contendo fluor, inclusive alcãnos contendo fluor e cloro, que é gasoso à temperatura ambiente e que tem um ponto de ebulição, uma atmosfera de pressão, não inferior a..... 51.1°C., em um poliéster; misturar esse poliéster com um dióxido de cianato; e permitir que a temperatura da mistura suba, durante a reação que se segue, acima do ponto de ebulição do dito gás na dita mistura, sem redução súbita de pressão, com o que é produzida, in situ, uma espuma porosa de poliuretano, pelo menos em parte, pela expansão do dito gás. Seguem-se os pontos de 2 a 10.

## TERMO N.º 92.759

De 27 de fevereiro de 1967

Requerente: Eli Lilly And Company — Estados Unidos da América.

Título: Indicador para teste de proteínas — Privilégio de Invenção.

1.º Um indicador para revelar a presença e avaliar a quantidade de proteína num líquido que a policromática que pode reagir com preter, como seus ingredientes essenciais ativos, uma substância policromática que pode reagir com a proteína para produzir uma alteração de cor visualmente perceptível e um tampão para manter o dito indicador substancialmente isohídrico a um pH predeterminado, os ditos ingredientes ativos estando em solução aquosa ou depositados num tecido absorvente.

Um total de 9 pontos.

## TERMO N.º 93.935

De 12 de março de 1957

Patente: Suporte para barra de direção de veículos motorizados.

Requerente: Luiz Masci.  
Local estabelecido: São Carlos — Estado de São Paulo.

Modelo de Utilidade.

1.º Suporte para barra de direção de veículos motorizados, caracterizado pelo fato de ser constituído de peças tubular metálica, dotada lateralmente de chapa para a fixação do conjunto, sendo que internamente se encontram rolamentos atravessados por haste central, esta dotada externamente a peça tubular de região rosqueada a que se acopla braço da barra de direção ou similar, sendo que a peça tubular se apresenta fechada em seus topos por tampas rosqueadas e lateralmente atravessada por engraxadeira.

Um total de 2 pontos.

## TERMO N.º 95.970

De 21 de maio de 1957

Requerente: Anislo Amim — São Paulo.

Título: Comedouro automático de suspensão para aves — Modelo de Utilidade.

1.º Comedouro automático de suspensão para aves, caracterizado por um recipiente tronco-cônico, invertido, ao qual se encon-

tra fixado, a certa distância das bordas inferiores, uma saia tronco-cônica, também invertida, com a formação de vazios ou câmara de ar entre as paredes da saia e do recipiente tronco-cônico.

2.º Comedouro automático de suspensão para aves, acorde com o ponto anterior, caracterizado por a saia ser fixada inferiormente, por haste a um prato com elevação central cônica, enquanto superiormente o recipiente tronco-cônico se apresenta com tampa provida de corrente dotada em extremidade de pino que permite a fixação da tampa em altura conveniente em relação a uma segunda corrente, de suspensão do conjunto e que atravessa o mesmo centralmente.

## TERMO N.º 95.335

De 28 de junho de 1957

Requerente: Copperweld Steel Company — Estados Unidos da América.

Título: Novos artigos bimetálicos e processo de revestir um núcleo metálico com metal pulverizado para formar artigos bimetálicos.

1.º Um artigo bimetálico de núcleo-revestimento, em que o revestimento é, inicialmente, metal em pó e o núcleo é de metal sólido, pré-formado, especialmente fios, cabos ou hastes ferrosos, revestidos de alumínio ou cobre, tendo condutividade relativamente elevada a resistência à corrosão, caracterizado pelo fato de ser o material de revestimento coerente em toda sua massa e ter uma densidade substancialmente igual à do metal sólido, estando o material revestidor aplicado diretamente a e unido ao material do núcleo por uma liga ou ligação metalúrgica com difusão relativamente pequena na sua interface.

Seguem-se mais 3 pontos.

## TERMO N.º 102.626

De 23 de maio de 1958

Requerente: Ruy Feio Ribeiro da Silva — Estado da Guanabara.

Título: Aparelho injetor de anestésico via endovenosa. — Privilégio de Invenção.

1.º — Aparelho injetor de anestésico via endovenosa, caracterizado pelo fato de ser constituído por uma peça formada por uma base metálica em forma de calha, que serve de guia para uma outra peça triangular que corre livremente sobre a dita calha, apresentado internamente uma outra peça, também triangular, que serve para a uma mola disposta em sentido horizontal ao aparelho e longitudinal à referida peça, mola essa que fixada pelas extremidades, de um lado a parte fixa do aparelho e de outro lado a parte móvel corredeira. — Um total de 2 pontos.

## TERMO N.º 103.270

De 19 de junho de 1958

N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken — Holanda.

Título: Aperfeiçoamentos em ou relativos a processo de fabricação de arpos monocristalinos. Privilégio de Invenção.

1.º — Um processo para fabricação de corpos monocristalinos, caracterizado por uma fusão contida em um cadinho ser lentamente resfriada enquanto sua superfície é localmente mantida numa temperatura um pouco mais baixa do que a do restante da fusão. — Seguem-se os pontos de 2 até 8.

## TERMO N.º 103.435

De 27 de junho de 1958

Requerente: Bristol Laboratories Inc. — Estados Unidos da América.

Título: Processo de preparação de composição terapêutica injetável. Privilégio de Invenção.

1.º — Processo para estabilizar composições contendo hexameta fosfato de tetraciclina-sódio ou hexametáfosfato de tetraciclina potássio, em estado seco e capaz de dar uma solução aquosa injetável, contendo de 125 a 500mg de atividade de tetraciclina por cm<sup>3</sup>, mediante adição de água ou solução salina fisiológica, estéril, caracterizado pela incorporação de 1,0 parte, por peso, do sal de tetraciclina a uma mistura compreendendo de 0,25 a 1,0 parte, de preferência, de 0,45 a 0,90 parte, por peso, de um ácido alfa-hidroxi-carboxílico, atóxico, escolhido da classe compreendendo ácidos cítrico, glucônico, tartárico, maleico, málico, ascórbico, mandélico e pirúvico e, pelo menos, 0,075 partes, de preferência, de 0,075 a 0,15 partes, por peso, de um sal de metal polivalente, atóxico, escolhido da classe compreendendo sais fisiologicamente aceitáveis de magnésio, cálcio, alumínio e ferro. — Um total de 2 pontos.

## TERMO N.º 104.119

De 15 de julho de 1958

Requerente: Indústria e Comércio "Jubeth" Ltda — São Paulo de Artefato de Metal e Plástico.

Título: Um novo modelo de Barbatana para colarinhos — Modelo de utilidade.

1.º Um novo modelo de barbatana para colarinhos, caracterizado por uma placa ou chapa de fibra, celulósida, matéria plástica ou similar, de configuração aproximadamente trapezoidal e ângulos arredondados, provida de uma série de orifícios em sentido longitudinal, destinados a auxiliar a absorção pelo tecido da transpiração. — Um total de 2 pontos.

## TERMO N.º 104.164

De 31 de julho de 1958

Requerente: Giovanni Contessa — Est. da Guanabara.

Título: Abridor para tampas em corôa solidário com a própria tampa. — Modelo de Utilidade.

1.º Abridor para tampas em corôa, solidário com a própria tampa, caracterizado pelo fato de permanecer aplicado, de modo estável à tampa da garrafa fechada, até o momento de seu uso. — Um total de 3 pontos.

Republicado por ter saído com incorreções no D. O. de 11 de julho de 1962.

## TERMO N.º 107.283

De 13 de dezembro de 1958

Requerente: Serafim Facella — Minas Gerais.

Título: Aperfeiçoamentos em prensas para a fabricação de produtos cerâmicos. — Privilégio de Invenção.

1.º Aperfeiçoamentos em prensas para a fabricação de produtos cerâmicos, a partir de prensa de dupla compressão, utilizando vibrarquitim u excêntrico pela articulação da forma superior da prensa, caracterizado pela adjunção solidária ao eixo, de guias excêntricas. — Um total de 6 pontos.

## TERMO N.º 107.852

De 9 de janeiro de 1959

Requerente: Fábrica Italiana Magneti Marelli S. P. A. — Itália.

Título: Placa Pneumática de freiagem de seção múltipla particularmente para veículos.

1.º Instalação de freiagem pneumática, de seções múltiplas particularmente, para veículos, do tipo que compreende, em substância, um distribuidor e um competente reservatório de ar comprimido para cada seção, um conduto para a alimentação dos referidos distribuidores e reservatórios por intermédio de válvulas de interceptação e, ainda, um mecanismo de acionamento das válvulas e dos distribuidores, caracterizado pelo fato de que as válvulas de interceptação se mantêm fechadas na fase de repouso e abertas na fase de atuação de instalação; e pelo fato de que os pontaletes de acionamento dessas válvulas, comandados pelos balancins do mecanismo de comando, compreendem um elemento elástico que permite um curso ulterior dos balancins, depois de levadas das suas sedes, as válvulas de interceptação verificando-se o fechamento das válvulas antes de qualquer das fases de distribuição do ar comprimido. — Um total de 4 pontos.

## TERMO N.º 107.885

De 12 de janeiro de 1959

Requerente: Trico-Folberth Limited — Inglaterra.

Título: Lavador de pára-brisas acionado por ar comprimido —

1.º Um lavador de pára-brisas acionado por pressão oriunda de um depósito reabastecível de ar comprimido ou outro gás e que é independente do motor do veículo, caracterizado pelo fato de uma carga de líquido para cada operação de lavagem escoar para dentro de uma câmara medidora vindo de um reservatório entre duas operações e ser expelida da mesma em cada operação. — Um total de 14 pontos.

## TERMO N.º 107.966

Depositado em 16 de janeiro de 1959.

Requerente: Alvaro Vecchi — Bauru — Estado de São Paulo.

Pontos característicos de: Aperfeiçoamentos em rodas de veículos do tipo ralada. — Privilégio de invenção.

1.º. Aperfeiçoamentos em rodas de veículos do tipo ralada caracterizam-se pelo fato de as várias projeções (1) que compõem a roda traseira do veículo, ditas projeções serem vazadas de lado a lado (2), ou seja, são abertas, de modo a deixar um amplo espaço livre (E) que permite pelo mesmo a introdução, retirada bem como o alojamento da cabeça (3) de um parafuso (4); na extremidade externa deste parafuso é presa, através de porca (5), a castanha (6) que sujeita o separador (7) envolvente da periferia da dita roda de veículo: pelo fato de as regiões traseiras de cada projeção, apostas ao furo (8) onde é passante o parafuso, ditas regiões são totalmente abertas (9). — Um total de 3 pontos.

## TÉRMO 107.982

de 16 de janeiro de 1959

Kohlswa, Jernverks Aktiebolag — Suécia.

Título: "Processo e aparelho para pulverizar e ou decompor materiais sólidos" — Privilégio de invenção.

1 — Processo para pulverizar e ou decompor materiais sólidos caracterizado por o material ser submetido a ondas de choque, com velocidade supersônica, num meio gasoso e com densidade de energia suficientemente elevada.

Seguem-se os pontos de 2 a 27.

## TÉRMO 108.555

de 18 de fevereiro de 1959

Kunstseiden-Aktiengesellschaft — Alemanha.

Título: "Processo para a produção de filamentos e fios fôfos" — Privilégio de invenção.

Processo para a produção de filamentos e fios fôfos, segundo o qual fios termo-plásticos sintéticos e sem fim são submetidos a um processo de insuflamento em bocais, por meio de agentes circulantes do tipo gasoso, tendo, assim modificada a sua compactidade pela circulação desses agentes, caracterizado pelo fato de se empregar, como agentes de circulação gasosos, gases ou vapores quentes cujas temperaturas estejam situadas nas zonas de amolecimento e de fixação dos referidos fios.

## TÉRMO 108.949

6 de março de 1959

Requerente: Randalfo Barbosa de Castro — Estado da Guanabara.

Patente de invenção: "Aperfeiçoamento em aparelhos telefônicos" — Privilégio de invenção.

1 — "Aperfeiçoamento em aparelhos telefônicos", caracterizado por se resumir, essencialmente, um botão-interruptor comum, ligado por um dos polos ao microfone do local e pelo outro à ligação do sistema de emissão de som do aparelho, substituindo a ligação original. O referido botão interruptor poderá ser adaptado ao aparelho telefônico de qualquer maneira, seja no próprio bocal ou no corpo, podendo até ser adaptado de modo a desligar o contacto quando o aparelho

fôr colocado em descanso sobre qualquer móvel, fora do gancho.

Um total de 3 pontos.

## TÉRMO 108.722

de 26 de fevereiro de 1959

Cicomi, Compagni Internationale Pour Le Commerce et L'Industrie — Luxemburgo.

Título: "Processo para a obtenção de matérias termoplásticas expansíveis" — Privilégio de invenção.

1 — Processo para a obtenção de matérias termoplásticas expansíveis, partindo de matérias análogas não expansíveis, sem modificar substancialmente a forma de pérolas, lenticoulas, fitas ou outras dada a estas últimas, caracterizado pelo fato de que uma matéria polimerizada termoplástica não expansível, é introduzida em uma mistura que contém uma substância não solúvel ou pouco solúvel na citada matéria polimerizada, com um ponto de ebulição baixo, inferior ao ponto de amolecimento da matéria polimerizada, uma substância polimerizada na qual a matéria polimerizada é solúvel, mas que não está presente senão em uma quantidade que é absorvida pela matéria polimerizada sem dissolver uma quantidade notável da mesma e que, ao infiltrar-se entre as moléculas polímeras, facilita a penetração da substância a um ponto de ebulição baixo, assim como uma substância impedindo a coagulação das partículas da matéria polimerizada, sendo esta última mantida sob agitação na mistura à uma temperatura inferior ao ponto de ebulição da substância com o ponto de ebulição baixo, até que a quantidade desejada desta substância tenha penetrado na matéria polimerizada, a mistura sendo a seguir tratada de modo a atrair a polimerização da substância polimerizável nela contida.

Seguem-se os pontos de 2 a 7.

## TÉRMO 108.798

de 29 de janeiro de 1959

Requerente: Guilherme Van de Kamp — São Paulo.

Título: Processo para a formação de tabletes de café e produto resultante — Privilégio de invenção.

1 — "Processo para a formação de tabletes de café e produto resultante", caracterizado pelo fato de compreender a prensagem, a quente, de pó de café torrado ou extrato solúvel do mesmo, em matrizes apropriadas, conformando tabletes de formas geométricas desejadas.

Um total de 2 pontos.

## TÉRMO 109.058

De Patentes de Motores de Explosão S. L. — Espanha.

Título: Novo sistema de lubrificação nos motores de explosão a dois tempos — Privilégio de invenção.

1 — Novo sistema de lubrificação nos motores de explosão a dois tempos, caracterizado pelo fato de que a transformação do movimento alternativo do êmbolo em movimento circular dos volantes, se realiza por meio de duas bielas compensadas, montadas exteriormente em relação ao cilindro sobre pequenos munhões do veio do êmbolo, munhões esses que saem para o exterior através de aberturas, em cujo sentido longitudinal deslizam, ligando-se as bielas pela sua outra extremida-

de e por meio de rolamentos, com os pequenos munhões de uma canbota dupla, solidários com dois volantes cujos veios estão montados no carter por meio de chumaceiras.

Um total de 3 pontos.

## TÉRMO N.º 109.273

De 20 de março de 1959

Requerente: Indústria e Comércio de Canetas Pilot Pen do Brasil Ltda. — São Paulo.

1.º «Novo modelo de pena para canetas tinteiro — Modelo de Utilidade.

Título: Novo modelo de pena para canetas tinteiro, caracterizado pelo fato de se apresentar a peça com secção transversal em "V" aberto, com abas laterais planas, formando diédros, sendo que, na parte mediana e em suas bordas, tais abas se apresentam com recortes, determinantes de orelhas limitadoras da introdução da pena na caneta, enquanto que, mais internamente, tais abas apresentam outros recortes, preferivelmente arredondados. Um total de 2 pontos.

## TÉRMO N.º 109.403

De 30 de março de 1959

Requerente: Hardy de Ranieri — São Paulo.

Título: Embalagem para líquidos —

1.º Embalagem para líquidos, caracterizada por ser constituída por um saquinho preferivelmente de material plástico, contendo líquido e fechado em suas duas extremidades, sendo previsto, atravessando uma destas extremidades, um corpo achatado de paredes duplas e provido de eguias, sendo dita extremidade provida, ainda, de uma passagem atravessada por um canudo. Um total de 2 pontos.

## TÉRMO N.º 109.405

De 30 de março de 1959

Requerente: Fernando Rachid — São Paulo.

Título: Novo pulverizador — Privilégio de Invenção.

1.º Novo pulverizador, caracterizado por ser constituído por um corpo tubular alongado, provido de prolongamento inferior e prolongamento superior dotado de bico pulverizador lateral. Um total de 4 pontos.

## TÉRMO N.º 109.471

De 1 de abril de 1959

Requerente: Firma Puma-Schuhfabrik Rudolf-Dassler — Alemanha.

Título: Retentor para guarnições de sapatos de esporte — Privilégio de Invenção.

1.º Retentor para guarnições aparafusáveis a sapatos de esporte, por exemplo blocos antiderrapantes para chuteiras de futebol, consistindo em uma bucha embutida na sola e apresentando o contra-rosqueamento para aparafusamento da guarnição, caracterizado por estar o contra-rosqueamento da bucha provido de uma inserção amovível disposta na mesma. Um total de 4 pontos.

## TÉRMO N.º 109.545

De 3 de abril de 1959

Requerente: Laskani Irmãos &amp; Cia. — São Paulo.

Título: Novo modelo de pulseira para relógios — Modelo de Utilidade

1.º "Novo modelo de pulseira para relógios", formada por tira de plástico ou de outro material flexível conveniente, apresentando em uma das extremidades dobra que retém usual fivela e alça, dobra essa mantida em posição por conjunto de quatro rebites ou ilhoses, caracterizado pelo fato de que para a aplicação do mesmo a relógio, suficiente se torna sua introdução pelas alças laterais do aparelho, passando por sua face posterior. Um total de 2 pontos.

## TÉRMO N.º 109.575

De 7 de abril de 1959

Requerente: Harca Indústria e Comércio de Plásticos S.A. — São Paulo.

Título: Aperfeiçoamentos em embalagem mostruário — Privilégio de Invenção.

1.º Aperfeiçoamentos em embalagem mostruário, caracterizados por um ou vários alojamentos individuais, fechados na face aparente, feitos de plástico transparente, moldados a vácuo e colados ou presos a suporte de papelão, dotado deste suporte, na sua face posterior de janela ou abertura convenientemente localizada para a introdução de cada objeto no respectivo alojamento, sendo ainda, o mesmo suporte, provido de trameia superior de fechamento da dita janela, trameia que serve, ainda, de suporte para o mostrador. Um total de 2 pontos.

## TÉRMO N.º 109.660

De 10 de abril de 1959

Requerente: Raul de Mello Senra Filho — São Paulo.

Título: Caixa para acondicionamento de ovos — Modelo de Utilidade.

1.º Caixa para acondicionamento de ovos, constituída de recipiente em forma de paralelepípedo, de madeira, caracterizada pelo fato de que cada uma das seis gavetas que contém apresentam, em seu fundo sete ripas paralelas, cada uma delas dotada de nove pares de presilhas, o que corresponde a uma carga de sessenta e três ovos por gaveta. Um total de 2 pontos.

## TÉRMO N.º 110.232

De 6 de maio de 1959

Requerente: José Maria Ferreira Neto — Estado da Guanabara.

Título: Nova carteira de controle de pagamentos — Privilégio de Invenção.

1.º Reivindica-se o direito ao uso exclusivo de uma nova «Carteira de controle de pagamentos» pela forma aqui descrita caracterizada pela disposição de suas numerações, seu formato e fixação. Um total de 2 pontos.

## TÉRMO N.º 110.332

De 12 de maio de 1959

Requerente: Harry Frederick Cloward — Inglaterra.

Título: Aperfeiçoamentos em bolsas e caixas. — Privilégio de Invenção.

1.º Aperfeiçoamentos em bolsas ou sacolas em forma de caixa tendo uma ou mais alças de transporte em forma de cordéis, caracterizado pelo fato das alças serem associadas de tal maneira à bolsa que o seu estado de tensão provocado pelo peso do conteúdo da bolsa, mantém a boca desta última fechada. Um total de 10 pontos.

**TERMO N.º 110.344**

De 13 de maio de 1959

Requerente: Deni Azzolin — Rio Grande do Sul.

Título: Uma combinação de espelho retrovisor-sinaleira para veículos em geral — Modelo de Utilidade.

1.º Uma combinação de espelho retrovisor-sinaleira, para veículos em geral, caracterizada pelo fato de proporcionar num único conjunto provido de suporte, junta universal entre o dito suporte e caixa sinaleira, dita caixa sinaleira provida de guarnição para espelho, meios de retrovisão e sinalização respectivamente através do dito espelho e dita caixa sinaleira, mediante sinaleira com parede de vidro e lâmpada em seu interior. Um total de 4 pontos.

**TERMO N.º 110.473**

De 18 de maio de 1959

Requerente: Romulo de Almeida Mercuri — Salvador.

Título: Aparelho para barbear — Modelo de Utilidade.

1.º Aparelho para barba, caracterizado pela sua constituição em forma helicoidal e por ter no interior do cabo, como complemento uma pinça ou uma lima. Um total de 2 pontos.

**TERMO N.º 110.486**

De 20 de maio de 1959

Requerente: Diás Garcia Importadora S.A. — Estado da Guanabara.

Título: Novo modelo de cabeçote para extintor de incêndio de tipo portátil — Modelo de Utilidade.

1.º Novo modelo de cabeçote para extintor de incêndio de tipo portátil, caracterizado pelo fato de compreender um corpo de válvula de forma substancialmente ecúbica ou em dado de uma de cujas faces dispara a haste de comando da válvula, mantida, normalmente, na posição de fechamento mesmo por u'a mola externa de configuração em tronco de cone; e pelo fato de que o elemento de comando da referida válvula é constituído por uma alavanca, substancialmente, em forma de L, articulada nos extremos de um suporte fixado a um dos lados do referido dado. Um total de 4 pontos.

**TERMO N.º 110.514**

De 21 de maio de 1959

Requerente: Ingo W. Schutz — São Paulo.

Título: Batoque para tampas de frascos em geral — Modelo de Utilidade.

1.º "Batoque para tampa de frascos em geral", confeccionado em plástico e na forma de um disco, caracterizado pelo fato de apresentar saliências radiais em sua periferia, enquan-

to que mais internamente apresetna saliência circular de seção transversal em "V", à qual, pela face oposta corresponde sulco, sendo que a parede externa da citada saliência se apresenta inclinada ou cônica. Um total de 2 pontos.

**TERMO N.º 110.637**

De 22 de maio de 1959

Requerente: José Fonseca Fernandes — São Paulo.

Título: Recipiente destinado à refrigeração de bebidas e similares — Modelo de Utilidade.

1.º "Recipiente destinado à refrigeração de bebidas e similares", constituído de recipiente preferivelmente em forma de balde, dotado de tampa, esta e aquêles providos de paredes duplas, que encerram material termo-isolante, caracterizado pelo fato de que, entre a tampa e as bordas do recipiente, poderá ser intercalado anel, atravessado pelas extremidades de serpentina, que se projeta no interior do recipiente, sendo que a tais extremidades se encontram ligados registros ou válvulas apropriadas. Um total de 2 pontos.

**TERMO N.º 110.730**

De 26 de maio de 1959

Requerente: Indústria Comércio Sobral Ltda. — São Paulo.

Título: Novo modelo de gargalo acessório para recipientes térmicos — Modelo de Utilidade.

1.º Novo modelo de gargalo acessório para recipientes térmicos, de material plástico ou análogo, caracterizado pelo fato de, no alto, ser provido de uma alça de segurança da folha do recipiente interno (vidro termico) contra a impulsão motivada pela expansão dos vapores do conteúdo. Um total de 2 pontos.

**TERMO N.º 110.731**

De 26 de maio de 1959

Requerente: Indústria Comércio Sobral Ltda. — São Paulo.

Título: Novo modelo de recipiente térmico inquebrável — Modelo de Utilidade.

Em resumo, reivindicam-se como pontos característicos da invenção:

1.º "Novo modelo de recipiente térmico inquebrável" caracterizado pelo fato de ser constituído por três recipientes dispostos um dentro do outro; e interno — recipiente térmico propriamente dito; o intermediário — de material esponjoso super-elástico, dentro do qual fica o recipiente térmico, e o externo, dentro do qual ficam os dois primeiros. Um total de 2 pontos.

**TERMO N.º 110.732**

De 26 de maio de 1959

Requerente: Indústria Comércio Sobral Ltda. — São Paulo.

Título: Novo modelo de tampa (rolha) para recipientes térmicos — Modelo de Utilidade.

Em resumo, reivindicam-se como pontos característicos de invenção:

1.º "Novo modelo de tampa (rolha) para recipientes térmicos", de material plástico, caracterizada pelo fato de ser constituída por um dispositivo

aberto no centro em forma de caixa, na qual se encerra grande quantidade de fragmentos de cortiça, sendo essa caixa provida de tampa adaptável por pressão. Um total de 4 pontos.

**TERMO N.º 110.819**

De 29 de maio de 1959

Requerente: Levy Regazzi Guimarães — Estado da Guanabara.

Título: Novo modelo de autenticador portátil para cheques — Modelo de Utilidade.

1.º Novo modelo de autenticador portátil para cheques, caracterizado pelo fato de ser constituído por uma peça preferivelmente, íntegra, de confecção, substancialmente, retangular e pequena espessura, abrangendo duas partes, substancialmente, planas e flexíveis no sentido da espessura ligadas por um dos extremos. Um total de 3 pontos.

**TERMO N.º 110.895**

De 4 de junho de 1959

Requerente: Paul Zyturus — São Paulo.

Título: Quadro para aparelho de telefone — Modelo de utilidade.

1.º "Quadro para aparelho de telefone", constituído de placa de metal, plástico ou outro material conveniente, caracterizado pelo fato de se apresentar com abertura central circular, pela qual se adapta ao disco do telefone, sendo que lateralmente a tal abertura se encontram abas dotadas de dispositivos, estas portadoras de listas de endereços ou outros objetos. Um total de 2 pontos.

**TERMO N.º 110.917**

De 4 de junho de 1959

Requerente: Carlos Vanni — Estado da Guanabara.

Título: Conjunto eliminador de emanações fétidas para sentinas e vas sanitários — Modelo de utilidade.

Reivindico como pontos característicos de eliminador de emanações fétidas para sentinas, modelo de utilidade de minha invenção:

1.º Um eliminador de emanações fétidas para sentinas, caracterizado por um conjunto consistindo em um corpo ou agente eliminador desinfetante em forma de disco semi-achado, perfurado ao centro e aí provido de um fino fio metálico terminado em alça operando conjugado a um segundo fio metálico ductil provido de dois anéis um menor ao qual se engata o agente eliminador em forma de disco e o outro maior para facilitar sua fácil e firme juxtaposição na altura e posição mais favoráveis — a ser banhado — pelo jato de água quando se processa a descarga — Um total de 2 pontos.

**TERMO N.º 110.919**

De 4 de junho de 1959

Requerente: Arthur Lichtner — São Paulo.

Título: Índice de endereços telefônicos conjugado a calendário — Modelo de utilidade.

1.º "Índice de endereços telefônicos conjugado a calendário", constituído por placa retangular de papelão ou de outro material qualquer conveniente, com orifício superior para sua colocação a local desejado, caracterizado pelo fato de apresentar em suas laterais dois índices alfabéticos escalonados para endereços ou números telefônicos, restando entre tais índices área para percepção de propaganda, estando ligada inferior-

mente à mencionada placa uma aba móvel, na qual é fixado convenientemente calendário. Um total de 2 pontos

**TERMO N.º 110.920**

De 4 de junho de 1959

Requerente: Arthur Lichtner — São Paulo.

Título: — Índice telefônico — Modelo de utilidade.

1.º "Índice telefônico", constituído de placa retangular de papelão ou outro material qualquer conveniente, dotada superiormente de orifício, caracterizado pelo fato de que abaixo do orifício se encontra região para colocação de elementos publicitários, abaixo da qual se localiza índice escalonado para endereços telefônicos, índice esse encimado por capa protetora ilustrada ou portadora de calendário, o qual, ficará, então, substituindo outro passível de ser fixado em aba inferior da placa retangular, aba essa ligada ao restante da peça por região linear de menor espessura. — Um total de 2 pontos.

**TERMO N.º 110.955**

de 12 de maio de 1959

Requerente: Rubens Patrani — Curitiba.

Título: Novo tipo de propaganda comercial — Modelo de Utilidade.

1.º Novo tipo de propaganda comercial e outros caracterizado por ser constituído por um cartão esportivo no qual se fará menção dos estabelecimentos comerciais patrocinadores. — Um total de 3 pontos.

**TERMO N.º 111.032**

De 10 de junho de 1959

Requerente: Móveis Movartis Ltda. — Rio Grande do Sul.

Título: Um móvel para bar — Modelo de utilidade.

1.º Um móvel para bar, caracterizado pelo fato de interiormente a uma caixa dispor de um mecanismo articulado responsável pela elevação e manutenção da mesa móvel horizontal, dito mecanismo acionado mediante levantamento e giro de 180 graus para fora das prateleiras, ditas prateleiras opostamente articuladas aos lados da dita caixa mediante dobradiças de plano, ditas prateleiras ligadas à dita mesa horizontal através barras verticais levemente recurvadas também para fora, ditas prateleiras, ditas barras verticais pivotadas a lados opostos à dita mesa constituindo o mecanismo levantador da dita mesa móvel. Um total de 3 pontos

**TERMO N.º 119.022**

De 2 de maio de 1960

Requerente: Hovercraft Development Limited, co msede em Londres, na Inglaterra.

Pontos característicos: Veículo para viajar sobre terra e ou água. — Privilégio de Invenção.

1.º — Veículo para viajar sobre terra e o uágua, caracterizado por ser dotado de dispositivos, os quais, quando em funcionamento, produzem e contém um coxim de gás pressurado debaixo do veículo, para sustentar integralmente ou em parte, o veículo, e ainda por ter dispositivos para proporcionar uma distribuição de pressão obstruída sobre, pelo menos, uma parte do dito coxim com a pressão menor ou pressão mínima situada mais próxima ao bordo do veículo. — Se-guem-se mais 13 pontos.

**TERMO N.º 80.527**

Depositada em 29 de abril de 1955

Título: «Aperfeiçoamentos em caixas de controle para sinais de tráfego».

Requerente: Jair Alver Horta — São Paulo.

1.º «Aperfeiçoamentos em caixas de controle para sinais de tráfego», constituída essa caixa de uma base metálica (1), provida de tampa (2) onde se encontram os botões de controle, e caracterizados por um jogo duplo de bobinas (3) que, por indução, fazem girar um rotor (6) cuja velocidade é controlada para giro livre ou reduzido pelos ímãs (7) que podem aproximar ou afastar do mencionado rotor (6) pelo eixo (8), pela redução do campo magnético, sendo acionados esses ímãs (7) pelo botão (9) com marcações (10) em parte do bordo externo do protetor (11), em relação à linha de índice (12). — Um total de 7 pontos.

**TERMO N.º 80.880**

De 22 de julho de 1955

Requerente: Signode Steel Strapping Company — Estados Unidos da América.

Título: Métodos para preparação de fitas de aço revestidas de plástico para ligação de fardos e similares — Privilégio de Invenção.

1.º — O método de preparação de um material de ligadura metálica revestida tendo resistência a abrasão e corrosão, que compreende a aplicação à superfície de tal material de ligadura de uma camada de uma mistura fundida contendo uma proporção superior de um «nylon» juntamente com um suavizante do grupo consistindo nos derivados do ácido abético, aminas alifáticas de cadeia longa tendo 12 a 16 átomos de carbono e alquil-aril-sulfonamidas, e resfriamento do material de ligadura revestido. — Um total de 45 pontos.

**TERMO N.º 81.001**

De 27 de julho de 1955

Requerente: Leonel Celestino de Gouveia — São Paulo.

Título: Dispositivo de alarme para veículos em geral.

1.º — Dispositivo de alarme para veículos em geral, caracterizado por ser constituído por uma cápsula contendo mercúrio e contactos internos, um dos quais está em ligação com uma chave dupla, conectado à bateria, enquanto que, o outro contacto, é ligado a um interruptor automático intermitente, em conexão com a busina do veículo. — Um total de 2 pontos.

**TERMO N.º 81.270**

De 10 de agosto de 1955

Requerente: Cláudio Rutano — Estado da Guanabara.

Título: Protetor sinalizador de freios hidráulicos — Privilégio de Invenção.

1.º — Protetor sinalizador de freios hidráulicos, caracterizado pelo fato de compreender um conjunto sinalizador protetor para cada roda dianteira e um conjunto sinalizador protetor para as duas rodas traseiras, cada conjunto comportando um corpo cilíndrico terminado nas extremidades por tampões tronco-cônicos perfurados axialmente e dotados de peças intermediárias ou rosca adaptáveis às tubulações de óleo

dos sistemas de freios comuns, ditos corpos cilíndricos sendo providos, os dianteiros de um bujão em cujo interior se adapta um interruptor elétrico de pressão e o traseiro de dois bujões idênticos ao primeiro, dispostos simetricamente. — Total de 5 pontos.

**TERMO N.º 83.049**

De 6 de setembro de 1955

Requerente: Irmãos Abdala — São Paulo.

Modelo de utilidade: «Novo modelo de picador para forragens».

1.º — Novo modelo de picador para forragens, caracterizado pelo fato de que o disco rotativo solidário ao eixo motor se apresenta com recortes radiais a partir de sua periferia, sendo que uma das bandas dos citados recortes é parcialmente rebatida para uma das faces do disco, prestando-se, então de encosto para as facas, as quais ali são reguladas e fixadas por parafusos, sendo que sob a dobra rebatido se encontra ainda um reforço de cantoneira. — Um total de 3 pontos.

**TERMO N.º 87.870**

De 11 de julho de 1956

Requerente: Alweg-Forschung G. M. B. H. — Alemanha.

Título: Truque para vagões ferroviários de monocarril — Privilégio de Invenção.

1.º — Truque para vagões ferroviários de monocarril que abraçam o corpo portante ou trilho ao modo dum sela ou escanchadamente e cujas rodas portantes estão em contacto com a face superior do mencionado corpo portante ou trilho, ao passo que as respectivas rodas laterais, de guia, dão de encontro aos, e rodam nos, lados do mencionado trilho ou corpo portante, caracterizado por um órgão de apoio em cima do qual descansam as extremidades de dois vagões vizinhos. — Total de 12 pontos.

**TERMO N.º 87.999**

de 18 de julho de 1956

Requerente: Alweg-Forschung G. M. B. H. — Alemanha.

Título: Processo e dispositivo ou forma para produção de peças acabadas, especialmente de peças acabadas ôcas de concreto armado para pistas ferroviárias do tipo de monocarril em forma de vigas — Privilégio de Invenção.

1.º — Processo para produção de peças acabadas, especialmente de peças acabadas ôcas de concreto armado, para pistas ferroviárias do tipo de monocarril, em forma de vigas, com emprêgo dum forma desarmável, caracterizado pelo fato de que as superfícies da forma podem, a partir dum forma básica plana, ser seletivamente curvadas, retorcidas ou sinuosas, ou mutuamente inclinadas, para com a mesma forma se poder produzir peças acabadas de configurações diversas. Total 23 pontos.

**TERMO N.º 88.073**

de 23 de julho de 1956

«Aperfeiçoamentos em aspersores» Jacob Finkelstein — São Paulo.

1.º — Aperfeiçoamentos em aspersores do tipo que compreende, sobre

um tubo rotativo, um T com dois ramos opostos, um dos quais é provido de bico ejetor em saída oblíqua ou em curva a fim de provocar a rotação do aspersor, caracterizados pelo fato de se achar à frente do bico ejetor do ramo oposto do T, com jato de saída axial, uma espécie de concha suportada por um braço móvel em torno de um pino central suportado sobre o T e compensado por mola, projetando-se para o lado oposto um braço em contra-peso. Um total de 4 pontos.

**TERMO N.º 91.127**

de 12 de dezembro de 1956

Requerente: Alejo Capellino, Buenos Aires — Rep. Argentina.

Pontos característicos: Dispositivo de embreagem livre para rodas de veículos acionados a pedal. — Privilégio de Invenção.

1.º — Dispositivo de embreagem livre para rodas de veículos acionados a pedal, caracterizado pelo fato de que o cabo da roda conforma, em uma de suas extremidades, uma cavidade, no interior da qual vai disposto um casquilho ou caixa portadora, sobre sua parede lateral cilíndrica, de uma série de elementos de rodamento de seção circular, localizados entre a parede interna do referido alojamento do cubo e uma rosêta concêntrica e livremente montada no cada um dos elementos de rodamento da aludida caixa; correspondentes eixo da roda; dita rosêta apresentando, em suas zonas confrontantes a superfícies excêntricas capazes de atuar com alavancas de conexão e desconexão entre o cubo da roda e a rosêta de referência, conforme o sentido de rotação desta última; prolongando-se a mencionada rosêta externamente ao pré-citado cubo da roda, na forma de umaro externamente fileteado e constitutivo da zona de fixação do pinhão de acionamento vinculado, pela corrente de transmissão à engrenagem atuada pelos pedais do veículo. Um total de 5 pontos

**TERMO N.º 107.929**

Depositado em: 14-1-1959

Requerente: Avelino Corral Calleja — Santos (Estado de São Paulo).

Pontos característicos de: «Aparêlho automático manual dosador para fluidos de isqueiros, bem como dosador de essências, refrigerantes e outros líquidos» — Privilégio de invenção.

1.º «Aparêlho automático manual dosador para fluidos de isqueiros, bem como dosador de essências, refrigerantes e outros líquidos», caracteriza-se por ser constituído por um suporte (1), no qual tem montado o dispositivo do aparelho, sendo que dito suporte é dotado dum tampa frontal (T) da qual se projeta um bico (B) com um furo pequeno para saída do fluido, ou então dum bico dosador (C-fig. 2) para saída do refrigerante, essência ou líquido: esta tampa (T) articula-se no suporte, através de borboletas (2) ou outro meio, a qual se fecha contra o suporte, através de fechadura com chave (3) ou outro meio. Um total de 5 pontos.

**TERMO N.º 107.931**

De 14 de janeiro de 1959

Requerente: Griffin Wheel Company — Estados Unidos da América.

Título: Preparação de tubos de vazamento — Privilégio de invenção.

1.º Um processo para tratar um tubo de vazamento de cerâmica, a fim de impedir danos ao mesmo provenientes dos choques térmicos que possam ocorrer durante seu uso, numa operação de moldagem sob pressão do tipo descrito, compreendendo as etapas seguintes: Submetendo o tubo a uma temperatura inicial que é inferior a qualquer interrupção na curva de expansão térmica do material de que o tubo é constituído; e aumentando uniformemente a temperatura a que o tubo será submetido em etapas subsequentes, até que tal temperatura fique em excesso de qualquer interrupção na curva de expansão térmica do material de que o tubo é constituído. Um total de 8 pontos.

**TERMO N.º 107.980**

De 16 de janeiro de 1959

Requerente: Wyzkumny A Zkusebni Letecky Ustav — Praga.

Título: Acionador de partida de motor elétrico — Privilégio de Invenção.

Ponto característico

Um acionador de partida de motor elétrico, compreendendo um eixo provido com uma garra, coaxialmente colocada em frente a garra do eixo do motor, e acionado por uma roda caracol que se entrosa com uma rosca sem fim do motor elétrico, caracterizado pelo fato do eixo do acionador de partida ser deslissavelmente ajustado sobre a roda caracol e conectado, por meio de uma haste de tração, a um núcleo magnético colocado no interior de uma bobina eletromagnética provida com um enrolamento e escorado por u'a mola contra a citada roda caracol, bem como pelo fato dos condutores destinados ao fornecimento de corrente ao eletromotor e ao enrolamento da bobina eletromagnética serem providos com um interruptor comum.

**TERMO N.º 108.001**

De 19 de janeiro de 1959

Requerente: John Wilson da Costa — São Paulo.

Pontos característicos de: «Um novo modelo de assadeira para linguiças, salsichas e similares» — Patente de Modelo de utilidade.

1.º Um novo modelo de assadeira para linguiças, salsichas e similares, caracterizado por ser provida de um rotor horizontal constituído de um eixo giratório e de dois discos fixos sobre dito eixo. Um total de 4 pontos.

## TERMO N.º 108.055

De 22 de janeiro de 1959

Requerente: Verwaltungsgesellschaft der Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon — Suíça.

Título: Freio eletro-pneumático a ar comprimido para veículos — Privilégio de invenção.

1.º Freio eletro-pneumático a ar comprimido para veículos, especialmente veículos ferroviários, com válvulas de comando controlando o enchimento e esvaziamento do cilindro de freio, cada uma das quais é acionada sob a influência da força de um eletro-ímã e da pressão numa câmara de pressão ligada à saída do mesmo, sendo o eletro-ímã alimentado por uma fonte de corrente através de um amplificador elétrico cuja corrente de saída depende definitivamente de uma tensão de comando de entrada, caracterizado pelo fato de o amplificador (18) ser munido com contra-reação de corrente para tornar a corrente no eletro-ímã (61) independente de variações tanto da tensão da fonte de corrente (36) como da resistência do eletro-ímã (61).  
Total 9 pontos.

## TERMO N.º 108.069

Depositado em: 23-1-1959

Requerente: Padrão — Indústria Metalúrgica e Comércio Ltda. — S. Paulo.

Pontos característicos de: "Original disposição na construção de caixas de embutir ou não, de incêndio e outros usos" — Privilégio de invenção.

1.º "Original disposição na construção de caixas de embutir ou não, de incêndio e outros usos", caracteriza-se pelo fato de o caixilho (A) constituir-se numa peça independente da caixa, o qual é formado por um quadro metálico com rebordo (1) externo, sendo que a sua parede interna (2) tem relativa largura, dotada dum friso (3) no qual tem montado encaixes (4) para estes articular-se a bandeja porta-manguera; ainda nesta parede, de um dos lados, tem montados dois encaixes (5) para articulação da porta (C); a montagem do caixilho (A) dentro da caixa (B) se realiza por meio de 3, três ou mais linguetas (6), ponteadas eletricamente do lado externo das duas paredes verticais (2) do caixilho; estas linguetas, a sua vez, penetram, cada uma, numa cavidade (7a) existente em duas, três ou mais chapas metálicas (7) ponteadas eletricamente nas duas paredes internas verticais da caixa; a retenção do caixilho na parede da caixa, se realiza pela introdução das linguetas (6) em cada cavidade das chapas (7) e posterior dobra daquelas sobre estas.  
Um total de 2 pontos.

## TERMO N.º 108.646

De 23 de fevereiro de 1959

Requerente: Bertrand Youmard e Paul Monnier — Suíça.

Título: Processo de fabricação de um tubo deformável e máquina para a execução do mesmo processo. — Privilégio de invenção.

1º) Processo de fabricação, a partir de uma peça esboçada tubular pré-fabricada, de um tubo deformável de uma só peça em matéria plástica e apresentando um corpo tubular e uma cabeça destinada a receber um órgão obturador, caracterizado pelo fato de se amolecer por aquecimento a matéria de uma parte da peça esboçada ao contato de uma parede de uma câmara, para assegurar, por aderência contra essa parede, a conservação da peça esboçada na sua forma inicial, de se raspar a matéria assim aderente e de formar com ela, pela ação de uma matriz, a cabeça do tubo.  
Um total de 9 pontos.

## TERMO N.º 108.675

De 24 de fevereiro de 1959

Requerente: N. V. Philips Gloeilampenfabrieken — Holanda.

Título: Aperfeiçoamentos em ou relativos a dispositivos para tratamento de metais. — Privilégio de invenção.

1º) Um dispositivo para tratamento de metais com o auxílio de uma voltagem elétrica aplicada entre uma peça de trabalho e um eletrodo, dispositivo este periodicamente acionado por um dispositivo eletromagnético, o prendedor do eletrodo, sendo elasticamente suspenso em uma peça guia disposta de modo a deslizar com atrito sobre um suporte e o referido prendedor, sendo provido com um excêntrico de modo que, em função da profundidade de penetração do eletrodo na peça de trabalho, o excêntrico, durante o movimento periódico do eletrodo em direção à peça de trabalho, choca-se com a peça guia que é assim deslocada, juntamente com o dispositivo eletromagnético destinado a acionar o eletrodo, sobre uma pequena distância, ao longo do suporte, em direção à peça de trabalho, caracterizado pelo fato de o dispositivo eletromagnético, que é alimentado por pulsos de voltagem tendo uma frequência consideravelmente mais baixa do que a frequência de descarga, após cada pulso e, portanto, após cada impacto ser energizado como uma função da corrente do eletrodo, de modo que o eletrodo é conduzido até uma certa distância da peça de trabalho, a erosão devida ao centelhamento ocorrendo assim, a uma alta frequência de centelhamento, independente da frequência de vibração, após o que, devido à diminuição da corrente de eletrodo resultante do aumento da distância entre o eletrodo e a peça de trabalho que ocorre por causa da erosão, o eletrodo move-se em direção à peça de trabalho, após o que um novo impacto tem lugar, em consequência de um pulso de voltagem subsequente.  
Um total de 5 pontos.

## TERMO N.º 108.679

De 24 de fevereiro de 1959

Requerente: Celso Beltrami — Itália.

Título: Aperfeiçoamentos em canais de placas para descarga de aço líquido nas lingoteiras. — Privilégio de invenção.

1º) Aperfeiçoamentos em canais de placa para a descarga de aço líquido nas lingoteiras, caracterizados pelo fato de que os referidos canais são constituídos pelo menos, em parte, de lâminas que apresentam, por força da sua preparação, um alto grau de retentividade, pelo fato de que as referidas lâminas se acham dispostas de modo a ficarem de costas ou

de dorso em relação à superfície ao longo da qual o aço fundente sobre elas desliza.

Um total de 14 pontos.

## TERMO N.º 108.964

Depositado em 9 de março de 1959.

Requerente: Isidoro Vaquero Cristobal — São Paulo.

Pontos característicos de: "Original disposição em elemento de interligação de baterias de veículos em geral". — Privilégio de invenção.

1º) "Original disposição em elemento de interligação de baterias de veículos em geral", caracteriza-se por ser constituído por duas peças preferivelmente de chumbo ou outro material equivalente, cuja configuração lembra uma chapeta, as quais se interligam através de fio condutor (1), de diâmetro variável e com relativo comprimento, sendo que cada uma das extremidades deste se conecta e é moldada dentro da região superior de cada peça; cada uma destas peças, na região superior de penetração do fio condutor, assume a forma de um segmento alongado (2), com uma pequena expansão superior em disco (3); inferiormente, esta peça se expande em forma troncocônica (4), cuja região interna (5) assume também o formato troncocônico, com ampla abertura inferior (6), cujo bordo é dotado de pequena aba periférica (7); esta peça, nos seus dois laterais contrapostos, tem moldada uma asa ou expansão de segurança (8), dispostas no sentido longitudinal. Um total de 2 pontos.

## TERMO N.º 108.924

De 5 de março de 1959

Requerente: Dr. Vitaliano Raiola — São Paulo.

Título: Aperfeiçoamentos em tacos de bilhar. — Privilégio de invenção.

1º) Aperfeiçoamentos em tacos de bilhar, caracterizados pelo fato de o taco ser formado por um tubo metálico com seção transversal suavemente decrescente de uma até a outra extremidade, e revestido externamente por uma delgada película de material plástico ou similar. Um total de 4 pontos.

## TERMO N.º 108.984

De 9 de março de 1959

Requerente: Lorenzo Lorenzetti — São Paulo.

Título: Motor Elétrico estanque a prova d'água — Privilégio de invenção.

1º) "Motor elétrico estanque à prova d'água", disposto preferivelmente com o eixo na vertical e voltado para baixo, caracterizado pelo fato de que o interior de sua carcaça se apresenta ligado à uma câmara de paredes flexíveis, carcaça e câmaras plenas de ar, situando-se esta última entre níveis delimitados, aproximadamente, na parte superior, pela face inferior dos mancais do eixo do motor, dispostos na parte inferior do mesmo, enquanto inferiormente o nível da câmara se encontra algo acima do terminal de pescoço voltado para baixo, solidário com a carcaça, e que envolve o mencionado eixo do motor. (Um total de 3 pontos).

## TERMO N.º 109.006

De 10 de março de 1959

Requerente: Imperial Chemical Industries Limited — Inglaterra.

Título: Aperfeiçoamentos em ou relativos a células eletrolíticas múltiplas — Privilégio de invenção.

11) Uma célula eletrolítica múltipla, do tipo adaptável para a produção de, por exemplo, cloro, um hipoclorito ou um clorato, partindo de soluções aquosas de um cloreto de um metal alcalino, compreendendo uma pluralidade de células eletrolíticas unitárias, e na qual há uma parede inerte separando o anodo de uma célula eletrolítica unitária do catodo da célula eletrolítica unitária adjacente, caracterizada porque a parede inerte é uma parede quimicamente inerte, feita de folha de titânio metálico. (Um total de 18 pontos).

## TERMO N.º 109.077

De 12 de março de 1959

Requerente: General American Transportation Corporation — Estados Unidos da América.

Título: Parafuso fixador e processo para fabricá-lo — Privilégio de invenção.

1º) Um parafuso fixador com cabeça, caracterizado pelo fato de compreender uma haste alongada tendo nela formados filetes de rosca, e uma cabeça terminando uma extremidade da citada haste e tendo uma face inferior disposta em um plano substancialmente normal no eixo da citada haste e provida com uma cavidade anular que circunda proximamente a junção entre a mencionada extremidade da haste e a referida cabeça, pelo que o dito plano é localizado abaixo da mencionada junção e define uma porção inferior da haste, disposta abaixo do referido plano, e uma porção superior da haste, disposta acima do referido plano, os mencionados filetes de rosca formados na referida haste incluindo filetes de rosca inferiores, suportados pela mencionada porção inferior da haste, e um filete de rosca superior, ou nervura substancialmente anular, suportado pela referida porção superior da haste e disposto na citada cavidade anular proximamente adjacente à citada junção, ditos filetes de rosca inferiores sendo completamente formados e o mencionado filete de rosca superior ou nervura substancialmente anular, sendo pelo menos parcialmente formado, os referidos filetes de rosca inferiores continuando para cima, ao longo da referida porção inferior da haste, até além do mencionado plano, e terminando no referido filete superior de rosca ou nervura substancialmente anular da mencionada porção superior da haste. (Um total de 11 pontos).

## TERMO N.º 109.303

De 23 de março de 1959

Requerente: Eletrofone Instalações Elétricas e Telefônicas Ltda. — São Paulo.

Título: Interruptor de comando a distância — Privilégio de invenção.

1.º "Interruptor de comando a distância", caracterizado pelo fato de se apresentar com bobina eletro-magnética, alimentada, somente quando desejado, por baixa corrente fornecida por fios ligados a interruptor de botão ou similar, bobina essa passível de atuar contra lâmina ou placa articulada em cavalete, sendo que na extremidade da citada placa se encontra disposto gancho ou basculante passível de se adaptar a dentes de rotor isolante. Um total de 3 pontos.

# MARCAS DEPOSITADAS

Publicação feita de acordo com o art. 180 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a contar o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

Térmo n.º 543.200, de 15-6-62  
"Plastigold" — Artefatos Plásticos e Embalagens Ltda.  
São Paulo

**PLASTIGOLD**  
Ind. Brasileira

Classe 28  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.201, de 15-6-62  
'Eletroflex' — Indústria de Plásticos Ltda.  
São Paulo

**ELETROFLEX**  
Ind. Brasileira

Classe 28  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.202, de 15-6-62  
Mercearia Vally Ltda.  
São Paulo

**VALY**  
Ind. Brasileira

Classe 50  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.203, de 15-6-62  
Fundição Mococa Ltda.  
São Paulo

**MOCOCA**  
Ind. Brasileira

Classe 20  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.204, de 15-6-62  
Antonio Alves Pereira Sobrinho  
São Paulo

**ESCRITORIO DE CONTABILIDADE GUANABARA**

Classe 33  
Título

Térmo n.º 543.205, de 15-6-62  
Mercearia Mairink Ltda.  
São Paulo

**MAIRINK**  
Ind. Brasileira

Classe 50

Térmo n.º 543.206, de 15-6-62  
Indústria de Roupas Profissionais Humaltá Ltda  
São Paulo

**HUMALTÁ**  
Ind. Brasileira

Classe 36

Térmo n.º 543.207, de 15-6-62  
Viação Monte Alegre Ltda.  
São Paulo

**MONTE ALEGRE**  
Ind. Brasileira

Classe 50  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.208, de 15-6-62  
Elizirio Pires Palermo  
São Paulo

**ORGANIZAÇÃO SOCIO-ECONOMICA MAGISTRA**

Classe 33  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.209, de 15-6-62  
Kovacs & Franzoni Ltda.  
São Paulo

**ARKO**  
Ind. Brasileira

Classe 50  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.210, de 15-6-62  
Alfredo Lopez Leal  
São Paulo

**PULSIFLEX**  
Ind. Brasileira

Classe 28  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.212, de 15-6-62  
Produtos Wolly Ltda.  
São Paulo

**PINGA - Pinga Econômico**

Classe 28  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.213, de 15-6-62  
Produtos Wolly Ltda.  
São Paulo

**PRODUTOS WOLLY**

Classe 33  
Título

Térmo n.º 543.214, de 15-6-62  
Ginásio e Colégio Comercial "Jasy" Ltda.  
São Paulo



Classe 33  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.211, de 15-6-62  
Panificadora e Confeitaria Flór do Bairro Ltda.  
São Paulo

**FLOR DO BAIRRO**  
Ind. Brasileira

Classe 41  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.215, de 15-6-62  
Confecções Barcellos Ltda.  
São Paulo

**BARCELLOS**  
Ind. Brasileira

Classe 36  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.216, de 15-6-62  
Usipeç Usinagem de Peças em Geral Ltda.  
São Paulo

**USIPEC**  
Ind. Brasileira

Classe 6  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.217, de 15-6-62  
Editora Federal de Imprensa Ltda.  
São Paulo

**ANUARIO DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Classe 32  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.218, de 15-6-62  
José de Avila Lima  
Minas Gerais

**SINGI**  
Ind. Brasileira

Classe 21  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.219, de 15-6-62  
Joalheria William Ltda.  
São Paulo

**WILLIAM**  
Ind. Brasileira

Classe 50  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.220, de 15-6-62  
Joalheria William Ltda.  
São Paulo

**JOALHERIA WILLIAM**

Classe 33  
Título

Térmo n.º 543.221, de 15-6-62  
Fábrica e Biscoitos Tupy Ltda.  
Bahia

**TUPY**  
Ind. Brasileira

Classe 41  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.222, de 15-6-62  
José de Avila Lima  
Minas Gerais

**EXPRESSO SINGI**

Classe 33  
Título

Térmo n.º 543.223, de 15-6-62  
Estamparia de Tecidos Columbia Ltda.  
São Paulo

**COLUMBIA**  
Ind. Brasileira

Classe 1  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.224, de 15-6-62  
Editora Aquila Ltda.  
São Paulo

**ATUALIDADES MEDICAS**  
Ind. Brasileira

Classe 32  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.225, de 15-6-62  
Torrefação e Moagem de Café Fortaleza Ltda.  
São Paulo

**FORTALEZA**  
Ind. Brasileira

Classe 43  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.226, de 15-6-62  
Bar e Lanches Lua Azul Ltda.  
São Paulo

**LUA AZUL**  
Ind. Brasileira

Classe 41  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.227, de 15-6-62  
Dalmo de Miranda Gomes  
São Paulo

**BREMES**  
Ind. Brasileira

Classe 43  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.228, de 15-6-62  
Invictus S. A. — Rádio e Televisão  
São Paulo

**SINTONIA PREAJUSTADA**  
Ind. Brasileira

Classe 8  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.229, de 15-6-62  
Invictus S. A. — Rádio e Televisão  
São Paulo

**SINTONIA MEMORIZADORA**  
Ind. Brasileira

Classe 8  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.230, de 15-6-62  
Comércio e Indústria de Tecidos  
"Celma" Ltda.  
São Paulo



Classe 23  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.231, de 15-6-62  
Perlex — Produtos Plásticos Ltda.  
São Paulo

Classe 28  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.233, de 15-6-62  
José Fernandes  
São Paulo



Classe 13  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.234, de 15-6-62  
Wilber Importadora e Exportadora  
Ltda.  
São Paulo



Classe 10  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.235, de 15-6-62  
Antonio Fernandes Pereira Marques  
São Paulo

**EDITORA LAR  
PORTUGUÊS  
SAO PAULO**

Classe 32  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.236, de 15-6-62  
Hotel Panamá Ltda.  
São Paulo

**PANAMÁ  
Ind. Brasileira**

Classe 41  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.237, de 15-6-62  
Ótica "A Ocular" Ltda.  
São Paulo

**A OCULAR  
Ind. Brasileira**

Classe 8  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.238, de 15-6-62  
Angelo Maggio  
São Paulo  
Classe 33  
Artigos da classe.

Térmo n.º 543.239, de 15-6-62  
F. Roselli — Comércio e Indústria  
S. A.  
São Paulo



Classe 33  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.241, de 15-6-62  
José D'Ambrosio & Filho  
São Paulo

**MARMOARIA  
SANTA HELENA  
Ind. Brasileira**


Classe 16  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.242, de 15-6-62  
Antonio Gomes de Souza  
São Paulo

**BANDEIRANTES  
Ind. Brasileira**

Classe 40  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.243, de 15-6-62  
Migliari & Bueno  
São Paulo



Classe 6  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.244, de 15-6-62  
Irmãos Franceschini Ltda.  
São Paulo



Classe 16  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.245, de 15-6-62  
Antonio Torino  
São Paulo

**I D E A L  
Ind. Brasileira**

Classe 40  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.247, de 15-6-62  
José Pereira da Rosa  
São Paulo

**A ELETRONICA  
Ind. Brasileira**

Classe 33  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.248, de 15-6-62  
José Pereira da Rosa  
São Paulo

Classe 8  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.249, de 15-6-62  
Henck & Peggion  
São Paulo

**M A R C O N I  
Ind. Brasileira**

Classe 8  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.250, de 15-6-62  
Luiz Kawashimo  
São Paulo

**RELOJOARIA CYMA  
Ind. Brasileira**

Classe 8  
Artigos da classe

Térmon. n.º 543.251, de 15-6-62  
Glicerio Fabricio dos Santos  
São Paulo

**M O D E L O  
Ind. Brasileira**

Classe 40  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.252, de 15-6-62  
Takeuchi & Cia. Ltda.  
São Paulo

**ELETRO TECNICA  
CONTINENTAL  
Ind. Brasileira**

Classe 8  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.254, de 15-6-62  
Royal Bar Ltda.  
São Paulo

**ROYAL  
Ind. Brasileira**

Classe 50  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.255, de 15-6-62  
Pósto e Garage Condor Ltda.  
São Paulo

**CONDOR  
Ind. Brasileira**

Classe 50  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.256, de 15-6-62  
Metalúrgica Conger Ltda.  
São Paulo

**CONGER  
Ind. Brasileira**

Classe 50  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.257, de 15-6-62  
Restaurante das Colonias Ltda.  
São Paulo

**DAS COLONIAS  
Ind. Brasileira**

Classe 41  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.258, de 15-6-62  
Bar e Restaurante Patachou Ltda.  
São Paulo

**PATACHOU  
Ind. Brasileira**

Classe 41  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.259, de 15-6-62  
Prisma — Móveis e Decorações Ltda.  
São Paulo

**PRISMA  
Ind. Brasileira**

Classe 40  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.262, de 15-6-62  
Eucatex S. A. Indústria e Comércio  
(Prorrogação)  
São Paulo

**EUCAPLAST**

Indústria Brasileira

Classe 16  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.264, de 15-6-62  
José Guedes Alvarenga  
São Paulo

**P I C - N I C  
Indústria Brasileira**

Classe 41  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.266, de 15-6-62  
José de Araújo Bastos  
Guanabara

**Bastos  
Indústria Brasileira**

Classe 6  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.268, de 15-6-62  
"Meianyl" S. A. — Indústria e  
Comércio  
São Paulo

**MEIANYL  
Indústria Brasileira**

Classe 36  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.269, de 15-6-62  
Laboratório Inkas Ltda.  
Rio Grande do Sul  
Classe 3



Artigos da classe

Térmo n.º 543.270, de 15-6-62  
Acessórios São João S. A. — Importação e Comércio  
Rio Grande do Sul

PRORROGAÇÃO



Classes: 1, 17, 21, 31, 39 e 47  
Artigos das classes

Térmo n.º 543.271, de 15-6-62  
Lindolfo Henke S. A. Importação e Comércio  
Rio Grande do Sul

PRORROGAÇÃO



INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classes: 1, 8, 9, 11, 17, 21, 31 e 39  
Artigos das classes

Térmo n.º 543.272, de 15-6-62  
Laboratórios Sintofarma Ltda.  
São Paulo

FRUTO-BI2  
Industria Brasileira

Classe 3  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.273, de 15-6-62  
"Meianyl" S. A. — Indústria e Comércio  
São Paulo

UNI LOCK  
Industria Brasileira


Classe 36  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.275, de 15-6-62  
Vidrolabor Indústria e Comércio de Vidros Para Laboratórios Ltda.  
São Paulo

IDROLABOR  
Industria Brasileira

Classe 14  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.274, de 15-6-62  
Vemag S. A. Veículos e Máquinas Agrícolas  
São Paulo



Classes: 5, 6, 7, 8, 11, 14, 21, 24, 31, 34 e 39  
Artigos das classes

Térmo n.º 543.276, de 15-6-62  
"Meianyl" S. A. — Indústria e Comércio  
São Paulo

MUN-RESIST  
Industria Brasileira

Classe 36  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.277, de 15-6-62  
Coferisa — Comercial de Ferramentas Industriais S. A.  
São Paulo

COFERISA

Classe 11  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.278, de 15-6-62  
Rádio Difusora São Paulo S. A.  
São Paulo

PRORROGAÇÃO  
IMAGENS DO DIA

Classe 32  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.279, de 15-6-62  
Karibê S. A. Indústria e Comércio  
São Paulo

DOCE VIDA  
Industria Brasileira

Classe 36  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.280, de 15-6-62  
E. S. T. A. D. O. — Escritório Técnico de Administração de Bens S/C  
São Paulo

E. S. T. A. D. O.  
ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/C

Nome Comercial

Térmo n.º 543.281, de 15-6-62  
Lanifício Varam S. A.  
São Paulo

PRORROGAÇÃO



INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 22  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.282, de 15-6-62  
Companhia Jauense de Fiação S. A.  
São Paulo

PRORROGAÇÃO  
JAUTEX  
Industria Brasileira

Classe 22  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.283, de 15-6-62  
Companhia Jauense de Fiação S. A.  
São Paulo  
Classe 24  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.284, de 15-6-62  
Companhia Jauense de Fiação S. A.  
São Paulo  
Classe 34  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.285, de 15-6-62  
Companhia Jauense de Fiação S. A.  
São Paulo  
Classe 37  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.286, de 15-6-62  
Laboratório Estrela Ltda.  
São Paulo



Classe 3  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.287, de 15-6-62  
Indústria Metalúrgica de Válvulas "P" S. A.  
São Paulo

PRORROGAÇÃO



Classe 6  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.288, de 15-6-62  
Instituto Pinheiros, Produtos Terapêuticos S. A.  
São Paulo

PRORROGAÇÃO  
PINHEIROS

INSTITUTO PINHEIROS, PRODUTOS TERAPÊUTICOS S. A.  
SÃO PAULO  
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 1  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.289, de 15-6-62  
Instituto Pinheiros, Produtos Terapêuticos S. A.  
São Paulo  
Classe 3  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.290, de 15-6-62  
Indústria e Comércio Nardi Ltda.  
São Paulo

PRORROGAÇÃO  
SERRALHERIA SÃO LUÍZ

Classe 33  
Título

Térmo n.º 543.291, de 15-6-62  
Casa Masetti S. A. — Indústria e Comércio  
São Paulo

PRORROGAÇÃO  
CASA MASETTI

Classes: 10, 13, 14, 15 e 25  
Título

Térmo n.º 543.292, de 15-6-62  
Laboratório Inkas Ltda.  
Rio Grande do Sul

PRORROGAÇÃO  
LABORATORIO INKAS LTDA

Título

Térmo n.º 543.293, de 15-6-62  
Companhia de Tecidos Sergio Gasparian  
São Paulo

PRORROGAÇÃO  
GLACIAL  
Industria Brasileira

Classe 23  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.294, de 15-6-62  
Bonksen Chocolates S. A.  
São Paulo

PRORROGAÇÃO



Classe 41  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.295, de 15-6-62  
Antonia Prada Soares  
São Paulo.

PRORROGAÇÃO

# Centro Português

Classe 32  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.296, de 15-6-62  
Lares — Produtos Domésticos Ltda.  
São Paulo

PRORROGAÇÃO

## QUEM TEM "LARES" TEM O MELHOR

Classes: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 14, 15,  
17, 26, 28, 31, 39, 40, 46, 47 e 49  
Frases

Térmo n.º 543.297, de 15-6-62  
Cerâmica Aymoré S. A.  
Paraná

PRORROGAÇÃO

## GERAMICA AYMORÉ S/A

Nome Comercial

Térmo n.º 543.298, de 15-6-62  
Jalge Antonio Fragoço  
São Paulo

# FRAGOSO

IND. BRASILEIRA

Classe 41  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.299, de 15-6-62  
Jouguimar Carvalho França  
São Paulo

## INDUSTRIA EM REVISTA

Classe 32  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.300, de 15-6-62  
Raym Vilaro  
Guanabara  
Classe 32  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.301, de 15-6-62  
Augusto Lopes Villas-Boas  
Guanabara

# "Renúncia"

Indústria Brasileira

Classe 42  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.302, de 15-6-62  
Augusto Lopes Villas-Boas  
Guanabara

# "Forças Ocultas"

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 42  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.303, de 15-6-62  
Produtos Alimentícios Continental Ltda.  
Pernambuco



Classe 41  
Artigos da classe.

Térmo n.º 543.304, de 15-6-62  
Armando Scorsoni  
São Paulo



Classe 42  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.305, de 15-6-62  
Edgardo de Manincor  
São Paulo



Classe 42  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.306, de 15-6-62  
Amelto Schincariol & Irmãos Ltda.  
São Paulo



Classe 42  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.307, de 15-6-62  
Cinemas Lux S. A.  
Guanabara

PRORROGAÇÃO

## Cinema Santa Alice

Classe 33  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.308, de 15-6-62  
Dorval Martins & Cia. Ltda.  
Rio Grande do Sul

PRORROGAÇÃO



Classe 41  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.309, de 15-6-62  
Luís G. Bonomi  
Uruguai

## Monte Cudine

Classe 41  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.310, de 15-6-62  
Germano Gonçalves Jardim  
Guanabara



Classe 32  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.311, de 15-6-62  
Aços Anhanguera S. A.  
São Paulo

## WINKIE

Classe 5  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.312, de 15-6-62  
J. K. Smit & Sons International  
Limited  
Canadá

## ANHANGUERA

Classe 6  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.313, de 15-6-62  
S. A. White Dental MFG. Co. of  
Brazil  
Guanabara

## VITRINA ODONTOLÓGICA

Classe 32

Térmo n.º 543.314, de 15-6-62  
Herman Miller, Inc.  
Estados Unidos da América

## MMG

Classe 40  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.315, de 15-6-62  
Aços Anhanguera S. A.  
São Paulo

## AÇOS ANHANGUERA S.A.

Nome Comercial  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.316, de 15-6-62  
Importação e Comércio Rose Ltda.  
Guanabara

# ROSE

Classe 12  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.317, de 15-6-62  
Coemsa — Construções Eletromecânicas  
S. A.  
Rio Grande do Sul



Classe 6  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.318, de 15-6-62  
Coemsa — Construções Eletromecânicas  
S. A.

Rio Grande do Sul  
Classe 8  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.319, de 15-6-62  
Companhia Luz Stearica  
Guanabara



Classe 46

Térmo n.º 543.320, de 15-6-62  
Arno Straatmann S. A. Indústria, Co-  
mércio e Importação  
Rio Grande do Sul

## STRAATMANN indústria brasileira

Classe 6  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.321, de 15-6-62  
Sebastiana Pietroniro Serpe  
São Paulo

# EDIFÍCIO JULIO CESAR

Classe 33  
Título

Térmo n.º 543.322, de 15-6-62  
Cafeteira Minas Gerais Ltda.  
Paraná

**Minas Gerais**

Indústria Brasileira

Classe 41  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.323, de 15-6-62  
Paraná Coffee Ltda.  
Paraná

**Paraná Coffee**  
Indústria Brasileira

Classe 41  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.324, de 15-6-62  
"Pinhal Ltda." - Comércio e Indústria  
Paraná

**PINHAL**

Indústria Brasileira

Classe 29  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.325, de 15-6-62  
Química Industrial Sulina Limitada  
Paraná

**SULINA**

Indústria Brasileira

Classe 46  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.326, de 15-6-62  
Comercial Cafeteira Paulista Ltda.  
Paraná

**Comercial  
Cafeteira Paulista**

Classes 33 e 41  
Título de Estabelecimento

Térmo n.º 543.327, de 15-6-62  
Cafeteira Franco Ltda.  
Paraná

**FRANCO**

Indústria Brasileira

Classe 41  
Artigos da classe

Térmos ns. 543.328 a 543.330, de  
15-6-62

Embala Indústria de Embalagens  
Especiais S. A.  
Guanabara

**Embala**  
Indústria Brasileira

Classes: 11, 28 38  
Artigos das classes

Térmo n.º 543.331, de 15-6-62  
Embala Indústria de Embalagens  
Especiais S. A.  
Guanabara

**Embala**  
INDÚSTRIA DE EMBALAGENS ESPECIAIS S.A.

Nome Comercial

Térmo n.º 543.332, de 15-6-62  
Labortecne Ltda.  
Pernambuco

**Tricortil**

Indústria Brasileira

Classe 3  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.334, de 15-6-62  
J. B. Serra  
Maranhão



Classe 41  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.335, de 15-6-62  
Comércio de Louças Beirão S. A.  
Minas Gerais

**PRORROGAÇÃO**

**Tudo para sua casa  
Na casa que é sua**


Classes: 15, 11 e 13  
Frases

Térmo n.º 543.333, de 15-6-62  
Sel-Rex Corporation  
Estados Unidos da América



Classe 1  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.337, de 15-6-62  
SME - Sociedade Mineira de Eletri-  
ficação S. A.  
Minas Gerais




Classes: 8, 33  
Insígnia

Térmo n.º 543.338, de 15-6-62  
Itamar Silva Borges  
São Paulo

**Finesse**

Classe 8  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.339, de 15-6-62  
Sel-Rex Corporation  
Estados Unidos da América



Classe 1  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.340, de 15-6-62  
Oswaldo Costa Almeida  
Guanabara



Classe 41  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.341, de 15-6-62  
Fábrica de Artefatos de Cimento  
N. S. de Fátima Ltda.  
Guanabara

**N. S. de Fátima**

Indústria Brasileira

Nome

Térmo n.º 543.342, de 15-6-62  
Hospital de Clínicas 4.º Centenário do  
Rio de Janeiro  
Guanabara

**Hospital 4. Centenário**

Classe 33  
Título de Estabelecimento

Térmo n.º 543.343, de 15-6-62  
Hospital de Clínicas 4.º Centenário do  
Rio de Janeiro  
Guanabara

**Hospital de Clínicas  
4. Centenário  
do Rio de Janeiro**

Nome Civil

Térmo n.º 543.344, de 15-6-62  
Santos Sobrinho Imóveis S. A.  
Guanabara  
Classe 33  
Título de Estabelecimento

**Edifício IV Centenário**

Classe 33  
Título de Estabelecimento

Térmo n.º 543.345, de 15-6-62  
Santos Sobrinho Imóveis S. A.  
Guanabara

**Alcobaca**

Indústria Brasileira

Classe 46  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.347, de 15-6-62  
Isonor Indústria e Comércio de Plásticos  
Ltda.

**ISONOR Indústria e Comércio  
de Plásticos Ltda.**

Pernambuco  
Nome Comercial

Térmo n.º 543.348, de 15-6-62  
Organização Santo Antonio Ltda  
Brasília

**SANTO ANTONIO**

Classe 41  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.349, de 15-6-62  
Almir Juvenal de Almeida  
Brasília

**CASAS ELIANA**

Classes: 8 e 11  
Título de Estabelecimento

Térmo n.º 543.350, de 15-6-62  
Wagner Spindola Ataide  
Brasília

**CASA SEM NOME**

Classe 33  
Título de Estabelecimento

Térmo n.º 543.351, de 15-6-62  
Ypiranga Representações Ltda.  
Brasília

**YPIRANGA**

Classe 50  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.352, de 15-6-62  
Reis & Figueiredo Ltda.  
Brasília

**LA FEMME CHIC**

Classe 33  
Título de Estabelecimento

Térmo n.º 543.355, de 18-6-62  
Canesin & Irmãos  
São Paulo

**FABRICA DE BEBIDAS  
RECORD  
Ind. Brasileira**

Classe 33  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.356, de 18-6-62  
Katsumi Tanigawa  
São Paulo

**RELO MARIA TOKI  
Ind. Brasileira**

Classe 8  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.357, de 18-6-62  
Gilcerio Fabricio dos Santos  
São Paulo

**COMANDO EVANGELICO  
BATISTA  
Ind. Brasileira**

Classe 50  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.358, de 18-6-62  
Francisco Pires  
São Paulo

**SAO SEBASTIAO  
Ind. Brasileira**

Classe 50  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.359, de 18-6-62  
Francisco Pires  
São Paulo  
Classe 33  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.360, de 18-6-62  
Suzuyoshi Suzuki  
São Paulo  
Classe 50  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.361, de 18-6-62  
Martinho Urassuki  
São Paulo  
Classe 11  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.362, de 18-6-62  
Martinho Urassuki  
São Paulo

**CASA DAS BICICLETAS  
IND. BRASILEIRA**

Classe 6  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.363, de 18-6-62  
Luiz Kawashima  
São Paulo  
Classe 13  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.364, de 18-6-62  
Amaro Bettone  
São Paulo

**MISI  
Ind. Brasileira**

Classe 40  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.365, de 18-6-62  
Suzuyoshi Suzuki  
São Paulo  
Classe 33

Térmo n.º 543.366, de 18-6-62  
Suzuyoshi Suzuki  
São Paulo

**NIQUELACAO GUARANI  
Ind. Brasileira**

Classe 1  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.367, de 18-6-62  
Vicente de Paula  
São Paulo  
Classe 16  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.368, de 18-6-62  
Vicente de Paula  
São Paulo

**MARCENARIA E  
CARPINTARIA  
SAO VICENTE  
Ind. Brasileira**

Classe 33  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.369, de 18-6-62  
Canesin & Irmãos  
São Paulo

**RECORD  
Ind. Brasileira**

Classe 42  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.370, de 18-6-62  
Tissico Wakada  
São Paulo  
Classe 8  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.371, de 18-6-62  
Comércio e Transportes Dirceu Ltda.  
São Paulo

**DIRCEU  
Ind. Brasileira**

Classe 21  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.372, de 18-6-62  
Indústria de Parafusos R. P. D.  
Ltda.  
São Paulo

**R. P. D.  
Ind. Brasileira**

Classe 11  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.373, de 18-6-62  
Comercial Frana Ltda.  
São Paulo

**FRANA  
Ind. Brasileira**  
Classe 41  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.374, de 18-6-62  
Leon Leibovici  
São Paulo

**WALU  
Ind. Brasileira**  
Classe 36  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.375, de 18-6-62  
Garage "Pluman" Ltda.  
São Paulo

**PLULIAN  
Ind. Brasileira**  
Classe 47  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.376, de 18-6-62  
Transportadora Marve Ltda.  
São Paulo

**MARVE  
Ind. Brasileira**

Classe 50  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.377, de 18-6-62  
Comércio e Representações de Brinquedos "CY" Ltda.  
São Paulo

**"CY"  
Ind. Brasileira**  
Classe 49  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.378, de 18-6-62  
Fundição e Metalúrgica Astarte Ltda.  
São Paulo

**ASTARTE  
Ind. Brasileira**

Classe 5  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.379, de 18-6-62  
"Livreiros e Editores Expansão Brasileira do Livro Ltda."  
São Paulo

**EXPANSAO  
BRASILEIRA**

Classe 32  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.380, de 18-6-62  
Newton Marques  
São Paulo

**"CURRUIRA"  
INDUSTRIA BRASILEIRA**

Classe 42  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.381, de 18-6-62  
Retífica Internacional Engenharia de Motores Ltda.  
São Paulo

**INTERNACIONAL  
Ind. Brasileira**

Classe 50  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.382, de 18-6-62  
Panificadora O Infante Santo Ltda.  
São Paulo

**INFANTE SANTO  
Ind. Brasileira**

Classe 41  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.383, de 18-6-62  
Corial Companhia Riopardense de Automóveis  
São Paulo

**CORIAL  
Ind. Brasileira**

Classe 21  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.384, de 18-6-62  
Gráfica Monte Siao Ltda.  
São Paulo

**MONTE SIAO  
Ind. Brasileira**

Classe 38  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.385, de 18-6-62  
Bar e Lanches Cosmonauta Ltda.  
São Paulo

**COSMONAUTA  
Ind. Brasileira**

Classe 41  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.386, de 18-6-62  
Edmar Pereira Lima  
São Paulo

**ESCRITORIO  
COMERCIAL LIMA**

Classe 33  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.387, de 18-6-62  
Maria dos Santos Vieira  
São Paulo

**SUELUCI  
Ind. Brasileira**

Classe 1  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.388, de 18-6-62  
Novoplas Indústria e Comércio Ltda.  
São Paulo

**NOVOPLAS  
Ind. Brasileira**

Classe 26  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.389, de 18-6-62  
Versal Indústria Gráfica Ltda.  
São Paulo

**VERSAL  
Ind. Brasileira**

Classe 50  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.390, de 18-6-62  
Maria dos Santos Vieira  
São Paulo

**INDUSTRIA  
DE PRODUTOS  
QUÍMICOS SUELUCI**

Classes: 1 e 46  
Artigos das classes

Térmo n.º 543.391, de 18-6-62  
Bar e Restaurante Lucena Ltda.  
São Paulo

**LUCENA**  
Ind. Brasileira

Classe 50  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.392, de 18-6-62  
Jungar Indústria e Comércio de Ma-  
teriais Para Construções Ltda.  
São Paulo

**FINACAL**  
Ind. Brasileira

Classe 16  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.393, de 18-6-62  
"Tece - Mila" Indústria de Tecidos  
Ltda.  
São Paulo

**TECE-MILAS**  
Ind. Brasileira

Classe 23  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.394, de 18-6-62  
"Copibel" Administração e Comércio  
Ltda.  
São Paulo

Classe 33  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.395, de 18-6-62  
Brasmato Sociedade Brasileira de Ma-  
deiras e Toras Ltda.  
São Paulo

**BRASMATO**

IND. BRASILEIRA

Classe 4  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.396, de 18-6-62  
Corona S. A. Metalúrgica  
São Paulo

**CORONA**

Classe 50  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.397, de 18-6-62  
Formaespaço - Arquitetura Constru-  
ções Indústria e Comércio S. A.  
São Paulo

Classe 16  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.398, de 18-6-62  
Tegula Sociedade Civil de Arquitetura  
e Construções de Edifícios  
São Paulo

**TEGULA**

IND. BRASILEIRA

Classe 16  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.399, de 18-6-62  
Corona S. A. Metalúrgica  
São Paulo

**PUMA**

IND. BRASILEIRA

Classe 6  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.400, de 18-6-62  
Francisco Antonio Barreira  
São Paulo

**PLASTISOL**  
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Térmo n.º 543.401, de 18-6-62  
Indústria de Artefatos de Cimento  
Super-Blocos Ltda.  
São Paulo

**SUPER-BLOCOS**  
Ind. Brasileira

Classe 16  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.402, de 18-6-62  
Niken - Metalúrgica Ltda.  
São Paulo

**N I K E N**  
Indústria Brasileira

Classe 5  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.405, de 18-6-62  
Renato Barrella  
São Paulo

**DEFUMADOR  
CORRENTE  
AFRICANA**  
Ind. Brasileira

Classe 2  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.406, de 18-6-62  
Renato Barrella  
São Paulo

**DEFUMADOR  
CORRENTE  
INDIANA**  
Ind. Brasileira

Classe 2  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.407, de 18-6-62  
Lubrialso - Lubrificantes Alta Soro-  
cabana Ltda.  
São Paulo

**ALTA SOROCABANA**  
Ind. Brasileira

Classe 47  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.408, de 18-6-62  
Indústria de Fósforos Tangarás Ltda.  
São Paulo

**TANGARÁS**  
Ind. Brasileira

Classe 46  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.409, de 18-6-62  
Indústria Eletro Mecânica Plasmotel  
Ltda.  
São Paulo

**PLASMETEL**  
Ind. Brasileira

Classe 8  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.411, de 18-6-62  
Agremiação Roosevelt de Química e  
Física  
São Paulo

**REVISTA  
BIQUIFI**

Classe 32  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.412, de 18-6-62  
Agremiação Roosevelt de Química e  
Física  
São Paulo

**BIQUIFI**  
Ind. Brasileira

Classe 32  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.414, de 18-6-62  
Indústrias Metalúrgicas Belgo-Brasilei-  
ras S. A.  
São Paulo

**INDUSTRIAS  
METALURGICAS  
BELGO-BRASILEIRA**  
S/A

Nome Comercial

Térmo n.º 543.415, de 18-6-62  
Empreendimentos Cinematográficos In-  
ternacionais Ecin Ltda.  
São Paulo

**ECIN**  
Ind. Brasileira

Classe 8  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.417, de 18-6-62  
Indústria Auto Metalúrgica Maryowal  
Ltda.  
São Paulo

**MARYOWAL**  
Ind. Brasileira

Classe 21  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.420, de 18-6-62  
Flora F. Dizoli  
São Paulo

**P L O R A**  
Industria Brasileira

Classe 23  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.421, de 18-6-62  
Indústria e Comércio de Etiquetas  
Suntez Ltda.  
São Paulo

**SUNTEX**  
IND. BRASILEIRA

Classe 24  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.422, de 18-6-62  
Fiação Amparo S. A.  
São Paulo

**FASA**  
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 5  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.423, de 18-6-62  
Bar e Lanches Samambaia Ltda.  
São Paulo

**SAMAMBAIA**  
IND. BRASILEIRA

Classe 41  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.424, de 18-6-62  
Dr. Oswaldo Quartim Barbosa  
São Paulo

**T W I S T**

Classe 43  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.425, de 18-6-62  
Dr. Oswaldo Quartim Barbosa  
São Paulo

Classe 41  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.426, de 18-6-62  
Dr. Oswaldo Quartim Barbosa  
São Paulo

Classe 42  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.427, de 18-6-62  
Fazenda Rincão S. A. Agro Pastoral  
São Paulo

Classe 19  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.428, de 18-6-62  
Panificadora Rosa de Espanha Ltda.  
São Paulo

**ROSA DE ESPANHA**

IND. BRASILEIRA

Classe 41  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.429, de 18-6-62  
Kimio Ishii  
São Paulo

**K I M**

Classe 50  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.430, de 18-6-62  
Kimio Ishii  
São Paulo

**K I M**

Classe 50  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.432, de 18-6-62  
Elias Kalil Dabdab  
Guanabara

### Edifício Santa Helena


Classe 33  
Título

Térmo n.º 543.433, de 18-6-62  
Mobi Arte Decoração Ltda.  
Guanabara

### MOBI Arte Decoração Ltda.

Classe 33  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.434, de 18-6-62  
Mobi Arte Decoração Ltda.  
Guanabara



Classe 33  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.435, de 18-6-62  
Max Schattan & Filhos  
São Paulo

### O MELHOR AMIGO DO HOMEM PORTUAL

Classe 8  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.436, de 18-6-62  
Empresa de Publicidade Rio Preto Ltda.  
São Paulo

### DIÁRIO DA REGIÃO

Classe 32  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.437, de 18-6-62  
Victor Nuno Pereira de Souza Lima  
São Paulo

### FEIRA NACIONAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL "PENAC" São Paulo-capital

Classes: 16 e 33  
Artigos das classes

Térmo n.º 543.438, de 18-6-62  
Victor Nuno Pereira de Souza Lima  
São Paulo

### FEIRA NACIONAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL "PENAC"

Classes: 16 e 33  
Artigos das classes

Térmo n.º 543.439, de 18-6-62  
Cia. Suzano de Papel e Celulose  
São Paulo

### CHIFON Industria Brasileira

Classe 38  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.440, de 18-6-62  
Simca do Brasil - Sociedade Anônima Industrial de Motores, Caminhões e Automóveis

### JANGADEIRA Industria Brasileira

Minas Gerais  
Classe 6  
Artigos da classe


Térmo n.º 543.441, de 18-6-62  
Simca do Brasil - Sociedade Anônima Industrial de Motores, Caminhões e Automóveis  
Minas Gerais  
Classe 7  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.442, de 18-6-62  
Simca do Brasil - Sociedade Anônima Industrial de Motores, Caminhões e Automóveis  
Minas Gerais  
Classe 8  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.443, de 18-6-62  
Simca do Brasil - Sociedade Anônima Industrial de Motores, Caminhões e Automóveis  
Minas Gerais  
Classe 11

Térmo n.º 543.444, de 18-6-62  
Simca do Brasil - Sociedade Anônima Industrial de Motores, Caminhões e Automóveis  
Minas Gerais  
Classe 21  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.445, de 18-6-62  
Caetano Ursino  
São Paulo



INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 46

Térmo n.º 543.446, de 18-6-62  
Artigos da classe  
Claus Indústria e Comércio Ltda.  
São Paulo



INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 25  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.447, de 18-6-62  
Claus Indústria e Comércio Ltda.  
São Paulo  
Classe 28  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.448, de 18-6-62  
Claus Indústria e Comércio Ltda.  
São Paulo  
Classe 49  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.449, de 18-6-62  
Editora e Importadora Musical, Fermata do Brasil Ltda.  
São Paulo

### COMET

Classe 50  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.450, de 18-6-62  
Jim-Don - Auto Peças Ltda.  
São Paulo

### KIM-DOM

Classe 21  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.451, de 18-6-62  
Siderúrgica J. L. Aliperti S. A.  
São Paulo

### PRORROGAÇÃO



### INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 21

Térmo n.º 543.452, de 18-6-62  
Lanificio Maldí S. A.  
São Paulo

### PRORROGAÇÃO



INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 23  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.454 de 18-6-62  
Irmãos Rodrigues Ltda.  
São Paulo

### PRORROGAÇÃO CASA NOSSA SENHORA DO ROSARIO

Classes: 11, 25, 26, 33 e 45  
Título

Térmo n.º 543.453, de 18-6-62  
Brindes "Ypiranga" Ltda.  
Sao Paulo



Classes: 10, 13, 15, 26, 27, 28, 35, 38, 39, 49, 11 e 25

Artigos das classes

Térmo n.º 543.455, de 18-6-62  
Codeco Sociedad Anonima Industrial, Comercial Y Financiera  
Argentina

### CODECO

Classe 6  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.456, de 18-6-62  
Ibicatú Agro-Industrial S. A.  
São Paulo

### RAMIGAL Industria Brasileira

Classe 22  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.457, de 18-6-62  
Ibicatú Agro-Industrial S. A.  
São Paulo

Classe 23  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.458, de 18-6-62  
Ibicatú Agro-Industrial S. A.  
São Paulo

Classe 24  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.459, de 18-6-62  
Ibicatú Agro-Industrial S. A.  
São Paulo

Classe 36  
Artigos da classe

Térmo n.º 543.460, de 18-6-62  
Ibicatú Agro Industrial S. A.  
São Paulo

Classe 37  
Artigos da classe