

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO III

ANO XX — N.º 242

CAPITAL FEDERAL

SEGUNDA-FEIRA, 24 DE DEZEMBRO, 1962

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Rio, 18 de dezembro de 1962

Notificação:

Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei n.º 4.048 de 29-12-1961 e mais dez dias, para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento a fim, de efetuarem o pagamento da taxa final concernentes a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de sessenta dias, na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.

Desarquivamento de processo:

Térmo:

N.º 108.611 — Modelo de utilidade e modelo de protector de material plástico transparente para o encosto dos assentos de veículos — Requerente — Jaime Jaimovich. — Concedo o desarquivamento do processo.

Exigências:

Térmo:

N.º 108.883 — Francisco de Paula Nunes de Souza — Preliminarmente, apresente novos relatórios de acordo com as sugestões dos examinadores.

Expediente do Diretor Geral

Cia. Johnson — Johnson do Brasil Produtos Cirúrgicos — No pedido de desistência do recurso interposto ao deferimento do termo 373.130, marca An Zonan, de Ormonoterapia do Brasil S.A. — Anote-se a desistência do recurso.

Notificação:

E convidado — Ormonoterapia do Brasil S.A. a comparecer a este Departamento a fim de efetuar o pagamento da taxa final do termo 373.130, marca Anzolan.

Reconsideração de despachos:

Consiglio & Cia. — Recorrendo do despacho que: indeferiu o termo 318.750, marca Jola.

Em face do parecer do Diretor da Divisão de Marcas e tendo em vista o recurso interposto; re-

REVISTA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

considero o despacho que indeferiu o pedido para o efeito de conceder o registro.

Térmo:

N.º 384.182 — Marca Victor, de Amorim, Victor Tintas S.A.

Reconsidero o ex-officio, na forma da lei, o despacho de indeferimento, para o efeito de determinar a volta do processo à S. de Pesquisas, para verificar a existência da marca n.º 209.983, da requerente.

Nicêcio Manhães — No recurso interposto ao indeferimento do termo 345.370 título: Drogaria Central de Cascadura.

Em face do parecer do Diretor da Divisão de Marcas, e na forma da lei reconsidero o despacho que indeferiu o presente pedido de título, para efeito de conceder o registro requerido.

Divisão de Patentes

EXPEDIENTE DA DIVISÃO

Notificação:

Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei n.º 4.048 de 29-12-1961 e mais dez dias, para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento a fim, de efetuarem o pagamento da taxa final concernentes a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de sessenta dias, na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.

Privilegio de Invenção Defe-rido:

N.º 118.446 — Novo suporte para difusores de luz — Alfo Martone.

N.º 118.468 — Aparelho para cozer — Agathe Grauding — Nas-cida Laub.

N.º 118.469 — Uma árvore de natal desmontável — Hugo Meler.

N.º 118.479 — Regue articulada para desenho — Companhia de Administração e Comércio Schmidt-Kaltenbach.

N.º 118.490 — Conjuntos fixadores — The Yokohama Rubber Company Limited.

N.º 118.491 — Processo de preparação de compostos químicos utilizados na prevenção e cura da caccidose — Merck & Co. Inc.

N.º 119.201 — NProcesso de melhorar a afinidade de materiais textéis para os corantes — Societe Anonyme Dite: Polyplastic.

N.º 119.202 — Processo para a preparação de compostos de piridinio — F. Hoffmann La Roche & Cia. Societe anonyme.

N.º 119.203 — Processo de decorar corpos semi-cristalinos — Vidros Corning Brasil S.A.

N.º 119.221 — Processo de preparação de esteres de ácido benzeno di-carboxílico — Chemische Werke Witten Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung.

N.º 119.223 — Processos de produzir eletróliticamente dialcollos de magnésio e triaccollos de alumínio — Dr. Karl Ziegler.

N.º 119.225 — Redutor de velocidade e malha capaz de ser disposto seleelivamente sob ângulos diferentes — The Falu Corporation.

Modelo de utilidade defezido:

N.º 118.497 — Novo tipo de bo-leira — Germano Franzoni.

Exigências:

N. Nasser — Recorrente do termo 76.762. — Cumpra a exigência.

N.º 105.105 — Hildemar Motta Torres. — Cumpra a exigência.

N.º 109.430 — Editora Gráfica Irmãos Andriotti S.A. — Cumpra a exigência.

N.º 110.909 — Darex Aktiengesellschaft. — Cumpra a exigência.

N.º 110.936 — Societe Belge De L'Azote Et Des Produits Chimiques de Marly. — Cumpra a exigência.

N.º 110.937 — Ferro Corporation. — Cumpra a exigência.

N.º 110.975 — Hercules Powder Company. — Cumpra a exigência.

N.º 110.978 — Baker Oil Tool Inc. — Cumpra a exigência.

N.º 110.986 — Aluminium Industrie Aktien Gesellschaft. — Cumpra a exigência.

N.º 111.130 — Plastube Limited. — Cumpra a exigência.

N.º 111.144 — The Budd Company. — Cumpra a exigência.

N.º 111.146 — The Buckeye Steel Castings Company. — Cumpra a exigência.

N.º 111.148 — Raybestos Mauh-tattan Inc. — Cumpra a exigência.

N.º 111.151 — Bernard Jacques Tamarin. — Cumpra a exigência.

N.º 111.203 — Yuba Consolidated Industries Inc. — Cumpra a exigência.

N.º 131.189 — International Harvester Company. — Cumpra a exigência.

N.º 131.842 — Angelo Frasson. — Cumpra a exigência.

N.º 132.588 — Esref Hallilovic — Branko Radisic e Petar Miljkovic. — Cumpra a exigência.

N.º 132.602 — Ignácio Alberto Luis Gisondi. — Cumpra a exigência.

N.º 133.928 — Waldemar Santana. — Cumpra a exigência.

N.º 134.885 — Sebastião Pereira. — Cumpra a exigência.

N.º 134.887 — Plastirama Indústria Plástica Ltda. — Cumpra a exigência.

N.º 134.891 — Vitorio Speretta. — Cumpra a exigência.

N.º 134.895 — Sebastião de Lauro. — Cumpra a exigência.

N.º 108.846 — Amico Diodati. — Cumpra a exigência.

N.º 109.497 — Hedwin Corporation. — Cumpra a exigência.

N.º 117.360 — Peter Otto Helmut Kocher. — Cumpra a exigência.

N.º 109.204 — Constock International Methane Limited. — Cumpra a exigência.

N.º 108.924 — Formost Dairies Inc. — Cumpra a exigência.

Notificação:

Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei n.º 4.048 de 29-12-1961 e mais dez dias, para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento a fim, de efetuarem o pagamento da taxa final concernentes a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de sessenta dias, na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.

— As Repartições Públicas deverão remeter o expediente destinado à publicação nos jornais, diariamente, até às 15 horas, exceto aos sábados, quando deverão fazê-lo até às 11,30 horas.

— As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das 9 às 17,30 horas, no máximo até 72 horas após a saída dos órgãos oficiais.

— Os originais deverão ser dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.

— Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poderão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.

— As assinaturas vencidas poderão ser suspensas sem aviso prévio.

Para facilitar aos assinantes a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na

EXPEDIENTE

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

DIRETOR-GERAL

ALBERTO DE BRITO PEREIRA

CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
MURILO FERREIRA ALVESCHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO III

Seção de publicidade do expediente do Departamento
Nacional de Propriedade Industrial do Ministério
da Indústria e Comércio

Impresso nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional

ASSINATURAS

REPARTIÇÕES E PARTICULARES	FUNCIONÁRIOS
Capital e Interior:	Capital e Interior:
Semestre . . . Cr\$ 600,00	Semestre . . . Cr\$ 450,00
Ano Cr\$ 1.200,00	Ano Cr\$ 900,00
Exterior:	Exterior:
Ano Cr\$ 1.300,00	Ano Cr\$ 1.000,00

parte superior do endereço vão impressos o número do talão de registro, o mês e o ano em que findará.

A fim de evitar solução de

continuidade no recebimento dos jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva renovação com antecedência mínima, de trinta (30) dias.

— As Repartições Públicas, cingir-se-ão às assinaturas anuais renovadas até 28 de fevereiro de cada ano e às iniciadas, em qualquer época, pelos órgãos competentes.

— A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto à sua aplicação, solicitamos usem os interessados preferencialmente cheque ou vale postal, emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.

— Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se fornecerão aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.

— O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar esta condição no ato da assinatura.

— O custo de cada exemplar atrasado dos órgãos oficiais será, na venda avulsa, acrescido de Cr\$ 0,50, se do mesmo ano, e de Cr\$ 1,00, por ano decorrido.

Privilégio de Invenção Defendidos:

N.º 92.209 — Aperfeiçoamentos em plataforma de inspeção para veículos — Diego Roberto Reffiro.

N.º 136.172 — Beneficiamento de óleos minerais e vegetais processo de detenção de matérias abrasivos — Indústria e Comércio de Materiais de Revestimentos O P M Ltda.

Privilégio de Invenção Indeferido:

N.º 97.808 — Artigos ocios produzidos a base de materiais termoplásticos — Montecatini Sociedade Generale Per L'Industria Mineraria e Chimica e Karl Ziegler.

Divisão de Marcas

EXPEDIENTE DO DIRETOR

Rio, 18 de dezembro de 1962

Notificação.

Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei n.º 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias, para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento a fim, de efetuem o pagamento da taxa final concertada a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de sessenta dias, na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.

Marcas Deferidas:

N.º 374.271 — Império das Renas, classe 24 — Alfredo Farinha.

— Co mexclusão de toalhas para altar.

N.º 375.305 — I003, classe 46 — Lábras S.A. Indústria Brasileira de Abrasivos.

N.º 381.733 — Vulcanport, classe 36 — Companhia Industrial Brasileira de Calçados Vulcanizados Vulgabras S.A. — Sem exclusividade à expressão "Sport" isoladamente.

N.º 384.856 — Nicozan, classe 3 — Wilhains de Mattos.

N.º 386.191 — Ton Meister, classe 8 — Hans Juliusberger.

N.º 386.498 — Canadá, classe 41 — Mercaria Canadá Ltda. — Com exclusão de café.

N.º 386.549 — Tolutest, classe 3 — Laboratório Americano Ltda.

N.º 386.712 — Gazu, classe 36 — Fábrica de Meias "Walkyria" Ltda.

N.º 386.773 — Apls-Fonte, classe 48 — Comércio Indústria Fonte da Juventude Ltda.

N.º 386.860 — Ergê, classe 8 — Ergê Ltda. Artigos de Engenharia em Geral.

N.º 386.963 — T V Nawa — Noticiária da TV, classe 32 — Gilberto Salvio.

N.º 386.998 — Papelplast, classe 32 — Modernplast Ltda.

N.º 387.002 — Modernplast, classe 1 — Modernplast Ltda.

N.º 387.104 — Hort, classe 50 — Vernizes Horst S.A.

N.º 388.572 — Sumaplast, classe 28 — Sumaplast Comércio e Indústria Ltda.

Restauração de processos:

N.º 357.644 — Umuapel, classe 38 — Papelaria Umuarama Ltda.

— Concedo a restauração.

N.º 377.012 — Cianoxan, classe 3 — Laboratória Industrial Far-

macêutica Ltda. — Concedo a restauração.

N.º 377.449 — Lavandex, classe 48 — Perfumaria Cine Ltda. — Concedo a restauração.

N.º 389.480 — Odecam, classe 21 — Auto Empório Macêdo Ltda. — Concedo a restauração.

Restauração de frase de propaganda:

N.º 346.647 — Banha Rosa ... Saudável pura e gostosa, classe 41

— Frigorífico Renner S.A., Produtos Alimentícios. — Concedo a restauração.

N.º 387.529 — Faraco ainda o fará rico, classe 33 — 50 — Genaro Honorato Américo Faraco. — Concedo a restauração.

Restauração de nome comercial:

N.º 380.601 — Prata S.A. Administração e Participações — Prat S.A. Administração e Participações. — Concedo a restauração.

Restauração de título de estabelecimento:

N.º 384.184 — Organização Contabil Pena Branca, classe 33 — Silvio Ferreira de Carvalho. — Concedo a restauração.

Marcas Indeferidas:

N.º 374.144 — Manchete Fluminense, classe 32 — Cláudio Antônio Busch de Souza.

N.º 374.745 — Iris Modelo Wembley, classe 36 — Indústrias de Tênis e Artefatos de Borracha Iris Ltda.

N.º 375.855 — Rio, classe 41 — Rio Lanches Ltda.

N.º 375.976 — Pluriyitaminas, classe 3 — Laboratório Laboran Ltda.

N.º 376.090 — Felcidades para você, classe 48 — Ayres Mendonça & Cia. Ltda.

N.º 379.307 — Brinkmar, classe 49 — Estamparia Caravellas S.A.

N.º 382.117 — Nutreave, classe 41 — Antônio da Cruz Júnior.

N.º 382.118 — Caçula Sulina, classe 41 — Hennes Sohne & Cia.

N.º 385.323 — Pilar Super, classe 36 — Indústria de Calçados Brólio Ltda.

N.º 385.495 — M. S., classe 6 — Metalúrgica Staiger S.A.

N.º 386.311 — Abel, classe 41 — Dourado & Cia. Ltda.

N.º 386.336 — Agula, classe 5 — Indústria e Comércio de Metais Agula Ltda.

N.º 386.572 — Draivin, classe 40 — Modernplast Ltda.

N.º 386.871 — Artecnic, classe 10 — Laboratório Artecnic Ltda.

N.º 386.907 — Agerplan, classe 16 — Agerplan Terraplenagem Limitada.

N.º 387.008 — Probel, classe 40 — B. Blaj & Irmão.

N.º 387.010 — Probel, classe 40 — B. Blaj & Irmão.

N.º 387.011 — Astória, classe 41 — Panificadora Astória Ltda.

N.º 387.216 — Long Beach, classe 23 — S.A. Cottonificio Gávea.

N.º 388.155 — Braslabor, classe 3 — Indústria Farmacêutica Braslabor Ltda.

N.º 388.433 — Franciscan, classe 15 — Gladding Mcbean & Co.

N.º 388.452 — Scotty, classe 36 — Scotty Gravatas e Confecções Ltda.

N.º 388.479 — Cacique, classe 41 — Abatedouro Cacique Ltda.

N.º 388.621 — Villares, classe 1 a 50 — Villares S.A. Participações Industriais.

N.º 363.623 — Villares, classe 1
a 50 — Villares S.A. Participa-
ções Industriais.
N.º 388.931 — Villares, classe 1
a 50 — Villares S.A. Participa-
ções Industriais.
N.º 388.937 — Villares, classe 1
a 50 — Villares S.A. Participa-
ções Industriais.
N.º 391.714 — Mr. Clean (e de-
senho), classe 46 — The Procter
& Gamble Company.
N.º 391.738 — Decafer, classe 5
— Decafer Decapagem e Proteção
de Ferro Ltda.

Nome comercial indeferido:

N.º 376.673 — Themis Ltda. —
Themis Ltda.
Título de estabelecimento in-
deferido:
N.º 381.720 — Mercibar, classes
41 — 42 — 43 — 44 — Merceria
Bar e Restaurante Mercibar Ltda.
N.º 383.453 — Scotty, classe 36
— Scotty Gravatas e Confecções
Ltda.
N.º 388.611 — Villares, classe 1
a 50 — Villares S.A. Participa-
ções Industriais.
N.º 388.934 — Villares, classe 1
a 50 — Villares S.A. Participa-
ções Industriais.

Exigências:

Serven-Up de São Paulo S.A.
Bebidas e Conexos — Oponente ao
térmo 388.652. — Satisfaça exi-
gência.
N.º 386.328 — A Feira do Lar
S.A. Comercial e Importadora. —
Satisfaça a exigência.

Diversos:

N.º 367.990 — Itef Indústria de
Transformadores Elétricos S.A. —
Aprovo a opinião da Comissão no
sentido de que: Tendo em vista o
parecer técnico de fls. 8 e o que
consta do vocabulário os artigos
reivindicados incluem-se também
na classe 6, como parte integrante
de máquina.
N.º 382.140 — Sociedade Expor-
tadora e Importadora Transmar
do Brasil Ltda. — Aguarde-se.
N.º 386.404 — Transonic, classe
8 — Philco Corporation. — Aguar-
de-se.
N.º 367.252 — Produtos Indus-
triais e Lavoura Pili S.A. — Man-
tenho o arquivamento em face dos
pareceres da S. de Arquivo e de
Exame Formal deposite se quiser
novamente a marca:

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE PESQUISAS

Dia 18 de Dezembro de 1962

Indicações

N.º 245.460 — Indústria Brasileira
de Tintas Val S. A. — Satisfaça exi-
gência.
N.º 385.521 — Tecnal Equipamen-
tos e Acessórios para Lubrificação Li-
miçada — Satisfaça exigência.
N.º 385.523 — Tecnal S. A. Equi-
pamentos e Acessórios para Lubrifica-
ção — Satisfaça exigência.
N.º 385.529 — Tecnal S. A. Equi-
pamentos e Acessórios para Lubrifica-
ção — Satisfaça exigência.
N.º 385.530 — Tecnal S. A. Equi-
pamentos e Acessórios para Lubrifica-
ção — Satisfaça exigência.
N.º 401.092 — Dinafybe Lardoline
S. A. Indústria e Comércio — Satisfa-
ça exigência.
N.º 384.778 — Colortex & Tintas
S. A. — Satisfaça exigência

N.º 393.430 — Massey Ferguson
Ltda. — Satisfaça exigência.

Diversos

N.º 483.601 — Mauricio Laurenti-
no da Silva — Aguarde-se.

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E LICENÇA

Rio 18 de Dezembro de 1962

Transferência e Alteração de Nome
de Titulo de Processos

Eduardo da Silva Soares e Sebas-
tiao Siassi — transferência para seu
nome da patente de número 1.988 —
modelo de utilidade — Anote-se a
transferência.

Perfumaria Lopes Indústria e Co-
mércio S. A. — transferência para seu
nome da marca — Oriental — núme-
ro 147.554 — Anote-se a transferên-
cia.

Bazar Almeida de Louças e Ferra-
gens Ltda. — transferência para seu
nome do título — Bazar Almeida —
número 155.374 — Anote-se a trans-
ferência.

Carmignani S. A. Indústria e Co-
mércio de Bebidas — pede para ser
anotada na marca — Serra Bonita —
número 184.857 — a alteração do no-
me da titular — Anote-se a alteração
de nome.

Novaquímica Laboratórios S. A. —
transferência para seu nome das mar-
cas — Somaplex — número 208.188;
Somaplex — número 195.668 —
Anote-se a transferência.

Carmignani S. A. Indústria e Co-
mércio de Bebidas — pede para ser
anotada na marca — Carmignani —
número 241.760 — a alteração do no-
me da titular — Anote-se a alteração
de nome.

Carmignani S. A. Indústria e Co-
mércio de Bebidas — pede para ser
anotada nas marcas — Carmignani —
número 241.770; Carmignani — nú-
mero 241.771 — as alterações do no-
me da titular — Anote-se as altera-
ções de nome.

Carbócloro Indústrias Químicas Li-
mitada — pede para ser anotada na
marca — Canadá — término 292.839
— a alteração do nome da titular —
Anote-se a alteração de nome.

Fábrica Trianon de Bebidas Ltda. —
Filial — transferência para seu nome
da marca — Tanajura — término nú-
mero 370.959 — Anote-se a transfe-
rência.

Aktiebolaget Astra, Apotekernes
Kemiska Fabrik — transferência pa-
ra seu nome da marca — Duriles —
térmo 387.780 — Anote-se a transfe-
rência.

Uncle Ben's, Inc. — pede para ser
anotada na marca — Converted —
térmo 410.214 — a alteração do nome
da titular — Anote-se a alteração de
nome.

Irwin, Neisler & Co. — transferên-
cia par seu nome da marca — Tana-
trop — término 413.394 — Anote-se a
transferência.

Irwin, Neisler & Co. — transferên-
cia para seu nome da marca — Tanti-
tamin — término 413.395 — Anote-se
a transferência.

Mercadinho Jaguar Ltda. — trans-
ferência para seu nome da marca —
Café Pekin — término 413.694 — Ano-
te-se a transferência.

José de Salles — transferência para
seu nome do título — Entregadora
Lobo — término 413.813 — Anote-se a
transferência.

Wallace Arthur Skerr — transfe-
rência para seu nome do título — Can-

tina Don Camilo — término 414.395
— Anote-se a transferência.

Katira, Comércio e Indústria Ltda.
— transferência para seu nome da mar-
ca — Katira — término 415.004 —
Anote-se a transferência.

Exigências

Laboratório F. Pierre S. A. — no
pedido de alteração de nome da mar-
ca n.º 144.884 — Cumpra a exigên-
cia.

Tavensberg GMBH Chemische Fa-
brik — no pedido de transferência da
marca 260.923 — aMtenho a exi-
gência.

Vicenzo Accardo — na transferência
do término 413.424 — Cumpra exigên-
cia.

Luiz Alves da Silva — na transfe-
rência no término 413.630 — Cumpra
a exigência.

Pedro Lomeu Charles — no pedido
de restauração no término 324.541 —
Cumpra exigência.

Frigorífico Jandira S. A. — na trans-
ferência do término 413.839 — Cumpra
a exigência.

Ivanilde Farias de Mello — na trans-
ferência do término 514.049 — Cumpra
a exigência.

Térmo 198.646 — Cervejaria Re-
gência Ltda. — Cumpra a exigência.

Diversos

Levelor Lorentzen Inc. — na trans-
ferência da patente n.º 38.299 — Ten-
do em vista a informação, nada há que
deferir.

General Foods Corporation — no pe-
dido de apostila na marca 262.287 —
Apostile-se a mudança de endereço.

Notificação

Recurso

Igessa S. A. Importação e Comércio
— recorrendo do despacho que deferiu
o término 384.117 — marca: Iara — de
Irmãos Abreu Sociedade Anônima.

Oposição

Johnson & Johnson — oposição ao
térmo 118.420 — privilégio de inven-
ção de Hideki Nishiyama.

Retificações

Térmo 41.439 — marca: Janota —
de Farid Rached — Clichê publicado
em 27 de fevereiro de 1960 — Foi
mandado prosseguir como registro de
marca: na classe 36 — para distinguir
camisas, gravatas, meias e lenços.

Térmo 557.032 — marca em pro-
rrogação — Seridó — de Sociedade
Nordestina de Comércio Ltda. — Fica
sem efeito a exigência para apresenta-
ção do clichê ter sido o mesmo publi-
cado em 4 de dezembro de 1962. O
presente processo vai aguardar o prazo
para ser dado o despacho de prorro-
gação.

Retificação

Térmo 90.314 — privilégio de in-
venção — Nova mola para estofamen-
to de móveis em geral — requerente:
Citytex S. A. Indústria e Comércio —
Pontos publicados em 30 de novembro
de 1962, fica retificado o nome do
requerente.

Notificação

É convidado Mercarias Nacionais
S. A. a comparecer a este Departa-
mento a fim de efetuar o pagamento
de taxa final da frase de propaganda
— Mercarias Nacionais a promover

das organizações em líquidos e cosmo-
tíveis — término 379.514.

É convidado Standard Brands Incor-
porated a comparecer a este Departa-
mento a fim de efetuar o pagamento
da taxa final na marca — Royal —
térmo 293.099.

É convidado Schiller Brixen & Cia.
Ltda. a comparecer a este Departa-
mento a fim de efetuar o pagamento
da taxa final na marca — Pílulas Neo
Laxinas — término 318.186.

Retificações

Ficam retificados os processos cujos
pontos característicos saíram publica-
dos em três de dezembro de 1962:

Térmos:

N.º 86.627 — modelo de utilidade
— Bloco luminoso ou não, para fins
de propaganda — requerente: Nahor
Della Colleta.

N.º 89.377 — privilégio de inven-
ção — Processo de hidrofugação de
substâncias porosas — requerente:
Union Chimiques Gelco S. A.

N.º 95.528 — privilégio de inven-
ção — Sementeira aperfeiçoada para
semente única requerente: Jean Lama-
sou e Paul Lamazou — para a data
depositada em 9 de julho de 1957.

N.º 101.919 — privilégio de inven-
ção — Aparelho aperfeiçoado para a
perfuração de recipientes metálicos
contendo especialmente líquidos de bai-
xo ponto de ebulição, como o brometo
de metila — requerente: Gaston Du-
val.

N.º 107.146 — modelo de utilidade
— Novo modelo de bancos para ve-
ículos de passageiros — requerente: Ja-
nuar Drapinski — data depositada pa-
ra 20 de outubro de 1958.

N.º 109.418 — privilégio de inven-
ção — Processo de operação de altos
fornos — requerente: Arthur, G. Mc
Kee & Company.

N.º 110.110 — privilégio de inven-
ção — Processo de aparelho para o
condicionamento de material granula-
do e pulverulento — requerente: Ful-
ler Company.

N.º 110.158 — para privilégio de
invenção: Aspiradores de pó — reque-
rente: The Hoover Company.

N.º 110.160 — privilégio de inven-
ção — Detetor de torção magnetostri-
ctivo — requerente: Vyzkumny A.
Zrusebni Letecky Ústav.

N.º 110.178 — privilégio de inven-
ção — Aparelho registrador eletro-
magnético — Vyzkumny A. Zrusebni
Letecky Ústav.

N.º 110.336 — privilégio de inven-
ção — Aperfeiçoamentos em terminal
ou tap para aparelho elétrico enrolado
com folha fina e método para a fabri-
cação do mesmo — requerente: Gene-
ral Electric Company — Total de pon-
tos: sete reivindicações.

N.º 110.989 — privilégio de inven-
ção — Aperfeiçoamentos em encera-
deira — requerente: Eletro Indústria
Walita S. A.

N.º 113.030 — privilégio de inven-
ção — Filtro para caldo carbonatado
de açúcar e para todos os produtos li-
quidos carregados de substâncias insolú-
veis — requerente: Guy Gaudfrin.

N.º 115.023 — privilégio de inven-
ção — Aparelho para moldagem de
lentes — requerente: Newton K. Wel-
ley e George N. Jessen — local por-
tado: Estados Unidos da América do Nor-
te.

N.º 115.646 — privilégio de inven-
ção — Aperfeiçoamentos em sistema
de controle automático para trator
— requerente: Same Soc. Acc. Motor,
Endoterminal.

N.º 115.301 — privilégio de invenção — Estrutura de envólucro com corpo cilíndrico e com aletas angulares — requerente: Commissariat A. L'Energie Atomique.

N.º 115.300 — privilégio de invenção — Reposição não eletrolítica de cobre — requerente: Photocircuits Corporation.

N.º 115.303 — privilégio de invenção — Aparelho para distribuir fertilizantes ou outros materiais granulados — Requerente: Sigmund Stokland.

N.º 115.326 — privilégio de invenção — Construção provida de jardim ou horta interna, destinada a manter uma temperatura constante tanto no seu interior como no dito jardim ou horta — requerente: David Cauchner.

N.º 115.500 — modelo de utilidade — Um novo conjunto de utensílios para toucador — requerente: Gracize Amorim — Fica depositada a data para: 15 de dezembro de 1959.

N.º 138.840 — privilégio de invenção — Nova máquina para bater, abanar e ensacar amendoim — requerente: Marcionilio Ermenegildo de Souza — Data depositada para: 7 de maio de 1962.

N.º 141.881 — modelo de utilidade — Um fecho destinado a trancar geladeira — requerente: Benedicto Ribeiro de Campos — Data para 7 de agosto de 1962.

Os pontos acima mencionados foram publicados em três de dezembro de 1962 por ter saído com incorreções.

Retificações:

Ficam retificados os pontos publicados em 4 de dezembro de 1962, por terem saído com incorreções:

Térmo n.º 97.721 — Privilégio de invenção — Processo para preparar uma resina de halogeneto de vinilideno ou de vinila pré-estabilizada e composição corporificando a mesma. — Requerente: The B. F. Goodrich Company.

Térmo n.º 103.574 — Privilégio de invenção — Um processo de recuperação de borracha usada por aglomeração — Requerente para José Bica de Camargo.

Térmo n.º 108.212 — Modelo de utilidade — Novo modelo de cabide — Requerentes: Américo Pierro e Franco Lenner.

N.º 108.693 — Privilégio de invenção — Aparelho de distribuição de líquido — Requerente: The Valspar Corporation.

Térmo n.º 108.754 — Privilégio de invenção — Aperfeiçoamentos na construção de embolos para motores de combustão interna, compressores e outras máquinas similares — Requerente para os nomes: Alberto Lagardere Banquard — Metales y Plateria Ribera Sociedade Anônima — S. L. Indústrias Metalúrgicas Clevat.

Térmo n.º 110.162 — Modelo de utilidade — Novo modelo de quadro para guarda de objetos e utensílios de cozinha — Requerente: Noye Sasaki — Data depositada em 4 de abril de 1959.

Térmo n.º 110.234 — Modelo de utilidade para Uma original marmitta hermética — Requerente: Fritz Engel.

Final do ponto fica retificado: Uma concavidade anular guarnecida de um anel elástico.

Térmo n.º 110.244 — Modelo de utilidade — Um novo modelo de amplificador para máquinas fotográficas —

Requerente: Jiro Tetsuya — Total de reivindicações: dois pontos.

Térmo n.º 110.319 — Privilégio de invenção — Cabo elétrico de alta tensão provido de enfaixamentos de blindagem entre o dielétrico e no menos uma das partes metálicas ao cabo. — Requerente: Pirelli Societe per Azioni.

Térmo n.º 110.333 — Privilégio de invenção — Aperfeiçoamentos em ou relativos a juntas universais ou cardan — Requerente: Moulton Developments Limited.

Térmo n.º 110.399 — Privilégio de invenção — Transportadores laterais. — Requerente: J. & P. Coatas Limited — Local estabelecido: Estados Unidos da América do Norte.

Térmo n.º 110.716 — Privilégio de invenção — Processo e aparelho para cobertura de metais por imersão a quente — Requerente: American Chain & Cable Company, Inc.

Térmo n.º 110.787 — Privilégio de invenção — Aperfeiçoamentos em ou relativos a recipientes de absorção — Requerente: N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken.

Térmo n.º 111.110 — Privilégio de invenção — Aparelho ignidor automático — Requerentes para: Emilio Miguel Swiech e Simon Barenboim.

Térmo n.º 111.845 — Privilégio de invenção — Processo para a obtenção de compostos cobalamino-peptídicos. — Requerente: The Distillers Company Limited.

Térmo n.º 113.946 — Privilégio de invenção — Tratamento de polímeros — Requerente: Imperial Chemical Industries Limited.

Térmo n.º 113.973 — Privilégio de invenção — Processo para a preparação de hidrazidas substituídas — Requerente: F. Hoffmann — La Roche & Cie. Societé Anonyme. — F. Hoffmann — La Roche & Co. Aktiengesellschaft.

Térmo n.º 114.681 — Privilégio de invenção — Tanque de filtragem — Requerente: Anheuser Busch Incorporated — Data depositada para 11 de novembro de 1959.

Térmo n.º 114.734 — Privilégio de invenção — Barra desfazedora de espuma para limpador de sucção. — Requerente: The Hoover Company — Para data depositada em 13 de novembro de 1959.

Térmo n.º 114.781 — Privilégio de invenção — Aperfeiçoamentos em caldeiras — Requerente: Generale Thermique Procédes Broia — Data depositada para 16 de novembro de 1959.

Térmo n.º 120.413 — Privilégio de invenção — Novo tipo de pneumático sem câmara de ar — Requerente: Elyo Pantiago Vilela.

Os pontos acima mencionados foram publicados em 4 de dezembro de 1962, com incorreções.

Os pontos publicados em 7 de dezembro de 1962, ficam retificados por terem saídos com incorreções:

Térmos:

N.º 87.300 — Privilégio de invenção — Aperfeiçoamentos em calçado — Requerente: Eliezer Cândido de Oliveira.

N.º 89.973 — Privilégio de invenção — Nova caixa para comprimidos medicinais. — Requerente: Alfredo Morbelli.

N.º 91.079 — Modelo de utilidade para: Novo modelo de fivela para cintos — Requerente: Carlos Lazzaro — Local: São Paulo.

N.º 105.776 — Privilégio de invenção — Aperfeiçoamentos em caixas de descarga para a lavagem dos vasos dos gabinetes sanitários — Requerente para: Carlo Zorzi — Data para 10 de outubro de 1958.

N.º 108.707 — Privilégio de invenção — Preparação de produtos resinosos endurecendo rapidamente a frio — Requerente: Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vorm. Meister Lichius & Bruning — Data depositada para 25 de fevereiro de 1959.

N.º 109.460 — Modelo de utilidade — Novo modelo de tesoura corta barbante, corta fio de arame, corta charuto, lima: limpador de unhas, abridor de garrafas, chave de fenda, abre cartas, régua milimetrada. — Requerente: Martini & Rossi S.A., Indústria e Comércio de Bebidas. — Início do primeiro ponto: 1.º — Novo modelo de tesoura — corta barbante — corta fio de arame — corta charuto — lima — limpador de unha — abridor, etc., etc., etc.

N.º 114.652 — Para modelo de utilidade — Pulverizador costal aperfeiçoado, de alta pressão, para inseticidas e fungicidas — Requerente: Metalúrgica Combate Ltda.

N.º 119.243 — Privilégio de invenção — Processo de determinar a coincidência de tempo — fase entre dois sinais — Requerente: Continental Oil Company — Data depositada para 6 de maio de 1960.

N.º 120.505 — Modelo industrial — Máquina para lavar e pelar buchos, lavar carne de cabeça, lavar e deslimar tripa grossa, lavar e pleitar linguas — Requerente: Organização Otto Pésego Ltda. — Início do ponto, fica retificado — Máquina para lavar e pelar buchos, lavar carnes de cabeça, lavar e deslimar tripa grossa, lavar e pleitar lingulas tipo pequeno, etc. etc.

N.º 125.428 — Modelo industrial para: Novo tipo de suporte para giletes em geral — Requerente: Mario Ishikawa.

N.º 130.511 — Modelo industrial — Uma centrífuga para desengordurar resíduos cozidos — Requerente: Organização Otto Pésego Ltda. — Início do primeiro ponto, fica retificado — 1 — Centrífuga para desengordurar resíduos cozidos etc. etc.

N.º 109.527 — Modelo de utilidade — Original disposição em lingueta para classificadores — Requerente: Comércio, Indústria e Importação Fofre Ltda. de São Paulo. — 1 — Original disposição em lingueta para classificadores, caracterizado pelo fato de as pontas de seus dois braços, apresentarem afilados, servindo como elementos para perfuração de capa, estes terminais cortantes podem assumir os perfis chanfrados (1) em meia esquadria, ou então afilados (3), ou com outra configuração, podendo estes terminais serem dotados de gume. — Segue-se o segundo e último ponto.

Os pontos acima mencionados foram publicados com incorreções em 7 de dezembro de 1962.

N.º 109.947 — privilégio de invenção — Forno elétrico — requerente para: Ingenior Gunnar Schjeiderup Industriovner — Pontos publicados em 28 de novembro de 1962.

N.º 131.987 — modelo de utilidade — Novo tipo de carroçaria de dois pavimentos para ônibus — requerente: Guaracy Prado — pontos publicados em 28-11-1962:

N.º 119.233 — privilégio de invenção — Fabricação de estrutura para condutora — requerente: Texas Instruments Incorporated — pontos em 28-11-1962.

N.º 105.516 — privilégio de invenção — Válvula tipo bola — requerente: Rockwell Manufacturing Company — Pontos publicados em 29 de novembro de 1962 e retificado em 12-12-62.

N.º 109.983 — privilégio de invenção — Controlador automático de temperatura — requerente: Elektrit Indústria e Comércio Ltda. — Pontos publicados em 29-11-1962 e retificado em 12-12-1962.

N.º 131.488 — modelo industrial — Novo desenho de renda campânula — requerente: Nailotex S. A. Fiação, Tecelagem e Confeccões — data para 5 de agosto de 1961.

N.º 132.580 — modelo industrial — Forma ou configuração em buchas condensivas para alta tensão — requerente: Resilam Indústria e Comércio Ltda. — data de pontos publicados em 12-12-1962.

N.º 132.135 — modelo industrial — Nova configuração em perfilado — requerente: Oswaldo Colombo — pontos em 12 de dezembro de 1962 — Fica sem efeito a parte final que diz o seguinte: Novo tipo de janela escamoteável para veículos em geral etc — que não pertence a este processo.

N.º 110.671 — modelo de utilidade — Um novo tipo de frasco para conter esmalte para unhas e bastão cosmético para os lábios — requerente: Otto Felts de la Roca — data para: 25 de maio de 1959 — pontos publicados em 6 de dezembro de 1962.

N.º 75.490 — privilégio de invenção — Processo e aparelho para tratar a superfície de sólidos com líquidos — requerente: Western Electric Company, Incorporated — Pontos publicados em 6 de dezembro de 1962 — Fica retificado o ponto: 1 — O processo de tratar uma área localizada da superfície de sólidos com líquidos caracterizado por manter uma corrente de líquido entre um par de guias de material sólido relativamente longas espaçadas, por exemplo pinos ou fitas, às quais o líquido adere por adesão e tensão superficial e montar o corpo a ser tratado de modo que a área localizada intercepta a corrente líquida — Total de pontos: 9 reivindicações.

N.º 123.475 — privilégio de invenção — Aparelho de ondas ultra magnético super sônicas — requerente: Dailia Pereira Szyzka — Pontos publicados em 6 de dezembro de 1962.

N.º 114.679 — privilégio de invenção — Um processo aperfeiçoado de soldagem sobre diamantes — requerente: N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken — Pontos publicados em 6 de dezembro de 1962 — Data depositada em 11 de novembro de 1959.

N.º 125.472 — modelo de utilidade — Nova disposição construtiva aplicada a porta eletrodos — requerente: Giordani Giulio e Enzo Ceragioli — Pontos publicados em 6 de dezembro de 1962 — Fica retificado o ponto: 1 — Nova disposição construtiva aplicada a porta eletrodos, caracterizada por uma peça central envolvida externamente por um cabo e, na sua parte superior, ser protegida por um capus isolante sendo que o mesmo, juntamente com a peça central, é atravessado por um canal circular e oblíquo com relação a horizontal, onde é introduzido o eletrodo — Total de pontos: 7 reivindicações.

N.º 115.346 — privilégio de invenção — Original disposição em canal para vidros de veículos, como ônibus, automóveis, trens e outros — requerente: Romeu Pires — pontos publicados em 14-12-1962 — Fica retificado todo o ponto: 1 — Original disposição em canaleta para vidros de veículos, como ônibus, automóveis, trens e outros, caracteriza-se por a mesma ser constituída duma fita (-) de feltro, de relativa largura e espessura e em ambos os bordos longitudinais tem fixado um friso metálico (2) que lhe dá a necessária consistência; pelo fato desta canaleta apresentar uma variante construtiva, em que na fita de feltro (1), tem colado ou incorporada pelúcia (3) em tiras ou não, sendo ditos bordos da fita de feltro igualmente envolvidos por frisos metálicos (2) e mais ainda uma outra variante construtiva em que sobre a fita de feltro tem posturada três ou mais filetes de feltro, pelo fato desta canaleta quando no canal do veículo ser dobrada na forma de "U" para o curso do vidro. Segue-se o segundo ponto.

N.º 128.356 — privilégio de invenção — Aparelho automático para movimentar peças diante de politrizes — Feliz Clotfi, Raphael Delfino e Pilati Araldo — pontos publicados em 14 de dezembro de 1962 — Final do ponto fica retificado: pino (3) da referida base.

N.º 132.995 — modelo industrial — Nova e original configuração ornamental aplicada a frascos para bebidas — Cervejaria Mãe Prêta S. A. — Pontos publicados em 14 de dezembro de 1962 — Fica retificado o início do ponto: 1 — Nova e original configuração ornamental aplicada a frascos para bebidas, dotado de bojo — etc. etc.

N.º 132.997 — modelo industrial — Novo modelo de vira para calçados — requerente: Fábricas Germando S. A. — Pontos publicados em 14 de dezembro de 1962 — para o local estabelecido: S. Paulo.

Privilégios de Invenção


TERMO N.º 132.134

De 30 de agosto de 1961

Requerente: Osvaldo Colombo.

São Paulo.

Título: Nova e original configuração em perfilado. Modelo industrial.




1 — Nova e original configuração em perfilado, caracteriza-se por sua seção transversal apresentar-se no formato de segmento retilíneo e de num dos seus laterais tem incorporadas duas projeções ortogonais, distanciadas entre si; nas extremidades contrapostas do segmento principal, pode ter ou não, pequenos rebordos em esquadro, voltados no mesmo sentido das projeções ortogonais. Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 133.904

Depositada em: 8 de novembro de 1961.

Requerente: José Garcia e Cornelio Venâncio Garcia — São Paulo.

Título: "Nova e original configuração aplicada a recipiente para líquidos, em especial óleos alimentícios".




1.º — "Nova e original configuração aplicada a recipiente para líquidos, em especial óleos alimentícios, caracterizada pelo fato de consistir em recipiente cilíndrico bojudo, de topos levemente abaulados, sendo que às laterais do mesmo, junto aos topos, se encontram dispostos suportes em "V", solidários pelos vértices ao recipiente, enquanto que as extremidades dos ramos são ligados a anéis, de diâmetro pouco superior ao do recipiente, o qual, no topo superior apresenta, junto às bordas, bocal afunilado provido de tampa. Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 132.983

Depositada em: 8 de novembro de 1961.

Requerente: Orlando de Barros — São Paulo.

Título: "Nova e original configuração aplicada a aparelhos para comunicações telefônicas e similares".



1.º — "Nova e original configuração aplicada a aparelhos para comunicações telefônicas e similares", caracterizada pelo fato de ser o aparelho provido de haste intermediária, arqueada, de seção transversal aproximadamente triangular dotada pela face interna e em posição mediana, de tecla retangular, côncava, estando, ainda, a haste intermediária dotada nas extremidades de dilatações aproximadamente semi-esféricas, nas quais são aplicadas tampas perfuradas, correspondentes ao aparelho receptor e ao aparelho emissor da voz, ambos parcialmente voltados entre si. Um total de 2 pontos.


TERMO N.º 134.121

De 14 de novembro de 1961

Título: "Um novo modelo de caixa para acondicionamento de cosméticos".

Requerente: Erico Kohn — Est. da Guanabara.

Pedido de: Modelo Industrial.




1.º — Um novo modelo de caixa para o acondicionamento de cosméticos, caracterizado pelo fato de compreender um corpo com a forma substancial de um tronco de pirâmide com dois lados trapezoidais paralelos e dois lados retangulares inclinados entre si no sentido um do outro de baixo para cima, sendo as ditas faces trapezoidais de área maior que as faces retangulares e sendo as bordas superiores e inferiores das ditas faces dotadas de abas e pestanas cooperantes entre si que formam as partes do topo e de fundo da caixa. Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 134.400

De 24 de novembro de 1961

Requerente: Dawid Kapel — Rio Grande do Sul.

Título: Novo modelo de móvel conjugado mesa e armário. — Modelo Industrial.




1.º — Novo modelo de móvel conjugado mesa e armário, caracterizado substancialmente por ser constituído por um corpo prismático retangular alongado, com paredes posteriores e laterais lisas, provido na parte frontal superior em toda extensão, em sentido longitudinal de três gavetas retangulares, dotadas de puxadores centrais em forma de semi-círculo; na parte frontal inferior provido de duas portas, aproximadamente quadradas que deslizam sobre trilhos, dotadas de depressão em suas extremidades; na parte superior, situa-se o tampo composto de duas paredes lisas de forma retangular alongada, unidas por meio de dobradiças, dispostas equidistantes, sendo que as extremas próximas às laterais; dotado também de dois suportes removíveis, localizados na parte frontal superior, nivelando com a parede inferior do tampo. — Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 134.165

De 14 de novembro de 1961

Requerente: Destilaria Modelo Ltda S. A. — Est. da Guanabara. Título: Nova forma ou configuração de frascos para bebidas. Modelo Industrial.



1.º — Nova forma ou configuração de frasco para bebidas caracterizado pelo fato do corpo do mesmo ser estreito e arqueado, sendo ornamentado por uma pluralidade de estrias ou nervuras boleadas e contínuas, distribuídas em duas ordens verticais próximas as extremidades laterais do frasco, passando também por cima da face superior de onde se projeta o gargalo. A parte central entre as duas ordens de estrias é uma faixa lisa e vertical em ambas as faces maiores do frasco.

TERMO N.º 134.272

De 20 de novembro de 1961

Requerente: Irmãos Salton Limitada — Rio Grande do Sul.

Título: Nova forma ou configuração de frasco para bebidas. Modelo Industrial.




1.º — Nova forma ou configuração de frasco para bebidas caracterizada pela forma troncocônica de cerca de dois terços da parte inferior do corpo do frasco, sendo o tronco de cone invertido, sendo o topo superior abaulado, estreitando-se para o centro de onde emerge um gargalo esguio, ligeiramente côncavo, quase cilíndrico, sendo a borda do gargalo recortada a toda volta. Na parte boleada do corpo do frasco há um oval chanfrado no próprio material demarcando o frontispício do frasco. Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 134.403

Depositado em 24 de novembro de 1961.

Título: Nova e original configuração aplicada a pistolas.

Requerente: Lisarrituri S.A. — Indústria e Comércio — São Paulo.




1.º — Nova e original configuração aplicada a pistolas, de duplo cano, dispostas lado a lado, caracterizada pelo fato de que os canos apresentam pela parte inferior e posterior região alongada, com frente arredondada; provida num dos lados de peça circular com alidade que lhe é perpendicular, estando a parte superior e anterior da região alongada provida de pequena saliência central, enquanto que o cabo se apresenta na forma de caixa paralelepípedica, com topo truncado por plano inclinado para trás e dotado no canto vertical, posterior de apêndice igualmente voltado para trás mas para cima. — Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 134.408

Depositado em 24 de novembro de 1961.

Título: Novo modelo de anúncio luminoso rotativo.

Requerente: Moplast S.A. — Indústria e Comércio — São Paulo.



1.º — Novo modelo de anúncio luminoso rotativo, caracterizado pelo fato de se apresentar na forma de corpo prismático, com seção transversal em forma de cruz, com ramos de idênticas dimensões. — Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 134.404

Depositado em 24 de novembro de 1961.

Requerente: Orbras — Indústria e Comércio Ltda. — São Paulo.

Título: Nova e original configuração ornamental aplicada a apontadores para lápis.




FIG. 1

1.º — Nova e original configuração ornamental aplicada a apontadores para

lápis, confeccionado preferivelmente em material plástico, caracterizado pelo fato de ser dotado de corpo tubular de reduzida altura, provido em lados diametralmente opostos de região com frisos longitudinais, segundo as geratrizes da peça, a qual internamente apresenta parede inclinada, suporte da região cônica, à qual corresponde abertura circular lateral, para introdução do lápis. — Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 134.405

Depositada em 24 de novembro de 1961.

Requerente: Orbras, Indústria e Comércio Ltda. — São Paulo.

Título: Nova e original configuração em lanterna para árvores de Natal.




FIG. 1

1.º — Nova e original configuração em lanterna para árvores de Natal, confeccionada preferivelmente em plástico, transparente ou translúcido, caracterizada pelo fato de ser constituída de duas partes semi-esféricas, encaixadas segundo zona equatorial, a parte superior dotada no topo de calota, suporte interno de lâmpada, estando a superfície do conjunto provido de perfurações em forma de estrelas. — Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 134.406

Depositada em 24 de novembro de 1961.

Requerente: Orbras, Indústria e Comércio Ltda. — São Paulo.

Título: Novo modelo de lanterna para árvores de Natal.




FIG. 1

1.º — Novo modelo de lanterna para árvores de Natal, preferivelmente confeccionada em plástico transparente ou translúcido, caracterizado pelo fato de ser a lanterna constituída por superfície tronco-cônica, com menor diâmetro na parte superior, onde apresenta raios que sustentam centralmente soquete para lâmpada, sendo que inferiormente a citada superfície tronco-cônica se apresenta com bordas recortadas em arco. — Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 134.407

Depositada em 24 de novembro de 1961.

Requerente: Orbras, Indústria e Comércio Ltda. — São Paulo.

Título: Lanterna ornamental para iluminação de árvores de Natal.




FIG. 1


1.º — Lanterna ornamental para iluminação de árvores de Natal, preferivelmente confeccionada em plástico transparente ou translúcido, caracterizada pelo fato de ser constituída de duas peças, encaixadas por pressão, a superior na forma de calota com protuberância central, calota essa portadora de orifícios, enquanto que a segunda peça se apresenta com pluralidade de anéis igualmente distanciados e de diâmetros decrescentes, interligados por hastes solidárias inclinadas que se reúnem a uma cápsula abaulada inferior. — Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 139.312

Em 25 de maio de 1962

Modelo Industrial — Novo modelo de armação para cadeira.

Máquina e Estruturas Acema Ltda. — São Caetano do Sul, Estado de São Paulo.



1.º — Novo modelo de armação para cadeira, caracterizada por compreender inicialmente duas colunas retilíneas posteriores, inclinadas fortemente para os lados e suavemente para trás, cada uma formada por dois trechos cônicos opostos, o inferior constituindo do pé posterior, terminando em curta ponteira, separada, por aba anelar, de um calço tronco-cônico terminal, e o superior formando suporte para o encosto, encaixável na sua extremidade livre; e os pés anteriores sendo também cônicos e com leve inclinação para os lados e para a frente, tendo igualmente ponteira inferior, separada, por aba anelar, de calço tronco-cônico extremo, e ainda providos ao alto de uma ponteira extrema superior, em formato de um semi-ovóide; e finalmente o suporte para o assento sendo formado por


duas hastes tubulares, dobradas em L, ligadas pelos vértices e dispostas em plano suavemente inclinado para trás, hastes estas formando ainda curtos trechos extremos anteriores e posteriores, inclinados para baixo, e aplicados respectivamente aos pés anteriores, a pequena distância das suas ponteiros superiores, e aos pés ou colunas posteriores, próximo ao nível de separação entre seus trechos inferior e superior; tudo substancialmente como descrito e ilustrado nos desenhos anexos.

TERMO N.º 134.409

Depositado em 24 de novembro de 1961.

Título: Nova e original configuração aplicada a anúncios luminosos rotativos.

Requerente: Moplast S.A. — Indústria e Comércio — São Paulo.



1.º — Nova e original configuração aplicada a anúncios luminosos rotativos, caracterizado pelo fato de apresentar o corpo do conjunto a forma de prisma vertical com seção transversal em forma de "Y", com ramos de igual comprimento e idêntico afastamento entre os adjacentes. — Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 139.313

De 25 de maio de 1962

Modelo Industrial "Original modelo de pé de mesa".

Máquinas e Estruturas Acema Ltda. — São Caetano do Sul, Estado de São Paulo.



1.º — Original modelo de pé de mesa, caracterizado por compreender essencialmente uma coluna vertical, com um trecho inferior suavemente cônico, com seção transversal crescente até aproximadamente a metade da altura total, após o que continua-se por trecho superior de seção circular constante, coluna esta com a extremidade inferior formando um curto trecho diferenciado, constituindo ponteira, esta separada, por aba anelar contornante, de um calço tronco-cônico inferior, e ainda provida, na extremidade oposta, de uma outra ponteira extrema superior, em formato de um semi-ovóide, também diferenciado por coloração ou similar; e a pequena distância da ponteira superior, partindo da dita coluna duas hastes tubulares inclinadas, abertas em V, e ultrapassando a dita ponteira, am-


bas, recurvando-se superiormente em cotovelo, e terminando em trechos extremos horizontais, dispostos em quadratura; tudo substancialmente como descrito e ilustrado nos desenhos anexos.

TERMO N.º 140.912

De 11 de julho de 1962

Requerente: Pamatec Patentes, marcas e Mandatos Técnicos e Comerciais S.A. — Estado da Guanabara.

Título: Novo modelo de vergalhão para armação de concreto — Modelo Industrial.




1.º — Novo modelo de vergalhão para armação de concreto caracterizado pelo fato de possuir entre as nervuras helicoidais e ao longo delas cristas em forma de seguimento orientadas no sentido axial da barra de ferro em um eixo fazendo um ângulo cuja abertura não excede de 180º sendo o comprimento das cristas sempre menor do que o das nervuras helicoidais tudo como substancialmente descrito e representado nos desenhos anexos podendo as cristas serem uma ou mais.

TERMO N.º 139.371

De 28 de dezembro de 1961

Requerente: Domingos Ricardo Marchetti — São Paulo.

Título: Original modelo de fivela — Modelo Industrial.



1.º — Original modelo decorativo de fivela, constituído por fivela formada por base metálica — 1 — laminar quadrangular, cujas bordas — 2 — se dobram ligeiramente para cima de forma a configurar uma bandeja onde fica encaixada a peça decorativa, caracterizada por ser formada por uma multiplicidade de lâminas de acetato, nylon, ou plástico ou outro material conveniente, de cores contrastantes com as bordas fortadas em bisel, configurando um tronco piramidal com a base maior encaixada na bandeja metálica; pelo fato do arco da fivela ser formado por fio metálico que se projeta dos laterais da bandeja, em linha reta, depois do que se dobram para baixo, obliquando de forma a ter as pernas que formam o ângulo praticamente do mesmo comprimento e, vista em planta, o arco se apresentar paralelo às bordas do quadrângulo base da pirâmide depois do que descreve pequeno arco para fora,


fechando-se em ângulo reto, passando a ter a parte frontal reta suporte de lingueta metálica curva cuja extremidade de livre repouso em rebaixo circular existente na obliqua do tronco de pirâmide. — Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 133.708

de 26 de outubro de 1961

Requerente: "Orlan" Indústria Eletromagnética e Plástica Limitada. — São Paulo.

Título: "Nova e original configuração aplicada a miniatura de lanterna elétrica" — Modelo Industrial.




1.º — "Nova e original configuração aplicada a miniatura de lanterna elétrica", de reduzidas dimensões, apresentando corpo cilíndrico, liso, caracterizado pelo fato de ser um dos extremos do corpo dotado de zona de progressivo aumento de diâmetro, seguida de região cilíndrica, após a qual se encontra bocal ligeiramente cônico, provido de pluralidade introduzida em transformadores do que no interior do bocal se encontra lâmpada usual. Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 133.798

de 30 de outubro de 1961

Requerente — Serviços Eletro-Industriais Ltda. — Rio Grande do Sul.

Título: Original configuração introduzida em transformadores elétricos — Modelo Industrial.



1.º — "Original configuração introduzida em transformadores elétricos" caracterizado substancialmente por compreender uma caixa envólucro (1) separável do fundo (2) e tendo os cantos acen-tuadamente arredondados; o fundo (2) é dotado nas extremidades que sobressaem à caixa-envólucro, de uma pluralidade de rasgos (3) destinados aos meios de fixação do conjunto quando em uso, sendo que, na parte externa (e, portanto, na face superior) dito, na face posterior do conjunto) situa-se, em saliência o isolador de alta

tensão (4) formada por uma projeção horizontal bi-perfurada, por onde sobressaem os pinos para as ligações dos contatos; caracterizada ainda, pelo fato de na face superior da caixa-envólucro (1), situa-se a caixa de ligações (5) constituída por uma projeção quase quadrada, com os cantos arredondados e em cuja face superior, em depressões (6) opostas diagonalmente, situam-se os parafusos necessários às ligações. Um total de 2 pontos.


TERMO N.º 133.808

De 31 de outubro de 1961

Título: "Nova placa protetora de parede, conjugada a espelhos para interruptores".

Requerente: Luiz Gerardo Martins Leans Alves — São Paulo.

Pedido de: Modelo Industrial.




1.º Nova placa protetora de parede conjugada a espelhos para interruptores, caracterizada pelo fato de compreender um pedaço de material rijo de superfície polida ou vidrada que pode ser, por exemplo, o material conhecido comercialmente como "fórmica", recortado em forma de quadrado, cuja parte central é dotada de uma abertura retangular com o eixo paralelo ao eixo de duas outras aberturas circulares dispostas verticalmente entre si, cujos eixos horizontais estão situados no prolongamento dos lados menores da dita abertura retangular e sendo cada uma das ditas aberturas retangular e circulares abertas entre dois furos circulares pequenos, adequados para a passagem de parafusos de fixação da placa. Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 134.082

De 10 de novembro de 1961

Nome: Nei Lobo Peedroso — São Paulo.

Invento: "Novo tipo de armário oficina reboque para mecânicas de automóveis em geral" — Modelo Industrial.




1.º Novo tipo de armário oficina reboque para mecânicas de automóveis em geral, constituído de madeira, metal ou de qualquer outro material apropriado para esta finalidade em cores e tamanho desejado, caracterizado pelo fato de possuir em sua face lateral e frontal, montante vertical, divisor

de inúmeras gavetas, sendo alguns de maior extensão e dotadas de pegas-dores em forma da letra U. Um total de 4 pontos.

TERMO N.º 134.506

De 28 de novembro de 1961

Nome: Ceslovas Zenis — S. Paulo.
Invento: "Novo tipo de soquete para lâmpada fluorescente" — Modelo Industrial.




1.º Novo tipo de soquete para lâmpada fluorescente, constituído de plástico, baquelite ou de qualquer outro material lapropriado para esta finalidade, caracterizado pelo fato do soquete, como visto de perfil, tomar a configuração exata de um banco escamoteável que fixa a lâmpada. Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 134.507

De 28 de novembro de 1961

Nome: Ceslovas Zenis — S. Paulo.
Invento: "Novo tipo de soquete para lâmpadas fluorescentes".
Classificação: Modelo Industrial.



1.º Novo tipo de soquete para lâmpada fluorescente, constituído de uma peça maciça feita de baquelite, plástico, ou de qualquer outro material apropriado para esta finalidade em cores e tamanho desejado, caracterizado pelo fato do soquete ter na base inferior rasgos laterais com a configuração da letra U invertida, cujos rasgos são separados por uma abertura na configuração de janela. Um total de 2 pontos.

TERMO 79.488

Depositado em 17 de Fevereiro de 1955.

Requerente: Jair Alves Horta — São Paulo.

Patente de: Modelo de utilidade.

1.º "Luminoso: 'pisca-pisca' para pontos altos", caracterizado por uma cúpula (1) de giro livre equilibrado por um apoio (3) num fulcro (2) cuja base (4) é conformada em garfo e apoiada num pedestal (5); dois

cúpula (1) apresentando, em aplicação radial, opostas duas a duas, as conchas (6) e que, pela captação de correntes aéreas, dão movimento giratório constante a mesma cúpula (1); caracterizada ainda a cúpula (1) por apresentar no seu terço inferior duas aberturas (7) por onde passam os raios luminosos de uma lâmpada (8) montada em seu soquete (9) e recebendo corrente de fios (10), sendo a lâmpada (8) resoberta por uma cúpula (11), de vidro ou material plástico de coloração vermelha ou outra decidida pelas convenções.

Total de 2 pontos.

TÉRMO N.º 138.182

De 23 de outubro de 1961

Recap Produtos Para Beleza Ltda. — São Paulo.

Pontos: Nova configuração em recipiente de vidro para perfumes e outros líquidos de toucador — Modelo Industrial.



1.º Nova configuração em recipiente de vidro para perfumes e outros líquidos de toucador, caracterizada por um vidro composto de dois troncos de cortes planos horizontais. Total 4 pontos.


TÉRMO N.º 139.915

Patente de Modelo Industrial.

Depositada em 12-6-1962.

Requerente: José Rodolfo Pinheiro Lima.

Título: "Nova e original configuração aplicada a travas de direção para veículos".



1.º "Nova e original configuração aplicada a travas de direção para veículos", caracterizada pelo fato de consistir de corpo cilíndrico, ao qual, por um dos topos, se encontra conjugada luva tubular, cujas geratrizes se apresentam inclinadas em relação à peça principal, esta, pelo outro extremo, apresentando, perpendicularmente, saliências diametralmente opostas, uma delas na forma de cilindro receptor de chave e a outra com formato prismático, de seção transversal com forma aproximada de paralelogramo, dotada na face livre de pinos para ligações elétricas. Segue o ponto n.º 2.

TÉRMO 86.758

de 23 de Maio de 1956

Requerente: Walter M. Weil — Estados Unidos da América.

Título: Tratamento de minérios de dióxido de titânio — Privilégio de invenção.

1.º Um processo de tratamento de minérios de dióxido de titânio, contendo óxido de ferro e quantidades menores de ganga, compreendendo o aquecimento do minério a uma temperatura na escala de 1100° e 1600°C com a exclusão de ar e de mistura com uma quantidade de carbono suficiente para reduzir substancialmente todo o ferro em forma elementar enquanto se oxida o carbono em monóxido de carbono, caracterizado pelo fato da quantidade de carbono não exceder a quantidade estequiométrica necessária para reduzir todo o ferro em forma elementar e para reduzir todo o dióxido de titânio em monóxido de titânio, de ser dita temperatura uma temperatura de sinterização abaixo daquela à qual quaisquer dos constituintes do minério particular coalescerá numa escória ou se separará do mesmo num estado fluido, e de manter-se dita temperatura de sinterização enquanto se continua a excluir ar durante um lapso de tempo, e numa atmosfera redutora escolhida para fazer com que substancialmente todo o carbono seja oxidado e o resultante monóxido de carbono seja despreendido, e de se converter o resíduo de minério numa massa sinterizada, porosa, parcialmente reduzida, substancialmente isenta de carbono, na qual o componente ferro está reduzido, de um modo substancialmente completo, em ferro elementar.

Total de 13 pontos.

TÉRMO 90.574

de 20 de Novembro de 1959

Requerente: Enzo Paulo Bertoni — São Paulo.

Título: Novo coletor e depósito para lixo — Modelo de utilidade.

1.º Novo coletor e depósito portátil para lixo, permitindo a fácil coleta e transporte do lixo para o local de destino, caracterizado por um pequeno depósito ou caixa para receber o lixo, provida de abertura frontal superior, em combinação com coletor de lixo, que na posição levantada fecha dita abertura, jogando o lixo coletado no interior da dita caixa, sendo esta provida de guias laterais verticais nas quais correm pernas que ao alto se unem por uma horizontal para o transporte do conjunto e o comando do referido coletor.

Total de 4 pontos.

TÉRMO 91.323

de 26 de Dezembro de 1956

Dunlop Rubber Company Limited — Inglaterra.

Título: "Produtos reforçados por composições poliméricas flexíveis sob a forma de correia ou fôlhas" — Privilégio de invenção.

Po/Monsen, Leonardos & Cia.

1.º Um artigo laminado industrial ou fabricado compreendendo uma composição polimérica flexível, tendo um reforçamento para ele caracterizado por se usar, como dito reforço, uma fôlha de um polímero orgânico sintético, formado de fibra, bi-estirado.

Seguem-se os pontos de 2 a 15.

TÉRMO 94.072

de 6 de Maio de 1959

Requerente: Brinquedos Beija-Flor S. A. — Indústria e Comércio — São Paulo.

Título: Aperfeiçoamentos em chupetas — Privilégio de invenção.

1.º Aperfeiçoamentos em chupetas, caracterizados pelo fato de que o cabo desses objetos é feito em duas metades, cada uma delas dotada de prolongamento inferior semi-cilíndrico, provido de saliências externas em suas extremidades, prolongamento este, que atravessa o orifício central e uma placa na forma de uma calota esférica, mantendo em posição o bico de borracha da chupeta.

Total de 2 pontos.

TÉRMO 94.177

de 9 de Maio de 1959

Requerente: Allied Laboratoires, Inc. — Estados Unidos da América.

Título: Processo para preparar uma vacina compreendendo uma combinação de vacina do vírus vivo modificado da hepatite infecciosa — Privilégio de invenção.

1.º Processo para produzir uma vacina para simultaneamente imunizar cães contra a hepatite infecciosa canina e a cinomose canina, caracterizado pelo fato de se misturar tecido de ovo infeccionado com vírus de cinomose canina, vivo, modificado, com um fluido de cultura de tecido contendo vírus de hepatite infecciosa canina, modificado, que é vivo em presença de apropriada substância estabilizadora, e de se submeter a mistura fluente a um tratamento de congelamento-secagem mediante o que se obtém uma vacina seca, contendo vírus de hepatite infecciosa, canina, vivo, modificado, o vírus de cinomose canina, vivo, modificado.

Seguem-se os pontos de 2 a 5.

TÉRMO 108.430

de 12 de Fevereiro de 1959

Requerente: Hotchkiss-Brandt — França.

Título: Empenagem suscetível de se abrir destinada a projéteis de artilharia — Privilégio de invenção.

1.º Empenagem para projétil de artilharia destinado a ser disparado de um canhão com uma carga de lançamento, caracterizada pelo fato de que cada uma das suas aletas está disposta de maneira que, em posição abatida, forme com o corpo da aleta uma cavidade amplamente aberta na parte posterior em (9) para assegurar automaticamente a abertura da aleta logo que ela sai da boca do tubo, sob a ação da expansão de uma parte dos gases sob pressão que emanam da carga de lançamento e se precipitam nessa cavidade.

Total de 8 pontos.

TÉRMO 108.472

de 13 de Fevereiro de 1959

Requerente: Terra Maquinaria S. A. — São Paulo.

Título: Rôlo compactador vibratório — Privilégio de invenção.

1.º Rôlo compactador vibratório, caracterizado por ser constituído de um conjunto, contendo um cilindro que por meio de molas é adaptado a um qua-

dro ou chassis, sobre o qual estão montados um motor, uma caixa de bateria e uma caixa de ferramentas.

Total de 4 pontos.

TÉRMO 108.542

de 18 de Fevereiro de 1959

Rafael Nelson de Oliveira Doria — São Paulo.

Privilégio de invenção: "Prendedor para esponja de aço".

Prendedor para esponjas de aço, caracterizado por duas garras simétricas, tendo a sua parte inferior em forma de L, eixo central dotado de mola helicoidal antagonista e trecho superior que ao ser fechado, abre as garras, sendo estas, ainda, dotadas no seu trecho inferior de aba lateral, exterior, plana, de borracha ou outro material flexível. Tudo substancialmente como descrito e representado nos desenhos anexos.

TÉRMO 108.796

de 29 de Janeiro de 1959

Requerente: Yoshio Makanishi — São Paulo.

Título: Ensacadeira manual e portátil para ensacar cereais, verduras, frutas e outros produtos de pequena lavoura — Modelo de utilidade.

1.º Ensacadeira manual e portátil, para ensacar cereais, verduras, frutas e outros produtos de pequena lavoura, caracterizada por uma armação de ferro chato com uma plataforma inferior provida, próximo às extremidades de cantoneiras.

Total de 8 pontos.

TÉRMO 108.831

de 2 de Março de 1959

Requerente: Fairchild Arms International Ltd. — Estados Unidos da América.

Título: Mecanismo alimentador de cartuchos — Privilégio de invenção.

1.º Mecanismo alimentador de cartuchos, caracterizado por uma caixa definindo ou constituindo uma passagem receptora de cartuchos; um carro montado para rotação com respeito à dita caixa e localizado nas proximidades da dita passagem; uma série de dentes alimentadores de cartuchos montada no dito carro acima da dita passagem para engate com um cartucho; e uma série de dentes alimentadores de cartuchos montado no dito carro abaixo da dita de passagem para engate com o dito cartucho.

Total de 20 pontos.

TÉRMO 110.077

de 29 de Abril de 1959

Requerente: João Baptista da Costa Saldanha — Rio de Janeiro, Estado da Guanabara.

Título: Um dispositivo de mola para cortinado — Modelo de utilidade.

1. Um dispositivo de mola para cortinados, caracterizado por consistir em dois suportes de madeira, que são fixados por trás da cabeceira da cama, paralelos e verticalmente dispostos nas extremidades da dita cabeceira da cama, sendo estes suportes perfurados verticalmente, nos quais introduzem-se as extremidades de um batente retangular.

Total de 4 pontos.

TÉRMO 110.707

de 26 de Maio de 1959

Requerente: Louza Usines Electriques et Chimiques Anonymes.

Título: Processo para produção de fios — Privilégio de invenção.

1. Processo para produção de fios a partir dos produtos da polimerização da acrilonitrila, especialmente dos que contém uma proporção de pelo menos 85 % de acrilonitrila, mediante extração, sob pressão, de uma solução do produto de polimerização em ácido nítrico aquoso com um teor em HNO₃ superior a 52 %, ao interior de um banho aquoso de precipitação com um teor em HNO₃ inferior a 50 %, e remoção, por meio de lavagem, do ácido nítrico presente nos fios com auxílio de uma determinada quantidade de água, caracterizado pelo fato de que se lava os fios continuamente, em contra-corrente, com quantidade de água não superior à requerida para manutenção de uma concentração uniforme do banho de precipitação, pelo fato de que se incorpora ao banho ácido de precipitação e referente líquido de lavagem, e de que dessa maneira se recupera, quase inteiramente, o total do solvente na concentração do banho de precipitação.

Total de 2 pontos.

TÉRMO 110.759

de 27 de Maio de 1959

Requerente: Jaisel & Companhia — Argentina.

Título: Uma ferramenta para cortar desfolhar cana de açúcar — Privilégio de invenção.

1. Uma ferramenta para o corte e desfolhamento da cana de açúcar ou similares, caracterizada pelo fato de que ela é constituída por um manguito de seção alongada ao longo de um plano diametral formando duas peças que se enfrentam vinculadas entre si por meio de uma dobradiça disposta segundo uma geratriz do manguito, ficando rematado o manguito, numa das suas extremidades num feitiço de buzi-na cujo rebordo se acha dotado de fio; sendo que uma das partes do manguito é solidária na extremidade de uma face projetando-se em sentido oblíquo em relação ao eixo do manguito que conforma a lâmina de um facão cujo punho é constituído pelo mencionado manguito.

Total de 6 pontos.

TÉRMO 110.832

de 1 de Junho de 1959

Requerente: Alberto Agostini — Itália.

Título: Processo e aparelho para extrair o suco de substâncias sólidas como vegetais, cítricos, polpa de frutos e análogos — Privilégio de invenção.

1 — Processo para prensar materiais sólidos e semisólidos, como produtos vegetais tais como uvas, polpa de frutas e substâncias similares, caracterizado pelo fato de que os produtos a ser tratados são transportados sobre um suporte perfurado e subsequentemente prensados contra o dito suporte por um dispositivo pneumático composto de uma bolsa flexível que pode ser inchada até uma pressão preestabelecida e desinchada depois da operação de espremedura.

Total de 12 pontos.

TÉRMO 114.203

de 23 de Outubro de 1959

Requerente: Antonio Brandestini.

Título: Vigas protendidas e processo de sua fabricação — Privilégio de invenção.

1.º Viga protendida, consistindo de uma pluralidade de corpos perfilados de seção U com armaduras protendidas, inseridas nos vazios dos mesmos e envoltas em material ligante, caracterizada pelo fato do corpo perfilado (1) apresentar pelo menos uma abas (2) que se projeta para dentro do espaço vazio (10, 11, 12) e que subdivide o espaço vazio em canais longitudinais (3,4) entre si paralelos, abertos para cima, tudo de maneira a ter o efeito de uma viga composta.

Total em 14 pontos.

TÉRMO 114.530

de 20 de Maio de 1959

Requerente: Licentia Patent Verwaltungs G.m.b.H. — Alemanha.

Patente de invenção: Comando automático para máquinas de acabamento, principalmente para máquinas operatrizes.

1.º Comando automático para máquinas de acabamento, principalmente para máquinas operatrizes, cujo tipo de trabalho pode ser ajustado à vontade, caracterizado por isso que os espaços de avanço comandados manualmente e/ou as velocidades de avanço e/ou os manejos são presos pelo auto-comando de modo tal, no ato da produção da primeira peça modelo pelo funcionamento da máquina, para ajustagem de espera de revólver pelo acionamento de um ou mais botões de pressão do tabulador, que a máquina usinará, automaticamente, as peças ulteriores com os mesmos espaços de avanços, as mesmas velocidades e as mesmas ferramentas.

Total de 15 pontos.

TÉRMO N.º 114.621

De 10 de novembro de 1959

Requerente: Massey-Ferguson Inc. — Estados Unidos da América.

Título: Implemento de Agricultura para trabalhar o solo — Privilégio de Invenção.

1.º Um implemento de agricultura, compreendendo uma armação de engate que tem dispositivo para engatar em um trator, uma seção dianteira levando ferramentas de trabalhar o solo, e uma seção trazeira também levando ferramentas de trabalhar o solo, caracterizado porque a armação de engate tem conexões com as seções dianteira e trazeira, respectivamente, e a seção trazeira tem uma conexão com a seção dianteira, cada uma das ditas conexões sendo adaptada para permitir o ajuste lateral relativo entre as partes interconectadas, de modo que ambas as seções podem ser ajustadas lateralmente como uma só unidade, entre posições limites em lados opostos da armação de engate, e a seção trazeira pode ser ajustada lateralmente entre posições limites, em lados opostos da seção dianteira.

Total de 10 pontos.

TÉRMO N.º 114.796

De 16 de novembro de 1959

Requerente: Shell Internationale Research Maatschappij N. V.

Título: Aditivos para lubrificantes e lubrificantes que os contêm.

1.º Processo para a produção de compostos telômeros, as quais contêm nitrogênio, solúveis em óleo, adequados ao uso como aditivos para lubrificantes, caracterizado pelo fato de se polimerizar ou copolimerizar ou copolimerizar, na presença de nitro-compostos aromáticos, um monômero olefínico insaturado (A) o qual contém pelo menos um grupamento olefílico dotado de 8 ou mais átomos de carbono, ou uma mistura de diferentes monômeros (A), combinados ou não com um ou mais monômeros olefínicos insaturados (B) capazes de serem polimerizados com o mesmo.

Seguem-se os pontos de 2 a 31.

TÉRMO N.º 114.911

De 19 de novembro de 1959

Requerente: Provepa-Cia. Paulista de Promoções e Vendas — São Paulo.

Título: Aperfeiçoamentos em talão para sorteios ou concursos

1.º Aperfeiçoamentos em talão para sorteios ou concursos, caracterizados, pelo fato de uma folha retangular ou quadrada, de papel, cartolina ou outro material adequado qualquer, ser provida em ambas as faces de uma linha central picotada, sendo a sua face externa dotada centralmente, de um quadro retangular dividido em duas colunas verticais quadriculadas e ainda, abaixo deste, um outro quadro semelhante; e na face interna, próximo ao extremo superior do lado esquerdo, de um espaço em branco e ainda, de uma tarja vertical de carbono, impressa imediatamente atrás dos quadros previstos na face externa, sendo que no lado oposto são previstos outros quadros divididos em colunas quadriculadas, idênticos e terna, acima referidos.

Total de 3 pontos.

TÉRMO N.º 114.993

De 23 de novembro de 1959

Requerente: Laboratórios Silva Araújo-Roussel S.A. — Estado da Guanabara.

Título: Novo tipo de caixa desmontável.

1.º Novo tipo de caixa desmontável, feita de papelão ou outro qualquer material apropriado, constituída de uma única peça inteiriça, caracterizado pelo fato de ser provida de quatro recortes, sendo dois de cada lado, os dois posteriores em formato de um ângulo reto e os dois anteriores formando apenas uma separação entre as abas adjacentes, abas essas formadas por esses recortes; de dois recortes laterais B, de formato trapezoidal; de uma lingueta 6, de formato semi-elíptico, formada por um vinco longitudinal, em cujas extremidades é provida a dita lingueta 6, de dois recortes D, de formato triangular, e finalmente por ser provida de vincos demarcatórios longitudinais e transversais perpendiculares entre

si, que indicam as linhas de dobragem para a conformação da caixa.

Total de 2 pontos.

TÉRMO N.º 114.995

De 23 de novembro de 1959

Requerente: Júlio Pinheiro & Pinto Ltda.

Título: Um novo estrado extensivo para geladeiras pp: Agência Moderna de Marcas e Patentes Ltda.

1.º Um novo estrado extensivo para geladeiras, caracterizado por consistir numa base retangular metálica, centralmente vasada e dividida diametralmente em duas partes, são conjugadas por meio de duas hastes que penetram e de duas hastes que penetram nas seções planas das suas separações, sendo estas hastes fixadas nas posições adequadas mediante parafusos.

Total de 2 pontos.

TÉRMO N.º 115.027

De 24 de novembro de 1959

Requerente: Hélio Sacchi — São Paulo.

Título: Papel Hectográfico Impermeabilizado.

1.º Papel hectográfico impermeabilizado caracterizado por possuir uma película protetora de superfície portadora de tinta, que se rompe somente nos pontos em que sofre a percussão ou a pressão do instrumento utilizado para a confecção da matriz, permanecendo íntegra nos demais pontos.

Total de 3 pontos.

TÉRMO N.º 115.030

De 24 de setembro de 1959

Requerente: Dunlop Rubber Company Limited — Inglaterra.

Título: Aperfeiçoamentos sobre a reação a produtos de reação de poliuretano — Privilégio de Invenção.

1.º Um processo para preparar um elastômero de poliuretano, caracterizado por compreender a reação de um produto intermediário, que é o produto de reação de um polímero inicial contendo grupos hidroxil, com um reagente orgânico contendo um átomo de halogênio ligado a um átomo de carbono, ou seja um anel apoxi ou outro átomo de halogênio ligados a um átomo de carbono diferente, contendo o produto grupos hidroxil não reagidos, com um composto orgânico tendo ao menos dois radicais — NCX em sua molécula, em que X representa seja um átomo de oxigênio, seja um átomo de enxofre, no caso de cada radical.

Total de 12 pontos.

TÉRMO N.º 115.032

De 24 de novembro de 1959

Requerente: Specialties Development Corporation — (Estados Unidos da América).

Título: Aparelho extintor de incêndio — Privilégio de Invenção.

1.º Aparelho extintor de incêndio, que distribui meio fluido, caracterizado por um recipiente para acumular um meio fluido sob pressão e tendo um gargalo dotado de uma abertura, uma

351a montada nesse gargalo de maneira a poder deslizar, meios de parada no gargalo acima de tal gola, uma gola e os meios de parada, e uma cabeça controle colocada sobre a mencionada abertura do gargalo e fixada naquela gola de modo a poder ser removida, pelo que a cabeça controle é acionada pela pressão no recipiente e se move para cima comprimindo a referida peça de vedação entre a dita gola e os meios de parada quando o recipiente é pressurizado. Total de 6 pontos.

TERMO N.º 115.043

De 25 de novembro de 1959

Requerente: Pappersbrukens Serviceaktiebolag — Suécia.

Título: Processo para tratar papel e produto fabricado conforme o processo — Privilégio de Invenção.

1.º Processo, para tratar papel, especialmente, para aumentar a sua elasticidade e maciez, em que uma dobra repentina feita no papel, é deslocada, continuamente, ao longo do papel, caracterizado por a dobra ser deslocada sem ser transmitida tensão de tração para além da dobra. Total de 5 pontos.

TERMO N.º 115.064

De 26 de novembro de 1959

Requerente: Joaquim Ribeiro Bastos — São Paulo.

Título: Cobertura para fogão — Privilégio de Invenção.

1.º — Nova cobertura para fogão, caracterizada por ser constituída de uma folha retangular de plástico ou outro material adequado qualquer, em cujas bordas é fixada por meio de solda ou costura, uma parede vertical inferior de pequena altura, parede esta provida de um rebaxe frontal para um ajustamento perfeito da mesma no trecho onde é prevista a caixa de registro do fogão, sendo ainda a cobertura provida de debruns que são fixados de maneira adequada nas bordas da referida parede e na junção desta à dita folha retangular. Total de 2 pontos.

TERMO N.º 115.062

De 20 de maio de 1959

Requerente: Licentia-Patent-Verwaltungs-G-m-b-H — (Alemanha).

Título: Instalação espargidora eletrostática — Privilégio de Invenção.

1.º Uma instalação espargidora eletrostática constituída, substancialmente, de um recipiente com beira adelgada e furo central, através do qual é conduzida a matéria espargível, e de um gerador produtor de elevada tensão contínua, caracterizada por comporem a parte giratória do gerador (1) e o recipiente (2) uma peça acionada conjuntamente. Total de 10 pontos.

TERMO N.º 115.314

De 4 de dezembro de 1959

Requerente: Arnaldo Madueno Silva — São Paulo.

Título: Aperfeiçoamento em ou relacionado com chuveiros e torneiras elétricas. — Privilégio de Invenção.

1.º — Aperfeiçoamento em ou relacionado com chuveiros e torneiras elétricas, caracterizado pelo fato de

se adaptar no interior do corpo do chuveiro ou da torneira, convenientemente dispostas na respectiva base e imerso na água proveniente do ramal de alimentação, um desviador de água, relacionado com o chuveiro ou com um ou mais ramais, de modo a desviar a água do crivo e dirigindo-a através do desviador para estes ramais; desviador esse que se constitui de uma câmara tubular provida de entrada e saída de água, estando a saída comunicante com a passagem de água para o crivo e estando a entrada controlada por um tubo obturador, como peça integrante do desviador, tubo esse sujeito à ação do ramal, ou de mais ramais, inclusive do chuveirinho, em sua abertura ou fechamento, de modo que fechando-se qualquer dos ramais, ou mais de um ao mesmo tempo, o tubo obturador sofre um recuo abrindo a passagem de água para o crivo, ou então abrindo-se dito ou ditos ramais, ocasionando o avanço do mesmo tubo obturador e o consequente fechamento da passagem de

água para o crivo a qual é desviada para o ramal ou ramais, sendo que a abertura destes ramais pode operar-se por via manual, mecânica ou automática, segundo as conveniências. Total de 3 pontos.

TERMO N.º 113.089

De 26 de novembro de 1959

Requerente: John de Zalkuondo — Estado da Guanabara.

Título: Novo tipo de funda para carga e descarga de sacaria — Privilégio de Invenção.

1.º Novo tipo de funda para carga e descarga de sacaria, caracterizado porque compreende dotar o estropo das fundas, convencionais com dois cabos rolhões de madeira resistente, de comprimento ligeiramente superior à altura dos sacos, paralelamente dispostos e distantes entre si por mais de três vezes a largura de um saco, enfiados nos ramos laterais do próprio estropo até cerca de 1/6 de seu comprimento,

e guardando em relação às respectivas curvas de extremidade do estropo distâncias desiguais, de modo a possibilitar o enlaçamento de uma extremidade do estropo pela outra, sem desnivelamento sensível da carga posta na funda. Total de 5 pontos.

TERMO N.º 115.079

De 26 de novembro de 1959

Requerente: J. Stone & Company (Deptford) Limited — (Inglaterra).

Título: Aperfeiçoamentos relativos a correias de transmissão para geradores de veículos ferroviários. — Privilégio de Invenção.

1.º — Uma correia de transmissão para um gerador suspenso sob um veículo ferroviário e acionado por um eixo do mesmo, caracterizado porque dito acionamento é feito dentro de um protetor de correia que está montado sobre uma caixa de eixos e o gerador, por meio de buchas flexíveis. Total de 6 pontos.

TERMO N.º 115.962

De 7 de dezembro de 1959

Requerente: Asahi Kasei Kogyo Ka Bushiki Kaisha — Japão.

Título: Processo para recuperação de selênio.

1.º — Um processo para recuperar selênio, de um gás contendo o mesmo, junto com nitrila e aldeído insaturados, produzidos por oxidação de hidrocarbonetos insaturados, caracterizado por compreender a aspersão de água, tendo um pH de 7 a 9, e uma temperatura da normal a 50°C, em uma corrente de gás, para aprisionar o selênio na água. — Total de 4 pontos.

TERMO N.º 115.304

De 4 de agosto de 1959

Requerente: Ermelinda Leoni Viçty & Cia. Ltda. — São Paulo.

Título: Pratos e bandejas de papel revestidos com papel transparente impermeável ou não. — Modelo de Utilidade.

1.º — Pratos e bandejas de papel revestidos com papel transparente, impermeável ou não, caracterizado por um quadrado ou retângulo de papel transparente ou não, impermeável ou não, com a área central colada sobre o fundo do pratinho ou bandeja, deixando livres abas com dimensões adequadas para serem dobradas sobre os produtos a serem acondicionados. — Total de 3 pontos.

TERMO N.º 115.594

De 15 de dezembro de 1959

Requerente: Geo. J. Meyer Manufacturing Co. — Estados Unidos da América — Título: Dispositivo de Inspeção de Garrafas — Privilégio de Invenção.

1 — Dispositivo de inspeção de garrafa quanto à sujeira, caracterizado por incluir uma zona de inspeção de garrafa definida por um dispositivo para iluminar uma extremidade de uma garrafa num lado da dita zona, um dispositivo foto-elétrico para inspecionar uma garrafa disposta no outro lado da aludida zona, e dispositivo para passar uma garrafa através de dita inspeção.

COLEÇÃO DAS LEIS 1961 - 1962

Vol. I — Atos do Poder Legislativo — Leis de janeiro a março — Div. n.º 844.	170,00
Vol. II — Atos do Poder Executivo — Decretos de janeiro a março — Div. n.º 845	560,00
Vol. III — Atos do Poder Legislativo — Leis de abril a junho — Div. n.º 847..	150,00
Vol. IV — Atos do Poder Executivo — Decretos de abril a junho — Div. n.º 848	440,00
Vol. V — Atos do Poder Legislativo — Leis de julho a setembro — Div. n.º 851	200,00
Vol. VI — Atos do Poder Executivo — Decretos de julho a setembro — Div. n.º 852	440,00
Vol. VII — Atos do Poder Legislativo — Leis de outubro a dezembro — Div. n.º 854	180,00
Vol. VIII — Atos do Poder Executivo — Decretos de outubro a dezembro — Div. n.º 855	520,00

1962

Vol. I — Atos do Poder Legislativo — Leis de janeiro a março — Div. n.º 865.	120,00
Vol. II — Atos do Poder Executivo — Decretos de janeiro a março — Div. n.º 866	550,00
Vol. III — Atos do Poder Legislativo — Leis de abril a junho — Div. n.º 873....	220,00
Vol. IV — Atos do Poder Executivo — Decretos de abril a junho — Div. n.º 874	720,00

A VENDA:

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1

Agência I: Ministério da Fazenda

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembolso Postal

conjunto aperfeiçoado de circuitos de inspeção incluindo um dispositivo de estado bi-estável que é indicativo de uma garrafa estando suja quando num dos seus estados estáveis e de uma garrafa estando limpa quando no seu outro estado estável, dispositivo de interruptor acionado por uma garrafa entrando a dita zona para estabelecer o mencionado estado bi-estável a um dito dos seus estados estáveis, dispositivo de resposta a uma saída ou rendimento-ausência de sujeira na referida garrafa do dito dispositivo fto elétrico na fa para restabelecer o dito estado bi-estável no seu outro estado estável, e dispositivo de resposta ao dito dispositivo de interruptor sendo desligado por uma garrafa passando por sua localização e o dito dispositivo de estado bi-estável estando num dito de seus estados estáveis para rejeitar a aludida garrafa. (Total de 15 pontos).

TERMO N.º 116.271

de 25 de junho de 1959

Patente de Invenção.

Aperfeiçoamentos introduzidos em máquinas de fabricar sacos quadrangulares de papel em branco ou previamente impressos.

Requerente: Fábrica de Sacos de Papel E. Divini S.A. — Oriando Massaro — Estado de São Paulo.

Pontos característicos de:

1.º — Aperfeiçoamentos introduzidos em máquinas de fabricar sacos quadrangulares de papel em branco ou previamente impressos, em que o eixo do cilindro puxador do papel em operação é provido de um dispositivo compensador ou regulador de sua própria marcha, que se caracteriza por ser constituído de: uma caixa cilíndrica adaptada centralmente ao eixo do aludido cilindro e solidária à engrenagem comandada pelo sistema transmissor de rotações da máquina; um núcleo ou flange encerrado na caixa cilíndrica e solidário ao eixo do cilindro puxador do papel, núcleo ou flange esse provido em sua superfície cilíndrica de seis rebaiços equidistantes e dispostos hexagonalmente; uma peça anelar, encerrada também na caixa cilíndrica, envolvendo flange hexagonal e provida em sua superfície cilíndrica externa de quatro projeções radiais dispostas equidistantemente. — Total de 10 pontos.

TERMO N.º 95.995

De 26 de julho de 1957

Requerente: Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vorm. Meister Lucius & Brüning, Frankfurt Main-Hochst, Alemanha.

Pontos característicos de "Processo para a fabricação de polimerizatos Olefinicos de elevado peso molecular" (Privilegio de invenção).

1.º Processo para a fabricação de poliolefinas de elevado peso molecular, polimerizando olefinas com mais de 2 átomos de carbono, com sistemas de catalizadores de compostos metal-orgânicos e compostos de metais titânio, zircônio, háfnio, vanádio, nióbio, tantaló, cromo, molibdênio, volfrâmio, tório e urânio, caracterizado pelo fato de se introduzir quantidade insignificante de oxigênio na mistura reacional. — Um total de 8 pontos.

TERMO N.º 116.636

De 1 de fevereiro de 1960

Requerente: Bernardini & Cursi — São Paulo.

Pontos característicos de:

Nôvo modelo de suporte de gravatas para mostruários.

Patente de modelo de utilidade para:

1 — Um nôvo tipo de suporte de gravatas para mostruários, caracteriza do por ser constituído de uma peça achatada, provida de um encaixe longitudinal situado paralelamente às suas faces mais desenvolvidas, e de um gancho, que sai central e perpendicularmente das mencionadas faces. (Total de 2 pontos).

TERMO N.º 98.785

De 27 de novembro de 1957

Union Carbide Corporation (Estados Unidos da América).

Título: Composição de matéria e corpos e revestimentos formados com ela.

1.º U'a mistura para uso na formação de corpos tendo alta resistência a oxidação e resistência, em temperaturas elevadas, ou formação de revestimentos tendo propriedades auto-regenerativas, e alta resistência a oxidação em elevadas temperaturas, caracterizada por ter entre 10 e 40 átomos por cento, de, pelo menos, um dos seguintes metais: molibdênio, tungstenó, tantaló, nióbio e vanádio, entre 20 e 65 átomos por cento de solício, entre 2 e 16 átomos por cento de um dos seguintes metais: cromo, titânio e zircônio, entre 2 e 25 átomos por cento de boro e entre 5 e 30 átomos por cento de alumínio. — Seguem-se os pontos de ns. 2 e 8.

TERMO N.º 100.344

De 31 de janeiro de 1958

Nome: Augusto Gardini. — São Paulo — Capital.

M. U. para "Nôvo tipo de máquina automática para lavar roupa por pressão hidráulica".

1.º Nôvo tipo de máquina automática de lavar roupa por pressão hidráulica, caracterizada por ter uma sanfona de material plástico que se distende e se contrae dentro do recipiente fechado de lavagem das roupas, pela variação da pressão de um fluido que penetra na referida sanfona. — Seguem-se mais dois pontos.

TERMO N.º 102.832

De 3 de junho de 1958

The Goodyear Tire & Rubber Company (Estados Unidos da América).

Título: Composição resistente a impacto.

1.º Uma composição caracterizada por (A) uma resina vinílica, (B) um co-polímero de tipo borracha de butadieno-1,3 e acrilonitrila, e (C) uma resina "pegajosa", compreendendo (D) um polímero de butadieno-1,3 preparado na presença de (E) um co-polímero de acrilonitrila e um monômero co-polimerizável com acrilonitrila, escolhido no grupo que consiste de estirenos; estando (A) e (C) presentes numa proporção de 20 a 50 %, em peso, em relação a quantidade total de (A) e (C) presentes, estando (B) presente numa proporção de 15 a 50 %, em peso, da quantidade total de (A), (B) e (C) presentes; estando (D) presente numa proporção de 15 a 75 %, em peso, da quantidade total de monômeros usados para fazer (E), presente em proporções de 50 a 20 %, em peso, em relação aos monômeros totais usados para fazer (E). — Seguem-se os pontos de ns. 2 a 18.

ção de 15 a 50 %, em peso, da quantidade total de (A), (B) e (C) presentes; estando (D) presente numa proporção de 15 a 75 %, em peso, da quantidade total de monômeros usados para fazer (E), presente em proporções de 50 a 20 %, em peso, em relação aos monômeros totais usados para fazer (E). — Seguem-se os pontos de ns. 2 a 18.

TERMO N.º 107.267

De 12 de dezembro de 1953

Requerente: Hamao Umezawa, Masahiro Ueda e Kenji Maeda — Japoneses.

Pontos característicos de: Processo para produção de um antibiótico (Privilegio de invenção).

Pontos Característicos

1.º Processo de preparação de nova e útil substância antibiótica, canamicina D, caracterizado por cultivar uma raça de Streptomyces kanasyceticus numa solução aquosa de carboidrato contendo nutriente nitrogenado, sob condições aeróbias submersas, até que se confira uma atividade antibiótica substancial à referida solução e separar-se a canamicina B antibiótica.

Um total de 4 pontos.

TERMO N.º 107.300

De 15 de dezembro de 1958

Requerente: Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Sociedade Alemã.

Ponto característico de: Produção da substância antibiótica ativa actinocrisina — (Privilegio de invenção).

Processo para a produção de actinocrisina, caracterizado pelo fato de se cultivar Streptomyces (Actinomyces) chrysomallus num meio nutriente, de preferência, sob condições de cultura submersa, recuperando-se a actinocrisina do caldo de cultura por técnicas de extração e, ou adsorção e efetuando-se o enriquecimento dos extratos em princípio ativo e, eventualmente, sua preparação em forma pura ou purificada.

TERMO N.º 107.445

De 22 de dezembro de 1958

Rohm & Haas Company, Estados Unidos da América.

Título: Processo de produzir artigos de matéria plástica resistente à abrasão.

Privilegio de Invenção.

1.º Um processo para preparar um artigo plástico tendo superfícies duras, resistentes à abrasão, caracterizado por aplicar uma solução de um di-metacrilato de di-etileno ou tri-etileno glicol ou um di-metacrilato de alceno-di-ol tendo 3 a 6 átomos de carbono, ou u'a mistura de, pelo menos, dois desses di-metacrilatos, ou um polímero solúvel, de baixo peso molecular, derivado de, pelo menos, um desses di-metacrilatos, à superfície interna de uma peça de molde de fundição; secar a solução para depositar uma película de um polímero de, pelo menos, um dos di-metacrilatos supracitados; depois, introduzir u'a mistura de um éster de ácido metacri-

lico de um álcool inferior e um iniciador de polimerização sobre ele; e, em contato com a citada película de di-metacrilato polímero; fechar o molde para excluir ar dele; e aquecer o conteúdo do molde, até uma temperatura de 60°C a 150°C para, simultaneamente, efetuar nova polimerização do di-metacrilato e polimerização do éster de ácido metacrilico para formar um revestimento inteiriço com ele, tendo uma superfície dura, resistente à abrasão, formada sobre ela, de um polímero infusível, de ligação cruzada, do di-metacrilato.

Seguem-se os pontos de números 2 a 9.

TERMO N.º 103.462

De 30 de junho de 1958

Depositante: The Firestone Tire & Rubber Company, firma norte-americana.

Pontos Característicos: "Aparelho e processo de fabricar Artigos de Borracha" (Privilegio de Invenção).

1.º Processo de fabricar uma mola pneumática, caracterizado por compreender a formação de um corpo cilíndrico de camadas de lona embebida de borracha e a aplicação de um fluido comprimido uniformemente contra parte do corpo, a fim de expandir o dito corpo radialmente para fora de encontro a uma superfície de suporte e dar ao mesmo forma afunilada. — Um total de 10 pontos.

TERMO N.º 107.615

De 30 de dezembro de 1951

Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft — República Federal Alemã.

Pontos característicos da invenção de Polimerização de cloropreno — Privilegio de invenção.

1.º Processo de produzir um polímero de cloropreno, caracterizado pelo fato que, numa emulsão aquosa, cloropreno é posto em contato com cerca de 0,1 até 2,5 % em peso de um boro-trialcoilo e 0,05 até % em peso de enxofre molecular, sendo as ditas proporções em peso calculadas sobre o peso de cloropreno, obtendo-se, assim, a polimerização do dito cloropreno.

Um total de 4 pontos.

TERMO N.º 107.859

De 9 de janeiro de 1959

Requerente: Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vorm. Meister Lucius Brüning, firma alemã.

Pontos característicos de: Processo de endurecimento de cimento de vidro solúvel — Privilegio de Invenção.

1.º Processo de endurecimento de cimento de vidro solúvel, isto é, de mistura de farinhas de cimento e soluções de vidro solúvel, caracterizado por se adicionar às soluções de vidro solúvel farinhas de cimento, que contêm como endurecedores, polímeros ou pós suem grupos ácidos livres e ou grupos, facilmente transformáveis em grupos ácidos, não elimináveis da cadeia de polímero.

Um total de 8 pontos.

TÉRMO N.º 107.922

De 18 de janeiro de 1959

Requerente: Edward C. Hallock, em Summit, Nova Jersey, Estados Unidos da América do Norte.

Pontos característicos de: "Apoio aferrolhante para aletas de veneziana" (Privilegio de invenção).

1.º Estrutura de veneziana, caracterizada por compreender: no mínimo uma lâmina ou aleta de veneziana, tendo um flange numa de suas arestas e uma nervura com perfil substancialmente na forma de C, distante de referido flange; um apoio, tendo um par de chapas formando entre si um ângulo substancialmente reto, tendo, cada qual, uma aresta externa livre, cujas arestas livres de uma das ditas chapas têm uma porção com perfil substancialmente em forma de C, para contato de aferrolhamento com a mencionada nervura-C; um flange na parte livre da outra das chapas, em extensão paralela com o flange na aludida aleta, e elementos complementares de encaixe mútuo nos referidos flanges, para aferrolhamento destacável dos flanges entre si. Um total de 9 pontos.

TÉRMO N.º 108.353

De 4 de fevereiro de 1959

Koppers Company Inc. (Estados Unidos da América).

Título: Tijolos (Priv. inv.).

1.º Um processo para melhorar as propriedades de um tijolo refratário caracterizado por fazer penetrar, nos poros dos tijolos uma dispersão coloidal de sólidos, num meio líquido, e reter os sólidos coloidais nos citados tijolos, removendo, entretanto, o seu meio líquido. Seguem-se os pontos de ns. 2 a 6.

TÉRMO N.º 108.442

De 12 de fevereiro de 1959

American Cyanamid Company (Estados Unidos da América).

Título: Processo para preparar fios de sutura cirúrgicos — (Priv. Inv.).

1.º Um processo para preparar fios de sutura cirúrgicos, caracterizado por fazer a extrusão de um gel de colágeno ácido tendo sólidos de 0,5 a 1,5% e um pH de 2,5 a 4,5 para dentro de um banho alcalino para formar um filamento contínuo, compreendendo o citado banho alcalino um álcool inferior solvente completamente miscível com água, mas contendo mais que 50% de água, tendo o citado solvente, nele dissolvido, pelo menos, 0,1% em peso de um alcali volátil. Seguem-se os pontos de ns. 2 a 14.

TÉRMO N.º 108.445

De 12 de fevereiro de 1959

Requerente: Pittsburgh Plate Glass Company, firma norte-americana.

Pontos característicos de: "Aparelho e processo para prensagem prévia de painéis laminados de vidro de segurança" (Privilegio de invenção).

1.º Aparelho para prensagem prévia de painéis laminados de vidro de segurança, compreendendo: um banco de cabeçotes prensadores, tendo cada cabeçote prensador uma face de material resiliente; meios para suportar e mover separadamente cada um dos cabeçotes prensadores numa direção perpendicular à referida face; meios

para mover um dos ditos painéis a uma posição de alinhamento ou correspondência com o banco de cabeçotes prensadores, e na qual possa resistir às forças, exercidas sobre o mesmo pelos referidos cabeçotes, cujos meios movedores ou deslocadores vão dispostos para moverem cada cabeçote prensador entre uma posição aberta, deslocada em relação ao meio posicionador do painel, a fim de ali receber um dos referidos painéis, e uma posição fechada para contacto de pressão com o dito painel assim colocado, a fim de forçar esse painel contra o aludido meio posicionador. Um total de 11 pontos.

TÉRMO N.º 109.262

De 20 de março de 1959

Requerente: Ciba Société Anonyme, Basileia, Suíça.

Pontos característicos: "Preparações aperfeiçoadas para remover esmalte de unha" (Privilegio de invenção).

1.º Preparação para remover esmalte de unha, caracterizada pelo fato de compreender um dissolvente orgânico para esmalte ou laca e uma pequena porção de um copolímero ou polímero internamente plastificado, de preferência, de um éster de um ácido carboxílico, pelo menos copolimerizável, com um álcool ou um fenol, ou de éster de um álcool, pelo menos copolimerizável, com um ácido carboxílico e, se desejado, um ingrediente lipofílico, agente umectante e/ou dispersante ou agente espessante e/ou gelificante. Um total de 9 pontos.

um pouco mais alta, à mesma altura, ou um pouco mais baixa que o canto superior das superfícies inclinadas das paredes. Um total de 3 pontos.

TÉRMO N.º 110.198

De 5 de maio de 1959

Requerente — National Lead Company.

Local — Estados Unidos da América.

Título — Almofada para lubrificação de mancais usados em estradas de ferro.

1.º Uma almofada lubrificante caracterizada por compreender dispositivos absorventes para manter uma quantidade substancial de lubrificante e que se apresente em forma de uma alça contínua tendendo suas partes diametralmente opostas presas entre si, dividindo a alça em bolas em seus lados opostos; e dispositivos para manter as citadas bolsas em estado dilatado, para produzir um contato elástico de partes das citadas bolsas separadas com um munhão ferroviário. Seguem-se os pontos de 2 a 8.

TÉRMO N.º 110.238

De 6 de maio de 1959

Requerente — Bendix Aviation Corporation.

Local — Estados Unidos da América.

Título — Sistema de suprimento de gás combustível.

1.º Em um sistema de suprimento de gás combustível para um motor de combustão interna tendo uma fonte de combustível e uma passagem indutora com um acelerador e um venturi na mesma, um carter, primeira e segunda paredes móveis no dito carter definindo primeira, segunda e terceira câmaras, o aperfeiçoamento caracterizado por arranjo conectando as ditas primeira e segunda paredes por meio do que as ditas paredes se movem como uma unidade, uma portinhola na dita

primeira câmara, arranjo adaptado para ligar a dita portinhola com a dita fonte de combustível, uma válvula operativamente ligada a dita primeira parede adaptada para controlar o fluxo através a dita portinhola, arranjo resiliente conectado a uma das ditas paredes urgindo a dita válvula para posição fechada, um conduto ligando a dita primeira câmara ao dito venturi, um estreitamento de medição principal no dito conduto, uma passagem conectando a dita segunda câmara a dita cida do dito acelerador, um estreitamento de medição indutora de corrente de desmonte intermediário na dita passagem, uma passagem calibrada ligando o dito conduto intermediário e dito venturi a dita passagem anterior ao dito estreitamento, e arranjo conectando a dita terceira câmara a uma pressão de ar de referência tal como pressão atmosférica. Seguem-se os pontos de 2 a 6.

TÉRMO N.º 110.241

De 6 de maio de 1959

Requerente: Western Electric Company, Incorporated.

Local: Estados Unidos da América.

Título: Rede de Emparelhamento de Impedância.

1.º Uma rede de emparelhamento de importância para uma linha de transmissão indutivamente carregada, terminada numa extremidade numa seção menos que total, ligada nela na citada extremidade, incluindo a linha indutivas de carga uniformemente espaçadas num valor L e tendo a capacitância de derivação distribuída C por seção caracterizada por consistir a rede de um ramal de impedância em série, e um condensador de derivação de valor C4 na junção da rede e da linha de transmissão, incluindo o ramal em série, um indutor em paralelo com a combinação em série de um condensador e uma resistência, sendo os valores dos elementos componentes do ramal em série proporcionados em relação a L e C para aumentar a impedância da linha terminada em seção total até uma resistência aproximadamente constante sobre uma ampla faixa de frequências que se estendem tanto para cima como para baixo da frequência de corte da linha e sendo C4 aproximadamente igual a diferença entre C e a capacitância de derivação distribuída da seção terminal da linha de transmissão nesta sua extremidade. — Seguem-se os pontos de 2 a 11.

TÉRMO N.º 110.277

De 8 de maio de 1959

Requerente: Union Carbide Corporation.

Local: Estados Unidos da América.

Título: Processo e aparelho para o achatamento de tubo termo-plástico rígido.

1.º Um processo para deformar um tubo termoplástico expandido molecularmente orientado, a fim de formar uma folha, caracterizado por compreender as fases de: levar gradativamente as paredes do tubo expandido para uma posição substancialmente paralela e espaçada; levar dito tubo com as suas paredes na posição acima referida para uma temperatura entre 5 a 15°C acima da sua temperatura de transição de fase de segunda ordem, durante uma período de tempo entre 5 e 120 segundos; e, finalmente

REVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRUDÊNCIA

VOL. 11

Outubro a dezembro — 1959

Preço: Cr\$ 580,00

A VENDA:

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1

Agência I: Ministério da Fazenda

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembolso Postal

deformar o tubo, enquanto o mesmo é mantido na temperatura acima referida. — Seguem-se os pontos de 2 a 11.

TÉRMO N.º 110.407

De 16 de maio de 1959

Telefunken G. M. B. H. — Alemanha.

Pontos característicos da invenção de "Aparelho de Som Magnético para diferentes velocidades do porta-som" — (Privilegio de Invenção).

1.º Aparelho de som magnético com pre-imantação de alta frequência para duas velocidades diferenciais do porta-som na relação de 1:2, no qual, por ocasião da mudança de velocidade do porta-som, tem lugar também a comutação de meios retificadores, caracterizada pelo fato de que os meios retificadores, adaptados à velocidade modificada, são comutados simultaneamente no circuito de gravação e no de reprodução. — Um total de 3 pontos.

TÉRMO N.º 110.666

De 25 de maio de 1959

Requerente: Siemens Schuckertwerke Aktiengesellschaft, firma alemã, industrial, estabelecida em Erlangen, República Federal Alemã.

Pontos característicos de: "Processo de produzir uma zona altamente dotada e do respectivo contato de uma disposição de semi-condutores". — (Privilegio de Invenção).

1.º Processo de produzir uma zona altamente dotada e do respectivo contato de uma disposição de semi-condutores com um corpo fundamental mono-cristalino de silício por meio de incorporação, por liga, de um metal ou de uma liga metálica, adicionando-se boro à liga de silício, caracterizado pelo fato de serem adicionadas ao metal a ser incorporado por liga, pequenas quantidades de pelo menos mais um elemento do grupo III do sistema periódico. — Um total de 5 pontos.

TÉRMO N.º 110.719

De 26 de maio de 1959

Requerente: Siemens Schuckertwerke Aktiengesellschaft, firma alemã, estabelecida em Erlangen, República Federal Alemã.

Pontos Característicos de: "Processo de produzir uma zona altamente dotada em corpos semi-condutores".

1.º Processo de produzir uma zona altamente dotada em corpos de material semi-condutor substancialmente mono-cristalino especialmente silício, mediante aplicação, feita por liga, de folhas de uma liga de ouro que contém a matéria de dotação, caracterizada por adicionar-se à liga de ouro 0.01 até 1% de bismuto. — Um total de 5 pontos.

TÉRMO N.º 109.904

De 22 de abril de 1959

Requerente — The National Cash Register Company.

Local — Estados Unidos da América.

Título — Fita adesiva.

1.º Uma fita adesiva, que tem uma primeira-superfície, caracterizada por ter

um revestimento, inicialmente não pegajoso, compreendendo uma pluralidade de cápsulas microscópicas que se podem romper por pressão, contendo cada uma dessas cápsulas um adesivo não escorriável, ativável para passar a um estado pegajoso, quando aquecido té substancialmente mais que 37°C, de modo que a fita se torna adesiva pela rotura das cápsulas.

Ponto único.

TÉRMO N.º 109.983

"Precipitador elétrico".

Continental Carbon Company, incorporada sob as leis do Estado de Delaware, com endereço em 1400 West Tenth Avenue, Amarillo, Texas U.S.A.

1.º — Precipitador elétrico, caracterizado pelo fato de compreender um alojamento encerrando uma pluralidade de condutos de gás paralelo em dispostos por uma pluralidade de anteparos horizontal dos quais cada um é parás em avanço vertical formando eletródios coletores e proporcionando porções curvadas, com faces dispostas em oposição, fazendo com que o gás sob tratamento siga um trajeto curvado, e um eletródio de descarga de alta tensão disposto centralmente em relação às porções curvadas com faces opostas dos referidos eletródios coletores, com o que as partículas, presentes em suspensão no gás, são submetidas simultaneamente a forças centrífugas e eletrostáticas. Seguem-se do n.º 2 até o n.º 4.

TÉRMO N.º 109.963

De 24 de abril de 1959

Depositante — Aluminium Industrie Aktiengesellschaft, em Chippis Cantão Wallis, Suíça.

Pontos característicos de — Tanque de cátodos para forno de eletrólise de alumínio — (Privilegio de invenção).

1.º — Tanque de forno de corte transversal substancialmente retangular para fornos de eletrólise de alumínio, caracterizado pelo fato de estarem as camisas do forno, na sua parte inferior, até uma altura perfazendo entre 10% e 90% da sua altura total, enviezadas para dentro a um ângulo que as faz formar com a chapa plana de fundo, adjacente, um ngulo de 135° a 173°, ficando a superfície horizontal do fundo de carvão apenas

TÉRMO N.º 111.884

De 20 de julho de 1959

Société Industrielle Pour La Fabrication des Antibiotiques (S.I.F.A.) — França.

Título: Processo para a preparação de derivados de antibióticos de reação básica.

1.º Processo para a preparação de novos derivados de antibióticos de reação básica, tendo uma toxicidade menor que a dos antibióticos de que derivam, caracterizado pelo fato de se pôrem em presença, em meio líquido, um antibiótico de reação básica que apresenta pelo menos um agrupamento básico livre e o sal dum ácido escolhido no grupo dos ácidos hidroxi-alcano sulfônicos e hidroxi-alcano sulfônicos, em deixar seguidamente em contato os produtos pelo menos durante uma hora, sendo a reação relativamente lenta e finalmente quando esta for sensivelmente total, em separar o produto da condensação obtido por meios, tais como a liofilização do licor ou a precipitação por um solvente, no qual o produto é insolúvel. — Seguem-se os pontos de ns. 2 a 2.

TÉRMO N.º 111.853

De 7 de julho de 1959

Requerente: The National Cash Register Company.

Local: Estados Unidos da América.

Título: Aparelho para leitura de fita gravada.

1º Aparelho de leitura para fita de registro, compreendendo circuitos de leitura para escrutínio dos canais de dados, numa fita de registro em movimento para emitir sinais de dados correspondentes a cada canal, de acordo com os dados registrados no mesmo, caracterizado pelo fato de haver um circuito de leitura no marcador, para escrutínio de um canal de marcador de fita, destinado a proporcionar sinais de marcador, que são transmitidos juntamente com os sinais de dados a circuitos de reajuste, que reajustam os referidos sinais de dados de modo a ocorrerem num mesmo instante determinado pelos sinais do marcador. — Seguem-se os pontos de 2 a 10.

TÉRMO N.º 112.476

De 11 de agosto de 1959

West Virginia Pulp And Paper Company. — Estados Unidos da América.

Título: Aperfeiçoamentos em ou relativos a processo de fazer polpa de madeira dura e polpa de madeira dura obtida pelo mesmo.

1º No processo de fabricar polpas de madeiras duras com um rendimento de 88 a 93%, os estágios caracterizados por: tratar a citada madeira dura sob forma de pedaços, com líquido que consiste, essencialmente, de sulfito de sódio adicionado de 1 a 3%, em relação a madeira seca em estufa, de alcali calculado como NaOH, sendo a quantidade de sulfito de sódio usada de ordem de 10 a 30%, em relação a madeira seca em estufa, sendo a temperatura do tratamento mantida na escala de 110 a 140° C; submeter, depois, os pedaços assim tratados a ação desfibrante de um refinador de disco rotativo para converter os mesmos em polpa. —

TÉRMO N.º 113.607

De 28 de setembro de 1959

Seguem-se os pontos de ns. 2 a 11.

Deutsche Gold Und Silber-Scheidanstalt Vormals Roessler — República Federal Alemã.

Pontos característicos da invenção de "Processo para aumentar a resistência permanente por nitratação" — (Privilegio de Invenção).

1º Processo para aumentar a resistência permanente de peças de trabalho de aços sem liga ou de baixa liga, por nitratação em banho de sal, caracterizado pelo fato de se ajustar um teor de nitrogênio dissolvido de 0,01% e mais, numa camada superficial da peça de trabalho de no mínimo 0,3 mm de espessura, por tratamento num banho de nitratação branda com mais de 30% de preferência 35%, de cianato alcalino. — Um total de 2 pontos.

TÉRMO N.º 114.289

De 27 de outubro de 1959

Abraham Shanok, Victor Shanok e Jesse Paul Shanok — (Estados Unidos da América).

Título: Aperfeiçoamentos em aparelhos de extrusão para cobrir material em tira.

1º Em um processo para envolver uma tira fina de material flexível com plástico, compreendendo guiar e mover a dita tira em uma matriz e prover um fluxo de fluido plástico, em ângulos retos com a direção de movimento da dita tira, somente em um

comprimento pequeno, não suportado da mesma, antes de passar através da dita matriz, o aperfeiçoamento caracterizado por consistir na alteração gradativa da direção do dito plástico fluido para uma direção paralela ao movimento da tira, evitando assim diferenciais de pressão na região que circunda o comprimento não suportado da dita tira e, consequentemente, suas deformações. — Seguem-se os pontos de ns. 2 a 6.

TÉRMO N.º 114.620

De 10 de novembro de 1959

Requerente: Société Belge de L'Azote et des Produits Chimiques du Marly e Société Barbochimiques S. A. — Liège, na Bélgica.

Pontos Característicos — "Processo de obtenção de composições detergentes do tipo não iônico".

1º — Processo de obtenção de composições detergentes do tipo não iônico, caracterizado pelo fato de que estas compreendem como elemento ativo principal, uma mistura de produto de condensação de um ou vários óxidos de alquilenos e de composto orgânicos hidrofugos, com um produto de condensação de um ou vários óxidos de alquilenos e de graxa de lá, ou de derivado desta. — Segue mais 1 ponto.

TÉRMO N.º 114.555

de 6 de novembro de 1959

Requerente: General Foods Corporation.

Local: Estados Unidos da América.

Título: Processo para produzir produtos de papel de revestimento brilhante.

1º — Um processo para produzir um produto de papel revestido brilhante, como definido a seguir, caracterizado por colocar, em íntimo contato com um lado do citado produto de papel, uma camada de um agente do revestimento solidificável termoplástico, por presagem da citada camada e do produto de papel contra uma superfície lisa, com acabamento especular, de uma peça de fundição sem fim que se move rapidamente, estando a citada camada num estado plástico fundido e sendo posta em contato aderente com a citada superfície; quando rapidamente esfriado a partir do citado estado fundido e passando para um estado sólido, como descrito adiante, um revestimento liso brilhante sobre o produto de papel, sendo a citada camada da peça de fundição uniformemente distribuída entre o produto de papel e a citada superfície, em consequência do citado estágio de prensagem; esfriar rapidamente a citada camada pelo esfriamento da citada superfície até uma temperatura inferior ao ponto de fusão do agente; simultaneamente com o citado estágio de esfriamento da citada camada, esfriar o produto de papel, durante o citado contato com a citada superfície, por aplicação, ao seu lado oposto, de um líquido mantido numa temperatura inferior ao ponto de fusão do citado agente de revestimento; mover o produto de papel e a citada peça de fundição, durante os citados estágios de esfriamento, enquanto a citada camada se solidifica entre eles, em contato com

citada superfície lisa, de modo que o produto de papel e a cavidade sejam mantidos em íntimo contato imóvel com a citada superfície lisa e se impeça a entrada de líquido refrigerante entre eles; continuar os citados estágios de esfriamento até que o agente seja solidificado e, em seguida, despegar o produto de papel revestido esfriado da peça de injeção. Seguem-se os pontos de 3 a 34.

TERMO N.º 114.614

De 10 de novembro de 1959

Requerente: The National Cash Register Company.

Local: Estados Unidos da América.

Título: Aparelho para verificar entrada de dados.

1.º — Um aparelho para executar uma verificação de conformidade de uma representação de dados de multi-algarismos armados com uma proscrição matemática, caracterizado por incluir um dispositivo de armazenamento para armazenar as respectivas apresentações dos diversos algarismos, e por compreender um dispositivo para interrogar os dispositivos individuais do citado dispositivo de armazenamento em uma série de operações sucessivas assíncronas e em uma ordem indeterminada, e registrar em cada interrogação um valor aritmético representativo do algarismo armazenado no dispositivo de armazenamento interrogado; um dispositivo para repetir as citadas interrogações dos dispositivos escritos do citado dispositivo de armazenamento de conformidade com os requisitos da citada prescrição; e um dispositivo para acumular os citados valores de conformidade com os requisitos da citada prescrição e executar as necessárias operações matemáticas na acumulação dos valores aritméticos de acordo com os requisitos da prescrição para proporcionar um valor aritmético final que para a verificação de conformidade deve ser o valor estabelecido na citada prescrição, enquanto que a não-conformidade é indicada pelo citado valor final quando difere do valor estabelecido na citada prescrição. Seguem-se os pontos de 2 a 9.

TERMO N.º 114.627

De 10 de novembro de 1959

Requerente: The Chemstrand Corporation, Decatur, Alabama, Estados Unidos da América do Norte.

Ponto Característico: — "Purificação de ácidos ftálicos" — (Privilegio de Invenção).

1.º — Processo, para purificação de ácido ftálico bruto, escolhido do grupo que consiste de ácido tereftálico e ácido isoftálico, obtido pelo processo de oxidação enxofre-amônia do para-xileno e meta-xileno, respectivamente, caracterizado por compreender as fases de: formação de sal de amônia do referido ácido, pela mistura íntima do referido ácido ftálico bruto com uma solução aquosa de hidróxido de amônio; por um contato a solução resultante com ar vivo ativado; adição da solução resultante a um segundo ácido tendo uma constante de ionização maior do que a do referido ácido ftálico, produzindo-se desta maneira

um ácido ftálico como um precipitado; separação daí do ácido ftálico precipitado e, então, lavagem do ácido ftálico. — Um total de 12 pontos.

TERMO N.º 114.637

De 10 de novembro de 1959

Requerente: Holger Hesse, Copenhagen — Lyngby, Dinamarca.

Pontos Característicos de "Dispositivo-modelo para praticar tentativas de reanimação por métodos de insuflação de ar". — (Privilegio de Invenção).

1.º — Dispositivo-modelo para praticar tentativas de reanimação em pessoas em estado de inconsciência, caracterizado pelo fato de consistir em elementos que representam a cabeça e o tronco do paciente, bem como em dispositivos que indicam ao praticante, se a introdução do ar em um canal de insuflação existente na parte da cabeça, está sendo feita de maneira certa ou errada. — Um total de 13 pontos.

TERMO N.º 114.657

De 11 de novembro de 1959

Requerente: Pittsburgh Plate Glass Company.

Local: Estados Unidos da América.

Título: "Pré-polimento de vidro".


1.º — Uma solução capaz de tornar substancialmente transparentes placas de vidro esmerilhadas, caracterizada por ser uma solução aquosa contendo, dissolvidos, átomos de hidrogênio ácido, flúor e amônio, numa proporção suficiente para produzir uma concentração substancial de bi-fluoreto de amônio, na qual a proporção de átomos de hidrogênio dissolvidos em relação a átomos de flúor dissolvidos é de entre 0,5 e 1,0. — Seguem-se os pontos de 2 a 7.

TERMO N.º 131.536

Dep. em 14 de junho de 1961

Modéio industrial.
Requerente: Pagliolo & Castro Limitada.

Título: Original Modéio de Bico Injetor de Ar.



1 — Original modéio de bico injetor de ar, constituído por peça metálica, geralmente de alumínio molido, arredondada, sem cantos vivos caracterizado por: cabo anatómico, dota inferiormente de conexão 1 para encaixe de tubulação condutora de ar, tendo a face externa 2 de contato com a palma da mão, reta, interrompida na altura do quatro superior por parafuso 3 baixo, sextavado, suportado do mecanismo vedador de ar, depois do que a parte reta projeta-se ligeiramente para trás em forma de pequena crista arredondada, digo, arredondando-se em forma de cabeça 5 e projetando-se obliquamente para cima, em ângulo muito aberto, configurando um bico alongado, tronco-cônico, 6 e que termina em porta metálica aparafusável 7 de base sextavada e ponta acentuadamente cônica; pelo fato de abaixo da porta, antes do trecho aparafusável, haver um gancho 8


conformado em linha menos arredondada e destinado a pendurar o injetor quando nuu em uso; pelo fato de haver na intersecção do bico com o cabo um grande anel cilíndrico 9 dotado de eixo central e de onde, tangencialmente desce o gatilho 10 em forma de alavanca com o terço inferior ligeiramente curvo para fora, de modo a apoiar os dedos preensores da mão; pelo fato do gatilho ser mantido afastado do cabo por meio de pino cilíndrico tensor 11 que fica em linha reta e transversal com o parafuso 3; pelo fato da face 12 interna do cabo ser configurada em linha curva convexa e terminar pouco antes da base por pequena projeção 13 voltada para a frente e que serve de apoio para a extremidade inferior também curva do gatilho tendo ainda a outra ponta da extremidade da base, imediatamente após a conexão 1, em curva côncava, 14.
Segue-se o segundo e último ponto.

TERMO N.º 92.012

De 23 de janeiro de 1957

Patente de modéio industrial para: "Nôvo e original modéio de chupeta com formato de sombrero mexicano".

Requerente: Socipla Sociedade Industrial de Plásticos Limitada — Estado de São Paulo.



1º) Nôvo e original modéio de chupeta, caracterizado por suas duas partes constitutivas quando justapostas, tomarem o formato de um "sombrero" mexicano. (Seguem-se os pontos de 2 a 4).

TERMO N.º 112.660

De 19 de agosto de 1959

Modéio industrial "Original modéio de lavatório.

Companhia de Cerâmica Industrial de Osasco, São Paulo.




FIG. 2

1º Original modéio de lavatório, caracterizado por ter formato geral prismático, com face superior retangular, provida de uma saliência posterior, em forma de bloco prismático retangular, dotado de uma reentrância lateral anterior de contorno trapézoidal, bem como de um furo central superior, a face esta ainda dotada de grande cavidade, de contorno semi-circular, com orifício excêntrico de fundo e abertura alargada, próxima de sua borda livre posterior; e ainda na mes-

LEI N.º 4.121 - DE 27-8-1962

Dispõe sobre a situação jurídica da mulher casada

DIVULGAÇÃO N.º 877

Preço: Cr\$ 25,00

A VENDA:

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1

Agência I: Ministério da Fazenda

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembolso Postal

na face, sendo previstos dois furos, um de cada lado de um bico central saliente, de contorno recurvado e revirado sobre a dita cavidade, bem como duas depressões laterais, de contornos assimétricos, com pontas com duas reviradas para a mesma cavidade; e as faces laterais do lavatório sendo divididas em dois trechos superpostos, aproximadamente de alturas iguais, o superior ligeiramente avançado sobre o inferior, e este tendo trechos laterais posteriores levemente mais reentrantes, com prolongamentos inferiores do lavatório formando grande base triangular; e finalmente a parte saliente abaulada com um prolongamento central posterior em forma de tudo substancialmente como descrito e ilustrado nos desenhos anexos.

TERMO Nº 115.255

De 25 de julho de 1959

Requerente: Pedro Domingos L. Dragante — São Paulo.
Título: Novo tipo de aparelho pa-




1º — Novo tipo de aparelho para colher café, constituído por uma peça semelhante a um coador caracterizado substancialmente pelo fato de ser afilado e ter grampos que se amoldam na circunferência interna do suporte. Tudo como descrito no presente memorial e ilustrado nos desenhos e clichês em anexos.

TERMO Nº 131.826

De 16 de junho de 1961

Patente: Novo modelo de chuveiro — Modelo Industrial.

Requerente: Mário Tarruffi.
Local estabelecido: São Caetano do Sul — São Paulo.



1º) "Novo modelo de chuveiro", — constituído por chuveiro metálico ou de plástico injetado, variando em cores e tamanho, caracterizado por luva — 1 — extremamente baixa dotada de rosca interna e da qual projeta um tronco de ogiva — 2 — terminando em base reta dotada de rosca externa onde se rosqueia o crivo configurado por disco ligeiramente saliente nas

bordas — e que tem a face central para fora — 4 —, dotada de uma abaulada em calota esférica projetada série concêntrica de anéis configurados por projeções cônicas — 5 — cuja extremidade se abre em pequeno furo de passagem de água. (Um total de 2 pontos).

TERMO Nº 132.358

De 6 de setembro de 1961

Requerente: Cláudio Brito — Estado da Guanabara.

Título: Novo modelo de abridores de garrafas — Modelo Industrial.




1º "Novo modelo de abridores de garrafas", do tipo que possui uma placa reta, caracterizado porque o recorte marginal de tal placa corresponde ao perfil de uma garrafa cingando o respectivo corpo, o estreitamento do gargalo e a boca. (Um total de 3 pontos).

TERMO Nº 132.448

Requerente: L'Atelier Móveis e Decorações Limitada — São Paulo.

Título: Novo e original modelo de cama — Modelo Industrial




1º — Novo e original modelo de cama, caracterizado por ser constituído de um estrado, cujas paredes laterais — 2 — não são retangulares mas, aproximadamente em "V" pondo o colchão — 1 — à mostra, e estando suportado por duas travessas — 5 — transversais que se encaixam pelas suas extremidades, a pés — 6 —, e tendo como parede posterior uma superfície plana — 4 — vertical de grande área. (Um total de 3 pontos).

TERMO Nº 132.452

Requerente: L'Atelier Móveis e Decorações Limitada — São Paulo.

Título: Novo e original modelo de mesa de centro — Modelo Industrial.



1º — Novo e original modelo de centro, caracterizado por ser constituído


do de uma superfície plana — 1 — de vidro temperado, colorido ou não, ou outro material apropriado, de forma quadrada ou retangular, com os cantos arredondados, que se apoia por encaixe a quatro pés — 2 — de madeira ou de outro material apropriado em suas reentrâncias — 3 —, os quais ficam em posições alteradas, cada um apoiado um lado da superfície plana — 1 —. (Um total de 2 pontos).

TERMO Nº 133.255

Depositada em 9 de outubro de 1961.

Requerente: Umberto Bongiovanni — São Paulo.

Título: Original desenho da conformação superficial de barras metálicas — Modelo Industrial.



1º) "Original desenho da conformação superficial de barras metálicas", caracteriza-se pelo fato de na superfície da barra, ter duas ou mais nervuras (1), que antes da torsão se situam no sentido longitudinal e paralelas; ao longo de cada nervura tem protuberâncias (2) com secção do setor esférico ou troncônico espaçadamente situadas; as nervuras, após a convencional operação mecânica, assumem sentido de hélice, e as protuberâncias, o sentido fusiforme. (Um total de 2 pontos).

TERMO Nº 132.826


De 17 de julho de 1962

Dep. em: 27 de julho de 1961.

Patente modelo industrial.

Título: Novo e original modelo de bacia sanitária.

Requerentes: Alcindo Ribeiro de Barros e Ricardo Rodrigues de Moraes — São Paulo — Capital.



1º) "Novo e original modelo de bacia sanitária" caracterizado essencialmente pelo fato do bôjo da bacia ter formato semi-ovóide substancialmente alongado, formando a sua trazeira a parte mais larga, enquanto que a parte frontal se conserva pronunciadamente afilada, sendo a abertura da bacia, bem como a abertura inferior do sifão configuradas em forma ovóide, igualmente alongada; pelo fato ainda das bordas da bacia, que acompanham o mesmo formato, sofrerem, em sua parte trazeira, uma pronuncia-


da curvatura interna projetando-se, em seguida, simetricamente de modo a formarem laterais de cantos quadrangulares; pelo fato ainda deste plano trazeiro retilíneo, em toda a sua largura, projetar-se um prolongamento inferior vertical para encosto na parede, sendo que do vértice interno agudo, formado por este prolongamento e a borda, projeta-se a parte mais larga do semi-ovóide; pelo fato ainda de fundido diretamente ao prolongamento e ao bôjo, ter uma projeção central ou consolo que ocupa todo o vão existente entre um e outro projeção essa, que se alarga em direção aquele prolongamento trazeiro, em linhas retilíneas ou curvas; pelo fato ainda da extremidade longitudinal livre, ou superfície inferior deste consolo, configurar um "S" alongado, côncavo da dianteira e convexo na trazeira onde atinge sua maior amplitude, situando-se a extremidade livre inferior do prolongamento trazeiro abaixo desta convexidade, e finalmente pelo fato da extremidade anterior frontal da projeção ou consolo ser oblíqua guardando em relação ao bôjo um ângulo externo maior de 90 graus. (Um total de 2 pontos).

TERMO Nº 132.598

De 18 de setembro de 1961

"Nova configuração aplicada a trilhos destinados a cortinas de correr" — Modelo Industrial.

Max Eberhardt.
São Paulo.



1º) "Nova configuração aplicada a trilhos destinados a cortinas de correr", caracterizada pelo fato de apresentar a forma aproximada de um "h", sendo que um dos ramos longitudinais inferiores, apresenta sapata interna enquanto que o segundo ramo é dotado de sapata dupla, com parte interna e externa, enquanto que o ramo superior apresenta, na parede formada pelo prolongamento do ramo, reentrância em "rabo de andorinha", enquanto que superiormente tal ramo apresenta longitudinalmente bordas arredondadas. Um

TERMO Nº 108.668

De 18 de fevereiro de 1959

Requerente: Frédéric Wenger.
Lausanne — Suíça.

Pontos característicos: Fornos para grelhar.

Privilégio de invenção.

Pontos Característicos

1 — Forno ou aparelho para grelhar (churrasqueira), com pelo menos, dois aquecedores de superfície, essencialmente paralelos entre si, caracterizado por meios, capazes de assar o material a ser grelhado, acondicionado entre os aquecedores, em ambos os lados tanto pelo calor radiante como pelo calor transmitido pelo contato direto, sendo variável e ajustável a relação mútua entre as intensidades destes dois efeitos.

Um total de 30 pontos.


TERMO Nº 132.863

De 22 de setembro de 1961

The Gillette Company — Estados Unidos da América.

Título: "Novo modelo de caixa de afeitório".

Modelo Industrial — Pontos característicos.




1 — Novo modelo de caixa de afeitório destinado em particular, a aparelhos de barbear do tipo de segurança e compreendendo uma base ou caixa propriamente dita e um tempo ao mesmo articulado, ambos de formato retangular, caracterizado pelo fato de se a referida base apresentar por dentro uma primeira cavidade retangular, um dos extremos para o recebimento do cabeço do aparelho e no outro extremo, uma cavidade retangular menor para um pacote de lâminas; e pelo fato de que a superfície interna da referida caixa em torno das referidas cavidades e constituídas por suas superfícies planas e estriadas que convergem para o centro da caixa formando entre si um ângulo obtuso. Total de 3 pontos.

TERMO Nº 132.810

Depositada em 24-7-1961.

Requerentes: Karel Civrtnik, Sameuri e João Nitre (São Paulo).

Pontos característicos de: — "Novo modelo de rádio-receptor portátil de transistores".



1 — "Novo modelo de rádio-receptor portátil de transistores", caracterizado por sua caixa (1), possuir formato básico de prisma achatado, de base trapezoidal, cujo ângulo entre as faces não paralelas é muito pequeno, sendo todas as arestas e vértices arredondados, e as porções planas das faces (2) laterais ligeiramente salientes; ainda por seu alto-falante situar-se, na face superior, em posição central, abaixo de uma grade (3) em forma de calota esférica, de convexidade voltada para fora, sendo a grade (3) curvada de diminutos furos (4), igualmente espaçados, fixada à caixa, e protegida por uma moldura (5) anelar saliente; e ainda, por manipululos (6 e 7) de controle do po-


tenciômetro e do condensador variável, com forma de rolêtes de superfícies externas recartilhadas, cujas faces circulares são paralelas à face superior da caixa (1), serem alojados em dois encaixes (8), situados um de cada lado da porção, da caixa (1), localizada entre a moldura (5) e a face menor daquela, sendo que os encaixes (8) possuem formato trapezoidal, nos quais são fixos, paralelamente às superfícies superiores dos manipululos (6 e 7), trapézios (9 e 10) transparentes, nos quais estão gravados ou pintados traços de referência e enfeites. Um total de 2 pontos.

TERMO Nº 132.897

De 31 de julho de 1961

Requerente: Hans Gunter Gumbirsbach — São Paulo.

Título: Novo tipo de escova para higiene dentária — Modelo Industrial.



1º) Novo tipo de escova para higiene dentária, constituída de nylon, plástico ou de qualquer outro material apropriado para esta finalidade em cores e tamanho desejado, caracterizado pelo fato dos pelos serem recortados em forma de ondas. Um total de 2 pontos.

TERMO Nº 132.871

De 25 de setembro de 1961

Modelo Industrial: "Nova máquina para picar forragem".

Hamaíno — Indústria e Comércio de Máquinas Agrícolas Ltda. — São Paulo.




FIG. 3

1º) Nova máquina para picar forragem, caracterizada por compreender inicialmente uma armação de base, em formato de quadro retangular horizontal, com quatro pés inclinados de apoio, sobre a qual se encaixa excêntrica a carcaça ou corpo principal da máquina, de forma substancialmente cilíndrica horizontal, apenas com um quadrante lateral superior retangular, e fixada por estreitas abas de contorno, carcaça esta provida de aberturas centrais em seus laterais opostos, das quais salientam-se as extremidades de um eixo transversal, devidamente suportadas por mancais cilíndricos, fixos também sobre a armação de base; e a mesma carcaça sendo provida ainda de uma abertura lateral excêntrica, onde vem ter uma rampa

trapezoidal, com abas laterais longitudinais, voltadas para cima, e ainda dotada de pequena cobertura recurvada, próximo à abertura de entrada no corpo da máquina; e finalmente, ao lateral prismático da carcaça, sendo fixado, por justaposição de estreitas abas extremas, um condutor direcional de saída para a forragem picada, em formato prismático retangular, fortemente inclinado para cima, tendo a face inferior inteiramente aberta, e com a extremidade livre ligeiramente recurvada, ou então um condutor para ensilagem, composto por trecho inicial prismático retangular, seguido por outro cilíndrico, de maior ou menor extensão, e com extremidade igualmente recurvada; tudo substancialmente como descrito e ilustrado nos desenhos anexos.

TERMO Nº 132.851

De 22 de setembro de 1961

Requerente: — Joaquim Corrêa de Aquino — Estado da Guanabara.

Pontos característicos de: Um novo modelo de calça para homens e rapazes.




1º) Um "Novo modelo de calça para homens e rapazes", caracterizado primordialmente pelo fato de não possuir forros de nenhuma espécie, sem que isto prejudique sua resistência e fina apresentação, devido a sua modelagem especial, que permite arremate e chuleamento internos perfeitos e mais reforçados, inclusive quando a fazenda utilizada é casimira ou tropical; Um total de 6 pontos.

TERMO Nº 132.862

De 22 de outubro de 1961

Requerente: The Gillette Company — Estados Unidos da América.

Título: Novo modelo de estojo para navalha de segurança — Modelo Industrial.



1º) Novo modelo de estojo para navalha de segurança, caracterizado pelo fato de que a respectiva base substancialmente plana tem uma forma trapezoidal regular com lados ligeiramente convexos; e pelo fato de apresentar a mesma uma cavidade


retangular na parte traseira de maior largura e um rasgo longitudinal na parte dianteira. Um total de 3 pontos.

TERMO Nº 132.877

De 25 de setembro de 1961

Requerente: Instaladora de cozinhas comerciais Pegasus Ltda. — Estado da Guanabara.

Título: Um novo modelo de máquina de lavar louça e similares — Modelo Industrial.



1º) Um novo modelo de máquina de lavar louça e similares, caracterizado pelo fato de compreender um gabinete de formato paralelepípedo em cuja face frontal é montada uma tampa, um painel inferior e um anteparo, sendo o anteparo integral com o corpo do gabinete e sendo a dita porta e o dito painel inferior salientes em relação do dito anteparo, tendo a dita tampa, na sua parte superior, uma mesa horizontal saliente relativamente à superfície frontal, cuja superfície frontal é inclinada para baixo e para dentro no sentido da parte inferior da dita porta, sendo a dita porta e o dito painel inferior separados por uma pequena folga horizontal. — Um total de 2 pontos.

TERMO Nº 108.804

De 19 de janeiro de 1959

Francisco Angelini e Enrica Brandão Paganoni.

São Paulo.

Novo tipo de poltrona com assento e encosto reguláveis.

1 — Novo tipo de poltrona com assento e encosto reguláveis, caracterizado por se formar de duas seções metálicas independentes, porém, que se articulam com inclinação variável a vontade, para assim funcionar como poltrona comum ou como "chase-long" ou ainda, como cama.

Segue-se mais 2 pontos característicos.

TERMO Nº 109.837

De 22 de abril de 1959

Requerente: G. Van Der Lely N. V. firma holandesa.

Pontos característicos de: Roda-ancinho.

Privilegio de invenção.

Pontos Característicos

1 — Roda-ancinho, armada de dentes elásticos na periferia, na qual um dente está ligado à roda por meio de um órgão de ligação composto ao menos de duas partes das quais, a primeira se liga a um dente e, a partir do dente, se dirige para o eixo da roda, caracterizada principalmente pelo facto de que a segunda parte se liga à primeira parte e que, a partir da primeira parte, se afasta do eixo, enquanto que a primeira parte pode deslocar-se livremente junto do ponto de ligação com o dente na direcção do eixo de simetria da roda-ancinho. Um total de 25 pontos.

MARCAS DEPOSITADAS

Publicação feita de acordo com o art. 157 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido.

Térmo n.º 559.894, de 5-10-62
Alfred Reichert
Rio Grande do Sul

“Reichert”

Indústria Brasileira

Classe 8
Artigos da classe

Térmo n.º 559.895, de 5-10-62
Sylvio Vieira Gonçalves
Guanabara

Enrolamentos Atomos

Classe 6

Térmo n.º 559.896, de 5-10-62
Adolfo Neves Martins da Costa e
Efim Kraiser
Minas Gerais

**EDIFÍCIO
Campos Eliseos**


Classe 33
Título de Estabelecimento

Térmo n.º 559.897, de 5-10-62
Tecidos Artísticos Tear Ltda
São Paulo

TEAR

Classe 22
Artigos da classe

Térmo n.º 559.898, de 5-10-62
Remar S. A. Comércio, Indústria e
Exportação de Produtos Alimentícios
Guanabara



Classe 41
Artigos da classe

Térmo n.º 559.899, de 5-10-62
Imobiliária Palace Ltda.
Guanabara

PALACE

Classe 16
Artigos da classe

Térmo n.º 559.900, de 5-10-62
Cimenteries et Briqueteries Reunis
Belgica



Classe 16
Artigos da classe

Térmo n.º 559.901, de 5-10-62
Joselio da Costa Gondim
São Paulo

O Estado da Paraíba

Classe 32

Térmo n.º 559.902, de 5-10-62
Joselio da Costa Gondim
São Paulo

Rádio Estado da Paraíba

Classe 33
Título

Térmo n.º 559.903, de 5-10-62
Tur-Ven Passagens Ltda.
Guanabara



Classe 33
Título

Térmo n.º 559.904, de 5-10-62
A. N. Zarife
Rio de Janeiro

A Noiva Moderna

Classes: 23 e 36
Artigos das classes

Térmo n.º 559.905, de 5-10-62
Sotepel Sociedade Técnica de Planeja-
mento e Equipamento Industrial Ltda.
Pernambuco

**Sotepel Sociedade Técnica
de Planejamento e Equipamento
Industrial Ltda.**

Nome Comercial

Térmo n.º 559.906, de 5-10-62
Fornoteq — Representações, Comércio,
Importação Ltda.
Rio de Janeiro

Fornoteq

Indústria Brasileira

Classe 1
Artigos da classe

Térmo n.º 559.907, de 5-10-62
Fornoteq — Representações, Comércio,
Importação Ltda.
Rio de Janeiro
Classe 8
Artigos da classe

Térmo n.º 559.908, de 5-10-1962
Vianna & Filhos Ltda.
Rio de Janeiro

« Vianna »

Indústria Brasileira

Classe 36
Artigos da classe

Térmo n.º 559.909, de 5-10-1962
Helbra S.A. Indústria Farmacêutica
São Paulo

HELBRA

Classes: 1, 2, 3, 41 e 48
Insignia

Térmo n.º 559.910, de 5-10-1962
Helbra S.A. Indústria Farmacêutica
São Paulo
Classe 48
Artigos da classe

Térmo n.º 559.911, de 5-10-1962
Sarrapio Auto Peças Ltda.
Guanabara

**SARRAPIO
AUTO PEÇAS**

Classes: 21 e 39
Título de Estabelecimento

Térmo n.º 559.912, de 5-10-1962
Bazar N. S. do Faicho Ltda.
Guanabara

**BAZAR N. S.
DO FAICHO**

Classes: 11, 14 e 15
Título de Estabelecimento

Térmo n.º 559.913, de 5-10-1962
Confecções “Pluft” Ltda.
Guanabara
Classe 36
Artigos da classe

Térmo n.º 559.914, de 8-10-62
Loterra S. A. — Comercial e Imó-
biliária
São Paulo

**Loterra
Ind. Brasileira**

Classe 16
Artigos da classe

Térmo n.º 559.915, de 8-10-62
Conferro Comercial e Importadora Ltda.
São Paulo

**CONFERRO
Ind. Brasileira**

Classe 11
Artigos da classe

Térmo n.º 559.916, de 8-10-62
Ligeri & Filhos Ltda.
São Paulo

**DEPÓSITO
VILA RE**

Classe 33
Título de Estabelecimento

Térmo n.º 559.917, de 8-10-62
“Equiplast” Indústria de Acrílicos Ltda.
São Paulo

EQUIPLAST

IND. BRASILEIRA

Classe 1
Artigos da classe

Térmo n.º 559.918, de 8-10-62
Fiação Mariner Ltda.
São Paulo

MARINER

IND. BRASILEIRA

Classe 22
Artigos da classe

Térmo n.º 559.919, de 8-10-62
Comércio de Tecidos Sito Ltda.
São Paulo

SITO
IND. BRASILEIRA

Classe 23
Artigos da classe

Térmo n.º 559.920, de 8-10-62
Sebastião Augusto
São Paulo

**“ZOON”
LANCHES E
RESTAURANTES**
SAO PAULO

Classe 41
Título de Estabelecimento

Térmo n.º 559.921, de 8-10-62
Confecções Samuel S. A.
São Paulo

ARTESANO

IND. BRASILEIRA

Classe 36
Artigos da classe

Térmo n.º 559.922, de 8-10-62
Indústria e Comércio Arpo Ltda.
São Paulo

Classe 35
Artigos da classe

Térmo n.º 559.923, de 8-10-62
Cerâmica Borba Gato Ltda.
São Paulo

BORBA GATO
Indústria Brasileira

Classe 16
Artigos da classe

Térmo n.º 559.924, de 8-10-62
Compras — Comércio de Produtos
Alimentícios S. A.
São Paulo

COMPRASA

Classe 41
Artigos da classe

Térmo n.º 559.925, de 8-10-62
Companhia de Automóveis Valribeira
São Paulo

VALRIBEIRA

Classe 21
Artigos da classe

Térmo n.º 559.926, de 8-10-62
Icrel — Importação, Comércio e
Representações Ltda.
São Paulo

ICREL

Classe 41
Artigos da classe

Térmo n.º 559.927, de 8-10-62
Agência Planaltina de Veículos S. A.
Santa Catarina

PLANALTINA

Classe 33
Artigos da classe

Térmo n.º 559.928, de 8-10-62
Agência Planaltina de Veículos S. A.
Santa Catarina

PLANALTINA
Ind. Brasileira

Classe 6
Artigos da classe

Térmo n.º 559.929, de 8-10-62
Agência Planaltina de Veículos S. A.
Santa Catarina

**AGENCIA
PLANALTINA DE
VEICULOS S/A**

Nome Comercial

Térmo n.º 559.930, de 8-10-62
Agência Planaltina de Veículos S. A.
Santa Catarina

Classe 21
Artigos da classe

Térmo n.º 559.931, de 8-10-62
Sonibra Equipamentos Industriais Ltda.
São Paulo

SONIBRA
Ind. Brasileira

Classe 6
Artigos da classe

Térmo n.º 559.932, de 8-10-62
"Patriarca" — Comércio e Represen-
tações Ltda.
São Paulo

PATRIARCA
IND. BRASILEIRA

Classe 38
Artigos da classe

Térmo n.º 559.933, de 8-10-62
Hobby Distribuidora de Livros Ltda.
São Paulo

HOBBY
IND. BRASILEIRA

Classe 32
Artigos da classe

Térmo n.º 559.934, de 8-10-62
Valcolor Propaganda Ltda.
São Paulo

VALCOLOR
Ind. Brasileira

Classe 32
Artigos da classe

Térmo n.º 559.935, de 8-10-62
Baliza Comércio e Engenharia Ltda.
São Paulo

BALIZA
Ind. Brasileira

Classe 16
Artigos da classe

Térmo n.º 559.936, de 8-10-62
Revestimento Industrial Flocotécnica
Ltda.
São Paulo

ANTILOPINA
Ind. Brasileira

Classe 28
Artigos da classe

Térmo n.º 559.937, de 8-10-62
Importadora Exportadora Damasco
Ltda.
São Paulo

DAMASCO
Ind. Brasileira


Classe 35
Artigos da classe

Térmo n.º 559.939, de 8-10-62
Indústria e Comércio de Bebidas
Capreva Ltda.
São Paulo

CABREVA IND. BRASILEIRA

Classe 45
Artigos da classe

Térmo n.º 559.938, de 8-10-62
Metalúrgica Nipo-Bras Ltda.
São Paulo



Classe 5
Artigos da classe

Térmo n.º 559.940, de 8-10-62
Farmácia Santa Marina Ltda.
São Paulo

SANTA MARINA
Ind. Brasileira

Classe 3

Térmo n.º 559.941, de 8-10-62
Representações Primos Ltda.
São Paulo

PRIMOS
Ind. Brasileira

Classe 50
Artigos da classe

Térmo n.º 559.942, de 8-10-62
Tecnion Industrial Ltda.
São Paulo



Classe 21
Artigos da classe

Térmo n.º 559.943, de 8-10-62
Programação Visual Ltda.
São Paulo

VISUAL
Ind. Brasileira

Classe 32
Artigos da classe

Térmo n.º 559.944, de 8-10-62
Camarões Flôr do Mar Ltda.
São Paulo

FLOR DO MAR
Ind. Brasileira

Classe 41
Artigos da classe

Térmo n.º 559.945, de 8-10-62
Bar e Lanches Angola Ltda.
São Paulo

ANGOLA
Ind. Brasileira

Classe 50
Artigos da classe

Térmo n.º 559.946, de 8-10-1962
Alberto Pinho & Sileiani Ltda.
São Paulo

**EDITORIAL
ROYALFUR**
Ind. Brasileira

Classe 50
Artigos da classe

Térmo n.º 559.947, de 8-10-1962
Borda do Campo Construções Elétricas
Limitada
São Paulo

BORDA DO CAMPO
Ind. Brasileira

Classe 50
Artigos da classe

Térmo n.º 559.948, de 8-10-1962
Tecnion Industrial Ltda.
São Paulo

Classe 6
Artigos da classe

Térmo n.º 559.949, de 8-10-1962
Indústria de Produtos Químicos
Desinfecção Ltda.
São Paulo

Classe 46
Artigos da classe

Térmo n.º 559.95, de 8-10-1962
Indústria de Produtos Químicos
Desinfecção Ltda.
São Paulo

SOLINE
Ind. Brasileira

Classe 1
Artigos da classe

Térmo n.º 559.951, de 8-10-1962
Comercial Cafópolis Ltda.
São Paulo

CAFEOPOLIS
Ind. Brasileira

Classe 41
Artigos da classe

Térmo n.º 559.952, de 8-10-1962
"Sochapa" Indústria e Comércio
Ferro e Metais Ltda.
São Paulo

SOCHAPA
Ind. Brasileira

Classe 5
Artigos da classe

Térmo n.º 559.953, de 8-10-1962
Demolidora Brasília Ltda.
São Paulo

BRASILIA
Ind. Brasileira

Classe 50
Artigos da classe

Térmo n.º 559.954, de 8-10-1962
Tecnion Industrial Ltda.
São Paulo

Classe 11
Artigos da classe

Térmo n.º 559.955, de 8-10-1962
Tecnion Industrial Ltda.
São Paulo

Classe 7
Artigos da classe

Térmo n.º 559.956, de 8-10-1962
Irmãos Kurokawa
São Paulo

**MARCENARIA
IRMAOS KUROKAWA**

Classe 40
Título

Térmo n.º 559.958, de 8-10-1962
"Braamund" Exportação e Importação
Limitada
São Paulo

BRAAMUND
Ind. Brasileira

Classe 50
Artigos da classe

Térmo n.º 559.957, de 8-10-1962
Laert Rodrigues Ramos
São Paulo

TECMAQUI
COMERCIO E
CONSERVO DE
MAQUINAS
EM GERAL

Classe 33
Título

Térmo n.º 559.959, de 8-10-1962
Tecnion Industrial Ltda.
São Paulo

GILBRAS
Ind. Brasileira

Classe 6
Artigos da classe

Térmo n.º 559.960, de 8-10-1962
João Vicente Floriano e José Vicente
Floriano
São Paulo

JOÃO CANHOTO
E ZÉ VIOLEIRO
Ind. Brasileira

Classe 32
Artigos da classe

Térmo n.º 559.961, de 8-10-1962
Pacaembu Motor Comércio de
Automóveis Ltda.
São Paulo

PACAEMBU
Ind. Brasileira

Classe 21
Artigos da classe

Térmo n.º 559.962, de 8-10-1962
Serigrafia Belas Artes Ltda.
São Paulo

BELAS ARTES

Industria brasileira

Classe 25
Artigos da classe

Térmo n.º 559.963, de 8-10-1962
Nicolau Antar
São Paulo

CLUBE DA SAÚDE

Classe 33
Artigos da classe

Térmo n.º 559.964, de 8-10-1962
Regla — Representações Gerais Ltda.
São Paulo

RECLA
Ind. Brasileira

Classe 50
Artigos da classe

Térmo n.º 559.965, de 8-10-1962
Nikmar — Materiais para Escritório
Limitada
São Paulo

NIKMAR
Ind. Brasileira

Classe 38
Artigos da classe

Térmo n.º 559.966, de 8-10-1962
Piwal — Indústria Metalúrgica Ltda.
São Paulo

PIWAL
Ind. Brasileira

Classe 5
Artigos da classe

Térmo n.º 559.967, de 8-10-1962
Sociedade Brasileira de Engenharia e
Construções Ltda.
São Paulo

BRASENO
Ind. Brasileira

Classe 50
Artigos da classe

Térmo n.º 559.968, de 8-10-1962
Romeu Indústria de Metais e Plásticos
Limitada
São Paulo

ROMEU
Ind. Brasileira

Classes: 11 e 28
Artigos da classe

Térmo n.º 559.969, de 8-10-1962
Indústria e Comércio de Artefatos de
Borracha e Metais Colúmbia Ltda.
São Paulo

COLUMBIA

IND. BRASILEIRA

Classe 39
Artigos da classe

Térmo n.º 559.970, de 8-10-1962
Indústria e Comércio de Artefatos de
Borracha e Metais Colúmbia Ltda.
São Paulo

Classe 11
Artigos da classe

Térmo n.º 559.971, de 8-10-1962
Olaria Santa Helena Ltda.
São Paulo

SANTA HELENA

IND. BRASILEIRA

Classe 4
Artigos da classe

Térmo n.º 559.972, de 8-10-1962
Olaria Santa Helena Ltda.
São Paulo

Classe 15
Artigos da classe

Térmo n.º 559.973, de 8-10-1962
Indústria e Comércio de Minérios
"Adubom" Ltda.
São Paulo

ADUBOM

IND. BRASILEIRA

Classe 4
Artigos da classe

Térmo n.º 559.974, de 8-10-1962
Olaria Santa Helena Ltda.
São Paulo

Classe 16
Artigos da classe

Térmo n.º 559.975, de 8-10-1962
A. M. Fidalgo & Cia.
Pará

NOVE JANEIRO
Ind. Brasileira

Classe 26
Artigos da classe

Térmo n.º 559.976, de 8-10-1962
A. M. Fidalgo & Cia.
Pará

Classe 16
Artigos da classe

Térmo n.º 559.977, de 8-10-1962
A. M. Fidalgo & Cia.
Pará
Classe 11
Artigos da classe

Térmo n.º 559.978, de 8-10-1962
A. M. Fidalgo & Cia.
Pará
Classe 1
Artigos da classe

Térmo n.º 559.979, de 8-10-1962
A. M. Fidalgo & Cia.
Pará
Classe 4
Artigos da classe

Térmo n.º 559.809, de 8-10-1962
A. M. Fidalgo & Cia.
Pará

ESTANCIA
NOVE DE JANEIRO

Classes: 1, 4, 11, 16 e 26
Artigos da classe

Térmo n.º 559.981, de 8-10-1962
A. M. Fidalgo & Cia.
Pará

CASA DO PINTOR

Classes: 1, 4, 11, 16 e 26
Título

Térmo n.º 559.982, de 8-10-1962
A. M. Fidalgo & Cia.
Pará

A. M. FIDALGO
& CIA.

Nome Comercial

Térmo n.º 559.983, de 8-10-1962
Schlieker do Brasil Industrial e
Comercial Ltda.
São Paulo

SCHLIEKER
Ind. Brasileira

Classe 6
Artigos da classe

Térmo n.º 559.984, de 8-10-1962
Schlieker do Brasil Industrial e
Comercial Ltda.
São Paulo
Classe 5
Artigos da classe

Térmo n.º 559.985, de 8-10-1962
Schlieker do Brasil Industrial e
Comercial Ltda.
São Paulo
Classe 8
Artigos da classe

Térmo n.º 559.986, de 8-10-1962
Schlieker do Brasil Industrial e
Comercial Ltda.
São Paulo
Classe 50
Artigos da classe

Térmo n.º 559.987, de 8-10-1962
Cla. Agrícola e Pecuária Alta Paulista
São Paulo

ALTA PAULISTA
Ind. Brasileira

Classe 19
Artigos da classe

Térmo n.º 559.988, de 8-10-1962
Empresa de Diversões Belo Horizonte
Limitada
Guanabara

BELO HORIZONTE

Classe 42
Artigos da classe

Térmo n.º 559.989, de 8-10-1962
Empresa de Diversões Belo Horizonte
Limitada
Guanabara

Classe 43
Artigos da classe

Térmo n.º 559.990, de 8-10-1962
Empresa de Diversões Belo Horizonte
Limitada
Guanabara

Classe 33
Artigos da classe

Térmo n.º 559.991, de 8-10-1962
Panificadora 27 de Julho Ltda.
São Paulo

27 DE JULHO

Classe 41
Artigos da classe

Térmo n.º 559.992, de 8-10-1962
Poliscen Indústria Gráfica Ltda.
São Paulo

POLISCEN
Ind. Brasileira

Classe 32
Artigos da classe

Térmo n.º 559.993, de 8-10-1962
Casa Colosso Ltda.
Paraná

COLOSSO
Ind. Brasileira

Classe 41
Artigos da classe

Térmo n.º 559.994, de 8-10-1962
Avicultura União Ltda.
Paraná

UNIAO
Ind. Brasileira

Classe 41
Artigos da classe

Térmo n.º 559.995, de 8-10-1962
Casa de Móveis Alvorada Ltda.
Paraná

ALVORADA
Ind. Brasileira

Classe 40
Artigos da classe

Térmo n.º 559.996, de 8-10-1962
Oswaldo Werneck Ribes
São Paulo

CAFE SÃO JOSE
DO GUAPIRA
Ind. Brasileira

Classe 41
Artigos da classe

Térmo n.º 559.997, de 8-10-1962
Franco e Mendonça Ltda.
São Paulo

ARTOPTICA
Ind. Brasileira

Classe 8
Artigos da classe

Térmo n.º 559.998, de 8-10-62
Cismat Comércio e Indústria São
Miguel Arcanjo de Tornoedos Ltda.
São Paulo

CISMAT
Ind. Brasileira

Classe 11
Artigos da classe

Térmo n.º 559.999, de 8-10-62
Lanches Maranduba Ltda.
São Paulo

MARANDUBA
IND. BRASILEIRA

Classe 41
Artigos da classe

Térmo n.º 560.000, de 8-10-62
Cerealista Belo Horizonte Ltda.
São Paulo

BELO HORIZONTE
Ind. Brasileira

Classe 50
Artigos da classe

Térmo n.º 560.001, de 8-10-62
Indústria de Artefatos Plásticos "Gold"
Ltda.
São Paulo

GOLD
Ind. Brasileira

Classe 11
Artigos da classe

Térmo n.º 560.002, de 8-10-62
Marcenaria Pevial Ltda.
São Paulo

PEVIAL
Ind. Brasileira

Classe 40
Artigos da classe

Térmo n.º 560.003, de 8-10-62
Space Comércio e Representações
Ltda.
São Paulo

SPACE
Ind. Brasileira

Classe 50
Artigos da classe

Térmo n.º 560.004, de 8-10-62
Lanches Tobias Barreto Ltda.
São Paulo

TOBIAS BARRETO
Ind. Brasileira

Classe 50
Artigos da classe

Térmo n.º 560.005, de 8-10-62
Confecções Abbud Ltda.
São Paulo

CALOURO
Ind. Brasileira

Classe 36
Artigos da classe

Térmo n.º 560.006, de 8-10-62
Santa Marta Indústria e Comércio de
Bebidas Ltda.
São Paulo

SANTA MARTA
Ind. Brasileira

Classe 42
Artigos da classe

Térmo n.º 560.007, de 8-10-62
Dirceu Santos
São Paulo

ROTAX
Ind. Brasileira

Classe 50
Artigos da classe

Térmo n.º 560.008, de 8-10-62
Dirceu Santos
São Paulo
Classe 21
Artigos da classe

Térmo n.º 560.009, de 8-10-62
Dirceu Santos
São Paulo
Classe 28
Artigos da classe

Térmo n.º 560.010, de 8-10-62
Wladyslaw Szaszoryk
São Paulo

ILWI-TEX
Ind. Brasileira

Classe 46
Artigos da classe

Térmo n.º 560.011, de 8-10-62
Bar e Lanches Tico-Tico Ltda.
São Paulo

TICO-TICO
Ind. Brasileira

Classe 50
Artigos da classe

Térmo n.º 560.012, de 8-10-62
Luiz Moraes Rosa
São Paulo

CHARME
Ind. Brasileira

Classe 48
Artigos da classe

Térmo n.º 560.013, de 8-10-62
Indústria de Móveis de Est. Louis
Phillip Ltda.
São Paulo

LOUIS PHILLIP
Ind. Brasileira

Classe 40
Artigos da classe

Térmo n.º 560.014, de 8-10-62
Santa Marta Indústria e Comércio de
Bebidas Ltda.
São Paulo

VITORIA REGIA
Ind. Brasileira

Classe 4
Artigos da classe

Térmo n.º 560.015, de 8-10-62
Heriberto Pereira Guimarães
São Paulo

HERIBERTO PEREIRA GUIMARÃES
Ind. Brasileira

Classe 33
Artigos da classe

Térmo n.º 560.016, de 8-10-62
Nebraz — Importação e Comércio Ltda.
São Paulo

NEBRAS
Ind. Brasileira

Classe 6
Artigos da classe

Térmo n.º 560.017, de 8-10-62
Nebraz — Importação e Comércio Ltda.
São Paulo

Classe 8
Artigos da classe

Térmo n.º 560.018, de 8-10-62
Nebraz — Importação e Comércio Ltda.
São Paulo
Classe 11
Artigos da classe

Térmo n.º 560.019, de 8-10-62
Nebraz — Importação e Comércio Ltda.
São Paulo
Classe 21
Artigos da classe

Térmo n.º 560.020, de 8-10-62
Sodesil S. A. Indústria de Adestivos
São Paulo

PROTESIL P L
Ind. Brasileira

Classe 28
Artigos da classe

Térmo n.º 560.021, de 8-10-62
Indústria e Comércio de Produtos
Químicos Helgado Ltda.
São Paulo

CARINHOSO

IND. BRASILEIRA

Classe 46
Artigos da classe

Térmo n.º 560.022, de 8-10-62
Importadora Jet Ltda.
São Paulo

JET

Classe 50
Artigos da classe

Térmo n.º 560.023, de 8-10-62
Panificadora "A Veioza" Ltda.
São Paulo

"A VELOZA"

IND. BRASILEIRA

Classe 41
Artigos da classe

Térmo n.º 560.024, de 8-10-62
Atra Sociedade Anônima Industrial y
Comercial
Argentina

PRORROGAÇÃO
"PLASTIX"

Classe 8
Artigos da classe

Térmo n.º 560.025, de 8-10-62
Empresa Técnica de Engenharia e
Construções Ltda.
Rio de Janeiro 55955
R. de Janeiro

ETEC

Classe 33
Insígnia

Térmo n.º 560.026, de 8-10-62
Helo Neves Branco
Guanabara

O Brasil Canta


Classe 38
Artigos da classe

Térmo n.º 560.027, de 8-10-62
English Tools Limited
Inglaterra




Classe 11
Artigos da classe

Térmo n.º 560.028, de 8-10-62
Beech-Nut Life Savers Inc.
Estados Unidos da América



Classe 41
Artigos da classe

Térmo n.º 560.029, de 8-10-62
Luiz Antunes & Cia.
Rio Grande do Sul



Classe 42
Artigos da classe

Térmo n.º 560.030, de 8-10-62
Imolpec — Indústria de Molas e Peças
Ltda.
São Paulo

**IMOLPEC-INDUSTRIA DE
MOLAS E PEÇAS LTDA.**

Nome Comercial

Térmo n.º 560.031, de 8-10-62
Cartonagem Flor de Setembro Ltda.
São Paulo

FLOR DE SETEMBRO
Industria Brasileira

Classe 31
Artigos da classe

Térmo n.º 560.032, de 8-10-62
Calçados Luizinho S. A.
São Paulo

LUIZINHO
Industria Brasileira

Classe 36
Artigos da classe

Térmo n.º 560.033, de 8-10-62
João Marques da Silva S. A. de
Comércio e Importação
São Paulo

CARVOEIRO
Indústria Brasileira

Classe 41
Artigos da classe

Térmo n.º 560.034, de 8-10-62
João Marques da Silva S. A. de
Comércio e Importação
São Paulo

Classe 42
Artigos da classe

Térmo n.º 560.035, de 8-10-62
João Marques da Silva S. A. de
Comércio e Importação
São Paulo

Classe 43
Artigos da classe

Térmo n.º 560.036, de 8-10-62
Polimatic — Eletrometalúrgica Ltda.
São Paulo

Classe 11
Artigos da classe

Térmo n.º 560.037, de 8-10-1962
Polimatic — Eletrometalúrgica Ltda.
São Paulo

Classe 28
Artigos da classe

Térmo n.º 560.038, de 8-10-1962
Karsaklian & Cia.
Rio Grande do Sul

TRANSUNICO
Indústria Brasileira

Classe 8
Artigos da classe

Térmo n.º 560.039, de 8-10-1962
Karsaklian & Cia.
Rio Grande do Sul

TRANSBURSA
Indústria Brasileira

Classe 8
Artigos da classe

Térmo n.º 560.040, de 8-10-1962
Enzo Raul Battesini
São Paulo



Classe 41
Artigos da classe

Térmo n.º 560.041, de 8-10-1962
Alfa S.A. — Rádio e Televisão
Indústria e Comércio
São Paulo

ALFA
Indústria Brasileira

Classe 8
Artigos da classe

Térmo n.º 560.042, de 8-10-1962
João Marques da Silva S.A. de
Comércio e Importação
São Paulo

CARVOEIRO SUPERMERCADOS
São Paulo-Capital

Classes: 2, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 22;
23; 24; 27; 28; 29; 30; 31; 34; 35; 38
39; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48 e 49
Título

Térmo n.º 560.043, de 8-10-1962
Indústria de Roupas Alvotex Ltda.
São Paulo

ALVOTEX
Indústria Brasileira

Classe 36
Artigos da classe

Térmo n.º 560.044, de 8-10-1962
Agro Pecuária e Comercial Maracanã
Limitada
São Paulo

MARACANÃ

Classe 50
Artigos da classe

Térmo n.º 560.045, de 8-10-1962
Maurício Loureiro Gama
São Paulo

AS DEZ MULHERES
MAIS ATUANTES

Classes: 32, 33 e 50
Expressão de Propaganda

Térmo n.º 560.046, de 8-10-1962
Paviterco S.A. — Pavimentação —
Terraplanagem — Comércio
São Paulo

PAVITERCO
São Paulo-Capital

Classe 33
Artigos da classe

Térmo n.º 560.047, de 8-10-1962
Irmãs Kalemkarian Ltda.
São Paulo

GALERIA BROOKLIN
São Paulo-Capital

Classe 33
Título

Térmo n.º 560.048, de 8-10-1962
Maurício Loureiro Gama
São Paulo

OS DEZ HOMENS MAIS
UTEIS AO PAÍS

Classes: 32, 33 e 50
Título

Térmo n.º 560.050, de 8-10-1962
José Agramonte
São Paulo

A ALUGADORA DE
BALANÇO
São Paulo-Capital

Classes: 8 e 33
Título

Térmo n.º 560.049, de 8-10-1962
Maurício Loureiro Gama
São Paulo

FRANCELEB

Classe 32
Artigos da classe

Térmo n.º 560.051, de 8-10-1962
Revestimento Granilux Ltda.
São Paulo

GRANILUX


Classe 16
Artigos da classe

Térmo n.º 560.052, de 8-10-1962
Nallessio & Cia. Ltda.
São Paulo

FOI-AR
Indústria Brasileira

Classe 29
Artigos da classe

Térmo n.º 560.053, de 8-10-1962
Flócos Corn Chips Produtos
Alimentícios S.A.
São Paulo



Classe 41
Artigos da classe

Térmo n.º 560.054, de 8-10-1962
Viggiani & Vasconcellos Ltda.
São Paulo

SUL AMERICA
São Paulo - Capital

Classe 1
Artigos da classe

Térmo n.º 560.055, de 8-10-1962
Agabe Calçados Ltda.
São Paulo

FUROR
Indústria Brasileira

Classe 36
Artigos da classe

Térmo n.º 560.056, de 8-10-1962
(Prorrogação)
Fiação Progresso S.A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO



Classe 22
Artigos da classe

Térmo n.º 560.057, de 8-10-1962
Nallessio & Cia. Ltda.
São Paulo

POLAR
Indústria Brasileira

Classe 29
Artigos da classe

Térmo n.º 560.058, de 8-10-1962
Adorable Magazine Ltda.
São Paulo

ORABLE

Classe 36
Artigos da classe

Térmo n.º 560.059, de 8-10-1962
(Prorrogação)
Bernardo Guertzensteir
São Paulo

PRORROGAÇÃO




Classes: 2, 3 e 4
Artigos da classe

Térmo n.º 560.060, de 8-10-1962
V. S. Spiguel
São Paulo

SONHO DA FELICIDADE
São Paulo-Capital

Classes: 8, 11 e 49
Título

Térmo n.º 560.061, de 8-10-1962
Aba Najszteter
São Paulo



Artigos da classe
Classe 36

Térmo n.º 560.062, de 8-10-1962
Lapibras Pedras Semi-Preciosas
Brasileiras Ltda.
São Paulo

SEM EXPO
Indústria Brasileira

Classe 13
Artigos da classe

Térmo n.º 560.063, de 8-10-1962
Indústria de Plásticos Vera Cruz Ltda.
São Paulo

VERA CRUZ
Indústria Brasileira

Classe 28
Artigos da classe

Térmo n.º 560.064, de 8-10-1962
Cortal — Cortadora Industrial de Aço
Alumínio Ltda.
Guanabara

CORTAL
Indústria Brasileira
Classe 5
Artigos da classe

Térmo n.º 560.065, de 8-10-1962
Esfero — Indústria e Comércio de
Canetas Ltda.
Guanabara

ESFERO
Indústria Brasileira
Classe 17
Artigos da classe

Térmo n.º 560.066, de 8-10-1962
Robert Victor Berger
Guanabara



Classe 33
Título

Térmo n.º 560.067, de 8-10-1962
A Cervejaria Columbia S.A.
São Paulo

"MOSSORO-ALIMENTA MAIS"

Classe 42
Frases de propaganda

Térmo n.º 560.068, de 8-10-1962
Fabrikanten Bayer Aktiengesellschaft
Alemanha

MORESTAN

Classe 2
Artigos da classe

Térmo n.º 560.069, de 8-10-1962
Laboratório Lomba Limitada
Guanabara

LANOLEITE

Classe 48
Artigos da classe

Térmo n.º 560.071, de 8-10-1962
Standard Electrica S.A.
Guanabara



Classe 8
Artigos da classe

Térmo n.º 560.070, de 8-10-1962
Laboratório Lomba Limitada
Guanabara

LA - Q

Classe 48
Artigos da classe

Térmo n.º 560.072, de 8-10-1962
Auto Peças Mariolito Ltda.
São Paulo

MARIOLITO
Indústria Brasileira

Classe 21
Artigos da classe

Térmo n.º 560.073, de 8-10-1962
Crêdi — Ópera Ltda.
São Paulo

CRÊDI - ÓPERA
Indústria Brasileira

Classe 40
Artigos da classe

Térmo n.º 560.075, de 8-10-1962
Finaço — Aço Finos Ltda.
São Paulo

FINAÇO
Indústria Brasileira

Classe 5
Artigos da classe

Térmo n.º 560.074, de 8-10-1962
Nilza Scatena
São Paulo

PARMÁCIA SCATENA

Classes: 3 e 48
Título

Térmo n.º 560.076, de 8-10-1962
Raimundo Olegário Portela de Azevedo
Guanabara

LAR

Classe 32
Artigos da classe

Térmo n.º 560.077, de 8-10-1962
Grandes Marcas Internacionais S.A.
Indústria e Comércio de Bebidas
São Paulo

CYNAR
CYNAR
CYNAR
CYNAR
CYNAR

Classe 48

Térmo n.º 560.078, de 8-10-1962
Alvino Inácio da Silva
Minas Gerais

Renúncia
Indústria Brasileira

Classe 29
Artigos da classe

Térmo n.º 560.079, de 8-10-1962
Haas, Ribeiro & Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

Provágua

Indústria Brasileira

Classe 36
Artigos da classe

Térmo n.º 560.080, de 8-10-1962
Renard Samisaria Ltda.
Minas Gerais

Renard Samisaria Ltda.

Nome Comercial

Térmo n.º 560.081, de 8-10-1962
Egesa — Empreendimentos Gerais de
Engenharia S.A.
Minas Gerais

EGESA - Empreendimentos
Gerais de Engenharia S/A.
Nome Comercial

Térmo n.º 560.082, de 8-10-1962
W. R. Grace & Co.
Estados Unidos da América

DARACORK

Classe 26
Artigos da classe

Térmo n.º 560.083, de 8-10-1962
(Prorrogação)
Merck & Co., Inc.
Estados Unidos da América

ESDAVITE

FABRICANTES

SHARP & DOHME, INC.
PHILADELPHIA

Classe 3
Artigos da classe

Térmo n.º 560.085, de 8-10-1962
(Prorrogação)


Frank W. Hornor Ltd.
Canadá

ERAVOL

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 3
Artigos da classe

Térmo n.º 560.084, de 8-10-1962
(Prorrogação)
Elektriska Svetsningsaktiebolaget
Suécia



Classe 8
Artigos da classe

Térmo n.º 560.086, de 8-10-1962
(Prorrogação)

Goodmans Industries Limited
Inglaterra

AUDIOM

Classe 8
Artigos da classe

Térmo n.º 560.087, de 8-10-1962
W. R. Grace & Co.

Estados Unidos da América

Classe 1
Artigos da classe

Térmo n.º 560.088, de 8-10-1962
Sapataria Flor da Saúde Ltda.
Guanabara

Flor da Saúde

Classe 36
Artigos da classe

Térmo n.º 560.089, de 8-10-1962
Fábrica de Calçados Meina Ltda.
Guanabara

Mainá

Classe 36
Artigos da classe

Térmo n.º 560.090, de 8-10-1962
Cotega — Construtora Técnica da
Guanabara Ltda.
Guanabara

Cotega

Classe 16
Artigos da classe

Térmo n.º 560.091, de 8-10-1962
Cotega — Construtora Técnica da
Guanabara Ltda.
Guanabara

Classe 16
Artigos da classe

Térmo n.º 560.092, de 8-10-1962
Cotega — Construtora Técnica da
Guanabara Ltda.
Guanabara

COTEGA - Construtora
Técnica da Guanabara Ltda.

Nome Comercial

Térmo n.º 560.093, de 8-10-1962
Toyobo do Brasil (Comercial —
Textil) Ltda.
São Paulo



IND. BRASILEIRA

Classe 36
Artigos da classe

Térmo n.º 560.094, de 8-10-1962
Secretaria de Agricultura Departamento
de Produção Vegetal do Estado de São
Paulo
São Paulo




Classe 45
Artigos da classe

Térmo n.º 560.095, de 8-10-1962
Secretaria da Agricultura Departamento
de Produção Gegetal do Estado de São
Paulo



Classe 45
Artigos da classe

Térmo n.º 560.099, de 8-10-1962
Indústria Farmacêutica B. J. Santos
Limitada
São Paulo



Classe 3
Artigos da classe

Térmo n.º 560.096, de 8-10-1962
Ersa — Hotéis Reunidos Ltda.
São Paulo

ERSA
IND. BRASILEIRA

Classe 42
Artigos da classe

Térmo n.º 560.097, de 8-10-1962
Ersa — Hotéis Reunidos Ltda.
São Paulo

Classe 43
Artigos da classe

Térmo n.º 560.098, de 8-10-1962
Ersa — Hotéis Reunidos Ltda.
São Paulo
Classe 41
Artigos da classe

Térmo n.º 560.100, de 8-10-1962
Fábrica de Velas São Carlos Ltda.
Bahia

Sabão de Côco
GAIVOTA

Classe 46
Artigos da classe

Térmo n.º 560.101, de 8-10-1962
Armações de Aço Probel S.A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

**"O COLCHÃO DE MOLAS PROBEL
TEM FLEXIBILIDADE LOCAL"**

Classe 40
Expressão de propaganda

Térmo n.º 560.102, de 8-10-1962
Armações de Aço Probel S.A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO



INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 11
Artigos da classe

Térmo n.º 560.103, de 8-10-1962
Companhia Nitro Química Brasileira
São Paulo

PRORROGAÇÃO

NITROL

Indústria Brasileira
Classe 1
Artigos da classe

Térmo n.º 560.104, de 8-10-1962
Duetto Modas e Confeções Ltda.
Guanabara

Duetto Modas**e Confeções Ltda.**

Nome Comercial

Térmo n.º 560.105, de 8-10-1962
Duetto Modas e Confeções Ltda.
Guanabara

DUETTO**Indústria Brasileira**

Classe 23
Artigos da classe

Térmo n.º 560.106, de 8-10-1962
Duetto Modas e Confeções Ltda.
Guanabara

DUETTO

Classe 36
Artigos da classe

Térmo n.º 560.107, de 8-10-1962
Duetto Modas e Confeções Ltda.
Guanabara

Classes: 13, 23, 3, 35, 36 37, e 50
Título


Térmo n.º 560.108, de 8-10-1962
Sidney C. Dore & Cia
Paraíba

PRORROGAÇÃO



AMARELO
Classe 43
Artigos da classe

Térmo n.º 560.109, de 8-10-1962
Conceição de Maria de Moraes Rêgo
Maranhão



Classe 41
Artigos da classe

Térmo n.º 560.110, de 8-10-1962
Elias Castello Branco de Oliveira e
Silva
Brasília

Diário do Planalto

Classe 32
Artigos da classe

Térmo n.º 560.111, de 8-10-1962
Elias Castello Branco de Oliveira e
Silva
Brasília

Folha do Rio

Classe 32
Artigos da classe

Térmo n.º 560.112, de 8-10-1962
(Prorrogação)
Alberto de Almeida Correia
Guanabara

PRORROGAÇÃO

COLÉGIO ANGLO-AMERICANO

Classe 33
Título de Estabelecimento

Térmo n.º 560.113, de 8-10-1962
(Prorrogação)
Alberto de Almeida Correia
Guanabara

Classe 33
Título de Estabelecimento

Térmo n.º 560.114, de 8-10-1962
Cerâmica União Ltda.
Paraná

UNIÃO
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 16
Artigos da classe

Térmo n.º 650.115, de 8-10-1962
Esjo Tenório de Almeida
Pernambuco

Principal**Indústria Brasileira**

Classe 41
Artigos da classe

Térmo n.º 560.116, de 8-10-1962
Paulo Maranhão Representações e
Turismo Ltda
Pernambuco

Prévia Eleitoral Popular**e Prêmios**

Classe 32
Artigos da classe

Térmo n.º 560.117, de 8-10-1962
Arnaldo Correia Barcelar
Pernambuco

BOA VISTA MODAS

Título

Térmo n.º 560.118, de 8-10-1962
Glezer Batista Pereira
Pernambuco

licos

Classe 34
Título

Térmo n.º 560.119, de 8-10-1962
Pasqual La porta Baldino
Rio Grande do Sul



Classe 50
Artigos da classe

Térmo n.º 560.120, de 8-10-1962
Pavid Pereira Marques
Rio Grande do Sul

H'ALLOTA**Indústria Brasileira**

Classe 17
Artigos da classe

Térmo n.º 560.121, de 8-10-1962
Solon Bevilacqua
Rio Grande do Sul

PRODUTAS

Indústria Brasileira

Classe 1
Artigos da classe

Térmo n.º 560.122, de 8-10-1962
Caramelos Deliciosos Ltda.
Paraná

Deliciosos

Indústria Brasileira

Classe 41
Artigos da classe

Térmo n.º 560.123, de 8-10-1962
Frigorífico Paranaense S.A. Fripasa
Paraná

FRIPASA

Indústria Brasileira

Classe 41
Artigos da classe

Térmo n.º 560.124, de 8-10-1962
Cenaco — Centro Nacional de
Comércio
São Paulo

**CENINCO - Centro Internacional
de Comércio**

Nome Comercial

Térmo n.º 560.125, de 8-10-1962
Cenaco — Centro Internacional de
Comércio
São Paulo

**CENACO - Centro Nacional
de Comércio**

Nome Comercial

Térmo n.º 560.126, de 8-10-1962
Bragap — Comércio e Representações
Limitada
Brasília

Classes: 21 e 33
Artigos da classe

Térmo n.º 560.127, de 8-10-1962
S.A. Industrial e Comercial
Fluminense
Rio de Janeiro

REBOSIF

Indústria Brasileira

Classe 16
Artigos da classe

Térmo n.º 560.130, de 8-10-1962
Iguazu — Indústria e Comércio Ltda.
Guanabara

Classe 16
Artigos da classe

Térmo n.º 560.128, de 8-10-1962
Sociedade Civil Planejadora Especial de
Segurança e Vigilância Industriais e
Comerciais
Guanabara

Plesvic

Classes: 33 e 50
Título

Térmo n.º 560.129, de 8-10-1962
Sociedade Civil Planejadora Especial de
Segurança e Vigilância Industriais e
Comerciais
Guanabara

Classe 50
Artigos da classe

Térmo n.º 560.131, de 8-10-1962
Selma de Almeida Moleda
Guanabara

Anna-Bell Debilações

Classes: 33 e 43
Título

Térmo n.º 560.132, de 8-10-1962
Selma de Almeida Moleda
Guanabara

Anna-Bell

Classe 43
Artigos da classe

Térmo n.º 560.133, de 8-10-1962
Coil Comercial Incorporadora Ltda.
São Paulo

Dentalloy

Classe 5
Artigos da classe

Térmo n.º 560.134, de 8-10-1962
Fabio Gericks
São Paulo

Magnet-Light

Indústria Brasileira

Classe 8
Artigos da classe

Térmo n.º 560.135, de 8-10-1962
Sapsa — Santo André Pneus Ltda.
São Paulo

**SANTO ANDRÉ
Indústria Brasileira**

Classe 39
Artigos da classe

Térmo n.º 560.136, de 8-10-1962
Sapsa — Santo André Pneus Ltda.
São Paulo

SAPSAP
Indústria Brasileira

Classe 39
Artigos da classe

Térmo n.º 560.137, de 8-10-1962
Banco da Cidade de Santo André S.A.
São Paulo

BANCO DA CIDADE DE SANTO ANDRÉ S/A

Nome Comercial

Térmo n.º 560.138, de 8-10-1962
Banco da Cidade de Santo André S.A.
São Paulo

BANCO MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ S/A

Nome Comercial

Térmo n.º 560.139, de 8-10-1962
Banco da Cidade de Santo André S.A.
São Paulo

BANCO INDUSTRIAL DE SANTO ANDRÉ S/A

Nome Comercial

Térmo n.º 560.140, de 8-10-1962
Banco da Cidade de Santo André S.A.
São Paulo

BANCO COMERCIAL DE SANTO ANDRÉ S/A

Título

Térmo n.º 560.141, de 8-10-1962
Banco da Cidade de Santo André S.A.
São Paulo

BANCO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DO ABO

Título

Térmo n.º 560.142, de 8-10-1962
José Duarte d'Oliveira
São Paulo

**PNEUAC - O PALÁCIO DOS
AUTOMÓVEIS**

Classe 21
Artigos da classe

Térmo n.º 560.143, de 8-10-1962
Banco de Santo André S.A.
São Paulo

BANCO DE SANTO ANDRÉ S/A

Título

Térmo n.º 560.144, de 8-10-1962
Bar e Restaurante Miramar Ltda.
São Paulo

**MIRAMAR
Indústria Brasileira**

Classe 44
Artigos da classe

Térmo n.º 560.146, de 8-10-1962
Ideal — Standard S.A. — Indústria e
Comércio
São Paulo

**IGUAÇU
Indústria Brasileira**

Classe 11
Artigos da classe

Térmo n.º 560.145, de 8-10-1962
Cemud — Consórcio Mercantil de
Utilidades Domésticas Ltda.
São Paulo



Classe 8
Artigos da classe

Térmo n.º 560.147, de 8-10-1962
José Murillo Rocha Vinhaes
Guanabara

Em defesa da lei

Classe 32
Artigos da classe

Térmo n.º 560.148, de 8-10-1962
José Murillo Rocha Vinhaes
Guanabara

VISTAFILME

Classes: 8, 32, 33 e 50
Título

Térmo n.º 560.149, de 8-10-1962
Canha & Cia. Ltda.
Guanabara

**AGENCIA PORTUGUESA
DE VIAGENS**

Classe 38
Título

Térmo n.º 560.150, de 9-10-1962
SOPEL — Sociedade de Participações
e Empreendimentos Ltda.
São Paulo

S.O.P.E.L.

Classe 30
Artigos da classe

Térmo n.º 560.151, de 9-10-1962
SOPEL — Sociedade de Participações
e Empreendimentos Ltda.
São Paulo

Classes: 32, 33 e 50
Título

Térmo n.º 560.152, de 9-10-1962
Internacional — Promoções e Vendas
São Paulo

INPROVENDAS

Classe 30
Artigos da classe

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr\$ 4,00